

B) 6.4° STOTTEREN

1) Objectieve metingen van het stotteren en de stotterernst:

Test voor Stotterernst - Lezers	
Titel / product	Test voor Stotterernst - Lezers (TvS-L)
Auteur(s)	R. Boey
Publicatiedatum	2007
Doel	Diagnosticeren van het bestaan en de ernst van overt stottergedrag
Doelgroep	Kinderen vanaf 8 jaar en volwassenen
Normering	160 (in 2000) en 351 (in 2005) personen die stotteren en 80 personen die niet stotteren
Afnametijd	Variabel
Scoring	Percentiel, ernstcategorie
Uitgeverij	Vlaamse Vereniging voor Logopedisten - www.vvl.be
Toegang	Ja, maar combinatie met andere test noodzakelijk (vanaf 10 jaar)
Criterium nomenclatuur	De TvS-L moet in zijn totaliteit worden afgenomen. De totaalscore moet niet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Voor kinderen jonger dan 10 jaar moet geen bijkomende test worden afgenomen. Vanaf de leeftijd van 10 jaar moet eveneens minstens één subtest van de Behavior Assessment Battery, Communication Attitude Test, de S-schaal of de OASES-A worden afgenomen (afh. van de leeftijd). De score op deze test moet evenmin aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Test voor Stotterernst - Niet-Lezers	
Titel / product	Test voor Stotterernst - Niet-Lezers (TvS-NL)
Auteur(s)	R. Boey
Publicatiedatum	2007
Doel	Diagnosticeren van het bestaan en de ernst van overt stottergedrag
Doelgroep	Kinderen van 2 tot en met 7 jaar oud
Normering	342 (in 2000) en 693 (in 2005) personen die stotteren en 79 personen die niet stotteren
Afnametijd	Variabel
Scoring	Percentiel, ernstcategorie
Uitgeverij	Vlaamse Vereniging voor Logopedisten - www.vvl.be
Toegang	Ja, afname van deze test alleen geeft toegang
Criterium nomenclatuur	De TvS-NL moet in zijn totaliteit worden afgenomen. De totaalscore moet niet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Voor kinderen jonger dan 10 jaar moet geen bijkomende test worden afgenomen.

Stuttering Severity Instrument 4th edition	
Titel / product	Stuttering Severity Instrument (SSI-4)
Auteur(s)	G. D. Riley
Publicatiedatum	2009
Doel	Diagnosticeren van het bestaan en de ernst van overt stottergedrag
Doelgroep	Kinderen vanaf 2;10 jaar tot en met volwassenen (niet-lezers of lezers)
Normering	72 kleuters / 139 lagere school kinderen / 60 volwassenen
Afnametijd	15 tot 20 minuten
Scoring	Percentiel
Uitgeverij	Texas: Pro-Ed - www.proedinc.com
Toegang	Ja, maar combinatie met andere test noodzakelijk (vanaf 10 jaar)
Criterium nomenclatuur	De SSI-4 moet in zijn totaliteit worden afgenomen. De totaalscore moet niet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Voor kinderen jonger dan 10 jaar moet geen bijkomende test worden afgenomen. Vanaf de leeftijd van 10 jaar moet eveneens minstens één subtest van de Behavior Assessment Battery, Communication Attitude Test, de S-schaal of de OASES-A worden afgenomen (afh. van de leeftijd). De score op deze test moet evenmin aan bepaalde voorwaarden voldoen.

2) Instrumenten die de cognitieve en emotionele impact van het stotteren in kaart brengen:

Communication Attitude Test (Dutch)	
Titel / product	Communication Attitude Test (Dutch) (CAT / CAT-D)
Auteur(s)	CAT als onderdeel van de BAB: G. Brutten & M. Vanryckeghem CAT als afzonderlijke test: L. De Nil & G. Brutten
Publicatiedatum	1984 / 2003
Doel	Bepalen van de communicatie-attitude
Doelgroep	Kinderen van 7 tot en met 14 jaar
Normering	271 kinderen die niet stotteren / 90 kinderen die stotteren
Afnametijd	Variabel
Scoring	Totaalscore, te vergelijken met gemiddelde en standaarddeviatie per subgroep
Uitgeverij	Copyfree
Toegang	Ja, maar combinatie met andere test noodzakelijk (vanaf 10 jaar)
Criterium nomenclatuur	De totaalscore moet niet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Naast afname van deze (sub)test(s) moet eveneens een objectieve meting van de stotternst gebeuren a.d.h.v. één van de instrumenten vermeld onder 1). De score op deze test moet evenmin aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Scale of Communication Attitudes van Erickson	
Titel / product	Scale of Communication Attitudes (S-schaal / verkorte versie: S-24)
Auteur(s)	S-schaal als onderdeel van de BAB: G. Brutten & M. Vanryckeghem S-schaal en S-24 als afzonderlijke test: R. Stes
Publicatiedatum	1999 / 2003
Doel	Bepalen van de communicatie-attitude
Doelgroep	Volwassenen vanaf 18 jaar
Normering	N.v.t.
Afnametijd	Variabel
Scoring	Totaalscore, te vergelijken met gemiddelde en standaarddeviatie per subgroep
Criterium nomenclatuur	In het kader van een aanvraag B) 6.4° stotteren moet vanaf de leeftijd van 10 jaar minstens 1 subtest uit categorie E worden afgenomen.
Uitgeverij	Centrum voor Informatie, Onderzoek en Opleiding over Stotteren - www.cioos.be
Toegang	Ja, maar combinatie met andere test noodzakelijk (vanaf 10 jaar)
Criterium nomenclatuur	De totaalscore moet niet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Naast afname van deze (sub)test(s) moet eveneens een objectieve meting van de stotternst gebeuren a.d.h.v. één van de instrumenten vermeld onder 1). De score op deze test moet evenmin aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Overall Assessment of the Speaker's Experience of Stuttering - Adults	
Titel / product	Overall Assessment of the Speaker's Experience of Stuttering - Adults (OASES-A)
Auteur(s)	J. S. Yaruss & Q. W. Quesal
Publicatiedatum	2006 / Vlaamse normering: 2016
Doel	Bepalen van de algemene impact van het stotteren
Doelgroep	Volwassenen (ouder dan 18 jaar)
Normering	173 volwassenen, 45 tieners en 75 lagere schoolkinderen
Afnametijd	Ongeveer 20 minuten
Scoring	Totaalscore, impactscore en ernstcategorie ('impact rating') per onderdeel en voor de volledige vragenlijst
Uitgeverij	Stuttering Therapy Resources Inc. - www.stutteringtherapyresources.com
Toegang	Ja, maar combinatie met andere test noodzakelijk (vanaf 10 jaar)
Criterium nomenclatuur	De totaalscore moet niet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Naast afname van deze vragenlijst moet eveneens een objectieve meting van de stotternst gebeuren a.d.h.v. één van de instrumenten vermeld onder 1). De score op deze test moet evenmin aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Behavior Assessment Battery



Titel / product	Behavior Assessment Battery (BAB)
Auteur(s)	G. Brutten & M. Vanryckeghem
Publicatiedatum	2003
Doel	<p>Speech Situation Checklist - Emotional Reaction (SSC-ER): Inventariseren van de negatieve emotionele reacties op het eigen spreken in verschillende spreesituaties</p> <p>Speech Situation Checklist - Speech Disruption (SSC-SD): Inventariseren van de inspanning en de moeite bij het spreken in verschillende spreesituaties</p> <p>Behavior Checklist (BCL): Inventariseren van spraakgeassocieerde copingresponsen</p> <p>Communication Attitude Test (CAT): Bepalen van de communicatie-attitude</p> <p>Erickson's Scale of Communication Attitudes (S-24): Bepalen van de communicatie-attitude</p>
Doelgroep	Kinderen vanaf 7 jaar en volwassenen
Normering	Kinderen: 271 kinderen die niet stotteren / 90 kinderen die stotteren Volwassenen: 155 personen die niet stotteren / 41 personen die stotteren
Afnametijd	Variabel
Scoring	Totaalscore, te vergelijken met gemiddelde en standaarddeviatie per subgroep
Uitgeverij	SIG vzw - www.sig-net.be Van de S-schaal en S-24 bestaat eveneens een Vlaamse normering: Stes (1999). Deze is afzonderlijk verkrijgbaar bij het Centrum voor Informatie, Onderzoek en Opleiding over Stotteren: www.cioos.be
Toegang	Ja, maar combinatie met andere test noodzakelijk (vanaf 10 jaar)
Criterium nomenclatuur	Van de BAB moet minstens één subtest worden afgenomen. De totaalscore moet niet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Naast afname van deze (sub)test(s) moet eveneens een objectieve meting van de stotternst gebeuren a.d.h.v. één van de instrumenten vermeld onder 1). De score op deze test moet evenmin aan bepaalde voorwaarden voldoen.