

B) 6.4° STOTTEREN

1) Objectieve metingen van het stotteren en de stotterernst:

Test voor Stotterernst - Lezers	
Titel / product	Test voor Stotterernst - Lezers (TvS-L)
Auteur(s)	R. Boey
Publicatiedatum	2007
Doel	Diagnosticeren van het bestaan en de ernst van overt stottergedrag
Doelgroep	Kinderen vanaf 8 jaar en volwassenen
Normering	160 (in 2000) en 351 (in 2005) personen die stotteren en 80 personen die niet stotteren
Afnametijd	Variabel
Scoring	Percentiel, ernstcategorie
Uitgeverij	Vlaamse Vereniging voor Logopedisten - www.vvl.be
Toegang	De TvS-L moet volledig worden afgenomen. Vanaf de leeftijd van 10 jaar moet eveneens minstens één subtest van de Behavior Assessment Battery, de Communication Attitude Test, de S-schaal of de OASES-A worden afgenomen (afh. van de leeftijd). Voor kinderen jonger dan 10 jaar moet geen bijkomende test worden afgenomen.
Criteriumwaarde nomenclatuur	De totaalscore moet niet aan bepaalde voorwaarden voldoen. De scores op de andere afgenomen tests moeten evenmin aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Test voor Stotterernst - Niet-Lezers	
Titel / product	Test voor Stotterernst - Niet-Lezers (TvS-NL)
Auteur(s)	R. Boey
Publicatiedatum	2007
Doel	Diagnosticeren van het bestaan en de ernst van overt stottergedrag
Doelgroep	Kinderen van 2 tot en met 7 jaar oud
Normering	342 (in 2000) en 693 (in 2005) personen die stotteren en 79 personen die niet stotteren
Afnametijd	Variabel
Scoring	Percentiel, ernstcategorie
Uitgeverij	Vlaamse Vereniging voor Logopedisten - www.vvl.be
Toegang	Afnahme van deze test alleen geeft toegang. De TvS-NL moet volledig worden afgenomen.
Criteriumwaarde nomenclatuur	De totaalscore moet niet aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Stuttering Severity Instrument 4 th edition	
Titel / product	Stuttering Severity Instrument (SSI-4)
Auteur(s)	G. D. Riley
Publicatiedatum	2009
Doel	Diagnosticeren van het bestaan en de ernst van overt stottergedrag
Doelgroep	Kinderen vanaf 2;10 jaar tot en met volwassenen (niet-lezers of lezers)
Normering	72 kleuters / 139 lagere schoolkinderen / 60 volwassenen
Afnametijd	15 tot 20 minuten
Scoring	Percentiel
Uitgeverij	Texas: Pro-Ed - www.proedinc.com
Toegang	De SSI-4 moet volledig worden afgenomen. Vanaf de leeftijd van 10 jaar moet eveneens minstens één subtest van de Behavior Assessment Battery, de Communication Attitude Test, de S-schaal of de OASES-A worden afgenomen (afh. van de leeftijd). Voor kinderen jonger dan 10 jaar moet geen bijkomende test worden afgenomen.
Criteriumwaarde nomenclatuur	De totaalscore op de SSI-4 moet niet aan bepaalde voorwaarden voldoen. De scores op de andere afgenomen tests moeten evenmin aan bepaalde voorwaarden voldoen.

2) Instrumenten die de cognitieve en emotionele impact van het stotteren in kaart brengen:

Communication Attitude Test (Dutch)	
Titel / product	Communication Attitude Test (Dutch) (CAT / CAT-D)
Auteur(s)	CAT als onderdeel van de BAB: G. Brutton & M. Vanryckeghem CAT als afzonderlijke test: L. De Nil & G. Brutton
Publicatiedatum	1984 / 2003
Doel	Bepalen van de communicatie-attitude
Doelgroep	Kinderen van 7 tot en met 14 jaar
Normering	271 kinderen die niet stotteren / 90 kinderen die stotteren
Afnametijd	Variabel
Scoring	Totaalscore, te vergelijken met gemiddelde en standaarddeviatie per subgroep
Uitgeverij	Copyfree
Toegang	De CAT moet volledig worden afgenomen. Naast afname van deze (sub)test(s) moet eveneens een objectieve meting van de stotternst gebeuren a.d.h.v. één van de instrumenten vermeld onder 1).
Criteriumwaarde nomenclatuur	De totaalscore moet niet aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Scale of Communication Attitudes van Erickson	
Titel / product	Scale of Communication Attitudes (S-schaal / verkorte versie: S-24)
Auteur(s)	S-schaal als onderdeel van de BAB: G. Brutten & M. Vanryckeghem S-schaal en S-24 als afzonderlijke test: R. Stes
Publicatiedatum	1999 / 2003
Doel	Bepalen van de communicatie-attitude
Doelgroep	Volwassenen vanaf 18 jaar
Normering	N.v.t.
Afnametijd	Variabel
Scoring	Totaalscore, te vergelijken met gemiddelde en standaarddeviatie per subgroep
Criterium nomenclatuur	In het kader van een aanvraag B) 6.4° stotteren moet vanaf de leeftijd van 10 jaar minstens 1 subtest uit categorie E worden afgenomen.
Uitgeverij	Centrum voor Informatie, Onderzoek en Opleiding over Stotteren - www.cioos.be
Toegang	De S-schaal moet volledig worden afgenomen. Naast afname van deze (sub)test(s) moet eveneens een objectieve meting van de stotternst gebeuren a.d.h.v. één van de instrumenten vermeld onder 1).
Criteriumwaarde nomenclatuur	De totaalscore moet niet aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Overall Assessment of the Speaker's Experience of Stuttering - Adults	
Titel / product	Overall Assessment of the Speaker's Experience of Stuttering - Adults (OASES-A)
Auteur(s)	J. S. Yaruss & Q. W. Quesal
Publicatiedatum	2006 / Vlaamse normering: 2016
Doel	Bepalen van de algemene impact van het stotteren
Doelgroep	Volwassenen (ouder dan 18 jaar)
Normering	173 volwassenen, 45 tieners en 75 lagere schoolkinderen
Afnametijd	Ongeveer 20 minuten
Scoring	Totaalscore, impactscore en ernstcategorie ('impact rating') per onderdeel en voor de volledige vragenlijst
Uitgeverij	Stuttering Therapy Resources Inc. - www.stutteringtherapyresources.com
Toegang	De OASES-A moet volledig worden afgenomen. Naast afname van deze vragenlijst moet eveneens een objectieve meting van de stotternst gebeuren a.d.h.v. één van de instrumenten vermeld onder 1).
Criteriumwaarde nomenclatuur	De totaalscore moet niet aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Behavior Assessment Battery	
	Afname van deze test is toegestaan tot en met 31/12/2026
Titel / product	Behavior Assessment Battery (BAB)
Auteur(s)	G. Brutten & M. Vanryckeghem
Publicatiedatum	2003
Doel	Speech Situation Checklist - Emotional Reaction (SSC-ER): inventariseren van de negatieve emotionele reacties op het eigen spreken in verschillende spreesituaties Speech Situation Checklist - Speech Disruption (SSC-SD): inventariseren van de inspanning en de moeite bij het spreken in verschillende spreesituaties Behavior Checklist (BCL): inventariseren van spraakgeassocieerde copingresponsen Communication Attitude Test (CAT): bepalen van de communicatie-attitude Erickson's Scale of Communication Attitudes (S-24): bepalen van de communicatie-attitude
Doelgroep	Kinderen vanaf 7 jaar en volwassenen
Normering	Kinderen: 271 kinderen die niet stotteren / 90 kinderen die stotteren Volwassenen: 155 personen die niet stotteren / 41 personen die stotteren
Afnametijd	Variabel
Scoring	Totaalscore, te vergelijken met gemiddelde en standaarddeviatie per subgroep
Uitgeverij	Deze test is uit productie.
Toegang	Van de BAB moet minstens één subtest volledig worden afgenomen. Naast afname van deze (sub)test(s) moet eveneens een objectieve meting van de stotternst gebeuren a.d.h.v. één van de instrumenten vermeld onder 1).
Criteriumwaarde nomenclatuur	De totaalscore moet niet aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Behavior Assessment Battery voor volwassenen	
Titel / product	Behavior Assessment Battery (BAB) voor volwassenen
Auteur(s)	M. Vanryckeghem & G. Brutten
Publicatiedatum	2025
Doel	Speech Situation Checklist - Emotional Reaction (SSC-ER): inventariseren in welke mate de cliënt spreesituaties associeert met een negatieve emotionele reactie Speech Situation Checklist - Speech Disruption (SSC-SD): inventariseren in welke mate de cliënt dezelfde situaties associeert met verstoorde spraak Behavior Checklist (BCL): inventariseren van spraakgeassocieerde copinggedragingen Communication Attitude Test voor volwassenen (BigCAT): bepalen van de communicatie-attitude
Doelgroep	Volwassenen vanaf 18 jaar
Normering	71 volwassenen die stotteren / 161 volwassenen die niet stotteren
Afnametijd	Variabel
Scoring	Totaalscore, te vergelijken met gemiddelde en standaarddeviatie per subgroep
Uitgeverij	SIG vzw - www.sig-net.be
Toegang	Van de BAB moet minstens één subtest volledig worden afgenomen. Naast afname van deze (sub)test(s) moet eveneens een objectieve meting van de stotternst gebeuren a.d.h.v. één van de instrumenten vermeld onder 1).
Criteriumwaarde nomenclatuur	De totaalscore moet niet aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Behavior Assessment Battery voor kinderen en jongeren	
Titel / product	Behavior Assessment Battery (BAB) voor kinderen en jongeren
Auteur(s)	M. Vanryckeghem & G. Brutten
Publicatiedatum	2026
Doel	Speech Situation Checklist - Emotional Reaction (SSC-ER): inventariseren van de negatieve emotionele reacties op het eigen spreken in verschillende spreesituaties Speech Situation Checklist - Speech Disruption (SSC-SD): inventariseren in welke mate de cliënt dezelfde situaties associeert met verstoorde spraak Behavior Checklist (BCL): inventariseren van spraakgeassocieerde copingresponsen Communication Attitude Test (CAT): bepalen van de communicatie-attitude
Doelgroep	Kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar
Normering	116 kinderen en jongeren die stotteren / 318 kinderen en jongeren die niet stotteren
Afnametijd	Variabel
Scoring	Totaalscore, te vergelijken met gemiddelde en standaarddeviatie per subgroep
Uitgeverij	SIG vzw - www.sig-net.be
Toegang	Van de BAB moet minstens één subtest volledig worden afgenomen. Naast afname van deze (sub)test(s) moet eveneens een objectieve meting van de stotternst gebeuren a.d.h.v. één van de instrumenten vermeld onder 1).
Criteriumwaarde nomenclatuur	De totaalscore moet niet aan bepaalde voorwaarden voldoen.