

CERTIFICAT DE QUARANTAINE

A l'attention de l'employeur du patient / au patient travailleur indépendant / à l'établissement d'accueil ou d'enseignement de la personne concernée

Je, soussigné, Docteur en médecine, suite aux informations récoltées dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, certifie ce jour que :

Nom, prénom du patient : **FamilyName FirstName**

Numéro d'identification du Registre National du patient : **77.10.27-315.77**

est capable de travailler / suivre l'enseignement mais n'est pas autorisé(e) à se rendre sur son lieu de travail / lieu d'accueil ou d'enseignement du **02/01/2021** au **12/01/2021** (inclus) car l'individu présente un risque majoré d'infection au COVID-19.

Quand commence ma quarantaine ?

La quarantaine à partir du lendemain du risque accru (jour 0). C'est-à-dire le lendemain de l'arrivée d'une zone à risque ou après un contact à risque avec une personne infectée.

Combien de temps durera ma quarantaine ?

La quarantaine dure jusqu'à 10 jours, mais elle peut être interrompue sur la base de votre statut vaccinal, le contexte de votre quarantaine (par ex. contact à risque ou voyage), une infection passée, ou votre âge (<12ans).

Si votre quarantaine est liée à un voyage, veuillez consulter le site suivant <https://www.info-coronavirus.be/fr/voyages/> pour plus d'informations sur votre quarantaine.

Dans le cas d'un contact à haut risque, on distingue 3 situations :

1. Situation 1 (contact à haut risque) :

- Vous avez reçu un vaccin booster.
- Vous avez reçu la dernière dose de votre vaccination de base depuis pas plus de 5 mois.
- Vous avez reçu la dernière dose de votre vaccination de base (uniquement pour les jeunes entre 12 et 17 ans).
- Vous avez été infecté il y a moins de 5 mois (confirmé par un test PCR ou un test rapide effectué par un professionnel de la santé).

è Dans cette situation, vous pouvez mettre fin à votre quarantaine immédiatement, ou si vous avez eu des symptômes après avoir reçu le résultat négatif du test.

2. Situation 2 (contact à haut risque) :

- Vous avez reçu la dernière dose de votre vaccination de base il y a plus de 5 mois (et pas (encore) votre vaccination booster).

è Dans cette situation, vous pouvez mettre fin à votre quarantaine 7 jours après le dernier contact à haut risque. Il peut être mis fin à la quarantaine de manière anticipée à partir du quatrième jour, sous réserve d'autotests négatifs quotidiens jusqu'à 7 jours inclus après le contact à haut risque.

3. Situation 3 (contact à haut risque) :

- Tous les autres cas (pas de vaccination complète).
- è Votre quarantaine dure 10 jours. La quarantaine peut être interrompue à partir du 7ème jour, sous réserve d'un autotest quotidien négatif jusqu'à 10 jours inclus après le contact à haut risque.

Si la quarantaine est interrompue, il est demandé que les mesures préventives soient strictement respectées (masque buccal (de préférence FFP2), distance sociale, pas de contact avec des personnes vulnérables, etc.) jusqu'à 10 jours après le contact à risque.

Cas particulier : Enfants de moins de 12 ans

Si le contact a eu lieu à l'école, des mesures spécifiques s'appliquent. Cet avis de quarantaine est mentionné dans la lettre que vous avez reçue du PMS/PSE.

Si le contact a eu lieu au sein du ménage, la quarantaine durera jusqu'à 10 jours après le dernier contact à haut risque. La date du dernier contact à haut risque compte comme jour 0.

La quarantaine peut être levée à partir du septième jour, à condition qu'un autotest négatif soit administré quotidiennement (du septième au dixième jour).

Il n'y a pas d'autorisation d'aller à l'école pendant la période de quarantaine.

Un enfant ayant une infection récente (moins de 5 mois) est exempté de quarantaine, quel que soit son statut vaccinal.

Cas particulier : Personne infectée au sein du ménage sans possibilité d'isolement

Si l'isolement du cohabitant infecté n'est pas possible, il vous est demandé de respecter des mesures de protection supplémentaires pendant une période supplémentaire de 10 jours (port d'un masque buccal à partir de 6 ans, garder une distance maximale, éviter les contacts avec les personnes vulnérables, éviter les activités où le port d'un le masque buccal est impossible).

Besoin de plus d'informations sur ce qui est applicable ?

Dans le cadre de la gestion de la pandémie de COVID-19 et de la recherche des contacts en Belgique, il a été demandé aux personnes de respecter une quarantaine préventive et de se faire tester si nécessaire. De plus amples informations sont disponibles sur <https://www.info-coronavirus.be/fr/quarantaine-isolement/>

Que se passe-t-il si mon test est positif?

Si l'un de vos tests est positif, vous devez respecter une période d'isolement de 7 jours. Le centre d'appels COVID-19 vous contactera ensuite pour identifier vos contacts à haut risque. En cas de test positif, aucun test supplémentaire ne doit être effectué.

Si cette quarantaine est prescrite à la suite d'un séjour dans une zone rouge de l'Union européenne, de l'espace Schengen ou d'un pays tiers rouge sur la Liste Blanche (*) pour une personne sans certificat de guérison ou sans certificat de vaccination complète, cette quarantaine s'applique sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Ce certificat concerne :

Ø le début de la mise en quarantaine

Sortie interdite.

Informations supplémentaires sur le COVID-19 : <https://www.info-coronavirus.be/fr/>

Conseils d'hygiène pour des personnes en quarantaine : http://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_hygiene_highriskcontact_FR.pdf

La réservation pour le prélèvement peut se faire via : <https://testcovid.doclr.be>

En application de l'article 47 de l'ordonnance du 21 novembre 2003 relative à la politique de prévention en santé, le non-respect des mesures de quarantaine imposées peut entraîner un procès-verbal avec éventuellement une poursuite pénale en application de l'article 79 de l'ordonnance susmentionnée, notamment une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à six mois et/ou une amende pouvant s'élever à 500 euros.

Au nom de département de prévention - team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie de l'agence Soins et Santé

Date : 01/01/2021

Numéro INAMI du prescripteur : 154597-21-140

Pour toute question complémentaire, vous pouvez contacter le 02 214 19 19 (call center suivi des contacts) ou le 0800 14 689 (informations coronavirus).

(*) Pays tiers inclus dans l'annexe I de la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020.

GETUIGSCHRIFT VAN QUARANTAINE

bestemd voor de werkgever van de persoon / voor de persoon die zelfstandig is / voor de onderwijsinstelling van de persoon

Ik, ondergetekende, Dokter in de geneeskunde, verklaar, volgens de informatie verzameld in het kader van het opvolgen van personen met een verhoogd risico op COVID-19, dat:

Naam, voornaam van de persoon: **FamilyName FirstName**

IDnr van het rijksregister van de persoon: **77.10.27-315.77**

arbeidsgeschikt is / onderwijs kan ontvangen, maar zich niet naar de werkplek / school of andere onderwijsinstelling mag begeven van **02/01/2021** tot **12/01/2021** (inbegrepen), omdat de persoon een verhoogd risico heeft op COVID-19.

Wanneer start mijn quarantaine?

De eerste dag van de quarantaine is de dag na het verhoogde risico. De dag van het verhoogde risico (dag 0) is de dag van aankomst uit een risicogebied of de dag van een risicocontact met een besmette persoon.

Hoe lang duurt mijn quarantaine?

Deze periode duurt maximaal 10 dagen, maar kan ingekort worden op basis van uw vaccinatiestatus, de context van uw quarantaine (bv. risicocontact of reis), een eerdere infectie, of uw leeftijd (<12j).

Indien uw quarantaine plaatsvindt in het kader van een reis, bezoek dan <https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/> voor meer informatie over uw quarantaine.

In het geval van een hoogrisicocontact worden 3 situaties onderscheiden:

1. Situatie 1 (hoogrisicocontact):

- U heeft een boostervaccin heeft gekregen.
 - U heeft niet langer dan 5 maanden geleden de laatste dosis van uw basisvaccinatie ontvangen.
 - U heeft de laatste dosis van uw basisvaccinatie ontvangen (enkel voor kinderen tussen 12 en 17 jaar).
 - U bent minder dan 5 maanden geleden besmet (bevestigd door een sneltest of PCR test afgenomen door een zorgverlener).
- è In deze situatie mag u uw quarantaine onmiddellijk beëindigen of indien symptomen na het ontvangen van uw negatief testresultaat.

2. Situatie 2 (hoogrisicocontact):

- U heeft langer dan 5 maanden geleden de laatste dosis van uw basisvaccinatie gekregen (en heeft geen booster).
- è In deze situatie mag u uw quarantaine beëindigen na 7 dagen na het laatste risicocontact. De quarantaine mag vervroegd beëindigd worden vanaf dag 4 mits dagelijkse negatieve zelftesten tot en met 7 dagen na het hoog risicocontact.

3. Situatie 3 (hoogrisicocontact):

- Alle andere gevallen (geen volledige vaccinatie)
- è Uw quarantaine duurt 10 dagen. De quarantaine mag vervroegd beëindigd worden vanaf dag 7 mits dagelijkse negatieve zelftesten tot en met 10 dagen na het hoogrisicocontact.

Indien de quarantaine vervroegd wordt beëindigd wordt gevraagd om preventieve maatregelen te respecteren (mondmaskerdracht (bij voorkeur FFP2), afstand, vermijden van contact met kwetsbare personen, etc.) tot en met 10 dagen na het hoogrisicocontact.

Speciaal geval: Kinderen jonger dan 12 jaar

Indien het contact plaatsvond in het onderwijs gelden er specifieke maatregelen. Dit quarantaine advies staat vermeld in de brief die u heeft ontvangen van de CLB/PSE.

Indien het contact plaatsvond binnen het huishouden, dan duurt de quarantaine tot en met 10 dagen na het laatste hoogrisicocontact. De datum van het laatste hoogrisicocontact telt als dag 0.

De quarantaine kan beëindigd worden vanaf de zevende dag, op voorwaarde dat er dagelijks een negatieve zelftest wordt afgenomen (van de zevende tot en met de tiende dag).

Er is in de quarantaineperiode geen toelating om naar school te gaan.

Een kind met een recente besmetting (minder dan 5 maanden geleden), wordt vrijgesteld van quarantaine, ongeacht de vaccinatiestatus van het kind.

Speciaal geval: Besmette persoon binnen het huishouden zonder mogelijkheid tot isolatie

Indien er geen isolatie mogelijk is van de besmette huisgenoot wordt gevraagd om gedurende een bijkomende periode van 10 dagen bijkomende beschermende maatregelen te respecteren (dragen van mondmasker vanaf 6 jaar, maximaal afstand houden, contact met kwetsbare personen vermijden, activiteiten vermijden waar mondmaskerdracht onmogelijk is).

Meer informatie over wat van toepassing is?

In het kader van het beheer van de COVID-19-pandemie en de contactopsporing in België, is gevraagd om wanneer nodig een preventieve quarantaine te respecteren en zich te laten testen. Meer informatie is beschikbaar op <https://www.info-coronavirus.be/nl/quarantaine-isolatie/>.

Wat als ik getest word en mijn test positief is?

Als een van uw testen positief is, dan moet u een isolatieperiode van 7 dagen respecteren. Het COVID-19 callcenter zal contact opnemen met u om uw risicocontacten te identificeren. In het geval van een positieve test moet er geen bijkomende test uitgevoerd worden.

Indien deze quarantaine voorgeschreven werd ten gevolge van een verblijf in een rode zone in de Europese Unie, de Schengen-zone of van een rood derde land van de Witte Lijst (*) voor een persoon zonder een herstelcertificaat of een volledig vaccinatiocertificaat, dan geldt deze quarantaine op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dit getuigschrift betreft:

Ø het begin van de quarantaine

De woning verlaten is niet toegestaan.

Meer informatie over Covid-19: <https://www.info-coronavirus.be/nl/>

Hygiëneadvies voor personen in quarantaine: http://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_hygiene_highriskcontact_NL.pdf

De reservering voor de staalafname kan gebeuren via: <https://testcovid.doclr.be>

Overeenkomstig het artikel 47 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid kunnen maatregelen tot afzondering opgelegd worden, waarbij bij niet naleving van deze maatregelen een proces-verbaal kan worden opgesteld en eventuele strafsancties kunnen volgen overeenkomstig het artikel 79 van voornoemd decreet waaronder een gevangenisstraf tot zes maanden of/en een geldboete tot 500 euro.

In naam van de afdeling preventie - team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het agentschap Zorg en Gezondheid.

Datum: 01/01/2021

RIZIV-nummer voorschrijvende arts: 1 1585 362

Voor verdere vragen bel 02 214 19 19 (call center contactopvolging) of 0800 14 689 (infolijn coronavirus).

(*) Derde landen opgenomen in bijlage I bij de Aanbeveling (EU) 2020/912 van de Raad van 30 juni 2020