



Info spot

Le TOP 25 des principes actifs dans les dépenses du secteur ambulatoire de l'assurance-soins de santé en 2011

Le TOP 25 des principes actifs représentent 37 % des dépenses nettes totales (c'est-à-dire les dépenses de l'assurance obligatoire) et 23 % du volume de traitement (DDD¹). Notons qu'il existe, outre ces 25 principes actifs, 730 autres principes actifs remboursés par l'assurance dans le secteur ambulatoire.

TOP 25 (2011)

Rang Montant net 2011	ATC	Principe actif	Montant net 2011	DDD 2011	Nombre de patients 2011	Croissance annuelle moyenne du montant net depuis 2008	Année du 1er remboursement du principe actif	1ère année d'apparition dans le TOP 25
1	C10AA05	ATORVASTATINE	116.688.162	107.230.278	299.180	5.875.150	1998	1999
2	L04AB04	ADALIMUMAB	97.673.654	2.499.243	9.322	15.427.158	2004	2006
3	C10AA07	ROSUVASTATINE	72.394.577	105.516.839	288.080	9.652.200	2003	2006
4	L04AB01	ETANERCEPT	60.585.181	1.561.777	6.187	4.646.431	2002	2005
5	A02BC01	OMEPRAZOLE	51.859.958	151.877.542	703.115	-4.900.992	1989	1997*
6	R03AK06	SALMETEROL AVEC UN COSTICOSTEROIDE	46.220.171	28.588.867	240.888	-587.039	2001	2002
7	A02BC02	PANTOPRAZOLE	44.661.034	109.319.734	724.325	357.395	1997	2002
8	B02BD02	FACTEUR VIII DE COAGULATION	44.175.266	92.311	262	1.661.038	1980	2002
9	R03AK07	FORMOTEROL AVEC UN COSTICOSTEROIDE	42.520.678	32.058.392	340.645	3.600.025	2002	2003
10	L03AB07	INTERFERON BETA-1A	36.575.993	2.401.506	3.740	812.963	1998	2001
11	N05AH04	QUETIAPINE	34.254.865	9.471.952	61.630	3.958.623	2002	2009
12	C10AA01	SIMVASTATINE	33.849.926	178.395.458	709.716	225.114	1990	1997*
13	N06AB10	ESCITALOPRAM	33.681.106	59.800.822	294.076	638.055	2003	2004
14	R03BB04	BROMURE DE TIOTROPIUM	30.442.157	22.625.264	122.610	1.816.197	2004	2006
15	N05AH03	OLANZAPINE	29.594.473	7.426.354	44.835	942.022	1999	2003
16	L01XE01	IMATINIB	27.489.365	248.023	1.033	972.649	2002	2007
17	C01DX12	MOLSIDOMINE	26.649.847	87.149.921	125.836	-1.492.917	1981	1997*
18	J01CR02	AMOXICILLINE ET INHIBITEURS D'ENZYME	26.615.011	35.107.063	1.582.512	-80.795	1986	1997*
19	C07AB07	BISOPROLOL	25.676.550	96.497.354	647.017	1.373.487	1988	1997
20	N03AX14	LEVETIRACETAM	25.594.186	7.241.500	22.917	3.392.898	2002	2010
21	B01AB05	ENOXAPARINE	23.562.053	17.711.040	228.954	1.217.771	1989	2009
22	N05AX08	RISPERIDONE	22.778.424	6.436.862	73.505	61.252	1996	2005
23	B01AB06	NADROPARINE	22.385.960	12.019.269	172.761	-719.258	1988	2001
24	J01CA04	AMOXICILLINE	21.802.488	29.044.911	1.678.307	163.541	1980	1997*
25	V03AN01	OXYGENE	20.971.720	978.410	25.574	-523.495	1980	2005
TOTAL TOP 25			1.018.702.806	1.111.300.691	-	-	-	-

*1997 est la première année pour laquelle des données sont disponibles dans Pharmanet; l'apparition dans le TOP 25 de ce principe actif est probablement antérieure.

** 1980 ou avant

(source: INAMI – Pharmanet)

¹ Defined Daily Dose ; un groupe d'experts de l'OMS définit par principe actif une dose moyenne journalière (DDD) en prenant en considération la dose du médicament utilisé dans son indication principale chez un adulte. Il s'agit naturellement d'une unité de mesure et non une norme de bonne pratique.

Le TOP 25 contient peu de principes actifs très récents. Les deux plus récents principes actifs étaient remboursés pour la première fois en 2004 (l'adalimumab et le bromure de tiotropium). Inversement, 15 principes actifs datent d'avant l'année 2000.

Certains principes actifs sont des « vieux habitués » du TOP 25: l'oméprazole, la simvastatine et la molsidomine par exemple, étaient déjà présents dans le TOP 25 en 1997 (la première année disponible de données Pharmanet).

Lorsqu'on compare le nombre d'années entre le premier remboursement et l'apparition dans le TOP 25, on constate que certains principes actifs se retrouvent immédiatement très haut dans le classement: l'atorvastatine, le salmétérol et le formotérol avec un corticostéroïde et l'escitalopram y ont pris place en une année. Pour d'autres principes actifs, la progression a été beaucoup plus lente: l'amoxicilline (17 ans) et l'énoxaparine (20 ans) par exemple.

Deux principes actifs font leur entrée dans le TOP 25 en 2011: l'amoxicilline et l'oxygène (ils remplacent le clopidogrel et le tacrolimus).

La base de données permet de comptabiliser le nombre des patients auxquels un principe actif particulier a été délivré² au moins une fois par an. Cette information offre une autre perspective que le volume de traitement exprimé en DDD ou le coût. Certains principes actifs peuvent concerner des traitements de courte durée, très répandus parmi la population (exemple: l'antibiotique amoxicilline et inhibiteurs d'enzyme – code ATC J01CR02 - qui a été délivré à 1,6 millions de patients en 2011). D'autres principes actifs concernent des traitements chroniques, largement répandus parmi la population comme les médicaments cardiovasculaires (l'atorvastatine, la simvastatine, etc.). D'autres enfin ne concernent qu'un petit nombre de patients dont l'état de santé nécessite des traitements coûteux (les facteurs VIII de coagulation ou l'imatinib).

Le TOP 25 de 2011 contient :

- trois principes actifs utilisés contre le BPCO et l'asthme (salmétérol en association avec un corticostéroïde, formotérol en association avec un corticostéroïde et le bromure de tiotropium),
- trois hypolipémiants destinés à réduire le cholestérol (l'atorvastatine, la rosuvastatine et la simvastatine),
- deux agents immunosuppresseurs indiqués dans la polyarthrite rhumatoïde et du psoriasis (l'etanercept et l'adalimumab),
- trois antipsychotiques destinés entre autre au traitement des symptômes de la schizophrénie (l'olanzapine, la quétiapine et la rispéridone),
- deux inhibiteurs de la pompe à protons destinés à réduire la sécrétion d'acide gastrique (l'oméprazole et le pantoprazole),
- deux héparines de bas poids moléculaire utilisées pour la prévention des thromboses (la nadroparine et l'énoxaparine),
- deux fois un antibiotique à large spectre β -lactame, combiné ou non à un inhibiteur des β -lactamases (l'amoxicilline + acide clavulanique ou l'amoxicilline seule),
- un principe actif utilisé comme antidépresseur (l'escitalopram),
- un antiangoreux utilisé dans le traitement chronique de l'angine de poitrine (la molsidomine),

² Est comptabilisé dans ce nombre de patients tout bénéficiaire s'étant fait délivrer au moins un conditionnement contenant le principe actif en question durant l'année 2011.

- un facteur de coagulation (le facteur VIII de coagulation),
- un immunomodulateur utilisé dans le traitement de la sclérose en plaques (l'interféron β -1a),
- un médicament antitumoral (l'imatinib),
- un β -bloquant utilisé entre autre dans le traitement de l'hypertension (le bisoprolol),
- un anti-épileptique (le lévétiracétam),
- l'oxygène.