Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
AACIDEXAM 5 mg/mL			ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: H02AB02
B-83	4102-968	10 flacons injectables 1 mL solution injectable, 5 mg/mL	10 injectieflacons 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL		24,50	24,50	3,85	6,47
	4102-968				***14,69***	***14,69***		
B-83 *	0700-013	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL		1,8960	1,8960		
B-83 **	0700-013	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL		1,5570	1,5570		
AACIFEMINE			ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: G03CA04
B-89	0016-188	30 comprimés, 2 mg	30 tabletten, 2 mg		9,59	9,59	0,83	1,38
	0016-188				***3,12***	***3,12***		
B-89 *	0700-039	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,1343	0,1343		
B-89 **	0700-039	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,1103	0,1103		
B-89 ***	0700-039	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,1360	0,1360	0,0277	0,0460
ABILIFY 10 mg			OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB					ATC: N05AX12
B-72	2237-220	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	56,06	56,06	8,26	12,50
	2237-220				***42,22***	***42,22***		
B-72	3255-684	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	140,27	140,27	10,20	15,50
	3255-684				***118,25***	***118,25***		
B-72 *	0780-288	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	0780-288	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	0780-288	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,3751	1,3751	0,1041	0,1582
ABILIFY 10 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: N05AX12
B-72	4165-536	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	56,06	56,06	8,26	12,50
	4165-536				***42,22***	***42,22***		
B-72	4165-726	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	140,27	140,27	10,20	15,50
	4165-726				***118,25***	***118,25***		
B-72 *	7727-704	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	7727-704	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7727-704	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,3751	1,3751	0,1041	0,1582
ABILIFY 10 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA					ATC: N05AX12
B-72	4771-945	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	140,27	140,27	10,20	15,50
	4771-945				***118,25***	***118,25***		
B-72 *	7739-543	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	7739-543	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7739-543	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	1,3751	1,3751	0,1041	0,1582

ABILIFY 10 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: N05AX12
B-72	4201-737	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	56,06	56,06	8,26	12,50
	4201-737				***42,22***	***42,22***		
B-72	4201-745	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	140,27	140,27	10,20	15,50
	4201-745				***118,25***	***118,25***		
B-72 *	7729-528	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	7729-528	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7729-528	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,3751	1,3751	0,1041	0,1582
ABILIFY 10 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N05AX12
B-72	3534-807	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	56,06	56,06	8,26	12,50
	3534-807				***42,22***	***42,22***		
B-72	3573-557	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	140,27	140,27	10,20	15,50
	3573-557				***118,25***	***118,25***		
B-72 *	7718-422	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	7718-422	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7718-422	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,3751	1,3751	0,1041	0,1582
ABILIFY 15 mg			OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB					ATC: N05AX12
B-72	2237-238	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	R	56,06	56,06	8,26	12,50
	2237-238				***42,22***	***42,22***		
B-72	3255-676	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	R	140,27	140,27	10,20	15,50
	3255-676				***118,25***	***118,25***		
B-72 *	0780-296	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	0780-296	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	0780-296	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3751	1,3751	0,1041	0,1582
ABILIFY 15 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: N05AX12
B-72	4904-702	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	R	56,06	56,06	8,26	12,50
	4904-702				***42,22***	***42,22***		
B-72	4178-901	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	R	140,27	140,27	10,20	15,50
	4178-901				***118,25***	***118,25***		
B-72 *	7727-712	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	7727-712	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7727-712	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3751	1,3751	0,1041	0,1582
ABILIFY 15 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA					ATC: N05AX12
B-72	4771-952	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	R	140,27	140,27	10,20	15,50
	4771-952				***118,25***	***118,25***		
B-72 *	7739-642	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	7739-642	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7739-642	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3751	1,3751	0,1041	0,1582
ABILIFY 15 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: N05AX12
B-72	4272-100	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	R	140,27	140,27	10,20	15,50
	4272-100				***118,25***	***118,25***		
B-72 *	7729-536	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	7729-536	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7729-536	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3751	1,3751	0,1041	0,1582
ABILIFY 15 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N05AX12

B-72	3534-948	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	R	56,06	56,06	8,26	12,50
	3534-948				***42,22***	***42,22***		
B-72	3573-565	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	R	140,27	140,27	10,20	15,50
	3573-565				***118,25***	***118,25***		
B-72 *	7718-448	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	7718-448	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7718-448	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3751	1,3751	0,1041	0,1582
ABILIFY 30 mg			OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB				ATC: N05AX12	
B-72	2237-246	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	R	64,33	64,33	8,30	12,50
	2237-246				***49,43***	***49,43***		
B-72 *	0780-304	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	2,1254	2,1254		
B-72 **	0780-304	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	1,8714	1,8714		
B-72 ***	0780-304	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	2,1007	2,1007	0,2964	0,4464
ABILIFY 30 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: N05AX12	
B-72	4753-158	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	R	64,33	64,33	8,30	12,50
	4753-158				***49,43***	***49,43***		
B-72 *	7741-838	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	2,1254	2,1254		
B-72 **	7741-838	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	1,8714	1,8714		
B-72 ***	7741-838	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	2,1007	2,1007	0,2964	0,4464
ABILIFY 30 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA				ATC: N05AX12	
B-72	4789-855	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	R	64,33	64,33	8,30	12,50
	4789-855				***49,43***	***49,43***		
B-72 *	7740-194	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	R	2,1254	2,1254		
B-72 **	7740-194	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	R	1,8714	1,8714		
B-72 ***	7740-194	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	R	2,1007	2,1007	0,2964	0,4464
ABILIFY 30 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: N05AX12	
B-72	3573-573	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	R	64,33	64,33	8,30	12,50
	3573-573				***49,43***	***49,43***		
B-72 *	7718-463	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	2,1254	2,1254		
B-72 **	7718-463	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	1,8714	1,8714		
B-72 ***	7718-463	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	2,1007	2,1007	0,2964	0,4464
ABILIFY 7,5 mg/ml			OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB				ATC: N05AX12	
B-72	2567-576	1 flacon injectable 1,3 ml solution injectable, 7,5 mg/ml	1 injectieflacon 1,3 ml oplossing voor injectie, 7,5 mg/ml	r	8,29	8,29	0,55	0,92
	2567-576				***2,09***	***2,09***		
B-72 *	0790-766	1 flacon injectable 1,3 mL solution injectable, 7,5 mg/mL	1 injectieflacon 1,3 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL	r	2,7000	2,7000		
B-72 **	0790-766	1 flacon injectable 1,3 mL solution injectable, 7,5 mg/mL	1 injectieflacon 1,3 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL	r	2,2200	2,2200		
ACECLOFENAC EG 100 mg			EG				ATC: M01AB16	
B-60	3277-605	20 comprimés pelliculés, 100 mg	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	8,61	8,61	0,63	1,05
	3277-605				***2,37***	***2,37***		
B-60	3277-613	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	13,19	13,19	1,56	2,59
	3277-613				***5,87***	***5,87***		
B-60 *	7712-706	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1263	0,1263		

B-60 **	7712-706	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1037	0,1037		
B-60 ***	7712-706	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1279	0,1279	0,0260	0,0432
ACETYLCYSTEINE EG 600 mg		EG	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: R05CB01	
	0748-327	***60 comprimés effervescents, 600 mg***	***60 bruistabletten, 600 mg***		***7,42***	***7,42***		
C-27 *	0748-327	1 comprimé effervescent, 600 mg	1 bruistablet, 600 mg	G	0,1597	0,1597		
C-27 **	0748-327	1 comprimé effervescent, 600 mg	1 bruistablet, 600 mg	G	0,1312	0,1312		
ACETYLCYSTEINE EG 600 mg		EG	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: R05CB01	
	0763-805	***60 sachet-doses 600 mg granulés pour solution buvable, 600 mg***	***60 sachets 600 mg granulaat voor drank, 600 mg***		***7,42***	***7,42***		
C-27 *	0763-805	1 sachet 600 mg solution buvable, 600 mg	1 zakje 600 mg drank, 600 mg	G	0,1597	0,1597		
C-27 **	0763-805	1 sachet 600 mg solution buvable, 600 mg	1 zakje 600 mg drank, 600 mg	G	0,1312	0,1312		
ACICLOVIR AB 200 mg		AUROBINDO NV					ATC: J05AB01	
B-135	4232-633	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,74	11,74	1,26	2,11
	4232-633				***4,77***	***4,77***		
B-135 *	7729-338	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2464	0,2464		
B-135 **	7729-338	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2024	0,2024		
B-135 ***	7729-338	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2493	0,2493	0,0504	0,0844
ACICLOVIR AB 800 mg		AUROBINDO NV					ATC: J05AB01	
B-135	4232-625	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	19,27	19,27	2,79	4,65
	4232-625				***10,52***	***10,52***		
B-135 *	7729-346	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3880	0,3880		
B-135 **	7729-346	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3186	0,3186		
B-135 ***	7729-346	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3931	0,3931	0,0797	0,1329
ACICLOVIR APOTEX 800 mg		AUROBINDO NV					ATC: J05AB01	
B-135	1549-617	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	19,27	19,27	2,79	4,65
	1549-617				***10,52***	***10,52***		
B-135 *	0778-365	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3880	0,3880		
B-135 **	0778-365	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3186	0,3186		
B-135 ***	0778-365	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3931	0,3931	0,0797	0,1329
ACICLOVIR EG 200 mg		EG					ATC: J05AB01	
B-135	1464-015	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,78	11,78	1,27	2,12
	1464-015				***4,79***	***4,79***		
B-135 *	0760-025	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2472	0,2472		
B-135 **	0760-025	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2032	0,2032		
B-135 ***	0760-025	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2506	0,2506	0,0508	0,0848
ACICLOVIR EG 800 mg		EG					ATC: J05AB01	
B-135	1464-049	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	19,32	19,32	2,80	4,67
	1464-049				***10,56***	***10,56***		
B-135 *	0760-017	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3894	0,3894		
B-135 **	0760-017	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3197	0,3197		
B-135 ***	0760-017	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3946	0,3946	0,0800	0,1334
ACICLOVIR GSK 200 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J05AB01	

B-135	0889-071	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	R	12,15	12,15	1,35	2,25
	0889-071				***5,08***	***5,08***		
B-135 *	0729-228	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,2624	0,2624		
B-135 **	0729-228	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,2152	0,2152		
B-135 ***	0729-228	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,2654	0,2654	0,0540	0,0900
ACICLOVIR GSK 400 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AB01	
B-135	1003-607	1 flacon 100 ml suspension buvable, 80 mg/ml	1 fles 100 ml suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/ml	R	18,92	18,92	2,72	4,53
	1003-607				***10,25***	***10,25***		
B-135 *	0740-357	1 flacon 100 mL suspension buvable, 80 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/mL	R	13,2300	13,2300		
B-135 **	0740-357	1 flacon 100 mL suspension buvable, 80 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/mL	R	10,8700	10,8700		
ACICLOVIR GSK 800 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AB01	
B-135	0458-133	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	R	20,13	20,13	2,96	4,94
	0458-133				***11,18***	***11,18***		
B-135 *	0735-167	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4123	0,4123		
B-135 **	0735-167	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,3386	0,3386		
B-135 ***	0735-167	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4176	0,4176	0,0846	0,1411
ACICLOVIR GSK I.V.			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AB01	
	0721-563	***5 flacons 250 mg poeder voor oplossing voor injectie, 250 mg***	***5 flessen 250 mg poudre pour solution injectable, 250 mg***		***14,26***	***14,26***		
B-135 *	0721-563	1 ampoule 10 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	R	3,6800	3,6800		
B-135 **	0721-563	1 ampoule 10 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	R	3,0240	3,0240		
ACICLOVIR HOSPIRA 1000 mg/40 ml			Pfizer				ATC: J05AB01	
	0770-479	***1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml***	***1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml***		***19,10***	***19,10***		
B-135 *	0770-479	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	G	24,6500	24,6500		
B-135 **	0770-479	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	G	20,2500	20,2500		
ACICLOVIR HOSPIRA 500 mg/20 ml			Pfizer				ATC: J05AB01	
	0770-461	***5 flacons injectables 20 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml***	***5 injectieflacons 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml***		***47,73***	***47,73***		
B-135 *	0770-461	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	G	11,5400	11,5400		
B-135 **	0770-461	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	G	10,1180	10,1180		
ACICLOVIR SANDOZ 200 mg			SANDOZ				ATC: J05AB01	
B-135	1679-018	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,78	11,78	1,27	2,12
	1679-018				***4,79***	***4,79***		
B-135 *	0753-277	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2472	0,2472		
B-135 **	0753-277	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2032	0,2032		
B-135 ***	0753-277	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2506	0,2506	0,0508	0,0848
ACICLOVIR SANDOZ 800 mg			SANDOZ				ATC: J05AB01	
B-135	1679-000	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	19,32	19,32	2,80	4,67

	1679-000				***10,56***	***10,56***		
B-135 *	0753-269	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3894	0,3894		
B-135 **	0753-269	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3197	0,3197		
B-135 ***	0753-269	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3946	0,3946	0,0800	0,1334
ACIDE ACETYLSALICYLIQUE - ACETYLSALICYLZUUR PANPHARMA			PANMEDICA SAS				ATC: N02BA01	
B-58	0139-592	6 flacons injectables 900 mg poudre pour solution injectable, 180 mg/ml	6 injectieflacons 900 mg poeder voor oplossing voor injectie, 180 mg/ml		8,54	8,54	0,61	1,02
	0139-592				***2,31***	***2,31***		
B-58 *	0701-185	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL solution injectable, 180 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL		0,4967	0,4967		
B-58 **	0701-185	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL solution injectable, 180 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL		0,4083	0,4083		
ACTONEL 35 mg Wekelijks-Hebdomadaire			THERAMEX IRELAND Limited				ATC: M05BA07	
B-230	1768-548	12 comprimés pelliculés, 35 mg	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	R	29,21	29,21	4,51	7,58
	1768-548				***18,80***	***18,80***		
B-230 *	0774-414	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	R	2,0217	2,0217		
B-230 **	0774-414	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	R	1,6608	1,6608		
B-230 ***	0774-414	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	R	1,9751	1,9751	0,3758	0,6317
ACTONEL 5 mg			THERAMEX IRELAND Limited				ATC: M05BA07	
B-230	1597-863	84 comprimés pelliculés, 5 mg	84 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	29,21	29,21	4,51	7,58
	1597-863				***18,80***	***18,80***		
B-230 *	0770-594	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,2888	0,2888		
B-230 **	0770-594	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,2373	0,2373		
B-230 ***	0770-594	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,2822	0,2822	0,0537	0,0902
ACTONEL COMBI D			THERAMEX IRELAND Limited				ATC: M05BB04	
B-230	2613-024	12 comprimés pelliculés, 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	12 filmomhulde tabletten, 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	R	29,28	29,28	4,52	7,59
	2613-024				***18,86***	***18,86***		
B-230 *	0792-929	1 comprimé pelliculé (+ 6 sachet-doses granulés effervescents), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	1 filmomhulde tablet (+ 6 sachets bruisgranulaat), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	R	2,0283	2,0283		
B-230 **	0792-929	1 comprimé pelliculé (+ 6 sachet-doses granulés effervescents), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	1 filmomhulde tablet (+ 6 sachets bruisgranulaat), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	R	1,6658	1,6658		
B-230 ***	0792-929	1 comprimé pelliculé (+ 6 sachet-doses granulés effervescents), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	1 filmomhulde tablet (+ 6 sachets bruisgranulaat), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	R	1,9804	1,9804	0,3767	0,6325
ACTOS 15 mg			EUROCEPT				ATC: A10BG03	
A-64	1669-373	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg		24,46	24,46	0,00	0,00
	1669-373				***14,66***	***14,66***		
A-64	2494-276	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg		55,86	55,86	0,00	0,00
	2494-276				***42,04***	***42,04***		
A-64 *	0769-166	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg		0,5272	0,5272		
A-64 **	0769-166	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg		0,4547	0,4547		
A-64 ***	0769-166	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg		0,5138	0,5138	0,0000	0,0000
ACTOS 30 mg			EUROCEPT				ATC: A10BG03	
A-64	1732-874	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg		34,33	34,33	0,00	0,00
	1732-874				***23,26***	***23,26***		

A-64	2494-268	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg		83,02	83,02	0,00	0,00
	2494-268				***65,99***	***65,99***		
A-64 *	0771-410	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg		0,7863	0,7863		
A-64 **	0771-410	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg		0,7138	0,7138		
A-64 ***	0771-410	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg		0,7909	0,7909	0,0000	0,0000
ACTOS 30 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: A10BG03	
A-64	4793-550	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg		83,02	83,02	0,00	0,00
	4793-550				***65,99***	***65,99***		
A-64 *	7740-319	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg		0,7863	0,7863		
A-64 **	7740-319	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg		0,7138	0,7138		
A-64 ***	7740-319	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg		0,7909	0,7909	0,0000	0,0000
ACTRAPID			NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB01	
A-11	0245-399	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	17,04	17,04	0,00	0,00
	0245-399				***8,82***	***8,82***		
A-11 *	0736-892	1 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		1,1380	1,1380		
A-11 **	0736-892	1 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		0,9350	0,9350		
ACTRAPID PENFILL			NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB01	
A-11	1085-885	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	29,28	29,28	0,00	0,00
	1085-885				***18,86***	***18,86***		
A-11 *	0741-314	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		4,8680	4,8680		
A-11 **	0741-314	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		3,9980	3,9980		
ACULARE 0,5%			ABBVIE				ATC: S01BC05	
B-198	1198-837	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml		8,83	8,83	0,67	1,12
	1198-837				***2,54***	***2,54***		
B-198 *	0744-896	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL		3,2800	3,2800		
B-198 **	0744-896	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL		2,6900	2,6900		
ADENOCOR			SANOFI BELGIUM				ATC: C01EB10	
	0746-388	***6 ampoules 2 ml solution injectable, 3 mg/ml***	***6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 3 mg/ml***		***19,93***	***19,93***		
B-229 *	0746-388	1 ampoule 2 mL solution injectable, 3 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 3 mg/mL		4,2867	4,2867		
B-229 **	0746-388	1 ampoule 2 mL solution injectable, 3 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 3 mg/mL		3,5217	3,5217		
ADOPORT 0,5 mg			SANDOZ				ATC: L04AD02	
A-29	2915-304	100 gélules, 0,5 mg	100 capsules, hard, 0,5 mg	G	62,54	62,54	0,00	0,00
	2915-304				***47,86***	***47,86***		
A-29 *	0797-050	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	G	0,5784	0,5784		
A-29 **	0797-050	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	G	0,5073	0,5073		
A-29 ***	0797-050	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	G	0,5703	0,5703	0,0000	0,0000
ADOPORT 1 mg			SANDOZ				ATC: L04AD02	
A-29	2915-312	100 gélules, 1 mg	100 capsules, hard, 1 mg	G	99,00	99,00	0,00	0,00

	2915-312				***80,58***	***80,58***		
A-29 *	0797-068	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	G	0,9252	0,9252		
A-29 **	0797-068	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	G	0,8541	0,8541		
A-29 ***	0797-068	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	G	0,9349	0,9349	0,0000	0,0000
ADOPORT 2 mg			SANDOZ					ATC: L04AD02
A-29	3187-226	100 gélules, 2 mg	100 capsules, hard, 2 mg	G	187,30	187,30	0,00	0,00
	3187-226				***161,18***	***161,18***		
A-29 *	7709-165	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	1,7796	1,7796		
A-29 **	7709-165	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	1,7085	1,7085		
A-29 ***	7709-165	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	1,8179	1,8179	0,0000	0,0000
ADOPORT 5 mg			SANDOZ					ATC: L04AD02
A-29	2915-320	100 gélules, 5 mg	100 capsules, hard, 5 mg	G	428,99	428,99	0,00	0,00
	2915-320				***381,81***	***381,81***		
A-29 *	0797-076	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	4,1183	4,1183		
A-29 **	0797-076	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	4,0472	4,0472		
A-29 ***	0797-076	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	4,2348	4,2348	0,0000	0,0000
ADRIBLASTINA READY TO USE 10 mg			Pfizer					ATC: L01DB01
	0737-510	***1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml***	***1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***		***6,15***	***6,15***		
A-25 *	0737-510	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	7,9400	7,9400		
A-25 **	0737-510	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	6,5200	6,5200		
ADRIBLASTINA READY TO USE 200 mg			Pfizer					ATC: L01DB01
	0744-409	***1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml***	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***		***97,93***	***97,93***		
A-25 *	0744-409	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	110,9200	110,9200		
A-25 **	0744-409	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	103,8100	103,8100		
ADRIBLASTINA READY TO USE 50 mg			Pfizer					ATC: L01DB01
	0736-785	***1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml***	***1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***		***27,38***	***27,38***		
A-25 *	0736-785	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	35,3300	35,3300		
A-25 **	0736-785	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	29,0200	29,0200		
ADVAGRAF 0,5 mg			ASTELLAS PHARMA					ATC: L04AD02
A-29	2657-617	100 gélules à libération prolongée, 0,5 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	R	63,61	63,61	0,00	0,00
	2657-617				***48,80***	***48,80***		
A-29 *	0789-628	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	R	0,5884	0,5884		
A-29 **	0789-628	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	R	0,5173	0,5173		
A-29 ***	0789-628	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	R	0,5810	0,5810	0,0000	0,0000
ADVAGRAF 1 mg			ASTELLAS PHARMA					ATC: L04AD02
A-29	2495-786	100 gélules à libération prolongée, 1 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 1 mg	R	100,75	100,75	0,00	0,00
	2495-786				***82,19***	***82,19***		

A-29 *	0789-636	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	R	0,9423	0,9423		
A-29 **	0789-636	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	R	0,8712	0,8712		
A-29 ***	0789-636	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	R	0,9524	0,9524	0,0000	0,0000
ADVAGRAF 3 mg			ASTELLAS PHARMA					ATC: L04AD02
A-29	2669-216	100 gélules à libération prolongée, 3 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 3 mg	R	273,76	273,76	0,00	0,00
	2669-216				***240,10***	***240,10***		
A-29 *	0795-831	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	R	2,6162	2,6162		
A-29 **	0795-831	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	R	2,5451	2,5451		
A-29 ***	0795-831	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	R	2,6824	2,6824	0,0000	0,0000
ADVAGRAF 5 mg			ASTELLAS PHARMA					ATC: L04AD02
A-29	2657-625	100 gélules à libération prolongée, 5 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 5 mg	R	437,31	437,31	0,00	0,00
	2657-625				***389,40***	***389,40***		
A-29 *	0789-644	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	R	4,1987	4,1987		
A-29 **	0789-644	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	R	4,1276	4,1276		
A-29 ***	0789-644	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	R	4,3180	4,3180	0,0000	0,0000
AERIUS 5 mg			ORGANON BELGIUM BV					ATC: R06AX27
Cs-7	1635-879	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	9,86	9,86	3,52	3,52
	1635-879				***3,32***	***3,32***		
Cs-7	2883-122	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	16,40	16,40	8,82	8,82
	2883-122				***8,32***	***8,32***		
Cs-7 *	0768-267	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1074	0,1074		
Cs-7 **	0768-267	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0882	0,0882		
Cs-7 ***	0768-267	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1089	0,1089	0,0882	0,0882
AERIUS 5 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: R06AX27
Cs-7	3110-566	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	9,86	9,86	3,52	3,52
	3110-566				***3,32***	***3,32***		
Cs-7	3146-347	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	16,26	16,26	8,72	8,72
	3146-347				***8,22***	***8,22***		
Cs-7 *	7707-557	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1061	0,1061		
Cs-7 **	7707-557	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0871	0,0871		
Cs-7 ***	7707-557	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1075	0,1075	0,0872	0,0872
AIR-TAL 100 mg			ALMIRALL					ATC: M01AB16
B-60	1306-638	20 comprimés pelliculés, 100 mg	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	8,61	8,61	0,63	1,05
	1306-638				***2,37***	***2,37***		
B-60	1306-646	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	13,19	13,19	1,56	2,59
	1306-646				***5,87***	***5,87***		
B-60 *	0747-451	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1263	0,1263		
B-60 **	0747-451	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1037	0,1037		
B-60 ***	0747-451	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1279	0,1279	0,0260	0,0432

AIRBUFO FORSPIRO 160 µg/4,5 µg			SANDOZ					ATC: R03AK07
B-245	3934-080	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	G	29,49	29,49	4,54	7,64
	3934-080				***19,03***	***19,03***		
B-245	3934-072	360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	G	76,45	76,45	8,30	12,50
	3934-072				***59,99***	***59,99***		
B-245 *	7725-815	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	G	11,7833	11,7833		
B-245 **	7725-815	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	G	10,5983	10,5983		
AIRBUFO FORSPIRO 320 µg/9 µg			SANDOZ					ATC: R03AK07
B-245	4335-964	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	G	30,57	30,57	4,70	7,89
	4335-964				***19,98***	***19,98***		
B-245	4335-972	180 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	G	74,78	74,78	8,30	12,50
	4335-972				***58,55***	***58,55***		
B-245 *	7730-716	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	G	23,0567	23,0567		
B-245 **	7730-716	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	G	20,6867	20,6867		
AIRFLUSAL FORSPIRO 50 µg/250 µg			SANDOZ					ATC: R03AK06
B-245	3246-535	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg/ 250 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg/ 250 µg	G	26,86	26,86	4,18	7,02
	3246-535				***16,75***	***16,75***		
B-245	4250-304	180 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	60,03	60,03	8,30	12,50
	4250-304				***45,67***	***45,67***		
B-245 *	7729-569	1 dose, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	0,3084	0,3084		
B-245 **	7729-569	1 dose, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	0,2689	0,2689		
AIRFLUSAL FORSPIRO 50 µg/500 µg			SANDOZ					ATC: R03AK06
B-245	3182-557	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg/ 500 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg/ 500 µg	G	33,68	33,68	5,13	8,63
	3182-557				***22,69***	***22,69***		
B-245	4250-312	180 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	G	78,54	78,54	8,30	12,50
	4250-312				***61,90***	***61,90***		
B-245 *	7729-577	1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	G	0,4040	0,4040		
B-245 **	7729-577	1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	G	0,3645	0,3645		
AKINETON			LABORATORIO FARMACEUTICO SIT					ATC: N04AA02
B-78	0017-913	20 comprimés, 2 mg	20 tabletten, 2 mg		6,90	6,90	0,23	0,38
	0017-913				***0,87***	***0,87***		
B-78	0017-921	50 comprimés, 2 mg	50 tabletten, 2 mg		8,07	8,07	0,50	0,84
	0017-921				***1,89***	***1,89***		
B-78 *	0700-260	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,0488	0,0488		
B-78 **	0700-260	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,0400	0,0400		
B-78 ***	0700-260	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,0511	0,0511	0,0100	0,0168
ALDACTONE 100 mg			Pfizer					ATC: C03DA01

B-27	0100-966	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	R	12,23	12,23	1,36	2,27
	0100-966				***5,14***	***5,14***		
B-27	0863-290	50 comprimés, 100 mg	50 tabletten, 100 mg	R	13,33	13,33	1,59	2,64
	0863-290				***5,98***	***5,98***		
B-27 *	0700-369	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1544	0,1544		
B-27 **	0700-369	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1268	0,1268		
B-27 ***	0700-369	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1565	0,1565	0,0318	0,0528
ALDACTONE 25 mg			Pfizer				ATC: C03DA01	
B-27	0100-974	50 comprimés, 25 mg	50 tabletten, 25 mg	R	8,24	8,24	0,54	0,90
	0100-974				***2,04***	***2,04***		
B-27 *	0700-351	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,0526	0,0526		
B-27 **	0700-351	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,0432	0,0432		
B-27 ***	0700-351	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,0545	0,0545	0,0108	0,0180
ALDACTONE 50 mg			Pfizer				ATC: C03DA01	
B-27	1337-286	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	R	10,30	10,30	0,97	1,62
	1337-286				***3,67***	***3,67***		
B-27 *	0746-701	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1580	0,1580		
B-27 **	0746-701	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1297	0,1297		
B-27 ***	0746-701	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1597	0,1597	0,0323	0,0540
ALENDRONATE EG 70 mg			EG				ATC: M05BA04	
B-230	2371-532	4 comprimés, 70 mg	4 tabletten, 70 mg	G	13,60	13,60	1,64	2,74
	2371-532				***6,19***	***6,19***		
B-230	2371-540	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	G	24,21	24,21	3,81	6,40
	2371-540				***14,43***	***14,43***		
B-230 *	0784-645	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,5517	1,5517		
B-230 **	0784-645	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,2750	1,2750		
B-230 ***	0784-645	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,5582	1,5582	0,3175	0,5333
ALENDRONATE EG 70 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: M05BA04	
B-230	4873-196	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	G	24,21	24,21	3,81	6,40
	4873-196				***14,43***	***14,43***		
B-230 *	7741-986	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,5517	1,5517		
B-230 **	7741-986	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,2750	1,2750		
B-230 ***	7741-986	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,5582	1,5582	0,3175	0,5333
ALENDRONATE EG 70 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: M05BA04	
B-230	2616-498	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	G	24,21	24,21	3,81	6,40
	2616-498				***14,43***	***14,43***		
B-230 *	0793-133	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,5517	1,5517		
B-230 **	0793-133	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,2750	1,2750		
B-230 ***	0793-133	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,5582	1,5582	0,3175	0,5333
ALENDRONATE MYLAN 10 mg			VIATRIS				ATC: M05BA04	
B-230	2456-556	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	28,20	28,20	4,37	7,34
	2456-556				***17,91***	***17,91***		
B-230 *	0784-652	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2358	0,2358		
B-230 **	0784-652	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1937	0,1937		
B-230 ***	0784-652	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2315	0,2315	0,0446	0,0749

ALENDRONATE TEVA 70 mg		AREGA PHARMA						ATC: M05BA04
B-230	2363-232	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	G	23,42	23,42	3,64	6,07
	2363-232				***13,74***	***13,74***		
B-230 *	0784-967	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,4775	1,4775		
B-230 **	0784-967	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,2133	1,2133		
B-230 ***	0784-967	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,4920	1,4920	0,3033	0,5058
ALENDRONATE VIATRIS 70 mg		VIATRIS						ATC: M05BA04
B-230	2456-572	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	G	24,21	24,21	3,81	6,40
	2456-572				***14,43***	***14,43***		
B-230 *	0784-660	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,5517	1,5517		
B-230 **	0784-660	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,2750	1,2750		
B-230 ***	0784-660	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,5582	1,5582	0,3175	0,5333
ALGOTRA 325 / 37,5 mg		LABORATOIRES S.M.B.						ATC: N02AJ13
C-29	3154-549	30 comprimés enrobés, 325 mg / 37,5 mg	30 omhulde tabletten, 325 mg / 37,5 mg	G	8,85	8,85	2,26	2,26
	3154-549				***2,56***	***2,56***		
C-29	3154-663	100 comprimés enrobés, 325 mg / 37,5 mg	100 omhulde tabletten, 325 mg / 37,5 mg	G	16,18	16,18	7,20	7,20
	3154-663				***8,15***	***8,15***		
C-29 *	7708-399	1 comprimé enrobé, 37,5 mg/ 325 mg	1 omhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1052	0,1052		
C-29 **	7708-399	1 comprimé enrobé, 37,5 mg/ 325 mg	1 omhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0864	0,0864		
C-29 ***	7708-399	1 comprimé enrobé, 37,5 mg/ 325 mg	1 omhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1066	0,1066	0,0720	0,0720
ALGOTRA 325 mg/37,5 mg		LABORATOIRES S.M.B.						ATC: N02AJ13
C-29	3346-095	40 comprimés effervescents, 325 mg / 37,5 mg	40 bruistabletten, 325 mg / 37,5 mg	G	9,86	9,86	2,93	2,93
	3346-095				***3,32***	***3,32***		
C-29 *	7714-264	1 comprimé effervescent, 37,5 mg/ 325 mg	1 bruistablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1070	0,1070		
C-29 **	7714-264	1 comprimé effervescent, 37,5 mg/ 325 mg	1 bruistablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0880	0,0880		
C-29 ***	7714-264	1 comprimé effervescent, 37,5 mg/ 325 mg	1 bruistablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1087	0,1087	0,0732	0,0732
ALKERAN		ASPEN PHARMA IRELAND LTD						ATC: L01AA03
	0744-573	***1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 5 mg/ml***	***1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml***		***35,81***	***35,81***		
A-23 *	0744-573	1 flacon injectable (+ ampoule) 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL		45,0700	45,0700		
A-23 **	0744-573	1 flacon injectable (+ ampoule) 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL		37,9600	37,9600		
ALKERAN 2 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD						ATC: L01AA03
A-23	0018-614	25 comprimés, 2 mg	25 tabletten, 2 mg		37,47	37,47	0,00	0,00
	0018-614				***26,00***	***26,00***		
A-23 *	0700-450	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		1,3420	1,3420		
A-23 **	0700-450	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		1,1024	1,1024		
A-23 ***	0700-450	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		1,2784	1,2784	0,0000	0,0000
ALLEGRA TAB 120 mg		OPELLA HEALTHCARE BELGIUM						ATC: R06AX26

		NV/SA						
Cs-7	4568-481	30 comprimés pelliculés, 120 mg	30 filmomhulde tabletten, 120 mg		15,52	15,52	8,11	8,11
	4568-481				***7,65***	***7,65***		
Cs-7 *	0748-749	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg		0,3290	0,3290		
Cs-7 **	0748-749	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg		0,2703	0,2703		
Cs-7 ***	0748-749	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg		0,3335	0,3335	0,2703	0,2703
ALLOPURINOL EG		EG					ATC: M04AA01	
B-68	0016-832	90 comprimés, 300 mg	90 tabletten, 300 mg	G	10,55	10,55	1,02	1,70
	0016-832				***3,85***	***3,85***		
B-68 *	0729-244	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0552	0,0552		
B-68 **	0729-244	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0453	0,0453		
B-68 ***	0729-244	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0559	0,0559	0,0113	0,0189
ALLOPURINOL SANDOZ 100 mg		SANDOZ					ATC: M04AA01	
B-68	4220-653	100 mg comprimés pelliculés, 100 mg	100 mg filmomhulde tabletten, 100 mg	G	7,89	7,89	0,46	0,77
	4220-653				***1,74***	***1,74***		
B-68 *	7728-371	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,0225	0,0225		
B-68 **	7728-371	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,0184	0,0184		
B-68 ***	7728-371	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,0237	0,0237	0,0046	0,0077
ALLOPURINOL SANDOZ 300 mg		SANDOZ					ATC: M04AA01	
B-68	4220-463	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	11,02	11,02	1,12	1,87
	4220-463				***4,22***	***4,22***		
B-68 *	7728-355	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,0545	0,0545		
B-68 **	7728-355	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,0447	0,0447		
B-68 ***	7728-355	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,0551	0,0551	0,0112	0,0187
ALLOPURINOL TEVA 100 mg		AREGA PHARMA					ATC: M04AA01	
B-68	2748-150	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	7,89	7,89	0,46	0,77
	2748-150				***1,74***	***1,74***		
B-68 *	0758-276	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0225	0,0225		
B-68 **	0758-276	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0184	0,0184		
B-68 ***	0758-276	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0237	0,0237	0,0046	0,0077
ALLOPURINOL TEVA 300 mg		AREGA PHARMA					ATC: M04AA01	
B-68	2748-119	100 comprimés, 300 mg	100 tabletten, 300 mg	G	10,71	10,71	1,05	1,75
	2748-119				***3,97***	***3,97***		
B-68 *	0758-078	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0512	0,0512		
B-68 **	0758-078	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0421	0,0421		
B-68 ***	0758-078	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0519	0,0519	0,0105	0,0175
ALPHAGAN 2%		ABBVIE					ATC: S01EA05	
B-168	1534-007	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 2 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 2 mg/ml	R	19,56	19,56	2,85	4,75
	1534-007				***10,74***	***10,74***		
B-168 *	0769-869	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 2 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 2 mg/mL	R	4,6200	4,6200		
B-168 **	0769-869	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 2 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 2 mg/mL	R	3,7933	3,7933		
ALUTARD SQ BEE STARTER PACK 100 + 1000 + 10000 + 100000 SQ-U/ML		ALK ABELLO BV					ATC: V01AA07	

B-336	4166-781	4 flacons injectables 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	4 injectieflacons 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		459,69	459,69	8,30	12,50
	4166-781				***409,82***	***409,82***		
B-336 *	7728-405	1 kit 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	1 kit 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		441,5200	441,5200		
B-336 **	7728-405	1 kit 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	1 kit 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		434,4100	434,4100		
ALUTARD SQ BEE 100000 SQ-U/ML			ALK ABELLO BV					ATC: V01AA07
B-336	4166-773	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL		459,69	459,69	8,30	12,50
	4166-773				***409,82***	***409,82***		
B-336 *	7728-397	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL		441,5200	441,5200		
B-336 **	7728-397	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL		434,4100	434,4100		
ALUTARD SQ WASP 100000 SQ-U/ML			ALK ABELLO BV					ATC: V01AA07
B-336	4166-757	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL		545,31	545,31	8,30	12,50
	4166-757				***487,98***	***487,98***		
B-336 *	7728-413	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL	1 injectiflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL		524,3700	524,3700		
B-336 **	7728-413	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL	1 injectiflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL		517,2600	517,2600		
ALUTARD SQ WASP STARTER PACK 100 + 1000 + 10000 + 100000 SQ-U/ML			ALK ABELLO BV					ATC: V01AA07
B-336	4166-765	4 flacons injectables 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	4 injectieflacons 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		545,31	545,31	8,30	12,50
	4166-765				***487,98***	***487,98***		
B-336 *	7728-421	1 kit 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	1 kit 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		524,3700	524,3700		
B-336 **	7728-421	1 kit 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	1 kit 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		517,2600	517,2600		
AMBISOME LIPOSOMALE 50 mg			GILEAD SCIENCES BELGIUM					ATC: J02AA01
	0768-986	***10 flacons injectables 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 50 mg***	***10 injectieflacons 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 50 mg***		***880,56***	***880,56***		
B-134 *	0768-986	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)		94,0500	94,0500		
B-134 **	0768-986	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag		93,3390	93,3390		

		calculé par 10)	berekend per 10)					
AMIKACINE B. BRAUN 10 mg/ml			B. BRAUN MEDICAL	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01GB06	
	0750-851	***10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml***	***10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml***		***96,32***	***96,32***		
B-116 **	0750-851	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	10,2100	10,2100		
AMIKACINE B. BRAUN 5 mg/ml			B. BRAUN MEDICAL	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01GB06	
	0750-869	***10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml***	***10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml***		***48,23***	***48,23***		
B-116 **	0750-869	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	5,1120	5,1120		
AMIKACINE FRESENIUS KABI 5 mg/mL			FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01GB06	
	7732-753	***10 flacons injectables 100 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL***	***10 injectieflacons 100 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL***		***50,64***	***50,64***		
B-116 **	7732-753	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL	G	5,3680	5,3680		
AMIKACINE FRESENIUS KABI 5 mg/mL			FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01GB06	
	7732-761	***10 flacons injectables 200 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL***	***10 injectieflacons 200 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL***		***101,14***	***101,14***		
B-116 **	7732-761	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL	G	10,7210	10,7210		
AMIODARONE AB 200 mg			AUROBINDO NV				ATC: C01BD01	
B-11	4515-995	20 comprimés, 200 mg	20 tabletten, 200 mg	G	8,24	8,24	0,54	0,90
	4515-995				***2,04***	***2,04***		
B-11	4515-987	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg	G	10,81	10,81	1,07	1,79
	4515-987				***4,05***	***4,05***		
B-11	4515-961	100 comprimés, 200 mg	100 tabletten, 200 mg	G	14,31	14,31	1,78	2,97
	4515-961				***6,73***	***6,73***		
B-11 *	7735-145	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,0869	0,0869		
B-11 **	7735-145	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,0713	0,0713		
B-11 ***	7735-145	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,0880	0,0880	0,0178	0,0297
AMIODARONE EG			EG				ATC: C01BD01	
B-11	0468-702	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg	G	10,81	10,81	1,07	1,79
	0468-702				***4,05***	***4,05***		
B-11 *	0735-217	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,0872	0,0872		
B-11 **	0735-217	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,0715	0,0715		
B-11 ***	0735-217	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,0883	0,0883	0,0178	0,0298
AMISULPRIDE EG 100 mg			EG				ATC: N05AL05	
B-72	2340-636	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	G	28,52	28,52	4,41	7,41
	2340-636				***18,19***	***18,19***		
B-72	2340-644	150 comprimés, 100 mg	150 tabletten, 100 mg	G	50,41	50,41	7,47	12,57
	2340-644				***37,29***	***37,29***		
B-72 *	0784-298	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,3109	0,3109		

B-72 **	0784-298	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2635	0,2635		
B-72 ***	0784-298	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2993	0,2993	0,0498	0,0838
AMISULPRIDE EG 200 mg			EG				ATC: N05AL05	
B-72	2340-651	30 comprimés, 200 mg	30 tabletten, 200 mg	G	28,52	28,52	4,41	7,41
	2340-651				***18,19***	***18,19***		
B-72	2340-669	150 comprimés, 200 mg	150 tabletten, 200 mg	G	92,65	92,65	10,20	15,50
	2340-669				***74,79***	***74,79***		
B-72 *	0784-306	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,5759	0,5759		
B-72 **	0784-306	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,5285	0,5285		
B-72 ***	0784-306	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,5810	0,5810	0,0680	0,1033
AMISULPRIDE EG 400 mg			EG				ATC: N05AL05	
B-72	2340-677	60 comprimés, 400 mg	60 tabletten, 400 mg	G	80,85	80,85	8,30	12,50
	2340-677				***64,01***	***64,01***		
B-72	2340-685	150 comprimés, 400 mg	150 tabletten, 400 mg	G	154,37	154,37	10,20	15,50
	2340-685				***131,13***	***131,13***		
B-72 *	0784-314	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	G	0,9741	0,9741		
B-72 **	0784-314	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	G	0,9267	0,9267		
B-72 ***	0784-314	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	G	0,9924	0,9924	0,0680	0,1033
AMISULPRIDE EG 50 mg			EG				ATC: N05AL05	
B-72	2340-628	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	G	11,32	11,32	1,18	1,96
	2340-628				***4,44***	***4,44***		
B-72	2340-610	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	G	14,74	14,74	1,87	3,12
	2340-610				***7,06***	***7,06***		
B-72 *	0784-280	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,1518	0,1518		
B-72 **	0784-280	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,1247	0,1247		
B-72 ***	0784-280	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,1539	0,1539	0,0312	0,0520
AMLODIPIN AB 10 mg			AUROBINDO NV				ATC: C08CA01	
B-20	4219-838	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	10,39	10,39	0,99	1,65
	4219-838				***3,73***	***3,73***		
B-20	4219-846	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	23,31	23,31	3,62	6,03
	4219-846				***13,65***	***13,65***		
B-20 *	7728-298	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1762	0,1762		
B-20 **	7728-298	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1447	0,1447		
B-20 ***	7728-298	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1780	0,1780	0,0362	0,0603
AMLODIPIN AB 5 mg			AUROBINDO NV				ATC: C08CA01	
B-20	4219-812	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	10,42	10,42	0,99	1,66
	4219-812				***3,75***	***3,75***		
B-20	4219-820	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	12,47	12,47	1,41	2,35
	4219-820				***5,32***	***5,32***		
B-20 *	7728-280	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0701	0,0701		
B-20 **	7728-280	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0576	0,0576		
B-20 ***	7728-280	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0710	0,0710	0,0144	0,0240
AMLODIPIN BESILAAT SANDOZ 10 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: C08CA01	
B-20	4799-656	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	23,72	23,72	3,71	6,19
	4799-656				***14,00***	***14,00***		

B-20 *	7740-103	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1807	0,1807		
B-20 **	7740-103	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1484	0,1484		
B-20 ***	7740-103	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1821	0,1821	0,0371	0,0619
AMLODIPINE BESILAAT SANDOZ 10 mg			SANDOZ					ATC: C08CA01
B-20	2399-665	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	10,67	10,67	1,05	1,75
	2399-665				***3,95***	***3,95***		
B-20	2399-657	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	23,72	23,72	3,71	6,19
	2399-657				***14,00***	***14,00***		
B-20 *	0786-079	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1807	0,1807		
B-20 **	0786-079	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1484	0,1484		
B-20 ***	0786-079	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1821	0,1821	0,0371	0,0619
AMLODIPINE BESILAAT SANDOZ 10 mg (Impexeco)			IMPEXECO					ATC: C08CA01
B-20	2926-590	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	23,72	23,72	3,71	6,19
	2926-590				***14,00***	***14,00***		
B-20 *	0751-487	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1807	0,1807		
B-20 **	0751-487	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1484	0,1484		
B-20 ***	0751-487	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1821	0,1821	0,0371	0,0619
AMLODIPINE BESILAAT SANDOZ 5 mg			SANDOZ					ATC: C08CA01
B-20	2399-582	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	10,78	10,78	1,07	1,78
	2399-582				***4,03***	***4,03***		
B-20	2399-590	60 comprimés, 5 mg	60 tabletten, 5 mg	G	11,53	11,53	1,22	2,03
	2399-590				***4,60***	***4,60***		
B-20	2399-640	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	12,69	12,69	1,46	2,43
	2399-640				***5,49***	***5,49***		
B-20 *	0786-061	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0708	0,0708		
B-20 **	0786-061	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0582	0,0582		
B-20 ***	0786-061	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0718	0,0718	0,0146	0,0243
AMLODIPINE BESILATE EG 10 mg			EG					ATC: C08CA01
B-20	2430-353	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	10,66	10,66	1,04	1,74
	2430-353				***3,94***	***3,94***		
B-20	2430-395	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	23,62	23,62	3,69	6,15
	2430-395				***13,91***	***13,91***		
B-20 *	0786-863	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1795	0,1795		
B-20 **	0786-863	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1474	0,1474		
B-20 ***	0786-863	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1810	0,1810	0,0369	0,0615
AMLODIPINE BESILATE EG 10 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: C08CA01
B-20	4776-100	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	23,62	23,62	3,69	6,15
	4776-100				***13,91***	***13,91***		
B-20 *	7739-329	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1795	0,1795		
B-20 **	7739-329	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1474	0,1474		
B-20 ***	7739-329	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1810	0,1810	0,0369	0,0615
AMLODIPINE BESILATE EG 10 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: C08CA01
B-20	3502-515	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	23,62	23,62	3,69	6,15
	3502-515				***13,91***	***13,91***		
B-20 *	7719-578	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1795	0,1795		

B-20 **	7719-578	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1474	0,1474		
B-20 ***	7719-578	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1810	0,1810	0,0369	0,0615
AMLODIPINE BESILATE EG 5 mg			EG				ATC: C08CA01	
B-20	2430-361	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	10,76	10,76	1,06	1,77
	2430-361				***4,01***	***4,01***		
B-20	2430-387	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	12,55	12,55	1,43	2,38
	2430-387				***5,38***	***5,38***		
B-20 *	0786-855	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0708	0,0708		
B-20 **	0786-855	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0582	0,0582		
B-20 ***	0786-855	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0718	0,0718	0,0146	0,0243
AMLODIPINE BESILATE VIATRIS 10 mg			VIATRIS				ATC: C08CA01	
B-20	2761-179	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	24,65	24,65	3,87	6,50
	2761-179				***14,82***	***14,82***		
B-20 *	0759-464	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1913	0,1913		
B-20 **	0759-464	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1571	0,1571		
B-20 ***	0759-464	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1913	0,1913	0,0387	0,0650
AMLODIPINE BESILATE VIATRIS 5 mg			VIATRIS				ATC: C08CA01	
B-20	2761-138	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	11,12	11,12	1,14	1,90
	2761-138				***4,29***	***4,29***		
B-20	2761-146	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	12,69	12,69	1,46	2,43
	2761-146				***5,49***	***5,49***		
B-20 *	0759-472	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0708	0,0708		
B-20 **	0759-472	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0582	0,0582		
B-20 ***	0759-472	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0718	0,0718	0,0146	0,0243
AMLODIPINE KRKA 10 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C08CA01	
B-20	3495-348	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	10,39	10,39	0,99	1,65
	3495-348				***3,73***	***3,73***		
B-20	3495-371	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	24,42	24,42	3,84	6,45
	3495-371				***14,62***	***14,62***		
B-20 *	7717-028	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1887	0,1887		
B-20 **	7717-028	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1550	0,1550		
B-20 ***	7717-028	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1891	0,1891	0,0384	0,0645
AMLODIPINE KRKA 5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C08CA01	
B-20	3495-330	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	10,42	10,42	0,99	1,66
	3495-330				***3,75***	***3,75***		
B-20	3495-355	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	11,09	11,09	1,13	1,88
	3495-355				***4,26***	***4,26***		
B-20	3495-363	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	12,51	12,51	1,42	2,36
	3495-363				***5,35***	***5,35***		
B-20 *	7717-010	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0704	0,0704		
B-20 **	7717-010	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0579	0,0579		
B-20 ***	7717-010	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0714	0,0714	0,0145	0,0241
AMLODIPINE TEVA 10 mg			AREGA PHARMA				ATC: C08CA01	
B-20	2549-996	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	10,41	10,41	0,99	1,65
	2549-996				***3,74***	***3,74***		

B-20	2550-002	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	23,54	23,54	3,67	6,12
	2550-002				***13,85***	***13,85***		
B-20 *	0790-659	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1787	0,1787		
B-20 **	0790-659	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1468	0,1468		
B-20 ***	0790-659	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1803	0,1803	0,0367	0,0612
AMLODIPINE TEVA 5 mg			AREGA PHARMA					ATC: C08CA01
B-20	2550-010	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	10,76	10,76	1,06	1,77
	2550-010				***4,01***	***4,01***		
B-20	2550-028	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	11,18	11,18	1,15	1,92
	2550-028				***4,34***	***4,34***		
B-20	2550-036	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	12,54	12,54	1,42	2,37
	2550-036				***5,37***	***5,37***		
B-20 *	0790-642	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0707	0,0707		
B-20 **	0790-642	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0581	0,0581		
B-20 ***	0790-642	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0717	0,0717	0,0145	0,0242
AMLODIPINE/VALSARTAN EG 10 mg/160 mg			EG					ATC: C09DB01
B-224	3979-341	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 10 mg	G	48,28	48,28	7,17	12,07
	3979-341				***35,43***	***35,43***		
B-224 *	7725-567	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	G	0,4558	0,4558		
B-224 **	7725-567	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	G	0,3833	0,3833		
B-224 ***	7725-567	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	G	0,4364	0,4364	0,0732	0,1232
AMLODIPINE/VALSARTAN EG 5 mg/160 mg			EG					ATC: C09DB01
B-224	3979-333	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 5 mg	G	44,37	44,37	6,62	11,15
	3979-333				***32,02***	***32,02***		
B-224 *	7725-559	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	G	0,4189	0,4189		
B-224 **	7725-559	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	G	0,3463	0,3463		
B-224 ***	7725-559	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	G	0,3965	0,3965	0,0676	0,1138
AMLODIPINE/VALSARTAN EG 5 mg/80 mg			EG					ATC: C09DB01
B-224	3979-325	98 comprimés pelliculés, 80 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg/ 5 mg	G	34,35	34,35	5,22	8,79
	3979-325				***23,28***	***23,28***		
B-224 *	7725-542	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	G	0,3065	0,3065		
B-224 **	7725-542	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	G	0,2518	0,2518		
B-224 ***	7725-542	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	G	0,2943	0,2943	0,0533	0,0897
AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 10 mg/160 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DB01
B-224	3983-566	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 160 mg	G	48,28	48,28	7,17	12,07
	3983-566				***35,43***	***35,43***		
B-224 *	7726-151	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg	G	0,4558	0,4558		
B-224 **	7726-151	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg	G	0,3833	0,3833		
B-224 ***	7726-151	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160	G	0,4364	0,4364	0,0732	0,1232

		mg	mg					
AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 5 mg/160 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09DB01								
B-224	3983-558	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 160 mg	G	44,37	44,37	6,62	11,15
	3983-558				***32,02***	***32,02***		
B-224 *	7726-144	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	G	0,4189	0,4189		
B-224 **	7726-144	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	G	0,3463	0,3463		
B-224 ***	7726-144	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	G	0,3965	0,3965	0,0676	0,1138
AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 5 mg/80 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09DB01								
B-224	3983-541	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 80 mg	G	34,35	34,35	5,22	8,79
	3983-541				***23,28***	***23,28***		
B-224 *	7726-110	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 80 mg	G	0,3065	0,3065		
B-224 **	7726-110	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 80 mg	G	0,2518	0,2518		
B-224 ***	7726-110	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 80 mg	G	0,2943	0,2943	0,0533	0,0897
AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ 10 mg/160 mg SANDOZ ATC: C09DB01								
B-224	3491-313	98 comprimés pelliculés, 10 mg / 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 160 mg	G	48,27	48,27	7,17	12,06
	3491-313				***35,42***	***35,42***		
B-224 *	7717-622	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	G	0,4557	0,4557		
B-224 **	7717-622	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	G	0,3832	0,3832		
B-224 ***	7717-622	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	G	0,4363	0,4363	0,0732	0,1231
AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ 5 mg/160 mg SANDOZ ATC: C09DB01								
B-224	3491-297	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 160 mg	G	44,36	44,36	6,62	11,14
	3491-297				***32,01***	***32,01***		
B-224 *	7717-614	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	G	0,4188	0,4188		
B-224 **	7717-614	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	G	0,3462	0,3462		
B-224 ***	7717-614	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	G	0,3964	0,3964	0,0676	0,1137
AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ 5 mg/80 mg SANDOZ ATC: C09DB01								
B-224	3491-271	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 80 mg	G	34,34	34,34	5,22	8,78
	3491-271				***23,27***	***23,27***		
B-224 *	7717-606	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	G	0,3064	0,3064		
B-224 **	7717-606	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	G	0,2517	0,2517		
B-224 ***	7717-606	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	G	0,2942	0,2942	0,0533	0,0896
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09DX01 KRKA 10 mg/160 mg/12,5 mg								
B-224	3936-655	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	48,28	48,28	7,17	12,07
	3936-655				***35,43***	***35,43***		
B-224 *	7725-740	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,4558	0,4558		
B-224 **	7725-740	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160	G	0,3833	0,3833		

		mg/ 12,5 mg	mg/ 12,5 mg					
B-224 ***	7725-740	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,4364	0,4364	0,0732	0,1232
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 10 mg/160 mg/25 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DX01	
B-224	3936-663	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	48,28	48,28	7,17	12,07
	3936-663				***35,43***	***35,43***		
B-224 *	7725-757	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,4558	0,4558		
B-224 **	7725-757	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,3833	0,3833		
B-224 ***	7725-757	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,4364	0,4364	0,0732	0,1232
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 10 mg/320 mg/25 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DX01	
B-224	3936-671	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	49,33	49,33	7,31	12,31
	3936-671				***36,34***	***36,34***		
B-224 *	7725-765	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	0,4656	0,4656		
B-224 **	7725-765	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	0,3931	0,3931		
B-224 ***	7725-765	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	0,4471	0,4471	0,0746	0,1256
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 5 mg/160 mg/12,5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DX01	
B-224	3936-630	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	44,37	44,37	6,62	11,15
	3936-630				***32,02***	***32,02***		
B-224 *	7725-724	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,4189	0,4189		
B-224 **	7725-724	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,3463	0,3463		
B-224 ***	7725-724	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,3965	0,3965	0,0676	0,1138
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 5 mg/160 mg/25 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DX01	
B-224	3936-648	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	44,37	44,37	6,62	11,15
	3936-648				***32,02***	***32,02***		
B-224 *	7725-732	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,4189	0,4189		
B-224 **	7725-732	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,3463	0,3463		
B-224 ***	7725-732	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,3965	0,3965	0,0676	0,1138
AMLOGAL DIVULE 10 mg		LABORATOIRES S.M.B.					ATC: C08CA01	
B-20	2215-853	28 comprimés enrobés, 10 mg	28 omhulde tabletten, 10 mg	G	10,42	10,42	0,99	1,66
	2215-853				***3,75***	***3,75***		
B-20	2215-861	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	G	22,87	22,87	3,52	5,87
	2215-861				***13,28***	***13,28***		
B-20 *	0780-866	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,1749	0,1749		
B-20 **	0780-866	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,1437	0,1437		

B-20 ***	0780-866	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,1772	0,1772	0,0359	0,0599
AMLOR 10 mg		VIATRIS					ATC: C08CA01	
B-20	1588-581	30 gélules, 10 mg	30 capsules, hard, 10 mg	R	10,77	10,77	1,07	1,78
	1588-581				***4,02***	***4,02***		
B-20	1752-542	100 gélules, 10 mg	100 capsules, hard, 10 mg	R	24,42	24,42	3,84	6,45
	1752-542				***14,62***	***14,62***		
B-20 *	0767-384	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	R	0,1887	0,1887		
B-20 **	0767-384	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	R	0,1550	0,1550		
B-20 ***	0767-384	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	R	0,1891	0,1891	0,0384	0,0645
AMLOR 5 mg		VIATRIS					ATC: C08CA01	
B-20	0447-706	28 gélules, 5 mg	28 capsules, hard, 5 mg	R	10,76	10,76	1,06	1,77
	0447-706				***4,01***	***4,01***		
B-20	1799-501	56 gélules, 5 mg	56 capsules, hard, 5 mg	R	11,26	11,26	1,16	1,94
	1799-501				***4,39***	***4,39***		
B-20	2837-409	98 gélules, 5 mg	98 capsules, hard, 5 mg	R	12,55	12,55	1,43	2,38
	2837-409				***5,38***	***5,38***		
B-20 *	0734-459	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	0,0708	0,0708		
B-20 **	0734-459	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	0,0582	0,0582		
B-20 ***	0734-459	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	0,0718	0,0718	0,0146	0,0243
AMOCLANE 875 mg/125 mg		EG					ATC: J01CR02	
C-37	2297-455	20 sachet-doses 1 doses poudre pour suspension buvable, 875 mg / 125 mg	20 sachets 1 doses poeder voor orale suspensie, 875 mg / 125 mg	G	17,44	17,44	8,06	8,06
	2297-455				***9,12***	***9,12***		
C-37 *	0782-649	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 875 mg/ 125 mg	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 875 mg/ 125 mg	G	0,5885	0,5885		
C-37 **	0782-649	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 875 mg/ 125 mg	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 875 mg/ 125 mg	G	0,4835	0,4835		
C-37 ***	0782-649	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 875 mg/ 125 mg	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 875 mg/ 125 mg	G	0,5963	0,5963	0,4030	0,4030
AMOCLANE EG 250 mg/62,5 mg		EG					ATC: J01CR02	
C-37	2622-314	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	10,72	10,72	3,52	3,52
	2622-314				***3,98***	***3,98***		
C-37 *	0794-545	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	G	5,1400	5,1400		
C-37 **	0794-545	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	G	4,2200	4,2200		
AMOCLANE EG 500 mg/125 mg		EG					ATC: J01CR02	
C-37	2622-330	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	11,01	11,01	3,72	3,72
	2622-330				***4,21***	***4,21***		
C-37	2622-355	30 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	15,84	15,84	6,97	6,97
	2622-355				***7,89***	***7,89***		
C-37 *	0794-552	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,3393	0,3393		
C-37 **	0794-552	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,2787	0,2787		
C-37 ***	0794-552	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125	G	0,3441	0,3441	0,2323	0,2323

		mg	mg					
AMOCLANE EG 875 mg/125 mg			EG					ATC: J01CR02
C-37	2622-389	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	11,48	11,48	4,03	4,03
	2622-389				***4,56***	***4,56***		
C-37	2622-264	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	17,44	17,44	8,06	8,06
	2622-264				***9,12***	***9,12***		
C-37 *	0794-941	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,5885	0,5885		
C-37 **	0794-941	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4835	0,4835		
C-37 ***	0794-941	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,5963	0,5963	0,4030	0,4030
AMOCLANE EUROGENERICS 875 mg/125 mg			EG					ATC: J01CR02
C-37	4250-007	20 comprimés pelliculés, 875 mg/ 125 mg	20 filmomhulde tabletten, 875 mg/ 125 mg	G	17,44	17,44	8,06	8,06
	4250-007				***9,12***	***9,12***		
C-37 *	7729-809	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,5885	0,5885		
C-37 **	7729-809	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4835	0,4835		
C-37 ***	7729-809	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,5963	0,5963	0,4030	0,4030
AMOCLANEEG 125 mg/31,25 mg			EG					ATC: J01CR02
C-37	2622-298	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	G	7,48	7,48	1,22	1,22
	2622-298				***1,38***	***1,38***		
C-37 *	0794-537	1 flacon 100 mL suspension buvable, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	G	1,7800	1,7800		
C-37 **	0794-537	1 flacon 100 mL suspension buvable, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	G	1,4600	1,4600		
AMOXICILLIN / CLAVULANIC ACID AB 500 mg / 125 mg			AUROBINDO NV					ATC: J01CR02
C-37	3532-579	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	10,85	10,85	3,62	3,62
	3532-579				***4,09***	***4,09***		
C-37 *	7718-141	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,3300	0,3300		
C-37 **	7718-141	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,2713	0,2713		
C-37 ***	7718-141	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,3339	0,3339	0,2262	0,2262
AMOXICILLIN AB 1000 mg			AUROBINDO NV					ATC: J01CA04
C-37	4364-246	8 comprimés pelliculés, 1000 mg	8 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	8,42	8,42	1,94	1,94
	4364-246				***2,20***	***2,20***		
C-37	4364-238	20 comprimés pelliculés, 1000 mg	20 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	13,21	13,21	5,21	5,21
	4364-238				***5,89***	***5,89***		
C-37	4364-253	24 comprimés pelliculés, 1000 mg	24 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	14,09	14,09	5,80	5,80
	4364-253				***6,56***	***6,56***		
C-37 *	7731-318	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,3529	0,3529		
C-37 **	7731-318	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,2896	0,2896		

C-37 ***	7731-318	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,3573	0,3573	0,2417	0,2417
AMOXICILLIN AB 1000 mg		AUROBINDO NV					ATC: J01CA04	
C-37	4254-835	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	24 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	G	14,09	14,09	5,80	5,80
	4254-835				***6,56***	***6,56***		
C-37 *	7729-783	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	G	0,3529	0,3529		
C-37 **	7729-783	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	G	0,2896	0,2896		
C-37 ***	7729-783	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	G	0,3573	0,3573	0,2417	0,2417
AMOXICILLIN AB 500 mg		AUROBINDO NV					ATC: J01CA04	
C-37	4364-279	16 comprimés pelliculés, 500 mg	16 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	7,65	7,65	1,35	1,35
	4364-279				***1,53***	***1,53***		
C-37	4364-261	30 comprimés pelliculés, 500 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	12,39	12,39	4,65	4,65
	4364-261				***5,26***	***5,26***		
C-37 *	7731-292	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,2263	0,2263		
C-37 **	7731-292	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,1860	0,1860		
C-37 ***	7731-292	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,2293	0,2293	0,1550	0,1550
AMOXICILLIN AB 500 mg		AUROBINDO NV					ATC: J01CA04	
C-37	4254-793	30 comprimés dispersibles, 500 mg	30 dispergeerbare tabletten, 500 mg	G	12,39	12,39	4,65	4,65
	4254-793				***5,26***	***5,26***		
C-37 *	7729-775	1 comprimé dispersible, 500 mg	1 dispergeerbare tablet, 500 mg	G	0,2263	0,2263		
C-37 **	7729-775	1 comprimé dispersible, 500 mg	1 dispergeerbare tablet, 500 mg	G	0,1860	0,1860		
C-37 ***	7729-775	1 comprimé dispersible, 500 mg	1 dispergeerbare tablet, 500 mg	G	0,2293	0,2293	0,1550	0,1550
AMOXICILLIN AB 750 mg		AUROBINDO NV					ATC: J01CA04	
C-37	4254-827	16 comprimés dispersibles, 750 mg	16 dispergeerbare tabletten, 750 mg	G	8,51	8,51	2,02	2,02
	4254-827				***2,29***	***2,29***		
C-37 *	7729-619	1 comprimé dispersible, 750 mg	1 dispergeerbare tablet, 750 mg	G	0,1850	0,1850		
C-37 **	7729-619	1 comprimé dispersible, 750 mg	1 dispergeerbare tablet, 750 mg	G	0,1519	0,1519		
C-37 ***	7729-619	1 comprimé dispersible, 750 mg	1 dispergeerbare tablet, 750 mg	G	0,1875	0,1875	0,1262	0,1262
AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID AB 875 mg/125 mg		AUROBINDO NV					ATC: J01CR02	
C-37	3532-587	10 comprimés pelliculés, 875 mg/ 125 mg	10 filmomhulde tabletten, 875 mg/ 125 mg	G	10,22	10,22	3,18	3,18
	3532-587				***3,60***	***3,60***		
C-37	3532-595	20 comprimés pelliculés, 875 mg/ 125 mg	20 filmomhulde tabletten, 875 mg/ 125 mg	G	14,33	14,33	5,97	5,97
	3532-595				***6,75***	***6,75***		
C-37 *	7718-000	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4355	0,4355		
C-37 **	7718-000	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,3580	0,3580		
C-37 ***	7718-000	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4410	0,4410	0,2985	0,2985
AMOXICILLINE EG 1000 mg		EG					ATC: J01CA04	
C-37	1373-158	8 comprimés pelliculés, 1000 mg	8 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	8,42	8,42	1,94	1,94
	1373-158				***2,20***	***2,20***		
C-37	2207-512	20 comprimés pelliculés, 1000 mg	20 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	13,48	13,48	5,38	5,38
	2207-512				***6,09***	***6,09***		

C-37	2744-761	24 comprimés pelliculés, 1000 mg	24 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	14,09	14,09	5,80	5,80
	2744-761				***6,56***	***6,56***		
C-37 *	0747-105	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,3529	0,3529		
C-37 **	0747-105	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,2896	0,2896		
C-37 ***	0747-105	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,3573	0,3573	0,2417	0,2417
AMOXICILLINE EG 1000 mg			EG				ATC: J01CA04	
C-37	4247-714	8 comprimés dispersibles, 1000 mg	8 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	G	8,75	8,75	2,18	2,18
	4247-714				***2,47***	***2,47***		
C-37	4247-722	20 comprimés dispersibles, 1000 mg	20 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	G	13,59	13,59	5,46	5,46
	4247-722				***6,18***	***6,18***		
C-37	4247-730	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	24 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	G	14,52	14,52	6,09	6,09
	4247-730				***6,89***	***6,89***		
C-37 *	7729-353	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	G	0,3704	0,3704		
C-37 **	7729-353	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	G	0,3042	0,3042		
C-37 ***	7729-353	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	G	0,3754	0,3754	0,2537	0,2537
AMOXICILLINE EG 250 mg/5 mL			EG				ATC: J01CA04	
C-37	1722-651	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	G	8,94	8,94	2,32	2,32
	1722-651				***2,62***	***2,62***		
C-37 *	0733-550	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	G	3,3800	3,3800		
C-37 **	0733-550	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	G	2,7800	2,7800		
AMOXICILLINE EG 500 mg			EG				ATC: J01CA04	
C-37	0613-364	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg	G	8,67	8,67	2,14	2,14
	0613-364				***2,42***	***2,42***		
C-37	2208-783	30 gélules, 500 mg	30 capsules, hard, 500 mg	G	12,50	12,50	4,72	4,72
	2208-783				***5,34***	***5,34***		
C-37 *	0731-083	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,2297	0,2297		
C-37 **	0731-083	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1887	0,1887		
C-37 ***	0731-083	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,2328	0,2328	0,1573	0,1573
AMOXICILLINE EG 500 mg/5mL			EG				ATC: J01CA04	
C-37	3491-859	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 500 mg	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 500 mg	G	9,31	9,31	2,56	2,56
	3491-859				***2,90***	***2,90***		
C-37 *	7717-101	1 flacon 100 mL suspension buvable, 100 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	G	3,7400	3,7400		
C-37 **	7717-101	1 flacon 100 mL suspension buvable, 100 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	G	3,0700	3,0700		
AMOXICILLINE SANDOZ 1000 mg			SANDOZ				ATC: J01CA04	
C-37	1525-518	8 comprimés dispersibles, 1000 mg	8 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	G	8,42	8,42	1,94	1,94
	1525-518				***2,20***	***2,20***		
C-37	2202-372	20 comprimés dispersibles, 1000 mg	20 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	G	13,21	13,21	5,21	5,21
	2202-372				***5,89***	***5,89***		
C-37	2697-670	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	24 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	G	14,09	14,09	5,80	5,80

	2697-670				***6,56***	***6,56***		
C-37 *	0799-080	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	G	0,3529	0,3529		
C-37 **	0799-080	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	G	0,2896	0,2896		
C-37 ***	0799-080	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	G	0,3573	0,3573	0,2417	0,2417
AMOXICILLINE SANDOZ 250 mg/5 mL		SANDOZ					ATC: J01CA04	
C-37	2114-346	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	G	8,94	8,94	2,32	2,32
	2114-346				***2,62***	***2,62***		
C-37 *	0778-068	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	G	3,3800	3,3800		
C-37 **	0778-068	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	G	2,7800	2,7800		
AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ					ATC: J01CA04	
C-37	2358-810	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg	G	7,65	7,65	1,35	1,35
	2358-810				***1,53***	***1,53***		
C-37 *	7701-527	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1231	0,1231		
C-37 **	7701-527	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1013	0,1013		
C-37 ***	7701-527	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1338	0,1338	0,0844	0,0844
AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ					ATC: J01CA04	
C-37	1525-500	16 comprimés pour solution buvable, 500 mg	16 oplosbare tabletten, 500 mg	G	7,75	7,75	1,42	1,42
	1525-500				***1,61***	***1,61***		
C-37	2202-364	30 comprimés pour solution buvable, 500 mg	30 oplosbare tabletten, 500 mg	G	12,39	12,39	4,65	4,65
	2202-364				***5,26***	***5,26***		
C-37 *	0762-732	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	1 oplosbare tablet, 500 mg	G	0,2263	0,2263		
C-37 **	0762-732	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	1 oplosbare tablet, 500 mg	G	0,1860	0,1860		
C-37 ***	0762-732	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	1 oplosbare tablet, 500 mg	G	0,2293	0,2293	0,1550	0,1550
AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg/5 mL		SANDOZ					ATC: J01CA04	
C-37	2707-180	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 100 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 100 mg/ml	G	9,31	9,31	2,56	2,56
	2707-180				***2,90***	***2,90***		
C-37 *	0797-241	1 flacon 100 mL suspension buvable, 100 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	G	3,7400	3,7400		
C-37 **	0797-241	1 flacon 100 mL suspension buvable, 100 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	G	3,0700	3,0700		
AMOXICLAV SANDOZ 1000 mg/200 mg		SANDOZ					ATC: J01CR02	
	0782-508	***10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg/dose/ 200 mg/dose***	***10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis/ 200 mg/dosis***		***26,29***	***26,29***		
B-107 *	0782-508	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 1000 mg/dose/ 200 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	G	3,3930	3,3930		
B-107 **	0782-508	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 1000 mg/dose/ 200 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	G	2,7870	2,7870		
AMOXICLAV SANDOZ 125 mg/31,25 mg		SANDOZ					ATC: J01CR02	
C-37	1541-440	1 flacon 60 mL poudre pour suspension buvable, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	1 fles 60 mL poeder voor orale suspensie, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	G	7,79	7,79	1,46	1,46

	1541-440				***1,65***	***1,65***		
C-37 *	7743-578	1 flacon 60 mL suspension buvable, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	1 fles 60 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	G	2,1300	2,1300		
C-37 **	7743-578	1 flacon 60 mL suspension buvable, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	1 fles 60 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	G	1,7500	1,7500		
AMOXICLAV SANDOZ 2000 mg/200 mg		SANDOZ					ATC: J01CR02	
	0782-516	***10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 2000 mg/dose / 200 mg/dose***	***10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 2000 mg/dosis / 200 mg/dosis***		***35,23***	***35,23***		
B-107 *	0782-516	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mg/dose/ 200 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	G	4,4450	4,4450		
B-107 **	0782-516	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mg/dose/ 200 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	G	3,7340	3,7340		
AMOXICLAV SANDOZ 250 mg/62,5 mg		SANDOZ					ATC: J01CR02	
C-37	1541-465	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	10,75	10,75	3,54	3,54
	1541-465				***4,00***	***4,00***		
C-37 *	0764-217	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	G	5,1600	5,1600		
C-37 **	0764-217	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	G	4,2400	4,2400		
AMOXICLAV SANDOZ 500 mg/125 mg		SANDOZ					ATC: J01CR02	
C-37	1541-556	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	10,76	10,76	3,54	3,54
	1541-556				***4,01***	***4,01***		
C-37	1715-119	30 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	15,35	15,35	6,65	6,65
	1715-119				***7,52***	***7,52***		
C-37 *	0764-225	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,3233	0,3233		
C-37 **	0764-225	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,2657	0,2657		
C-37 ***	0764-225	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,3279	0,3279	0,2217	0,2217
AMOXICLAV SANDOZ 500 mg/50 mg		SANDOZ					ATC: J01CR02	
	7713-126	***10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg/dose/ 50 mg/dose***	***10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis/ 50 mg/dosis***		***11,76***	***11,76***		
B-107 *	7713-126	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 500 mg/dose/ 50 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis/ 50 mg/dosis	G	1,5180	1,5180		
B-107 **	7713-126	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 500 mg/dose/ 50 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis/ 50 mg/dosis	G	1,2470	1,2470		
AMOXICLAV SANDOZ 875 mg/125 mg		SANDOZ					ATC: J01CR02	
C-37	1645-241	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	10,45	10,45	3,34	3,34
	1645-241				***3,78***	***3,78***		
C-37	1715-127	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	14,79	14,79	6,27	6,27
	1715-127				***7,09***	***7,09***		
C-37 *	0768-275	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125	G	0,4575	0,4575		

		mg	mg					
C-37 **	0768-275	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,3760	0,3760		
C-37 ***	0768-275	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4638	0,4638	0,3135	0,3135
AMUKIN			LABORATOIRES DELBERT	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01GB06	
	7731-557	***2 flacons injectables 2 mL solution à diluer injectable, 250 mg/mL***	***2 injectieflacons 2 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 250 mg/mL***		***9,65***	***9,65***		
B-116 **	7731-557	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 250 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 250 mg/mL	R	5,1150	5,1150		
ANAFRANIL			ALFASIGMA BELGIUM				ATC: N06AA04	
B-73	0101-626	10 ampoules 2 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 12,5 mg/ml	10 ampullen 2 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 12,5 mg/ml		11,37	11,37	1,19	1,98
	0101-626				***4,48***	***4,48***		
B-73 *	0700-815	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 12,5 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 12,5 mg/mL		0,5780	0,5780		
B-73 **	0700-815	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 12,5 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 12,5 mg/mL		0,4750	0,4750		
ANAFRANIL 10 mg			ALFASIGMA BELGIUM				ATC: N06AA04	
B-73	3427-259	120 comprimés enrobés, 10 mg	120 omhulde tabletten, 10 mg		10,32	10,32	0,98	1,63
	3427-259				***3,68***	***3,68***		
B-73 *	0700-823	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg		0,0396	0,0396		
B-73 **	0700-823	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg		0,0325	0,0325		
B-73 ***	0700-823	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg		0,0401	0,0401	0,0082	0,0136
ANAFRANIL 25 mg			ALFASIGMA BELGIUM				ATC: N06AA04	
B-73	0101-618	30 comprimés enrobés, 25 mg	30 omhulde tabletten, 25 mg		8,18	8,18	0,53	0,88
	0101-618				***2,00***	***2,00***		
B-73	3427-267	120 comprimés enrobés, 25 mg	120 omhulde tabletten, 25 mg		15,24	15,24	1,97	3,29
	3427-267				***7,44***	***7,44***		
B-73 *	0700-831	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg		0,0800	0,0800		
B-73 **	0700-831	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg		0,0658	0,0658		
B-73 ***	0700-831	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg		0,0811	0,0811	0,0164	0,0274
ANAFRANIL RETARD 75 DIVITABS			ALFASIGMA BELGIUM				ATC: N06AA04	
B-73	0812-461	42 comprimés à libération prolongée, 75 mg	42 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg		16,74	16,74	2,28	3,79
	0812-461				***8,58***	***8,58***		
B-73 *	0726-992	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg		0,2636	0,2636		
B-73 **	0726-992	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg		0,2164	0,2164		
B-73 ***	0726-992	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg		0,2673	0,2673	0,0543	0,0902
ANASTROZOL SANDOZ 1 mg			SANDOZ				ATC: L02BG03	
A-27	2681-401	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	31,20	31,20	0,00	0,00
	2681-401				***20,53***	***20,53***		
A-27	2681-419	98 comprimés pelliculés, 1 mg	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	76,13	76,13	0,00	0,00
	2681-419				***59,72***	***59,72***		

A-27 *	0797-688	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,7185	0,7185		
A-27 **	0797-688	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,6459	0,6459		
A-27 ***	0797-688	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,7206	0,7206	0,0000	0,0000
ANASTROZOLE EG 1 mg		EG					ATC: L02BG03	
A-27	2664-621	98 comprimés pelliculés, 1 mg	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	76,13	76,13	0,00	0,00
	2664-621				***59,72***	***59,72***		
A-27 *	0797-670	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,7185	0,7185		
A-27 **	0797-670	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,6459	0,6459		
A-27 ***	0797-670	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,7206	0,7206	0,0000	0,0000
ANASTROZOLE TEVA 1 mg		AREGA PHARMA					ATC: L02BG03	
A-27	2683-340	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	31,20	31,20	0,00	0,00
	2683-340				***20,53***	***20,53***		
A-27	2713-055	98 comprimés pelliculés, 1 mg	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	76,13	76,13	0,00	0,00
	2713-055				***59,72***	***59,72***		
A-27 *	0797-662	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,7185	0,7185		
A-27 **	0797-662	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,6459	0,6459		
A-27 ***	0797-662	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,7206	0,7206	0,0000	0,0000
ANORO ELLIPTA 55 µg/22 µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03AL03	
B-267	3153-699	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 55 µg/dose / 22 µg/dose	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 55 µg/dosis / 22 µg/dosis		49,68	49,68	7,36	12,40
	3153-699				***36,65***	***36,65***		
B-267	3153-707	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 55 µg/dose / 22 µg/dose	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 55 µg/dosis / 22 µg/dosis		128,77	128,77	8,30	12,50
	3153-707				***107,75***	***107,75***		
B-267 *	7709-124	1 inhalateur, 55 µg/dose/ 22 µg/dose	1 inhalator, 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis		40,4433	40,4433		
B-267 **	7709-124	1 inhalateur, 55 µg/dose/ 22 µg/dose	1 inhalator, 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis		38,0733	38,0733		
APOCARD Retard 100 mg		VIATRIS					ATC: C01BC04	
B-8	2076-123	60 capsules molles à libération prolongée, 100 mg	60 capsules met verlengde afgifte,zacht, 100 mg	R	25,36	25,36	3,97	6,67
	2076-123				***15,43***	***15,43***		
B-8 *	0776-039	1 capsule molle à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 100 mg	R	0,3318	0,3318		
B-8 **	0776-039	1 capsule molle à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 100 mg	R	0,2727	0,2727		
B-8 ***	0776-039	1 capsule molle à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 100 mg	R	0,3307	0,3307	0,0662	0,1112
APOCARD Retard 150 mg		VIATRIS					ATC: C01BC04	
B-8	2076-149	60 capsules molles à libération prolongée, 150 mg	60 capsules met verlengde afgifte,zacht, 150 mg	R	32,34	32,34	4,94	8,31
	2076-149				***21,52***	***21,52***		
B-8 *	0776-047	1 capsule molle à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 150 mg	R	0,4628	0,4628		
B-8 **	0776-047	1 capsule molle à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 150 mg	R	0,3802	0,3802		
B-8 ***	0776-047	1 capsule molle à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 150 mg	R	0,4471	0,4471	0,0823	0,1385
APOCARD Retard 200 mg		VIATRIS					ATC: C01BC04	

B-8	2076-156	60 capsules molles à libération prolongée, 200 mg	60 capsules met verlengde afgifte,zacht, 200 mg	R	38,97	38,97	5,87	9,87
	2076-156				***27,30***	***27,30***		
B-8 *	0776-054	1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	R	0,5872	0,5872		
B-8 **	0776-054	1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	R	0,4823	0,4823		
B-8 ***	0776-054	1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	R	0,5576	0,5576	0,0978	0,1645
APRANAX 275			PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: M01AE02	
B-60	0020-594	30 comprimés pelliculés, 275 mg	30 filmomhulde tabletten, 275 mg	R	8,42	8,42	0,58	0,97
	0020-594				***2,20***	***2,20***		
B-60 *	0701-011	1 comprimé pelliculé, 275 mg	1 filmomhulde tablet, 275 mg	R	0,0947	0,0947		
B-60 **	0701-011	1 comprimé pelliculé, 275 mg	1 filmomhulde tablet, 275 mg	R	0,0777	0,0777		
B-60 ***	0701-011	1 comprimé pelliculé, 275 mg	1 filmomhulde tablet, 275 mg	R	0,0968	0,0968	0,0193	0,0323
APRANAX 550			PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: M01AE02	
B-60	0249-623	30 comprimés pelliculés, 550 mg	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	R	10,10	10,10	0,93	1,55
	0249-623				***3,51***	***3,51***		
B-60 *	0736-793	1 comprimé pelliculé, 550 mg	1 filmomhulde tablet, 550 mg	R	0,1510	0,1510		
B-60 **	0736-793	1 comprimé pelliculé, 550 mg	1 filmomhulde tablet, 550 mg	R	0,1240	0,1240		
B-60 ***	0736-793	1 comprimé pelliculé, 550 mg	1 filmomhulde tablet, 550 mg	R	0,1530	0,1530	0,0310	0,0517
APROVEL 150 mg			SANOFI BELGIUM				ATC: C09CA04	
B-224	1356-575	28 comprimés, 150 mg	28 tabletten, 150 mg	R	13,68	13,68	1,66	2,76
	1356-575				***6,25***	***6,25***		
B-224 *	0749-028	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	0,2882	0,2882		
B-224 **	0749-028	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	0,2368	0,2368		
B-224 ***	0749-028	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	0,2919	0,2919	0,0593	0,0986
APROVEL 300 mg			SANOFI BELGIUM				ATC: C09CA04	
B-224	1356-583	28 comprimés pelliculés, 300 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg	R	13,19	13,19	1,56	2,59
	1356-583				***5,87***	***5,87***		
B-224	1569-375	98 comprimés, 300 mg	98 tabletten, 300 mg	R	23,59	23,59	3,68	6,13
	1569-375				***13,88***	***13,88***		
B-224 *	0749-192	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,1828	0,1828		
B-224 **	0749-192	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,1501	0,1501		
B-224 ***	0749-192	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,1844	0,1844	0,0376	0,0626
ARIMIDEX 1 mg			JUVISE PHARMACEUTICALS				ATC: L02BG03	
A-27	1217-488	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	31,20	31,20	0,00	0,00
	1217-488				***20,53***	***20,53***		
A-27	1749-167	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	75,62	75,62	0,00	0,00
	1749-167				***59,27***	***59,27***		
A-27 *	0749-937	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,8326	0,8326		
A-27 **	0749-937	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,7480	0,7480		
A-27 ***	0749-937	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,8346	0,8346	0,0000	0,0000
ARIMIDEX 1 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: L02BG03	
A-27	4873-170	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	75,62	75,62	0,00	0,00
	4873-170				***59,27***	***59,27***		
A-27 *	7741-903	1 comprimé péliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,8326	0,8326		

A-27 **	7741-903	1 comprimé péliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,7480	0,7480		
A-27 ***	7741-903	1 comprimé péliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,8346	0,8346	0,0000	0,0000
ARIMIDEX 1 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: L02BG03	
A-27	4947-941	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	75,62	75,62	0,00	0,00
	4947-941				***59,27***	***59,27***		
A-27 *	7747-017	1 comprimé péliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,8326	0,8326		
A-27 **	7747-017	1 comprimé péliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,7480	0,7480		
A-27 ***	7747-017	1 comprimé péliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,8346	0,8346	0,0000	0,0000
ARIPIPRAZOL KRKA 10 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AX12	
B-72	3315-322	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	56,07	56,07	8,26	12,50
	3315-322				***42,23***	***42,23***		
B-72	3380-110	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	140,27	140,27	10,20	15,50
	3380-110				***118,25***	***118,25***		
B-72 *	7713-712	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3516	1,3516		
B-72 **	7713-712	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7713-712	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,8058	1,8058	0,2950	0,4464
ARIPIPRAZOL KRKA 15 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AX12	
B-72	3315-330	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	56,07	56,07	8,26	12,50
	3315-330				***42,23***	***42,23***		
B-72	3380-128	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	140,27	140,27	10,20	15,50
	3380-128				***118,25***	***118,25***		
B-72 *	7713-811	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3516	1,3516		
B-72 **	7713-811	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7713-811	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3751	1,3751	0,1041	0,1582
ARIPIPRAZOL KRKA 30 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AX12	
B-72	3315-348	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	64,34	64,34	8,30	12,50
	3315-348				***49,44***	***49,44***		
B-72	3380-136	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	162,35	162,35	10,20	15,50
	3380-136				***138,40***	***138,40***		
B-72 *	7713-720	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,5695	1,5695		
B-72 **	7713-720	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,4969	1,4969		
B-72 ***	7713-720	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,6004	1,6004	0,1041	0,1582
ARIPIPRAZOL SANDOZ 10 mg			SANDOZ				ATC: N05AX12	
B-72	3351-731	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	56,06	56,06	8,26	12,50
	3351-731				***42,22***	***42,22***		
B-72	3351-756	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	140,25	140,25	10,20	15,50
	3351-756				***118,23***	***118,23***		
B-72 *	7714-488	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7714-488	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7714-488	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3749	1,3749	0,1041	0,1582
ARIPIPRAZOL SANDOZ 10 mg			SANDOZ				ATC: N05AX12	
B-72	3356-037	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	56,07	56,07	8,26	12,50
	3356-037				***42,23***	***42,23***		
B-72	3356-045	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	142,24	142,24	10,20	15,50

	3356-045				***120,05***	***120,05***		
B-72 *	7714-637	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	1,3710	1,3710		
B-72 **	7714-637	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	1,2985	1,2985		
B-72 ***	7714-637	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	1,3952	1,3952	0,1041	0,1582
ARIPIPRAZOL SANDOZ 15 mg			SANDOZ				ATC: N05AX12	
B-72	3351-764	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	56,06	56,06	8,26	12,50
	3351-764				***42,22***	***42,22***		
B-72	3351-780	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	140,25	140,25	10,20	15,50
	3351-780				***118,23***	***118,23***		
B-72 *	7714-496	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7714-496	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7714-496	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3749	1,3749	0,1041	0,1582
ARIPIPRAZOL SANDOZ 15 mg			SANDOZ				ATC: N05AX12	
B-72	3356-052	28 comprimés orodispersibles, 15 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	56,07	56,07	8,26	12,50
	3356-052				***42,23***	***42,23***		
B-72	3356-060	98 comprimés orodispersibles, 15 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	140,27	140,27	10,20	15,50
	3356-060				***118,25***	***118,25***		
B-72 *	7714-645	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	1,3516	1,3516		
B-72 **	7714-645	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7714-645	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	1,8058	1,8058	0,2950	0,4464
ARIPIPRAZOL SANDOZ 30 mg			SANDOZ				ATC: N05AX12	
B-72	3356-078	28 comprimés orodispersibles, 30 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	64,34	64,34	8,30	12,50
	3356-078				***49,44***	***49,44***		
B-72	3356-086	98 comprimés orodispersibles, 30 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	162,35	162,35	10,20	15,50
	3356-086				***138,40***	***138,40***		
B-72 *	7714-652	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	1,5695	1,5695		
B-72 **	7714-652	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	1,4969	1,4969		
B-72 ***	7714-652	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	1,6004	1,6004	0,1041	0,1582
ARIPIPRAZOL SANDOZ 30 mg			SANDOZ				ATC: N05AX12	
B-72	3351-798	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	64,31	64,31	8,30	12,50
	3351-798				***49,41***	***49,41***		
B-72	3351-814	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	162,35	162,35	10,20	15,50
	3351-814				***138,40***	***138,40***		
B-72 *	7714-504	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,5695	1,5695		
B-72 **	7714-504	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,4969	1,4969		
B-72 ***	7714-504	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,6004	1,6004	0,1041	0,1582
ARIPIPRAZOLE AB 10 mg			AUROBINDO NV				ATC: N05AX12	
B-72	4405-940	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	55,98	55,98	8,24	12,50
	4405-940				***42,14***	***42,14***		
B-72	4405-957	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	140,25	140,25	10,20	15,50
	4405-957				***118,23***	***118,23***		
B-72 *	7715-048	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7715-048	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,2788	1,2788		

B-72 ***	7715-048	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3749	1,3749	0,1041	0,1582
ARIPIPRAZOLE AB 15 mg			AUROBINDO NV				ATC: N05AX12	
B-72	4405-973	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	140,25	140,25	10,20	15,50
	4405-973				***118,23***	***118,23***		
B-72 *	7715-055	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7715-055	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7715-055	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3749	1,3749	0,1041	0,1582
ARIPIPRAZOLE AB 30 mg			AUROBINDO NV				ATC: N05AX12	
B-72	4405-965	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	162,00	162,00	10,20	15,50
	4405-965				***138,09***	***138,09***		
B-72 *	7715-063	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,5662	1,5662		
B-72 **	7715-063	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,4937	1,4937		
B-72 ***	7715-063	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,5968	1,5968	0,1041	0,1582
ARIPIPRAZOLE EG 10 mg			EG				ATC: N05AX12	
B-72	3366-408	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	56,06	56,06	8,26	12,50
	3366-408				***42,22***	***42,22***		
B-72	3366-424	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	140,25	140,25	10,20	15,50
	3366-424				***118,23***	***118,23***		
B-72 *	7714-348	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7714-348	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7714-348	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3749	1,3749	0,1041	0,1582
ARIPIPRAZOLE EG 10 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: N05AX12	
B-72	4873-204	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	140,25	140,25	10,20	15,50
	4873-204				***118,23***	***118,23***		
B-72 *	7741-994	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7741-994	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7741-994	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3749	1,3749	0,1041	0,1582
ARIPIPRAZOLE EG 10 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: N05AX12	
B-72	3566-585	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	140,25	140,25	10,20	15,50
	3566-585				***118,23***	***118,23***		
B-72 *	7719-792	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7719-792	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7719-792	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3749	1,3749	0,1041	0,1582
ARIPIPRAZOLE EG 15 mg			EG				ATC: N05AX12	
B-72	3366-432	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	56,06	56,06	8,26	12,50
	3366-432				***42,22***	***42,22***		
B-72	3366-440	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	140,25	140,25	10,20	15,50
	3366-440				***118,23***	***118,23***		
B-72 *	7714-355	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7714-355	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7714-355	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3749	1,3749	0,1041	0,1582
ARIPIPRAZOLE EG 15 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: N05AX12	
B-72	3566-601	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	140,25	140,25	10,20	15,50
	3566-601				***118,23***	***118,23***		
B-72 *	7719-800	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3513	1,3513		

B-72 **	7719-800	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7719-800	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3749	1,3749	0,1041	0,1582
ARIPIPRAZOLE EG 30 mg			EG				ATC: N05AX12	
B-72	3366-457	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	64,31	64,31	8,30	12,50
	3366-457				***49,41***	***49,41***		
B-72	3366-465	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	162,34	162,34	10,20	15,50
	3366-465				***138,39***	***138,39***		
B-72 *	7714-363	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,5694	1,5694		
B-72 **	7714-363	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,4968	1,4968		
B-72 ***	7714-363	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,6003	1,6003	0,1041	0,1582
ARIPIPRAZOLE EG 30 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: N05AX12	
B-72	3566-627	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	162,34	162,34	10,20	15,50
	3566-627				***138,39***	***138,39***		
B-72 *	7719-818	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,5694	1,5694		
B-72 **	7719-818	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,4968	1,4968		
B-72 ***	7719-818	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,6003	1,6003	0,1041	0,1582
ARIPIPRAZOLE MYLAN PHARMA 10 mg			VIATRIS				ATC: N05AX12	
B-72	4148-771	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	56,07	56,07	8,26	12,50
	4148-771				***42,23***	***42,23***		
B-72	4148-789	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	140,27	140,27	10,20	15,50
	4148-789				***118,25***	***118,25***		
B-72 *	7726-672	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3516	1,3516		
B-72 **	7726-672	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7726-672	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3751	1,3751	0,1041	0,1582
ARIPIPRAZOLE MYLAN PHARMA 15 mg			VIATRIS				ATC: N05AX12	
B-72	4148-797	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	56,07	56,07	8,26	12,50
	4148-797				***42,23***	***42,23***		
B-72	4148-805	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	140,27	140,27	10,20	15,50
	4148-805				***118,25***	***118,25***		
B-72 *	7726-680	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3516	1,3516		
B-72 **	7726-680	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7726-680	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3751	1,3751	0,1041	0,1582
ARIPIPRAZOLE MYLAN PHARMA 30 mg			VIATRIS				ATC: N05AX12	
B-72	4148-813	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	64,34	64,34	8,30	12,50
	4148-813				***49,44***	***49,44***		
B-72	4148-821	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	162,35	162,35	10,20	15,50
	4148-821				***138,40***	***138,40***		
B-72 *	7726-698	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,5695	1,5695		
B-72 **	7726-698	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,4969	1,4969		
B-72 ***	7726-698	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,6004	1,6004	0,1041	0,1582
ARIPIPRAZOLE TEVA 10 mg			AREGA PHARMA				ATC: N05AX12	
B-72	3327-707	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	55,98	55,98	8,24	12,50
	3327-707				***42,14***	***42,14***		
B-72	3327-715	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	139,41	139,41	10,20	15,50
	3327-715				***117,47***	***117,47***		

B-72 *	7713-951	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3432	1,3432		
B-72 **	7713-951	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,2706	1,2706		
B-72 ***	7713-951	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3663	1,3663	0,1041	0,1582
ARIPIPRAZOLE TEVA 15 mg			AREGA PHARMA				ATC: N05AX12	
B-72	3327-723	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	55,98	55,98	8,24	12,50
	3327-723				***42,14***	***42,14***		
B-72	3327-731	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	139,41	139,41	10,20	15,50
	3327-731				***117,47***	***117,47***		
B-72 *	7713-969	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3432	1,3432		
B-72 **	7713-969	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,2706	1,2706		
B-72 ***	7713-969	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3663	1,3663	0,1041	0,1582
ARIPIPRAZOLE TEVA 30 mg			AREGA PHARMA				ATC: N05AX12	
B-72	3327-756	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	162,00	162,00	10,20	15,50
	3327-756				***138,09***	***138,09***		
B-72 *	7713-977	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,5662	1,5662		
B-72 **	7713-977	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,4937	1,4937		
B-72 ***	7713-977	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,5968	1,5968	0,1041	0,1582
ARIXTRA 2,5 mg/0,5 ml			VIATRIS				ATC: B01AX05	
B-263	1720-143	10 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 5 mg/ml	10 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml		49,68	49,68	7,36	12,40
	1720-143				***36,65***	***36,65***		
B-263 *	0773-002	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL		4,5960	4,5960		
B-263 **	0773-002	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL		3,8850	3,8850		
ARIXTRA 2,5 mg/0,5 ml (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: B01AX05	
B-263	4751-830	10 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 5 mg/mL	10 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL		49,68	49,68	7,36	12,40
	4751-830				***36,65***	***36,65***		
B-263 *	7738-735	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL		4,5960	4,5960		
B-263 **	7738-735	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL		3,8850	3,8850		
AROMASIN 25 mg			Pfizer				ATC: L02BG06	
A-27	1537-364	30 comprimés enrobés, 25 mg	30 omhulde tabletten, 25 mg	R	40,87	40,87	0,00	0,00
	1537-364				***28,97***	***28,97***		
A-27	1537-380	100 comprimés enrobés, 25 mg	100 omhulde tabletten, 25 mg	R	95,36	95,36	0,00	0,00
	1537-380				***77,25***	***77,25***		
A-27 *	0765-107	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	R	0,8900	0,8900		
A-27 **	0765-107	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	R	0,8189	0,8189		
A-27 ***	0765-107	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	R	0,8985	0,8985	0,0000	0,0000
ARTANE 2 mg			TEOFARMA				ATC: N04AA01	
B-78	3481-322	50 comprimés sécables, 2 mg	50 deelbare tabletten, 2 mg		7,56	7,56	0,38	0,64
	3481-322				***1,45***	***1,45***		
B-78 *	0701-136	1 comprimé sécable, 2 mg	1 deelbare tablet, 2 mg		0,0374	0,0374		
B-78 **	0701-136	1 comprimé sécable, 2 mg	1 deelbare tablet, 2 mg		0,0308	0,0308		
B-78 ***	0701-136	1 comprimé sécable, 2 mg	1 deelbare tablet, 2 mg		0,0409	0,0409	0,0076	0,0128
ARTANE 5 mg			TEOFARMA				ATC: N04AA01	

B-78	3481-314	50 comprimés sécables, 5 mg	50 deelbare tabletten, 5 mg		9,36	9,36	0,78	1,30
	3481-314				***2,94***	***2,94***		
B-78 *	0701-144	1 comprimé sécable, 5 mg	1 deelbare tablet, 5 mg		0,0758	0,0758		
B-78 **	0701-144	1 comprimé sécable, 5 mg	1 deelbare tablet, 5 mg		0,0624	0,0624		
B-78 ***	0701-144	1 comprimé sécable, 5 mg	1 deelbare tablet, 5 mg		0,0770	0,0770	0,0156	0,0260
ARTEOPTIC LA 2%			BAUSCH & LOMB PHARMA				ATC: S01ED05	
B-168	2244-911	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre à libération prolongée, 20 mg/ml	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/ml	R	13,82	13,82	1,68	2,81
	2244-911				***6,35***	***6,35***		
B-168 *	0782-979	1 flacon compte-gouttes 3 mL collyre à libération prolongée, 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 3 mL oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/mL	R	2,7300	2,7300		
B-168 **	0782-979	1 flacon compte-gouttes 3 mL collyre à libération prolongée, 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 3 mL oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/mL	R	2,2433	2,2433		
ARTEOPTIC LA SINE CONSERVANS 20mg/mL			BAUSCH & LOMB PHARMA				ATC: S01ED05	
B-168	4856-076	1 flacon compte-gouttes 8 mL collyre à libération prolongée, 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 8 mL oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/mL	G	16,40	16,40	2,21	3,68
	4856-076				***8,32***	***8,32***		
B-168 *	7747-470	1 flacon compte-gouttes 8 mL collyre à libération prolongée, 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 8 mL oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/mL	G	10,7400	10,7400		
B-168 **	7747-470	1 flacon compte-gouttes 8 mL collyre à libération prolongée, 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 8 mL oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/mL	G	8,8200	8,8200		
ARTEOPTIC LA 2% (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: S01ED05	
B-168	3383-544	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre à libération prolongée, 20 mg/ml	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/ml	R	13,82	13,82	1,68	2,81
	3383-544				***6,35***	***6,35***		
B-168 *	7717-333	1 flacon 3 mL collyre à libération prolongée, 20 mg/mL	1 fles 3 mL oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/mL	R	2,7300	2,7300		
B-168 **	7717-333	1 flacon 3 mL collyre à libération prolongée, 20 mg/mL	1 fles 3 mL oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/mL	R	2,2433	2,2433		
ASA 100 EG 100 mg			EG				ATC: B01AC06	
B-293	4287-314	100 comprimés gastro-résistants, 100 mg	100 maagsapresistente tabletten, 100 mg		8,34	8,34	0,57	0,95
	4287-314				***2,14***	***2,14***		
B-293 *	7705-569	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg		0,0276	0,0276		
B-293 **	7705-569	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg		0,0227	0,0227		
B-293 ***	7705-569	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg		0,0283	0,0283	0,0057	0,0095
ASAFLOW 80 mg			ORIFARM HEALTHCARE BV				ATC: B01AC06	
B-293	1365-543	56 comprimés gastro-résistants, 80 mg	56 maagsapresistente tabletten, 80 mg		7,62	7,62	0,40	0,66
	1365-543				***1,50***	***1,50***		
B-293	2542-462	112 comprimés gastro-résistants, 80 mg	112 maagsapresistente tabletten, 80 mg		9,05	9,05	0,72	1,20
	2542-462				***2,71***	***2,71***		
B-293	2542-488	168 comprimés gastro-résistants, 80 mg	168 maagsapresistente tabletten, 80 mg		11,38	11,38	1,19	1,98

	2542-488				***4,49***	***4,49***		
B-293 *	0789-537	1 comprimé gastro-résistant, 80 mg	1 maagsapresistente tablet, 80 mg		0,0345	0,0345		
B-293 **	0789-537	1 comprimé gastro-résistant, 80 mg	1 maagsapresistente tablet, 80 mg		0,0283	0,0283		
B-293 ***	0789-537	1 comprimé gastro-résistant, 80 mg	1 maagsapresistente tablet, 80 mg		0,0350	0,0350	0,0071	0,0118
ASAMOVON 1600 mg			TILLOTTS PHARMA FRANCE SAS				ATC: A07EC02	
B-55	4636-700	60 comprimés à libération modifiée, 1600 mg	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 1600 mg	G	70,36	70,36	8,30	12,50
	4636-700				***54,68***	***54,68***		
B-55 *	7736-978	1 comprimé à libération modifiée, 1600 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 1600 mg	G	1,0845	1,0845		
B-55 **	7736-978	1 comprimé à libération modifiée, 1600 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 1600 mg	G	0,9660	0,9660		
B-55 ***	7736-978	1 comprimé à libération modifiée, 1600 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 1600 mg	G	1,0808	1,0808	0,1383	0,2083
ATACAND 16 mg			EUROCEPT				ATC: C09CA06	
B-224	1381-458	28 comprimés, 16 mg	28 tabletten, 16 mg	R	14,28	14,28	1,78	2,96
	1381-458				***6,70***	***6,70***		
B-224	1721-125	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	R	25,26	25,26	3,96	6,64
	1721-125				***15,35***	***15,35***		
B-224 *	0749-903	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2021	0,2021		
B-224 **	0749-903	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,1660	0,1660		
B-224 ***	0749-903	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2015	0,2015	0,0404	0,0678
ATACAND 8 mg			EUROCEPT				ATC: C09CA06	
B-224	1381-466	28 comprimés, 8 mg	28 tabletten, 8 mg	R	13,33	13,33	1,59	2,64
	1381-466				***5,98***	***5,98***		
B-224	1721-141	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	R	21,85	21,85	3,31	5,52
	1721-141				***12,49***	***12,49***		
B-224 *	0749-911	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,1645	0,1645		
B-224 **	0749-911	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,1351	0,1351		
B-224 ***	0749-911	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,1667	0,1667	0,0338	0,0563
ATACAND PLUS 16/12,5 mg			EUROCEPT				ATC: C09DA06	
B-224	1571-629	28 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	R	14,50	14,50	1,82	3,04
	1571-629				***6,88***	***6,88***		
B-224	1721-166	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	R	23,04	23,04	3,56	5,93
	1721-166				***13,42***	***13,42***		
B-224 *	0766-253	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	R	0,1767	0,1767		
B-224 **	0766-253	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	R	0,1452	0,1452		
B-224 ***	0766-253	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	R	0,1789	0,1789	0,0363	0,0605
ATECTURA BREEZHALER 125 µg/127,5 µg			NOVARTIS PHARMA				ATC: R03AK14	
B-245	4237-285	90 poudres pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 127,5 µg/dose	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 125 µg/dosis/ 127,5 µg/dosis	CR	92,88	92,88	10,20	15,50
	4237-285				***75,00***	***75,00***		
B-245 *	7730-476	1 poudre pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 127,5 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 125 µg/dosis/ 127,5 µg/dosis	CR	0,9623	0,9623		
B-245 **	7730-476	1 poudre pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 127,5 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 125 µg/dosis/ 127,5 µg/dosis	CR	0,8833	0,8833		
ATECTURA BREEZHALER 125 µg/260 µg			NOVARTIS PHARMA				ATC: R03AK14	
B-245	4237-269	90 poudres pour inhalation en	90 inhalatiepoeders in harde	CR	92,88	92,88	10,20	15,50

		gélule, 125 µg/dose/ 260 µg/dose	capsule, 125 µg/dosis/ 260 µg/dosis					
	4237-269				***75,00***	***75,00***		
B-245 *	7730-484	1 poudre pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 260 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 125 µg/dosis/ 260 µg/dosis	CR	0,9623	0,9623		
B-245 **	7730-484	1 poudre pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 260 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 125 µg/dosis/ 260 µg/dosis	CR	0,8833	0,8833		
ATECTURA BREEZHALER 125 µg/62,5 µg			NOVARTIS PHARMA					ATC: R03AK14
B-245	4237-301	90 poudres pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 62,5 µg/dose	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 125 µg/dosis/ 62,5 µg/dosis	CR	92,88	92,88	10,20	15,50
	4237-301				***75,00***	***75,00***		
B-245 *	7730-468	1 poudre pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 62,5 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 125 µg/dosis/ 62,5 µg/dosis	CR	0,9623	0,9623		
B-245 **	7730-468	1 poudre pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 62,5 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 125 µg/dosis/ 62,5 µg/dosis	CR	0,8833	0,8833		
ATENOLOL EG 100 mg			EG					ATC: C07AB03
B-15	2548-451	98 comprimés, 100 mg	98 tabletten, 100 mg	G	20,33	20,33	3,00	5,01
	2548-451				***11,33***	***11,33***		
B-15	2520-963	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	21,43	21,43	3,23	5,38
	2520-963				***12,18***	***12,18***		
B-15 *	0749-390	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1572	0,1572		
B-15 **	0749-390	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1291	0,1291		
B-15 ***	0749-390	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1592	0,1592	0,0323	0,0538
ATENOLOL EG 25 mg			EG					ATC: C07AB03
B-15	2548-428	98 comprimés, 25 mg	98 tabletten, 25 mg	G	9,82	9,82	0,87	1,45
	2548-428				***3,29***	***3,29***		
B-15	2520-930	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	G	10,08	10,08	0,93	1,54
	2520-930				***3,49***	***3,49***		
B-15 *	0749-382	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0450	0,0450		
B-15 **	0749-382	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0370	0,0370		
B-15 ***	0749-382	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0457	0,0457	0,0093	0,0154
ATENOLOL EG 50 mg			EG					ATC: C07AB03
B-15	2548-444	98 comprimés, 50 mg	98 tabletten, 50 mg	G	13,74	13,74	1,67	2,78
	2548-444				***6,29***	***6,29***		
B-15	2520-955	100 comprimés, 50 mg	100 tabletten, 50 mg	G	14,00	14,00	1,72	2,87
	2520-955				***6,49***	***6,49***		
B-15 *	0749-655	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0838	0,0838		
B-15 **	0749-655	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0688	0,0688		
B-15 ***	0749-655	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0849	0,0849	0,0172	0,0287
ATENOLOL TEVA 100 mg			AREGA PHARMA					ATC: C07AB03
B-15	1373-372	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	G	14,33	14,33	1,79	2,98
	1373-372				***6,75***	***6,75***		
B-15	1378-819	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg	G	20,66	20,66	3,07	5,12
	1378-819				***11,58***	***11,58***		
B-15 *	0747-139	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1660	0,1660		
B-15 **	0747-139	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1363	0,1363		
B-15 ***	0747-139	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1683	0,1683	0,0341	0,0569

ATENOLOL TEVA 25 mg			AREGA PHARMA					ATC: C07AB03
B-15	1373-331	60 comprimés, 25 mg	60 tabletten, 25 mg	G	8,48	8,48	0,60	1,00
	1373-331				***2,26***	***2,26***		
B-15 *	0747-154	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0487	0,0487		
B-15 **	0747-154	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0400	0,0400		
B-15 ***	0747-154	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0495	0,0495	0,0100	0,0167
ATENOLOL TEVA 50 mg			AREGA PHARMA					ATC: C07AB03
B-15	1373-356	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	G	10,60	10,60	1,03	1,72
	1373-356				***3,89***	***3,89***		
B-15	1378-827	90 comprimés, 50 mg	90 tabletten, 50 mg	G	12,56	12,56	1,43	2,38
	1378-827				***5,39***	***5,39***		
B-15 *	0747-147	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0773	0,0773		
B-15 **	0747-147	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0634	0,0634		
B-15 ***	0747-147	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0783	0,0783	0,0159	0,0264
ATENOLOL VIATRIS 100 mg			VIATRIS					ATC: C07AB03
B-15	1537-091	56 comprimés, 100 mg	56 tabletten, 100 mg	G	12,80	12,80	1,48	2,47
	1537-091				***5,58***	***5,58***		
B-15 *	0763-607	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1286	0,1286		
B-15 **	0763-607	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1055	0,1055		
B-15 ***	0763-607	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1302	0,1302	0,0264	0,0441
ATENOLOL/CHLORTALIDONE EG 100/25 mg			EG					ATC: C07CB03
B-15	2561-553	98 comprimés, 100 mg / 25 mg	98 tabletten, 100 mg / 25 mg	G	20,31	20,31	3,00	5,00
	2561-553				***11,32***	***11,32***		
B-15 *	0747-113	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1491	0,1491		
B-15 **	0747-113	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1224	0,1224		
B-15 ***	0747-113	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1510	0,1510	0,0306	0,0510
ATENOLOL/CHLORTALIDONE EG 50/12,5 mg			EG					ATC: C07CB03
B-15	2564-177	98 comprimés, 50 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	15,45	15,45	2,02	3,36
	2564-177				***7,60***	***7,60***		
B-15 *	0791-012	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1001	0,1001		
B-15 **	0791-012	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,0822	0,0822		
B-15 ***	0791-012	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1015	0,1015	0,0206	0,0343
ATORSTATINEG 10 mg			EG	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: C10AA05
B-41	4221-214	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,92	9,92	0,89	1,49
	4221-214				***3,37***	***3,37***		
B-41	4221-222	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35	13,35	1,59	2,65
	4221-222				***5,99***	***5,99***		
B-41 *	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
B-41 **	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
B-41 ***	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0159	0,0265
ATORSTATINEG 20 mg			EG	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: C10AA05
B-41	4221-230	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83	11,83	1,28	2,13
	4221-230				***4,83***	***4,83***		
B-41	4221-248	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,54	24,54	3,86	6,47

	4221-248				***14,72***	***14,72***		
B-41 *	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
B-41 **	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1560	0,1560		
B-41 ***	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1903	0,1903	0,0386	0,0647
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05			
B-41	3377-272	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,54	24,54	3,86	6,47
	3377-272				***14,72***	***14,72***		
B-41 *	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
B-41 **	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1560	0,1560		
B-41 ***	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1903	0,1903	0,0386	0,0647
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05			
B-41	3377-280	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,54	24,54	3,86	6,47
	3377-280				***14,72***	***14,72***		
B-41 *	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1900	0,1900		
B-41 **	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1560	0,1560		
B-41 ***	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1903	0,1903	0,0386	0,0647
ATORSTATINEG 40mg		EG	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05			
B-41	4221-255	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,54	24,54	3,86	6,47
	4221-255				***14,72***	***14,72***		
B-41 *	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1900	0,1900		
B-41 **	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1560	0,1560		
B-41 ***	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1903	0,1903	0,0386	0,0647
ATORSTATINEG 80 mg		EG	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05			
B-41	4221-263	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,50	24,50	3,85	6,47
	4221-263				***14,69***	***14,69***		
B-41 *	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1896	0,1896		
B-41 **	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1557	0,1557		
B-41 ***	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1898	0,1898	0,0385	0,0647
ATORVASTATIN AB 10 mg		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05			
B-41	4183-513	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,25	9,25	0,76	1,26
	4183-513				***2,86***	***2,86***		
B-41	4183-521	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,76	12,76	1,47	2,45
	4183-521				***5,54***	***5,54***		
B-41 *	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0730	0,0730		
B-41 **	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0599	0,0599		
B-41 ***	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0740	0,0740	0,0150	0,0250
ATORVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05			
B-41	4183-554	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,00	11,00	1,11	1,86
	4183-554				***4,20***	***4,20***		
B-41	4183-539	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,21	23,21	3,60	6,00
	4183-539				***13,57***	***13,57***		
B-41 *	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1787	0,1787		

B-41 **	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1467	0,1467		
B-41 ***	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1806	0,1806	0,0367	0,0612
ATORVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: C10AA05	
B-41	4183-562	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,21	23,21	3,60	6,00
	4183-562				***13,57***	***13,57***		
B-41 *	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1787	0,1787		
B-41 **	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1467	0,1467		
B-41 ***	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1806	0,1806	0,0367	0,0612
ATORVASTATIN AB 80 mg		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: C10AA05	
B-41	4183-505	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,21	23,21	3,60	6,00
	4183-505				***13,57***	***13,57***		
B-41 *	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1787	0,1787		
B-41 **	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1467	0,1467		
B-41 ***	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1806	0,1806	0,0367	0,0612
ATORVASTATIN HCS 80 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: C10AA05	
B-41	3444-569	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,75	23,75	3,72	6,20
	3444-569				***14,03***	***14,03***		
B-41 *	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1811	0,1811		
B-41 **	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1487	0,1487		
B-41 ***	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1824	0,1824	0,0372	0,0620
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: C10AA05	
B-41	2953-040	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35	13,35	1,59	2,65
	2953-040				***5,99***	***5,99***		
B-41 *	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
B-41 **	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
B-41 ***	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0159	0,0265
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: C10AA05	
B-41	4274-668	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,92	9,92	0,89	1,49
	4274-668				***3,37***	***3,37***		
B-41	4282-067	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35	13,35	1,59	2,65
	4282-067				***5,99***	***5,99***		
B-41 *	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
B-41 **	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
B-41 ***	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0159	0,0265
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: C10AA05	
B-41	2953-065	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,81	23,81	3,73	6,22
	2953-065				***14,08***	***14,08***		
B-41 *	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
B-41 **	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
B-41 ***	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1830	0,1830	0,0373	0,0622
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: C10AA05	

B-41	4274-676	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83	11,83	1,28	2,13
	4274-676				***4,83***	***4,83***		
B-41	4282-091	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,55	24,55	3,86	6,48
	4282-091				***14,73***	***14,73***		
B-41 *	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
B-41 **	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
B-41 ***	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1904	0,1904	0,0386	0,0648
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	4280-020	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,55	24,55	3,86	6,48
	4280-020				***14,73***	***14,73***		
B-41 *	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
B-41 **	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
B-41 ***	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1904	0,1904	0,0386	0,0648
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2953-081	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,81	23,81	3,73	6,22
	2953-081				***14,08***	***14,08***		
B-41 *	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1817	0,1817		
B-41 **	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1492	0,1492		
B-41 ***	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1830	0,1830	0,0373	0,0622
ATORVASTATINE HCS 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	3064-813	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,25	9,25	0,76	1,26
	3064-813				***2,86***	***2,86***		
B-41	3064-839	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,76	12,76	1,47	2,45
	3064-839				***5,54***	***5,54***		
B-41 *	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0730	0,0730		
B-41 **	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0599	0,0599		
B-41 ***	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0740	0,0740	0,0150	0,0250
ATORVASTATINE HCS 20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	3064-847	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,00	11,00	1,11	1,86
	3064-847				***4,20***	***4,20***		
B-41	3064-862	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,25	23,25	3,60	6,01
	3064-862				***13,59***	***13,59***		
B-41 *	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1790	0,1790		
B-41 **	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1470	0,1470		
B-41 ***	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1810	0,1810	0,0367	0,0613
ATORVASTATINE HCS 40 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	3064-870	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,53	11,53	1,22	2,03
	3064-870				***4,60***	***4,60***		
B-41	3064-896	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,32	23,32	3,62	6,04
	3064-896				***13,66***	***13,66***		
B-41 *	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1799	0,1799		
B-41 **	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1478	0,1478		
B-41 ***	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1817	0,1817	0,0369	0,0616

ATORVASTATINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	4873-790	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,72	9,72	0,85	1,42
	4873-790				***3,22***	***3,22***		
B-41	4869-491	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,28	13,28	1,58	2,63
	4869-491				***5,94***	***5,94***		
B-41	4888-491	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,28	13,28	1,58	2,63
	4888-491				***5,94***	***5,94***		
B-41 *	7746-209	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0767	0,0767		
B-41 **	7746-209	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0630	0,0630		
B-41 ***	7746-209	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0777	0,0777	0,0158	0,0263
ATORVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	4873-808	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,70	11,70	1,25	2,09
	4873-808				***4,73***	***4,73***		
B-41	4869-509	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,33	24,33	3,83	6,43
	4869-509				***14,54***	***14,54***		
B-41	4888-475	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,33	24,33	3,83	6,43
	4888-475				***14,54***	***14,54***		
B-41 *	7746-217	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1876	0,1876		
B-41 **	7746-217	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1541	0,1541		
B-41 ***	7746-217	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1882	0,1882	0,0383	0,0643
ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	4662-078	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,75	23,75	3,72	6,20
	4662-078				***14,03***	***14,03***		
B-41 *	7738-347	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1811	0,1811		
B-41 **	7738-347	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1487	0,1487		
B-41 ***	7738-347	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1824	0,1824	0,0372	0,0620
ATORVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	4873-816	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,83	11,83	1,28	2,13
	4873-816				***4,83***	***4,83***		
B-41	4869-525	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,33	24,33	3,83	6,43
	4869-525				***14,54***	***14,54***		
B-41	4888-483	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,33	24,33	3,83	6,43
	4888-483				***14,54***	***14,54***		
B-41 *	7746-225	1 comprimé péliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1876	0,1876		
B-41 **	7746-225	1 comprimé péliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1541	0,1541		
B-41 ***	7746-225	1 comprimé péliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1882	0,1882	0,0383	0,0643
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	4581-112	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,75	23,75	3,72	6,20
	4581-112				***14,03***	***14,03***		
B-41 *	7735-277	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1811	0,1811		
B-41 **	7735-277	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1487	0,1487		
B-41 ***	7735-277	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1824	0,1824	0,0372	0,0620

ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	4816-922	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,75	23,75	3,72	6,20
	4816-922				***14,03***	***14,03***		
B-41 *	7740-996	1 comprimé péliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1811	0,1811		
B-41 **	7740-996	1 comprimé péliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1487	0,1487		
B-41 ***	7740-996	1 comprimé péliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1824	0,1824	0,0372	0,0620
ATORVASTATINE TEVA 80 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	4873-824	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,97	11,97	1,31	2,18
	4873-824				***4,94***	***4,94***		
B-41	4869-517	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,33	24,33	3,83	6,43
	4869-517				***14,54***	***14,54***		
B-41	4888-509	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,33	24,33	3,83	6,43
	4888-509				***14,54***	***14,54***		
B-41 *	7746-233	1 comprimé péliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1876	0,1876		
B-41 **	7746-233	1 comprimé péliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1541	0,1541		
B-41 ***	7746-233	1 comprimé péliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1882	0,1882	0,0383	0,0643
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 10 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2813-244	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,72	9,72	0,85	1,42
	2813-244				***3,22***	***3,22***		
B-41	2813-251	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,31	13,31	1,58	2,63
	2813-251				***5,96***	***5,96***		
B-41 *	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0769	0,0769		
B-41 **	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0632	0,0632		
B-41 ***	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0780	0,0780	0,0158	0,0263
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 20 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2813-269	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,66	11,66	1,25	2,08
	2813-269				***4,70***	***4,70***		
B-41	2813-277	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,75	23,75	3,72	6,20
	2813-277				***14,03***	***14,03***		
B-41 *	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1811	0,1811		
B-41 **	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1487	0,1487		
B-41 ***	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1824	0,1824	0,0372	0,0620
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 40 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2813-285	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,66	11,66	1,25	2,08
	2813-285				***4,70***	***4,70***		
B-41	2813-293	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,75	23,75	3,72	6,20
	2813-293				***14,03***	***14,03***		
B-41 *	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1811	0,1811		
B-41 **	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1487	0,1487		
B-41 ***	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1824	0,1824	0,0372	0,0620
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 80 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2813-228	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,66	11,66	1,25	2,08

	2813-228				***4,70***	***4,70***		
B-41	2813-236	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,75	23,75	3,72	6,20
	2813-236				***14,03***	***14,03***		
B-41 *	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1811	0,1811		
B-41 **	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1487	0,1487		
B-41 ***	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1824	0,1824	0,0372	0,0620
ATORVASTATINE VIATRIS 10 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: C10AA05	
B-41	4613-543	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,93	9,93	0,90	1,49
	4613-543				***3,38***	***3,38***		
B-41	4613-550	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35	13,35	1,59	2,65
	4613-550				***5,99***	***5,99***		
B-41 *	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
B-41 **	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
B-41 ***	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0159	0,0265
ATORVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: C10AA05	
B-41	4613-568	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83	11,83	1,28	2,13
	4613-568				***4,83***	***4,83***		
B-41	4613-576	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,55	24,55	3,86	6,48
	4613-576				***14,73***	***14,73***		
B-41 *	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
B-41 **	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
B-41 ***	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1904	0,1904	0,0386	0,0648
ATORVASTATINE VIATRIS 40 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: C10AA05	
B-41	4613-584	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,55	24,55	3,86	6,48
	4613-584				***14,73***	***14,73***		
B-41 *	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
B-41 **	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
B-41 ***	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1904	0,1904	0,0386	0,0648
ATORVASTATINE VIATRIS 80 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: C10AA05	
B-41	4613-592	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,55	24,55	3,86	6,48
	4613-592				***14,73***	***14,73***		
B-41 *	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1901	0,1901		
B-41 **	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1561	0,1561		
B-41 ***	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1904	0,1904	0,0386	0,0648
ATOSIBAN EVER PHARMA 37,5 mg/5 ml		CONGRESS PHARMA					ATC: G02CX01	
	7739-006	***1 flacon injectable 5 mL solution à diluer pour perfusion, 7,5 mg/mL***	***1 injectieflacon 5 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 7,5 mg/mL***		***30,86***	***30,86***		
B-94 *	7739-006	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 7,5 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 7,5 mg/mL	G	39,8200	39,8200		
B-94 **	7739-006	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 7,5 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 7,5 mg/mL	G	32,7100	32,7100		
ATOSIBAN EVER PHARMA 6,75 mg/0,9 ml		CONGRESS PHARMA					ATC: G02CX01	
	7738-990	***1 flacon injectable 0,9 mL***	***1 injectieflacon 0,9 mL oplossing***		***9,95***	***9,95***		

		solution injectable, 7,5 mg/mL	***voor injectie, 7,5 mg/mL***					
B-94 *	7738-990	1 flacon injectable 0,9 mL solution injectable, 7,5 mg/mL	1 injectieflacon 0,9 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL	G	12,8400	12,8400		
B-94 **	7738-990	1 flacon injectable 0,9 mL solution injectable, 7,5 mg/mL	1 injectieflacon 0,9 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL	G	10,5500	10,5500		
ATOZET 10 mg/10 mg			ORGANON BELGIUM BV	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA05	
B-289	3256-062	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	44,87	44,87	6,69	11,26
	3256-062				***32,45***	***32,45***		
B-289 *	7714-272	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4612	0,4612		
B-289 **	7714-272	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,3822	0,3822		
B-289 ***	7714-272	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4373	0,4373	0,0743	0,1251
ATOZET 10 mg/20 mg			ORGANON BELGIUM BV	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA05	
B-289	3256-096	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 20 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 20 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	3256-096				***40,90***	***40,90***		
B-289 *	7714-280	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7714-280	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7714-280	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504
ATOZET 10 mg/40 mg			ORGANON BELGIUM BV	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA05	
B-289	3256-088	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 20 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 20 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	3256-088				***40,90***	***40,90***		
B-289 *	7714-298	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7714-298	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7714-298	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504
ATOZET 10 mg/80 mg			ORGANON BELGIUM BV	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA05	
B-289	3256-104	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 80 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 80 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	3256-104				***40,90***	***40,90***		
B-289 *	7714-306	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7714-306	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7714-306	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504
ATRACURIUM KALCEKS 10 mg/mL			GRINDEKS - KALCEKS				ATC: M03AC04	
	7741-598	***5 ampoules 5 mL solution injectable, 10 mg/mL***	***5 ampullen 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL***		***11,57***	***11,57***		
B-140 *	7741-598	1 ampoule 5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	G	2,9860	2,9860		
B-140 **	7741-598	1 ampoule 5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	G	2,4520	2,4520		

ATRACURIUM KALCEKS 10 mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS					ATC: M03AC04	
	7741-663	***5 ampoules 2,5 mL solution injectable, 10 mg/mL***	***5 ampullen 2,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL***		***6,10***	***6,10***		
B-140 *	7741-663	1 ampoule 2,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 ampul 2,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	G	1,5740	1,5740		
B-140 **	7741-663	1 ampoule 2,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 ampul 2,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	G	1,2940	1,2940		
ATROVENT 0,125 mg/ml		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: R03BB01	
B-98	1543-305	20 ampoules 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/ml	20 ampulles 2 ml verneveloplossing, 0,125 mg/ml	R	10,39	10,39	0,99	1,65
	1543-305				***3,73***	***3,73***		
B-98 *	0763-037	1 récipient unidose 2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL verneveloplossing, 0,125 mg/mL	R	0,2405	0,2405		
B-98 **	0763-037	1 récipient unidose 2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL verneveloplossing, 0,125 mg/mL	R	0,1975	0,1975		
ATROVENT 0,25 mg/ml		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: R03BB01	
B-98	1543-313	20 ampoules 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	20 ampullen 2 ml verneveloplossing, 0,25 mg/ml	R	12,65	12,65	1,45	2,41
	1543-313				***5,46***	***5,46***		
B-98 *	0763-045	1 récipient unidose 2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL verneveloplossing, 0,25 mg/mL	R	0,3525	0,3525		
B-98 **	0763-045	1 récipient unidose 2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL verneveloplossing, 0,25 mg/mL	R	0,2895	0,2895		
ATROVENT HFA 20 µg/dose		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: R03BB01	
B-98	2084-556	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 20 µg/dose	200 doses aërosol, oplossing, 20 µg/dosis	R	10,87	10,87	1,09	1,81
	2084-556				***4,10***	***4,10***		
B-98 *	0775-130	1 cartouche, 20 µg/dose	1 patroon, 20 µg/dosis	R	5,2900	5,2900		
B-98 **	0775-130	1 cartouche, 20 µg/dose	1 patroon, 20 µg/dosis	R	4,3500	4,3500		
AUGMENTIN 250 mg/62,5 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J01CR02	
C-37	0034-637	1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 fles 80 ml poeder voor stroop, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	R	12,12	12,12	4,46	4,46
	0034-637				***5,05***	***5,05***		
C-37 *	0727-404	1 flacon 80 mL sirop, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	1 fles 80 mL stroop, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	R	6,5200	6,5200		
C-37 **	0727-404	1 flacon 80 mL sirop, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	1 fles 80 mL stroop, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	R	5,3500	5,3500		
AUGMENTIN 500 mg/125 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J01CR02	
C-37	0263-715	16 sachet-doses 1 doses poudre pour suspension buvable, 500 mg / 125 mg	16 sachets 1 doses poeder voor orale suspensie, 500 mg / 125 mg	R	15,19	15,19	6,54	6,54
	0263-715				***7,40***	***7,40***		
C-37 *	0739-847	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 500 mg/ 125 mg	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 500 mg/ 125 mg	R	0,5969	0,5969		
C-37 **	0739-847	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 500 mg/ 125 mg	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 500 mg/ 125 mg	R	0,4900	0,4900		
C-37 ***	0739-847	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 500 mg/ 125 mg	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 500 mg/ 125 mg	R	0,6049	0,6049	0,4087	0,4087

AUGMENTIN 500 mg/125 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J01CR02
C-37	0029-025	16 comprimés, 500 mg / 125 mg	16 tabletten, 500 mg / 125 mg	R	11,01	11,01	3,72	3,72
	0029-025				***4,21***	***4,21***		
C-37 *	0727-388	1 comprimé, 500 mg/ 125 mg	1 tablet, 500 mg/ 125 mg	R	0,3394	0,3394		
C-37 **	0727-388	1 comprimé, 500 mg/ 125 mg	1 tablet, 500 mg/ 125 mg	R	0,2788	0,2788		
C-37 ***	0727-388	1 comprimé, 500 mg/ 125 mg	1 tablet, 500 mg/ 125 mg	R	0,3438	0,3438	0,2325	0,2325
AUGMENTIN 875 mg/125 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J01CR02
C-37	1458-736	10 comprimés, 875 mg / 125 mg	10 tabletten, 875 mg / 125 mg	R	11,48	11,48	4,03	4,03
	1458-736				***4,56***	***4,56***		
C-37	1705-789	20 comprimés, 875 mg / 125 mg	20 tabletten, 875 mg / 125 mg	R	17,44	17,44	8,06	8,06
	1705-789				***9,12***	***9,12***		
C-37 *	0765-115	1 comprimé, 875 mg/ 125 mg	1 tablet, 875 mg/ 125 mg	R	0,5885	0,5885		
C-37 **	0765-115	1 comprimé, 875 mg/ 125 mg	1 tablet, 875 mg/ 125 mg	R	0,4835	0,4835		
C-37 ***	0765-115	1 comprimé, 875 mg/ 125 mg	1 tablet, 875 mg/ 125 mg	R	0,5963	0,5963	0,4030	0,4030
AVELOX 400 mg			BAYER	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01MA14
	0768-283	***10 comprimés pelliculés, 400 mg***	***10 filmomhulde tabletten, 400 mg***		***12,94***	***12,94***		
C-37 *	0768-283	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,6700	1,6700		
C-37 **	0768-283	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,3720	1,3720		
AVELOX 400 mg/ 250 ml			BAYER					ATC: J01MA14
	0774-448	***5 flacons injectables 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL***	***5 injectieflacons 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL***		***57,54***	***57,54***		
B-125 *	0774-448	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL	R	13,6200	13,6200		
B-125 **	0774-448	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL	R	12,1980	12,1980		
AZACTAM			LABORATOIRES DELBERT	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01DF01
	0729-038	***1 flacon injectable 2 g poudre pour solution injectable, 2 g***	***1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g***		***15,69***	***15,69***		
B-115 *	0729-038	1 flacon injectable 2 g solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor injectie, 2 g		20,2500	20,2500		
B-115 **	0729-038	1 flacon injectable 2 g solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor injectie, 2 g		16,6300	16,6300		
AZACTAM			LABORATOIRES DELBERT	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01DF01
	0729-020	***1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g***	***1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g***		***7,95***	***7,95***		
B-115 **	0729-020	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g		8,4300	8,4300		
AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml			NOVARTIS PHARMA					ATC: S01ED51
B-168	2565-885	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml / 5 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml / 5 mg/ml	CR	30,93	30,93	4,75	7,98
	2565-885				***20,29***	***20,29***		
B-168 *	0793-422	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 5 mg/mL/ 10 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 5 mg/mL/ 10 mg/mL	CR	8,7267	8,7267		
B-168 **	0793-422	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 5 mg/mL/ 10	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 5 mg/mL/	CR	7,1700	7,1700		

		mg/mL	10 mg/mL					
AZATHIOPRIN SANDOZ 100 mg			SANDOZ					ATC: L04AX01
A-29	2834-844	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	33,53	33,53	0,00	0,00
	2834-844				***22,56***	***22,56***		
A-29 *	0755-371	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2911	0,2911		
A-29 **	0755-371	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2391	0,2391		
A-29 ***	0755-371	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2802	0,2802	0,0000	0,0000
AZATHIOPRINE SANDOZ 50 mg			SANDOZ					ATC: L04AX01
A-29	2057-214	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	11,05	11,05	0,00	0,00
	2057-214				***4,23***	***4,23***		
A-29	2057-222	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	23,79	23,79	0,00	0,00
	2057-222				***14,06***	***14,06***		
A-29 *	0774-026	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1814	0,1814		
A-29 **	0774-026	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1490	0,1490		
A-29 ***	0774-026	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1827	0,1827	0,0000	0,0000
AZITHROMYCIN AB 250 mg			AUROBINDO NV					ATC: J01FA10
C-37	3538-527	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	10,05	10,05	3,07	3,07
	3538-527				***3,47***	***3,47***		
C-37	3531-985	12 comprimés pelliculés, 250 mg	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	14,55	14,55	6,11	6,11
	3531-985				***6,91***	***6,91***		
C-37 *	7719-826	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,7433	0,7433		
C-37 **	7719-826	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6100	0,6100		
C-37 ***	7719-826	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,7535	0,7535	0,5092	0,5092
AZITHROMYCIN AB 500 mg			AUROBINDO NV					ATC: J01FA10
C-37	3531-993	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	10,05	10,05	3,07	3,07
	3531-993				***3,47***	***3,47***		
C-37	3532-009	6 comprimés pelliculés, 500 mg	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	14,41	14,41	6,01	6,01
	3532-009				***6,80***	***6,80***		
C-37 *	7719-115	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,4633	1,4633		
C-37 **	7719-115	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,2017	1,2017		
C-37 ***	7719-115	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,4822	1,4822	1,0017	1,0017
AZITHROMYCINE EG 200 mg/5 mL			EG					ATC: J01FA10
C-37	2720-712	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	15,33	15,33	6,63	6,63
	2720-712				***7,50***	***7,50***		
C-37 *	0799-833	1 flacon 37,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 37,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	9,6800	9,6800		
C-37 **	0799-833	1 flacon 37,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 37,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	7,9500	7,9500		
AZITHROMYCINE EG 200 mg/5 mL			EG					ATC: J01FA10
C-37	2720-720	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	9,44	9,44	2,65	2,65
	2720-720				***3,00***	***3,00***		
C-37 *	7743-511	1 fles 15 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 flacon 15 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	3,8700	3,8700		
C-37 **	7743-511	1 fles 15 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 flacon 15 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	3,1800	3,1800		
AZITHROMYCINE EG 200 mg/5 mL			EG					ATC: J01FA10

C-37	2720-738	1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	11,40	11,40	3,98	3,98
	2720-738				***4,50***	***4,50***		
C-37 *	7743-529	1 fles 22,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 flacon 22,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	5,8100	5,8100		
C-37 **	7743-529	1 fles 22,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 flacon 22,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	4,7700	4,7700		
AZITHROMYCINE EG 250 mg		EG	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01FA10	
C-37	2369-999	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	10,27	10,27	3,22	3,22
	2369-999				***3,64***	***3,64***		
C-37	3175-494	12 comprimés pelliculés, 250 mg	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	15,01	15,01	6,42	6,42
	3175-494				***7,26***	***7,26***		
C-37 *	0784-702	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,7808	0,7808		
C-37 **	0784-702	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6413	0,6413		
C-37 ***	0784-702	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,7831	0,7831	0,4250	0,5350
AZITHROMYCINE EG 500 mg		EG	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01FA10	
C-37	2369-981	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	10,27	10,27	3,22	3,22
	2369-981				***3,64***	***3,64***		
C-37	2371-722	6 comprimés pelliculés, 500 mg	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	14,85	14,85	6,31	6,31
	2371-722				***7,14***	***7,14***		
C-37 *	0784-710	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,5358	1,5358		
C-37 **	0784-710	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,2613	1,2613		
C-37 ***	0784-710	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,4540	1,4540	0,4250	0,6458
AZITHROMYCINE SANDOZ 200 mg/5 ml		SANDOZ					ATC: J01FA10	
C-37	2481-703	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	11,26	11,26	3,88	3,88
	2481-703				***4,39***	***4,39***		
C-37 *	0789-008	1 flacon 37,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 37,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	5,6700	5,6700		
C-37 **	0789-008	1 flacon 37,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 37,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	4,6500	4,6500		
AZITHROMYCINE SANDOZ 200 mg/5 ml		SANDOZ					ATC: J01FA10	
C-37	2481-695	1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	11,40	11,40	3,98	3,98
	2481-695				***4,50***	***4,50***		
C-37 *	7743-537	1 flacon 22,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 22,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	5,8100	5,8100		
C-37 **	7743-537	1 flacon 22,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 22,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	4,7700	4,7700		
AZITHROMYCINE SANDOZ 200 mg/5 ml		SANDOZ					ATC: J01FA10	
C-37	2481-687	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	9,44	9,44	2,65	2,65
	2481-687				***3,00***	***3,00***		
C-37 *	7743-545	1 flacon 15 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 15 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	3,8700	3,8700		
C-37 **	7743-545	1 flacon 15 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 15 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	3,1800	3,1800		
AZITHROMYCINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01FA10	
C-37	2312-627	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	10,05	10,05	3,07	3,07

	2312-627				***3,47***	***3,47***		
C-37	3050-184	12 comprimés pelliculés, 250 mg	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	14,55	14,55	6,11	6,11
	3050-184				***6,91***	***6,91***		
C-37 *	0783-282	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,5958	0,5958		
C-37 **	0783-282	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,4892	0,4892		
C-37 ***	0783-282	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6038	0,6038	0,4079	0,4079
AZITHROMYCINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01FA10	
C-37	2312-635	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	10,05	10,05	3,07	3,07
	2312-635				***3,47***	***3,47***		
C-37	2351-740	6 comprimés pelliculés, 500 mg	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	14,41	14,41	6,01	6,01
	2351-740				***6,80***	***6,80***		
C-37 *	0783-290	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,1904	1,1904		
C-37 **	0783-290	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,9779	0,9779		
C-37 ***	0783-290	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,2075	1,2075	0,8158	0,8158
AZITHROMYCINE TEVA 250 mg		AREGA PHARMA					ATC: J01FA10	
C-37	2659-092	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	10,27	10,27	3,22	3,22
	2659-092				***3,64***	***3,64***		
C-37	3249-273	12 comprimés pelliculés, 250 mg	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	15,01	15,01	6,42	6,42
	3249-273				***7,26***	***7,26***		
C-37 *	0796-086	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,7808	0,7808		
C-37 **	0796-086	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6417	0,6417		
C-37 ***	0796-086	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,7915	0,7915	0,5350	0,5350
AZITHROMYCINE TEVA 500 mg		AREGA PHARMA					ATC: J01FA10	
C-37	2659-076	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	10,27	10,27	3,22	3,22
	2659-076				***3,64***	***3,64***		
C-37	2659-084	6 comprimés pelliculés, 500 mg	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	14,85	14,85	6,31	6,31
	2659-084				***7,14***	***7,14***		
C-37 *	0796-094	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,5350	1,5350		
C-37 **	0796-094	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,2617	1,2617		
C-37 ***	0796-094	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,5564	1,5564	1,0517	1,0517
AZOPT 10 mg/ml		NOVARTIS PHARMA					ATC: S01EC04	
B-168	1480-201	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml		9,96	9,96	0,90	1,51
	1480-201				***3,41***	***3,41***		
B-168 *	0771-741	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 10 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 10 mg/mL		4,4000	4,4000		
B-168 **	0771-741	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 10 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 10 mg/mL		3,6100	3,6100		
BACLOFEN AGUETTANT INTRATHECAL 10 mg/20 ml		AGUETTANT					ATC: M03BX01	
	0751-289	***1 ampoule 20 ml solution injectable, 0,5 mg/ml***	***1 ampul 20 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml***		***37,20***	***37,20***		
B-80 *	0751-289	1 ampoule 20 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	G	46,5400	46,5400		
B-80 **	0751-289	1 ampoule 20 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	G	39,4300	39,4300		
BACLOFEN AGUETTANT INTRATHECAL 10 mg/5 ml		AGUETTANT					ATC: M03BX01	

	0751-297	***10 ampoules 5 ml solution injectable, 2 mg/ml***	***10 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***		***373,23***	***373,23***		
B-80 *	0751-297	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	40,2730	40,2730		
B-80 **	0751-297	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	39,5620	39,5620		
BACLOFEN AGUETTANT INTRATHECAL 40 mg/20 ml		AGUETTANT						ATC: M03BX01
	0751-271	***1 ampoule 20 ml solution injectable, 2 mg/ml***	***1 ampul 20 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***		***133,96***	***133,96***		
B-80 *	0751-271	1 ampoule 20 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	149,1100	149,1100		
B-80 **	0751-271	1 ampoule 20 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	142,0000	142,0000		
BACLOFEN VIATRIS 10 mg		VIATRIS						ATC: M03BX01
B-80	1559-657	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg	G	8,16	8,16	0,52	0,88
	1559-657				***1,98***	***1,98***		
B-80 *	0763-862	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,0512	0,0512		
B-80 **	0763-862	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,0420	0,0420		
B-80 ***	0763-862	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,0530	0,0530	0,0104	0,0176
BACLOFEN VIATRIS 25 mg		VIATRIS						ATC: M03BX01
B-80	1559-673	50 comprimés, 25 mg	50 tabletten, 25 mg	G	11,49	11,49	1,21	2,02
	1559-673				***4,57***	***4,57***		
B-80 *	0763-870	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1180	0,1180		
B-80 **	0763-870	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0968	0,0968		
B-80 ***	0763-870	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1196	0,1196	0,0242	0,0404
BACTRIM FORTE		EUMEDICA						ATC: J01EE01
C-37	0022-277	10 comprimés pelliculés, 800 mg / 160 mg	10 filmomhulde tabletten, 800 mg / 160 mg	R	8,40	8,40	1,93	1,93
	0022-277				***2,18***	***2,18***		
C-37 *	0701-383	1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 160 mg	R	0,2810	0,2810		
C-37 **	0701-383	1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 160 mg	R	0,2310	0,2310		
C-37 ***	0701-383	1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 160 mg	R	0,2883	0,2883	0,1930	0,1930
BAQSIMI 3 mg		AMPHASTAR FRANCE PHARMACEUTICALS						ATC: H04AA01
B-95	4185-682	3 mg poudre nasale, 3 mg	3 mg snuifpoeder, 3 mg		66,13	66,13	8,30	12,50
	4185-682				***51,00***	***51,00***		
B-95 *	7734-148	1 récipient unidose, 3 mg	1 container unidose, 3 mg		61,1700	61,1700		
B-95 **	7734-148	1 récipient unidose, 3 mg	1 container unidose, 3 mg		54,0600	54,0600		
BELLOZAL 20 mg		MENARINI BENELUX						ATC: R06AX29
Cs-7	2915-387	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg	R	8,49	8,49	2,41	2,41
	2915-387				***2,27***	***2,27***		
Cs-7	2915-361	50 comprimés, 20 mg	50 tabletten, 20 mg	R	10,23	10,23	3,83	3,83
	2915-361				***3,61***	***3,61***		
Cs-7 *	7700-040	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,0932	0,0932		
Cs-7 **	7700-040	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,0766	0,0766		
Cs-7 ***	7700-040	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,0943	0,0943	0,0766	0,0766

BELSAR 10 mg		MENARINI BENELUX					ATC: C09CA08	
B-224	2115-541	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	12,75	12,75	1,47	2,44
	2115-541				***5,53***	***5,53***		
B-224 *	0777-250	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2550	0,2550		
B-224 **	0777-250	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2093	0,2093		
B-224 ***	0777-250	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2586	0,2586	0,0525	0,0871
BELSAR 20 mg		MENARINI BENELUX					ATC: C09CA08	
B-224	2115-533	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	14,17	14,17	1,76	2,93
	2115-533				***6,62***	***6,62***		
B-224	2115-517	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	28,89	28,89	4,46	7,50
	2115-517				***18,51***	***18,51***		
B-224 *	0777-243	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2438	0,2438		
B-224 **	0777-243	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2002	0,2002		
B-224 ***	0777-243	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2385	0,2385	0,0455	0,0765
BELSAR 40 mg		MENARINI BENELUX					ATC: C09CA08	
B-224	2115-509	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	14,43	14,43	1,81	3,01
	2115-509				***6,82***	***6,82***		
B-224	2115-491	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	31,33	31,33	4,80	8,08
	2115-491				***20,65***	***20,65***		
B-224 *	0777-268	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2719	0,2719		
B-224 **	0777-268	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2234	0,2234		
B-224 ***	0777-268	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2635	0,2635	0,0490	0,0824
BELSAR PLUS 20 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX					ATC: C09DA08	
B-224	2363-109	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	R	14,17	14,17	1,76	2,93
	2363-109				***6,62***	***6,62***		
B-224	2363-117	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	R	28,89	28,89	4,46	7,50
	2363-117				***18,51***	***18,51***		
B-224 *	0784-504	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2438	0,2438		
B-224 **	0784-504	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2002	0,2002		
B-224 ***	0784-504	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2385	0,2385	0,0455	0,0765
BELSAR PLUS 20 mg/25 mg		MENARINI BENELUX					ATC: C09DA08	
B-224	2363-133	28 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	R	14,17	14,17	1,76	2,93
	2363-133				***6,62***	***6,62***		
B-224	2363-083	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	R	28,89	28,89	4,46	7,50
	2363-083				***18,51***	***18,51***		
B-224 *	0784-454	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	R	0,2438	0,2438		
B-224 **	0784-454	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	R	0,2002	0,2002		
B-224 ***	0784-454	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	R	0,2385	0,2385	0,0455	0,0765
BELSAR PLUS 40 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX					ATC: C09DA08	
B-224	2736-320	28 comprimés pelliculés, 40 mg /	28 filmomhulde tabletten, 40 mg /	R	14,47	14,47	1,82	3,03

		12,5 mg	12,5 mg					
	2736-320				***6,85***	***6,85***		
B-224	2736-338	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	32,93	32,93	5,03	8,45
	2736-338				***22,04***	***22,04***		
B-224 *	0759-233	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2902	0,2902		
B-224 **	0759-233	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2384	0,2384		
B-224 ***	0759-233	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2798	0,2798	0,0513	0,0862
BELSAR PLUS 40 mg/25 mg			MENARINI BENELUX				ATC: C09DA08	
B-224	2736-312	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	R	16,19	16,19	2,16	3,61
	2736-312				***8,16***	***8,16***		
B-224	2736-304	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	R	32,44	32,44	4,96	8,33
	2736-304				***21,61***	***21,61***		
B-224 *	0759-225	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	R	0,2846	0,2846		
B-224 **	0759-225	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	R	0,2338	0,2338		
B-224 ***	0759-225	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	R	0,2747	0,2747	0,0506	0,0850
BETAHISTINE EG 16 mg			EG				ATC: N07CA01	
Cx-11	1657-691	42 comprimés, 16 mg	42 tabletten, 16 mg	G	9,94	9,94	4,79	4,79
	1657-691				***3,39***	***3,39***		
Cx-11	1657-709	84 comprimés, 16 mg	84 tabletten, 16 mg	G	12,17	12,17	7,20	7,20
	1657-709				***5,09***	***5,09***		
Cx-11 *	0767-632	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0782	0,0782		
Cx-11 **	0767-632	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0643	0,0643		
Cx-11 ***	0767-632	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0792	0,0792	0,0792	0,0792
BETAHISTINE EG 24 mg			EG				ATC: N07CA01	
Cx-11	3075-793	30 comprimés, 24 mg	30 tabletten, 24 mg	G	9,31	9,31	4,10	4,10
	3075-793				***2,90***	***2,90***		
Cx-11	3075-801	100 comprimés, 24 mg	100 tabletten, 24 mg	G	16,44	16,44	11,82	11,82
	3075-801				***8,36***	***8,36***		
Cx-11 *	7706-351	1 comprimé, 24 mg	1 tablet, 24 mg	G	0,1079	0,1079		
Cx-11 **	7706-351	1 comprimé, 24 mg	1 tablet, 24 mg	G	0,0886	0,0886		
Cx-11 ***	7706-351	1 comprimé, 24 mg	1 tablet, 24 mg	G	0,1093	0,1093	0,1093	0,1093
BETAHISTINE EG 8 mg			EG				ATC: N07CA01	
Cx-11	1657-683	100 comprimés, 8 mg	100 tabletten, 8 mg	G	9,89	9,89	4,74	4,74
	1657-683				***3,35***	***3,35***		
Cx-11 *	0767-939	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0432	0,0432		
Cx-11 **	0767-939	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0355	0,0355		
Cx-11 ***	0767-939	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0438	0,0438	0,0438	0,0438
BETAHISTINE SANDOZ 16 mg			SANDOZ				ATC: N07CA01	
Cx-11	2725-901	84 comprimés, 16 mg	84 tabletten, 16 mg	G	11,41	11,41	6,38	6,38
	2725-901				***4,51***	***4,51***		

Cx-11 *	0798-512	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0693	0,0693		
Cx-11 **	0798-512	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0569	0,0569		
Cx-11 ***	0798-512	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0702	0,0702	0,0702	0,0702
BETAHISTINE VIATRIS 16 mg			VIATRIS					ATC: N07CA01
Cx-11	1588-631	84 comprimés, 16 mg	84 tabletten, 16 mg	G	11,41	11,41	6,38	6,38
	1588-631				***4,51***	***4,51***		
Cx-11 *	0766-386	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0693	0,0693		
Cx-11 **	0766-386	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0569	0,0569		
Cx-11 ***	0766-386	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0702	0,0702	0,0702	0,0702
BETAHISTINE VIATRIS 24 mg			VIATRIS					ATC: N07CA01
Cx-11	4495-065	20 comprimés, 24 mg	20 tabletten, 24 mg	G	8,17	8,17	2,81	2,81
	4495-065				***1,99***	***1,99***		
Cx-11	2678-977	60 comprimés, 24 mg	60 tabletten, 24 mg	G	14,10	14,10	9,29	9,29
	2678-977				***6,57***	***6,57***		
Cx-11	2678-969	100 comprimés, 24 mg	100 tabletten, 24 mg	G	16,58	16,58	11,96	11,96
	2678-969				***8,46***	***8,46***		
Cx-11 *	0797-985	1 comprimé, 24 mg	1 tablet, 24 mg	G	0,1092	0,1092		
Cx-11 **	0797-985	1 comprimé, 24 mg	1 tablet, 24 mg	G	0,0897	0,0897		
Cx-11 ***	0797-985	1 comprimé, 24 mg	1 tablet, 24 mg	G	0,1107	0,1107	0,1107	0,1107
BETAHISTINE VIATRIS 8 mg			VIATRIS					ATC: N07CA01
Cx-11	1588-623	100 comprimés, 8 mg	100 tabletten, 8 mg	G	9,47	9,47	4,27	4,27
	1588-623				***3,02***	***3,02***		
Cx-11 *	0766-378	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0390	0,0390		
Cx-11 **	0766-378	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0320	0,0320		
Cx-11 ***	0766-378	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0395	0,0395	0,0395	0,0395
BETASERC			VIATRIS					ATC: N07CA01
Cx-11	0024-935	100 comprimés, 8 mg	100 tabletten, 8 mg	R	9,82	9,82	4,65	4,65
	0024-935				***3,29***	***3,29***		
Cx-11 *	0701-748	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,0425	0,0425		
Cx-11 **	0701-748	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,0349	0,0349		
Cx-11 ***	0701-748	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,0430	0,0430	0,0430	0,0430
BETASERC 16			VIATRIS					ATC: N07CA01
Cx-11	0495-473	42 comprimés, 16 mg	42 tabletten, 16 mg	R	10,06	10,06	4,92	4,92
	0495-473				***3,48***	***3,48***		
Cx-11	1430-628	84 comprimés, 16 mg	84 tabletten, 16 mg	R	12,07	12,07	7,10	7,10
	1430-628				***5,02***	***5,02***		
Cx-11 *	0736-140	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,0771	0,0771		
Cx-11 **	0736-140	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,0633	0,0633		
Cx-11 ***	0736-140	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,0781	0,0781	0,0781	0,0781
BETNELAN-V			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: D07AC01
B-157	0102-780	30 g solution pour application cutanée, 1 mg/g	30 g oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/g		8,84	8,84	0,68	1,13
	0102-780				***2,55***	***2,55***		
B-157 *	0701-805	1 flacon, 1 mg/g	1 fles, 1 mg/g		3,2900	3,2900		
B-157 **	0701-805	1 flacon, 1 mg/g	1 fles, 1 mg/g		2,7000	2,7000		

BETNELAN-V			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: D07AC01
B-157	0103-895	1 tube 30 g pommade, 1 mg/g	1 tube 30 g zalf, 1 mg/g		8,84	8,84	0,68	1,13
	0103-895				***2,55***	***2,55***		
B-157 *	0701-789	1 tube pommade, 1 mg/g	1 tube zalf, 1 mg/g		3,2900	3,2900		
B-157 **	0701-789	1 tube pommade, 1 mg/g	1 tube zalf, 1 mg/g		2,7000	2,7000		
BETOPTIC			NOVARTIS PHARMA					ATC: S01ED02
B-168	0012-138	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml		8,59	8,59	0,62	1,04
	0012-138				***2,35***	***2,35***		
B-168 *	0725-895	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL		3,0300	3,0300		
B-168 **	0725-895	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL		2,4900	2,4900		
BETOPTIC SUSPENSION			NOVARTIS PHARMA					ATC: S01ED02
B-168	1073-899	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 2,5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 2,5 mg/ml		9,41	9,41	0,79	1,32
	1073-899				***2,99***	***2,99***		
B-168 *	0742-437	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 2,5 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 2,5 mg/mL		3,8600	3,8600		
B-168 **	0742-437	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 2,5 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 2,5 mg/mL		3,1700	3,1700		
BICLAR 125 JUNIOR			VIATRIS					ATC: J01FA09
C-37	1321-389	1 flacon 120 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml	1 fles 120 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml	R	13,99	13,99	5,73	5,73
	1321-389				***6,48***	***6,48***		
C-37 *	0741-959	1 flacon 120 mL suspension buvable, 25 mg/mL	1 fles 120 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	R	8,3600	8,3600		
C-37 **	0741-959	1 flacon 120 mL suspension buvable, 25 mg/mL	1 fles 120 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	R	6,8700	6,8700		
BICLAR 250 Kids			VIATRIS					ATC: J01FA09
C-37	1635-655	1 flacon 80 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 80 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	R	16,26	16,26	7,27	7,27
	1635-655				***8,22***	***8,22***		
C-37 *	0768-317	1 flacon 80 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	10,6100	10,6100		
C-37 **	0768-317	1 flacon 80 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	8,7100	8,7100		
BICLAR 500 FORTE			VIATRIS					ATC: J01FA09
C-37	1321-413	10 comprimés enrobés, 500 mg	10 omhulde tabletten, 500 mg	R	11,37	11,37	3,96	3,96
	1321-413				***4,48***	***4,48***		
C-37 *	0746-586	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,5780	0,5780		
C-37 **	0746-586	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,4750	0,4750		
C-37 ***	0746-586	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,5862	0,5862	0,3960	0,3960
BICLAR I.V.			VIATRIS					ATC: J01FA09
B-119	1375-930	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	r	15,97	15,97	2,12	3,54
	1375-930				***8,00***	***8,00***		
B-119 *	0747-493	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 500	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	r	10,3200	10,3200		

		mg						
B-119 **	0747-493	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	r	8,4800	8,4800		
BICLAR UNO 500		VIATRIS					ATC: J01FA09	
C-37	1321-405	10 comprimés à libération modifiée, 500 mg	10 tabletten met gereguleerde afgifte, 500 mg	R	13,11	13,11	5,14	5,14
	1321-405				***5,81***	***5,81***		
C-37	2121-200	20 comprimés à libération modifiée, 500 mg	20 tabletten met gereguleerde afgifte, 500 mg	R	18,97	18,97	9,10	9,10
	2121-200				***10,29***	***10,29***		
C-37 *	0749-622	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg	R	0,6640	0,6640		
C-37 **	0749-622	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg	R	0,5455	0,5455		
C-37 ***	0749-622	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg	R	0,6731	0,6731	0,4550	0,4550
BILASTINE AB 20 mg		AUROBINDO NV					ATC: R06AX29	
Cs-7	4619-615	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg	G	8,49	8,49	2,41	2,41
	4619-615				***2,27***	***2,27***		
Cs-7	4619-623	50 comprimés, 20 mg	50 tabletten, 20 mg	G	9,56	9,56	3,29	3,29
	4619-623				***3,10***	***3,10***		
Cs-7	4570-321	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	13,64	13,64	6,59	6,59
	4570-321				***6,21***	***6,21***		
Cs-7 *	7736-564	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0801	0,0801		
Cs-7 **	7736-564	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0658	0,0658		
Cs-7 ***	7736-564	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0813	0,0813	0,0659	0,0659
BILASTINE EG 20 mg		EG					ATC: R06AX29	
Cs-7	4650-073	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg	G	8,49	8,49	2,41	2,41
	4650-073				***2,27***	***2,27***		
Cs-7	4655-171	50 comprimés, 20 mg	50 tabletten, 20 mg	G	9,74	9,74	3,44	3,44
	4655-171				***3,24***	***3,24***		
Cs-7	4643-490	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	14,00	14,00	6,88	6,88
	4643-490				***6,49***	***6,49***		
Cs-7 *	7736-606	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0838	0,0838		
Cs-7 **	7736-606	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0688	0,0688		
Cs-7 ***	7736-606	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0849	0,0849	0,0688	0,0688
BILASTINE EUROGENERICS 20 mg		EG					ATC: R06AX29	
Cs-7	4844-429	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg	G	8,49	8,49	2,41	2,41
	4844-429				***2,27***	***2,27***		
Cs-7	4844-437	50 comprimés, 20 mg	50 tabletten, 20 mg	G	9,74	9,74	3,44	3,44
	4844-437				***3,24***	***3,24***		
Cs-7	4844-445	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	14,00	14,00	6,88	6,88
	4844-445				***6,49***	***6,49***		
Cs-7 *	7740-574	1 comprimé pélliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0838	0,0838		
Cs-7 **	7740-574	1 comprimé pélliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0688	0,0688		
Cs-7 ***	7740-574	1 comprimé pélliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0849	0,0849	0,0688	0,0688
BIMATOPROST EG 0,1 mg/ml		EG					ATC: S01EE03	

B-168	3520-814	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre en solution, 0,1 mg/ml	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels, oplossing, 0,1 mg/ml	G	19,00	19,00	2,73	4,56
	3520-814				***10,31***	***10,31***		
B-168 *	7718-182	1 flacon compte-gouttes 3 mL collyre en solution, 0,1 mg/mL	1 container met druppelpipet 3 mL oogdruppels, oplossing, 0,1 mg/mL	G	4,4367	4,4367		
B-168 **	7718-182	1 flacon compte-gouttes 3 mL collyre en solution, 0,1 mg/mL	1 container met druppelpipet 3 mL oogdruppels, oplossing, 0,1 mg/mL	G	3,6433	3,6433		
BIOFENAC 100 mg		ALMIRALL					ATC: M01AB16	
B-60	1264-530	20 comprimés pelliculés, 100 mg	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	8,61	8,61	0,63	1,05
	1264-530				***2,37***	***2,37***		
B-60	1264-548	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	13,19	13,19	1,56	2,59
	1264-548				***5,87***	***5,87***		
B-60 *	0747-469	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1263	0,1263		
B-60 **	0747-469	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1037	0,1037		
B-60 ***	0747-469	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1279	0,1279	0,0260	0,0432
BIPRESSIL 10 mg + 10 mg		SERVIER BENELUX					ATC: C09BX02	
B-21	3414-109	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	24,81	24,81	3,89	6,54
	3414-109				***14,96***	***14,96***		
B-21	3414-117	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	48,81	48,81	7,24	12,19
	3414-117				***35,89***	***35,89***		
B-21 *	7716-343	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5017	0,5017		
B-21 **	7716-343	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4227	0,4227		
B-21 ***	7716-343	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4811	0,4811	0,0804	0,1354
BIPRESSIL 10 mg + 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO					ATC: C09BX02	
B-21	3813-144	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	48,81	48,81	7,24	12,19
	3813-144				***35,89***	***35,89***		
B-21 *	7724-859	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5017	0,5017		
B-21 **	7724-859	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4227	0,4227		
B-21 ***	7724-859	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4811	0,4811	0,0804	0,1354
BIPRESSIL 10 mg + 5 mg		SERVIER BENELUX					ATC: C09BX02	
B-21	3414-174	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 5 mg	R	17,55	17,55	2,44	4,07
	3414-174				***9,21***	***9,21***		
B-21	3414-166	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 5 mg	R	33,01	33,01	5,04	8,47
	3414-166				***22,10***	***22,10***		
B-21 *	7716-335	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,3169	0,3169		
B-21 **	7716-335	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,2603	0,2603		
B-21 ***	7716-335	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,3055	0,3055	0,0560	0,0941
BIPRESSIL 5 mg + 10 mg		SERVIER BENELUX					ATC: C09BX02	
B-21	3414-158	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 10 mg	R	23,16	23,16	3,59	5,98
	3414-158				***13,52***	***13,52***		

B-21	3414-141	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 10 mg	R	44,03	44,03	6,58	11,06
	3414-141				***31,72***	***31,72***		
B-21 *	7716-327	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,4526	0,4526		
B-21 **	7716-327	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3736	0,3736		
B-21 ***	7716-327	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,4280	0,4280	0,0731	0,1229
BIPRESSIL 5 mg + 10 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: C09BX02	
B-21	4911-145	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 10 mg	R	44,03	44,03	6,58	11,06
	4911-145				***31,72***	***31,72***		
B-21 *	7746-241	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,4526	0,4526		
B-21 **	7746-241	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3736	0,3736		
B-21 ***	7746-241	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,4280	0,4280	0,0731	0,1229
BIPRESSIL 5 mg + 5 mg			SERVIER BENELUX				ATC: C09BX02	
B-21	3414-125	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 5 mg	R	15,68	15,68	2,06	3,43
	3414-125				***7,77***	***7,77***		
B-21	3414-133	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 5 mg	R	28,21	28,21	4,37	7,34
	3414-133				***17,92***	***17,92***		
B-21 *	7716-319	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2570	0,2570		
B-21 **	7716-319	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2111	0,2111		
B-21 ***	7716-319	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2522	0,2522	0,0486	0,0816
BIPRESSIL 5 mg + 5 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: C09BX02	
B-21	4930-442	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 5 mg	R	28,21	28,21	4,37	7,34
	4930-442				***17,92***	***17,92***		
B-21 *	7747-009	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2570	0,2570		
B-21 **	7747-009	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2111	0,2111		
B-21 ***	7747-009	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2522	0,2522	0,0486	0,0816
BISOPROLOL AB 10 mg			AUROBINDO NV				ATC: C07AB07	
B-15	4938-338	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,64	9,64	0,84	1,39
	4938-338				***3,15***	***3,15***		
B-15	4710-232	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,93	9,93	0,90	1,49
	4710-232				***3,38***	***3,38***		
B-15	4710-240	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	14,81	14,81	1,89	3,14
	4710-240				***7,11***	***7,11***		
B-15 *	7743-677	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0918	0,0918		
B-15 **	7743-677	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0754	0,0754		
B-15 ***	7743-677	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0930	0,0930	0,0189	0,0314
BISOPROLOL AB 2,5 mg			AUROBINDO NV				ATC: C07AB07	
B-15	4938-346	28 comprimés pelliculés, 2,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	6,88	6,88	0,23	0,38
	4938-346				***0,85***	***0,85***		
B-15	4729-943	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	6,95	6,95	0,24	0,40
	4729-943				***0,91***	***0,91***		
B-15	4729-935	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	10,58	10,58	1,03	1,71
	4729-935				***3,87***	***3,87***		
B-15 *	7743-651	1 comprimé péliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0499	0,0499		

B-15 **	7743-651	1 comprimé péliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0410	0,0410		
B-15 ***	7743-651	1 comprimé péliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0507	0,0507	0,0103	0,0171
BISOPROLOL AB 5 mg			AUROBINDO NV				ATC: C07AB07	
B-15	4938-353	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,91	7,91	0,46	0,77
	4938-353				***1,75***	***1,75***		
B-15	4729-919	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,05	8,05	0,50	0,83
	4729-919				***1,88***	***1,88***		
B-15	4729-927	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,99	10,99	1,11	1,85
	4729-927				***4,19***	***4,19***		
B-15 *	7743-669	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0541	0,0541		
B-15 **	7743-669	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0444	0,0444		
B-15 ***	7743-669	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0548	0,0548	0,0111	0,0185
BISOPROLOL EG 10 mg			EG				ATC: C07AB07	
B-15	3090-073	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	10,62	10,62	1,04	1,73
	3090-073				***3,91***	***3,91***		
B-15	2455-400	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	15,31	15,31	1,99	3,31
	2455-400				***7,49***	***7,49***		
B-15 *	0770-438	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,0967	0,0967		
B-15 **	0770-438	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,0794	0,0794		
B-15 ***	0770-438	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,0979	0,0979	0,0199	0,0331
BISOPROLOL EG 2,5 mg			EG				ATC: C07AB07	
B-15	3090-032	30 comprimés, 2,5 mg	30 tabletten, 2,5 mg	G	7,06	7,06	0,27	0,45
	3090-032				***1,01***	***1,01***		
B-15	2663-508	100 comprimés, 2,5 mg	100 tabletten, 2,5 mg	G	10,97	10,97	1,11	1,84
	2663-508				***4,17***	***4,17***		
B-15 *	0798-322	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0538	0,0538		
B-15 **	0798-322	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0442	0,0442		
B-15 ***	0798-322	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0546	0,0546	0,0111	0,0184
BISOPROLOL EG 5 mg			EG				ATC: C07AB07	
B-15	3090-057	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	8,46	8,46	0,59	0,99
	3090-057				***2,24***	***2,24***		
B-15	2455-418	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	11,38	11,38	1,19	1,98
	2455-418				***4,49***	***4,49***		
B-15 *	0770-446	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0579	0,0579		
B-15 **	0770-446	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0476	0,0476		
B-15 ***	0770-446	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0587	0,0587	0,0119	0,0198
BISOPROLOL SANDOZ 10 mg			SANDOZ				ATC: C07AB07	
B-15	1645-126	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,64	9,64	0,84	1,39
	1645-126				***3,15***	***3,15***		
B-15	1645-142	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,42	10,42	0,99	1,66
	1645-142				***3,75***	***3,75***		
B-15	2352-383	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	14,94	14,94	1,91	3,18
	2352-383				***7,20***	***7,20***		
B-15 *	0769-224	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0948	0,0948		
B-15 **	0769-224	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0779	0,0779		

B-15 ***	0769-224	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0962	0,0962	0,0195	0,0324
BISOPROLOL SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ					ATC: C07AB07	
B-15	2585-552	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	6,95	6,95	0,24	0,40
	2585-552				***0,91***	***0,91***		
B-15	2622-447	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	7,60	7,60	0,39	0,65
	2622-447				***1,48***	***1,48***		
B-15	2878-148	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	10,58	10,58	1,03	1,71
	2878-148				***3,87***	***3,87***		
B-15 *	0793-463	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0499	0,0499		
B-15 **	0793-463	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0410	0,0410		
B-15 ***	0793-463	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0507	0,0507	0,0103	0,0171
BISOPROLOL SANDOZ 5 mg		SANDOZ					ATC: C07AB07	
B-15	1645-167	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,91	7,91	0,46	0,77
	1645-167				***1,75***	***1,75***		
B-15	1645-159	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,29	8,29	0,55	0,92
	1645-159				***2,09***	***2,09***		
B-15	2352-359	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,90	10,90	1,09	1,82
	2352-359				***4,11***	***4,11***		
B-15 *	0769-216	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0541	0,0541		
B-15 **	0769-216	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0445	0,0445		
B-15 ***	0769-216	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0549	0,0549	0,0111	0,0186
BISOPROLOL TEVA 10 mg		AREGA PHARMA					ATC: C07AB07	
B-15	1671-825	100 comprimés enrobés, 10 mg	100 omhulde tabletten, 10 mg	G	14,81	14,81	1,89	3,14
	1671-825				***7,11***	***7,11***		
B-15 *	0768-358	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,0918	0,0918		
B-15 **	0768-358	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,0754	0,0754		
B-15 ***	0768-358	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,0930	0,0930	0,0189	0,0314
BISOPROLOL TEVA 2,5 mg		AREGA PHARMA					ATC: C07AB07	
B-15	3083-144	30 comprimés, 2,5 mg	30 tabletten, 2,5 mg	G	7,01	7,01	0,25	0,42
	3083-144				***0,96***	***0,96***		
B-15	3083-151	100 comprimés, 2,5 mg	100 tabletten, 2,5 mg	G	10,77	10,77	1,07	1,78
	3083-151				***4,02***	***4,02***		
B-15 *	7706-427	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0519	0,0519		
B-15 **	7706-427	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0426	0,0426		
B-15 ***	7706-427	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0526	0,0526	0,0107	0,0178
BISOPROLOL TEVA 5 mg		AREGA PHARMA					ATC: C07AB07	
B-15	1671-809	100 comprimés enrobés, 5 mg	100 omhulde tabletten, 5 mg	G	11,11	11,11	1,13	1,89
	1671-809				***4,28***	***4,28***		
B-15 *	0768-341	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	G	0,0552	0,0552		
B-15 **	0768-341	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	G	0,0454	0,0454		
B-15 ***	0768-341	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	G	0,0560	0,0560	0,0113	0,0189
BISOPROLOL VIATRIS 10 mg		VIATRIS					ATC: C07AB07	
B-15	1608-694	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,73	9,73	0,86	1,43
	1608-694				***3,23***	***3,23***		
B-15	2866-457	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,99	10,99	1,11	1,85

	2866-457				***4,19***	***4,19***		
B-15	2866-473	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	15,31	15,31	1,99	3,31
	2866-473				***7,49***	***7,49***		
B-15 *	0755-512	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0967	0,0967		
B-15 **	0755-512	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0794	0,0794		
B-15 ***	0755-512	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0979	0,0979	0,0199	0,0331
BISOPROLOL VIATRIS 2,5 mg			VIATRIS				ATC: C07AB07	
B-15	3172-152	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	7,01	7,01	0,25	0,42
	3172-152				***0,96***	***0,96***		
B-15	3172-178	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	10,76	10,76	1,06	1,77
	3172-178				***4,01***	***4,01***		
B-15 *	0755-538	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0517	0,0517		
B-15 **	0755-538	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0425	0,0425		
B-15 ***	0755-538	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0525	0,0525	0,0106	0,0177
BISOPROLOL VIATRIS 5 mg			VIATRIS				ATC: C07AB07	
B-15	2866-390	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,96	7,96	0,48	0,80
	2866-390				***1,80***	***1,80***		
B-15	2866-408	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,31	8,31	0,56	0,93
	2866-408				***2,11***	***2,11***		
B-15	2866-424	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	11,11	11,11	1,13	1,89
	2866-424				***4,28***	***4,28***		
B-15 *	0755-520	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0552	0,0552		
B-15 **	0755-520	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0454	0,0454		
B-15 ***	0755-520	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0560	0,0560	0,0113	0,0189
BLEOMYCINE 15 mg			HIKMA PHARMA BENELUX				ATC: L01DC01	
	0701-979	***1 flacon injectable 15 mg poudre pour solution injectable, 15000 IU***	***1 injectieflacon 15 mg poeder voor oplossing voor injectie, 15000 IU***		***8,36***	***8,36***		
A-25 *	0701-979	1 ampoule 15 mg solution injectable, 15000 IU	1 ampul 15 mg oplossing voor injectie, 15000 IU	R	10,7900	10,7900		
A-25 **	0701-979	1 ampoule 15 mg solution injectable, 15000 IU	1 ampul 15 mg oplossing voor injectie, 15000 IU	R	8,8600	8,8600		
BONVIVA			PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: M05BA06	
B-230	2243-822	3 comprimés pelliculés, 150 mg	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	R	26,61	26,61	4,14	6,96
	2243-822				***16,52***	***16,52***		
B-230 *	0782-953	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	7,1067	7,1067		
B-230 **	0782-953	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	5,8367	5,8367		
B-230 ***	0782-953	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	7,0313	7,0313	1,3800	2,3200
BONVIVA 150 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: M05BA06	
B-230	3138-617	3 comprimés pelliculés, 150 mg	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	R	26,61	26,61	4,14	6,96
	3138-617				***16,52***	***16,52***		
B-230 *	7707-565	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	7,1067	7,1067		
B-230 **	7707-565	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	5,8367	5,8367		
B-230 ***	7707-565	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	7,0313	7,0313	1,3800	2,3200
BONVIVA 3 mg/3 ml			PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: M05BA06	
B-230	2321-685	1 seringue préremplie 3 ml solution injectable, 1 mg/ml	1 voorgevulde spuit 3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	R	31,84	31,84	4,87	8,19

	2321-685				***21,09***	***21,09***		
B-230 *	0785-501	1 seringue préremplie 3 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 voorgevulde spuit 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	R	27,2200	27,2200		
B-230 **	0785-501	1 seringue préremplie 3 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 voorgevulde spuit 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	R	22,3600	22,3600		
BORTEZOMIB ACCORD 2,5 mg/mL			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01XG01
	7735-012	***1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL***	***1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL***		***321,57***	***321,57***		
A-76 *	7735-012	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	G	347,9700	347,9700		
A-76 **	7735-012	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	G	340,8600	340,8600		
BORTEZOMIB ACCORD 3,5 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L01XG01
	7727-381	***1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg***	***1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg***		***321,57***	***321,57***		
A-76 *	7727-381	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	G	347,9700	347,9700		
A-76 **	7727-381	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	G	340,8600	340,8600		
BORTEZOMIB EG 2,5 mg/mL			EG					ATC: L01XG01
	7724-040	***1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL***	***1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL***		***340,67***	***340,67***		
A-76 *	7724-040	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	G	368,2200	368,2200		
A-76 **	7724-040	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	G	361,1100	361,1100		
BORTEZOMIB EUGIA 3,5 mg			AUROBINDO NV					ATC: L01XG01
	7730-583	***1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg***	***1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg***		***321,55***	***321,55***		
A-76 *	7730-583	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	G	347,9500	347,9500		
A-76 **	7730-583	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	G	340,8400	340,8400		
BORTEZOMIB EVER PHARMA 2,5 mg/mL			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: L01XG01
	7737-091	***1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL***	***1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL***		***337,66***	***337,66***		
A-76 *	7737-091	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	G	365,0300	365,0300		
A-76 **	7737-091	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	G	357,9200	357,9200		
BORTEZOMIB FRESENIUS KABI 3,5 mg			FRESENIUS KABI					ATC: L01XG01
	7733-975	***1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg***	***1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg***		***321,57***	***321,57***		
A-76 *	7733-975	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	G	347,9700	347,9700		
A-76 **	7733-975	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	G	340,8600	340,8600		
BORTEZOMIB KRKA 1 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L01XG01
	7732-118	***1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg***	***1 injectieflacon 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg***		***98,81***	***98,81***		

A-76 *	7732-118	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 1 mg	1 injectieflacon 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 1 mg	G	111,8500	111,8500		
A-76 **	7732-118	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 1 mg	1 injectieflacon 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 1 mg	G	104,7400	104,7400		
BORTEZOMIB KRKA 3,5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L01XG01
	7732-126	***1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg***	***1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg***		***321,57***	***321,57***		
A-76 *	7732-126	1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 3,5 mg	G	347,9700	347,9700		
A-76 **	7732-126	1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 3,5 mg	G	340,8600	340,8600		
BORTEZOMIB SANDOZ 3,5 mg			SANDOZ					ATC: L01XG01
	7726-847	***1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg***	***1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg***		***337,62***	***337,62***		
A-76 *	7726-847	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	G	364,9900	364,9900		
A-76 **	7726-847	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	G	357,8800	357,8800		
BORTEZOMIB TEVA 3,5 mg			AREGA PHARMA					ATC: L01XG01
	7723-455	***1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg***	***1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg***		***321,57***	***321,57***		
A-76 *	7723-455	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	G	347,9700	347,9700		
A-76 **	7723-455	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	G	340,8600	340,8600		
BORTEZOMIB VIATRIS 3,5 mg			VIATRIS					ATC: L01XG01
	7731-821	***1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg***	***1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg***		***321,57***	***321,57***		
A-76 *	7731-821	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	G	347,9700	347,9700		
A-76 **	7731-821	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	G	340,8600	340,8600		
BRETARIS GENUAIR 322 µg			ZENTIVA k.s.					ATC: R03BB05
B-267	3000-072	60 doses poudre pour inhalation, 322 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 322 µg/dosis		38,85	38,85	5,85	9,84
	3000-072				***27,20***	***27,20***		
B-267	3337-854	180 doses poudre pour inhalation, 322 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, 322 µg/dosis		91,62	91,62	8,30	12,50
	3337-854				***73,84***	***73,84***		
B-267 *	7705-528	1 nébulisateur, 322 µg/dose	1 vernevelaar, 322 µg/dosis		28,4600	28,4600		
B-267 **	7705-528	1 nébulisateur, 322 µg/dose	1 vernevelaar, 322 µg/dosis		26,0900	26,0900		
BROXIL 125 mg/5 ml			ACE PHARMACEUTICALS BV	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01CE05
C-37	4409-843	1 flacon 30 g poudre pour suspension buvable, 25 mg/mL	1 fles 30 g poeder voor orale suspensie, 25 mg/mL		34,67	34,67	10,20	15,50
	4409-843				***23,56***	***23,56***		
C-37 *	7743-347	1 flacon 30 g suspension buvable, 25 mg/mL	1 fles 30 g suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL		30,4000	30,4000		
C-37 **	7743-347	1 flacon 30 g suspension buvable,	1 fles 30 g suspensie voor oraal		24,9700	24,9700		

		25 mg/mL	gebruik, 25 mg/mL					
BROXIL 250 mg			ACE PHARMACEUTICALS BV					ATC: J01CE05
C-37	4409-827	20 gélules, 250 mg	20 capsules, hard, 250 mg		17,70	17,70	8,24	8,24
	4409-827				***9,32***	***9,32***		
C-37 *	7734-387	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg		0,6015	0,6015		
C-37 **	7734-387	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg		0,4940	0,4940		
C-37 ***	7734-387	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg		0,6095	0,6095	0,4120	0,4120
BROXIL 500 mg			ACE PHARMACEUTICALS BV					ATC: J01CE05
C-37	4409-835	20 gélules, 500 mg	20 capsules, hard, 500 mg		30,79	30,79	10,20	15,50
	4409-835				***20,17***	***20,17***		
C-37 *	7734-395	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		1,3015	1,3015		
C-37 **	7734-395	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		1,0690	1,0690		
C-37 ***	7734-395	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		1,2641	1,2641	0,5100	0,7750
BRUFEN FORTE 600 mg			VIATRIS					ATC: M01AE01
B-60	0867-556	30 comprimés pelliculés, 600 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	7,64	7,64	0,40	0,67
	0867-556				***1,52***	***1,52***		
B-60	2639-763	60 comprimés pelliculés, 600 mg	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	8,77	8,77	0,66	1,10
	2639-763				***2,49***	***2,49***		
B-60 *	0702-167	1 comprimé, 600 mg	1 tablet, 600 mg	R	0,0535	0,0535		
B-60 **	0702-167	1 comprimé, 600 mg	1 tablet, 600 mg	R	0,0440	0,0440		
B-60 ***	0702-167	1 comprimé, 600 mg	1 tablet, 600 mg	R	0,0542	0,0542	0,0110	0,0183
BUDENOFALK			DR FALK PHARMA BENELUX					ATC: A07EA06
B-55	1556-406	100 gélules gastro-résistantes, 3 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 3 mg	R	65,74	65,74	9,60	15,50
	1556-406				***50,65***	***50,65***		
B-55 *	0764-548	1 gélule gastro-résistante, 3 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 3 mg	R	0,6080	0,6080		
B-55 **	0764-548	1 gélule gastro-résistante, 3 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 3 mg	R	0,5369	0,5369		
B-55 ***	0764-548	1 gélule gastro-résistante, 3 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 3 mg	R	0,6023	0,6023	0,0960	0,1550
BUDESONID SANDOZ 0,25 mg/ml			SANDOZ					ATC: R03BA02
B-99	2870-582	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	G	19,98	19,98	2,94	4,89
	2870-582				***11,07***	***11,07***		
B-99	3026-200	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	G	40,77	40,77	6,12	10,30
	3026-200				***28,88***	***28,88***		
B-99 *	0750-190	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	G	0,6212	0,6212		
B-99 **	0750-190	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	G	0,5102	0,5102		
BUDESONID SANDOZ 0,5 mg/ml			SANDOZ					ATC: R03BA02
B-99	2870-574	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	G	29,58	29,58	4,56	7,66
	2870-574				***19,12***	***19,12***		

B-99	3026-218	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	G	64,89	64,89	8,30	12,50
	3026-218				***49,92***	***49,92***		
B-99 *	0750-182	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	G	1,0005	1,0005		
B-99 **	0750-182	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	G	0,8820	0,8820		
BUDESONIDE EASYHALER 200 µg			ORION CORPORATION				ATC: R03BA02	
B-99	2224-269	200 doses poudre pour inhalation, 200 µg/dose	200 doses inhalatiepoeder, 200 µg/dosis	G	20,22	20,22	2,98	4,97
	2224-269				***11,25***	***11,25***		
B-99 *	0779-991	1 nébulisateur, 200 µg/dose	1 vernevelaar, 200 µg/dosis	G	14,5200	14,5200		
B-99 **	0779-991	1 nébulisateur, 200 µg/dose	1 vernevelaar, 200 µg/dosis	G	11,9300	11,9300		
BUDESONIDE EG 0,25 mg/ml			EG				ATC: R03BA02	
B-99	3816-550	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	G	21,51	21,51	3,24	5,41
	3816-550				***12,23***	***12,23***		
B-99	3816-543	60 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	60 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	G	44,06	44,06	6,58	11,07
	3816-543				***31,75***	***31,75***		
B-99 *	7723-729	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	G	0,6795	0,6795		
B-99 **	7723-729	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	G	0,5610	0,5610		
BUDESONIDE EG 0,50 mg/ml			EG				ATC: R03BA02	
B-99	3814-670	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	G	31,82	31,82	4,87	8,19
	3814-670				***21,07***	***21,07***		
B-99	3814-662	60 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	60 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	G	70,77	70,77	8,30	12,50
	3814-662				***55,04***	***55,04***		
B-99 *	7723-737	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	G	1,0908	1,0908		
B-99 **	7723-737	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	G	0,9723	0,9723		
BUDESONIDE TEVA 0,25 mg/ml			AREGA PHARMA				ATC: R03BA02	
B-99	2886-653	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	G	19,98	19,98	2,94	4,89
	2886-653				***11,07***	***11,07***		
B-99	2886-661	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	G	42,38	42,38	6,34	10,68
	2886-661				***30,28***	***30,28***		
B-99 *	0754-432	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	G	0,6513	0,6513		

B-99 **	0754-432	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	G	0,5350	0,5350		
BUDESONIDE TEVA 0,5 mg/ml			AREGA PHARMA					ATC: R03BA02
B-99	3116-308	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	G	29,58	29,58	4,56	7,66
	3116-308				***19,12***	***19,12***		
B-99	3116-316	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	G	67,84	67,84	8,30	12,50
	3116-316				***52,49***	***52,49***		
B-99 *	7708-159	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	G	1,0458	1,0458		
B-99 **	7708-159	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	G	0,9273	0,9273		
BUFOMIX EASYHALER 160 µg/4,5 µg			ORION CORPORATION					ATC: R03AK07
B-245	3172-467	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	G	32,83	32,83	5,01	8,43
	3172-467				***21,95***	***21,95***		
B-245	3789-872	360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	G	76,45	76,45	8,30	12,50
	3789-872				***59,99***	***59,99***		
B-245 *	7708-282	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	G	23,5667	23,5667		
B-245 **	7708-282	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	G	21,1967	21,1967		
BUFOMIX EASYHALER 320 µg/9 µg			ORION CORPORATION					ATC: R03AK07
B-245	3172-483	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	G	32,83	32,83	5,01	8,43
	3172-483				***21,95***	***21,95***		
B-245	3789-880	180 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	G	76,45	76,45	8,30	12,50
	3789-880				***59,99***	***59,99***		
B-245 *	7708-290	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	G	23,5667	23,5667		
B-245 **	7708-290	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	G	21,1967	21,1967		
BUFOMIX EASYHALER 80 µg/4,5 µg			ORION CORPORATION					ATC: R03AK07
B-245	4844-015	120 doses poudre pour inhalation, 80 µg/dose/ 4,5 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 80 µg/dosis/ 4,5 µg/dosis	G	26,53	26,53	4,13	6,94
	4844-015				***16,46***	***16,46***		
B-245 *	7740-962	1 nébulisateur, 80 µg/dose/ 4,5 µg/dose	1 vernevelaar, 80 µg/dosis/ 4,5 µg/dosis	G	21,2400	21,2400		
B-245 **	7740-962	1 nébulisateur, 80 µg/dose/ 4,5 µg/dose	1 vernevelaar, 80 µg/dosis/ 4,5 µg/dosis	G	17,4500	17,4500		
BUPROPION SANDOZ 150 mg			SANDOZ					ATC: N06AX12
B-73	3550-662	30 comprimés à libération modifiée, 150 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	G	18,34	18,34	2,60	4,34
	3550-662				***9,81***	***9,81***		
B-73	3551-132	90 comprimés à libération modifiée, 150 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	G	34,46	34,46	5,24	8,81
	3551-132				***23,37***	***23,37***		

B-73 *	7719-834	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	G	0,3351	0,3351		
B-73 **	7719-834	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	G	0,2752	0,2752		
B-73 ***	7719-834	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	G	0,3217	0,3217	0,0582	0,0979
BUPROPION TEVA 150 mg		AREGA PHARMA					ATC: N06AX12	
B-73	4130-209	30 comprimés à libération modifiée, 150 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	G	17,71	17,71	2,47	4,12
	4130-209				***9,33***	***9,33***		
B-73	4130-217	90 comprimés à libération modifiée, 150 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	G	33,33	33,33	5,08	8,54
	4130-217				***22,38***	***22,38***		
B-73 *	7727-548	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	G	0,3209	0,3209		
B-73 **	7727-548	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	G	0,2636	0,2636		
B-73 ***	7727-548	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	G	0,3090	0,3090	0,0564	0,0949
BUPROPION TEVA 300 mg		AREGA PHARMA					ATC: N06AX12	
B-73	4135-737	30 comprimés à libération modifiée, 300 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	G	26,89	26,89	4,18	7,03
	4135-737				***16,78***	***16,78***		
B-73	4135-745	90 comprimés à libération modifiée, 300 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	G	53,84	53,84	7,94	13,38
	4135-745				***40,28***	***40,28***		
B-73 *	7727-555	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	G	0,5534	0,5534		
B-73 **	7727-555	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	G	0,4744	0,4744		
B-73 ***	7727-555	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	G	0,7127	0,7127	0,1393	0,2343
BURINEX		KARO PHARMA AB					ATC: C03CA02	
B-25	0675-850	5 ampoules 4 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml		10,76	10,76	1,06	1,77
	0675-850				***4,01***	***4,01***		
B-25 *	0736-157	1 ampoule 4 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL		1,0340	1,0340		
B-25 **	0736-157	1 ampoule 4 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL		0,8500	0,8500		
BURINEX		KARO PHARMA AB					ATC: C03CA02	
B-25	0675-835	20 comprimés, 5 mg	20 tabletten, 5 mg		13,31	13,31	1,58	2,63
	0675-835				***5,96***	***5,96***		
B-25 *	0736-165	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,3845	0,3845		
B-25 **	0736-165	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,3160	0,3160		
B-25 ***	0736-165	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,3901	0,3901	0,0790	0,1315
BURINEX		KARO PHARMA AB					ATC: C03CA02	
B-25	1414-309	30 comprimés, 1 mg	30 tabletten, 1 mg		9,41	9,41	0,79	1,32
	1414-309				***2,99***	***2,99***		
B-25 *	0702-217	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,1287	0,1287		
B-25 **	0702-217	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,1057	0,1057		
B-25 ***	0702-217	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,1300	0,1300	0,0263	0,0440

CABESOL 500 µg/g		LABORATOIRES MEDGEN SAS						ATC: D07AD01
B-156	4826-657	1 flacon 125 mL shampoing, 0,5 mg/g	1 fles 125 mL shampoo, 0,5 mg/g	G	14,38	14,38	1,80	3,00
	4826-657				***6,78***	***6,78***		
B-156 *	7741-515	1 flacon 125 mL shampoing, 0,5 mg/g	1 fles 125 mL shampoo, 0,5 mg/g	G	8,7500	8,7500		
B-156 **	7741-515	1 flacon 125 mL shampoing, 0,5 mg/g	1 fles 125 mL shampoo, 0,5 mg/g	G	7,1900	7,1900		
CAMCEVI 42 mg		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L02AE02
A-27	4969-234	1 doses suspension injectable à libération prolongée, 42 mg	1 doses suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 42 mg	G	309,15	309,15	0,00	0,00
	4969-234				***272,41***	***272,41***		
A-27 *	7746-639	1 seringue préremplie, 42 mg	1 voorgevulde spuit, 42 mg	G	295,8600	295,8600		
A-27 **	7746-639	1 seringue préremplie, 42 mg	1 voorgevulde spuit, 42 mg	G	288,7500	288,7500		
CAMCOLIT 400 mg		ESSENTIAL PHARMA						ATC: N05AN01
B-75	0805-358	100 comprimés pelliculés, 400 mg	100 filmomhulde tabletten, 400 mg		30,43	30,43	4,68	7,86
	0805-358				***19,86***	***19,86***		
B-75 *	7726-284	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg		0,2563	0,2563		
B-75 **	7726-284	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg		0,2105	0,2105		
B-75 ***	7726-284	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg		0,2492	0,2492	0,0468	0,0786
CAMPRAL		MERCK						ATC: N07BB03
C-21	1741-487	168 comprimés gastro-résistants, 333 mg	168 maagsapresistente tabletten, 333 mg		26,51	26,51	10,20	13,88
	1741-487				***16,44***	***16,44***		
C-21 *	0763-029	1 comprimé gastro-résistant, 333 mg	1 maagsapresistente tablet, 333 mg		0,1263	0,1263		
C-21 **	0763-029	1 comprimé gastro-résistant, 333 mg	1 maagsapresistente tablet, 333 mg		0,1038	0,1038		
C-21 ***	0763-029	1 comprimé gastro-résistant, 333 mg	1 maagsapresistente tablet, 333 mg		0,1250	0,1250	0,0607	0,0826
CAMPTO 20 mg/ml		Pfizer						ATC: L01CE02
	0760-496	***1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/ml***	***1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/ml***		***19,71***	***19,71***		
A-28 *	0760-496	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	R	25,4400	25,4400		
A-28 **	0760-496	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	R	20,8900	20,8900		
CAMPTO 20 mg/ml		Pfizer						ATC: L01CE02
	0791-319	***1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***	***1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***		***167,02***	***167,02***		
A-28 *	0791-319	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	R	184,1500	184,1500		
A-28 **	0791-319	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	R	177,0400	177,0400		
CAMPTO 20 mg/ml		Pfizer						ATC: L01CE02
	0760-504	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/ml***	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/ml***		***52,41***	***52,41***		
A-28 *	0760-504	1 flacon injectable 5 mL solution	1 injectieflacon 5 mL oplossing	R	62,6600	62,6600		

		pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL					
A-28 **	0760-504	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	R	55,5500	55,5500		
CANDESARTAN PLUS HCT EG 16 mg/12,5 mg		EG						ATC: C09DA06
B-224	2898-294	98 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	98 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	G	23,03	23,03	3,56	5,93
	2898-294				***13,41***	***13,41***		
B-224 *	0751-834	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1766	0,1766		
B-224 **	0751-834	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1450	0,1450		
B-224 ***	0751-834	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1788	0,1788	0,0363	0,0605
CANDESARTAN EG 16 mg		EG						ATC: C09CA06
B-224	2898-278	28 comprimés, 16 mg	28 tabletten, 16 mg	G	14,28	14,28	1,78	2,96
	2898-278				***6,70***	***6,70***		
B-224	2898-286	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	G	24,31	24,31	3,82	6,42
	2898-286				***14,52***	***14,52***		
B-224 *	0751-222	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1912	0,1912		
B-224 **	0751-222	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1570	0,1570		
B-224 ***	0751-222	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1918	0,1918	0,0390	0,0655
CANDESARTAN EG 32 mg		EG						ATC: C09CA06
B-224	2898-245	98 comprimés, 32 mg	98 tabletten, 32 mg	G	29,20	29,20	4,51	7,57
	2898-245				***18,79***	***18,79***		
B-224 *	0751-230	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2474	0,2474		
B-224 **	0751-230	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2033	0,2033		
B-224 ***	0751-230	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2417	0,2417	0,0460	0,0772
CANDESARTAN EG 8 mg		EG						ATC: C09CA06
B-224	2898-252	28 comprimés, 8 mg	28 tabletten, 8 mg	G	13,02	13,02	1,52	2,54
	2898-252				***5,74***	***5,74***		
B-224	2898-260	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	G	20,42	20,42	3,02	5,03
	2898-260				***11,39***	***11,39***		
B-224 *	0751-214	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1500	0,1500		
B-224 **	0751-214	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1232	0,1232		
B-224 ***	0751-214	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1521	0,1521	0,0308	0,0513
CANDESARTAN KRKA 16 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: C09CA06
B-224	3318-623	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	G	24,25	24,25	3,82	6,41
	3318-623				***14,47***	***14,47***		
B-224 *	7713-365	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1905	0,1905		
B-224 **	7713-365	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1565	0,1565		
B-224 ***	7713-365	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1912	0,1912	0,0390	0,0654
CANDESARTAN KRKA 32 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: C09CA06
B-224	3318-599	98 comprimés, 32 mg	98 tabletten, 32 mg	G	29,16	29,16	4,50	7,56
	3318-599				***18,75***	***18,75***		
B-224 *	7713-373	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2469	0,2469		
B-224 **	7713-373	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2029	0,2029		
B-224 ***	7713-373	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2413	0,2413	0,0459	0,0771
CANDESARTAN KRKA 8 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: C09CA06
B-224	3318-672	28 comprimés, 8 mg	28 tabletten, 8 mg	G	13,00	13,00	1,52	2,53

	3318-672				***5,72***	***5,72***		
B-224	3318-656	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	G	20,35	20,35	3,01	5,02
	3318-656				***11,35***	***11,35***		
B-224 *	7713-357	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1495	0,1495		
B-224 **	7713-357	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1228	0,1228		
B-224 ***	7713-357	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1514	0,1514	0,0307	0,0512
CANDESARTAN SANDOZ 16 mg			SANDOZ					ATC: C09CA06
B-224	2828-309	28 comprimés, 16 mg	28 tabletten, 16 mg	G	14,28	14,28	1,78	2,96
	2828-309				***6,70***	***6,70***		
B-224	2828-325	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	G	24,28	24,28	3,82	6,41
	2828-325				***14,50***	***14,50***		
B-224 *	0752-311	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1909	0,1909		
B-224 **	0752-311	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1568	0,1568		
B-224 ***	0752-311	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1916	0,1916	0,0390	0,0654
CANDESARTAN SANDOZ 32 mg			SANDOZ					ATC: C09CA06
B-224	2828-333	98 comprimés, 32 mg	98 tabletten, 32 mg	G	29,19	29,19	4,50	7,57
	2828-333				***18,78***	***18,78***		
B-224 *	0752-493	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2473	0,2473		
B-224 **	0752-493	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2032	0,2032		
B-224 ***	0752-493	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2416	0,2416	0,0459	0,0772
CANDESARTAN SANDOZ 8 mg			SANDOZ					ATC: C09CA06
B-224	2828-283	56 comprimés, 8 mg	56 tabletten, 8 mg	G	18,03	18,03	2,54	4,23
	2828-283				***9,57***	***9,57***		
B-224	2828-291	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	G	20,39	20,39	3,02	5,03
	2828-291				***11,38***	***11,38***		
B-224 *	0752-329	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1499	0,1499		
B-224 **	0752-329	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1231	0,1231		
B-224 ***	0752-329	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1519	0,1519	0,0308	0,0513
CANDESARTAN TEVA 16 mg			AREGA PHARMA					ATC: C09CA06
B-224	2880-821	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	G	24,25	24,25	3,82	6,41
	2880-821				***14,47***	***14,47***		
B-224 *	0753-434	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1905	0,1905		
B-224 **	0753-434	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1565	0,1565		
B-224 ***	0753-434	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1912	0,1912	0,0390	0,0654
CANDESARTAN TEVA 8 mg			AREGA PHARMA					ATC: C09CA06
B-224	2880-805	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	G	20,35	20,35	3,01	5,02
	2880-805				***11,35***	***11,35***		
B-224 *	0753-442	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1495	0,1495		
B-224 **	0753-442	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1228	0,1228		
B-224 ***	0753-442	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1514	0,1514	0,0307	0,0512
CANDESARTAN/HCTZ KRKA 16 mg/12,5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DA06
B-224	3322-476	28 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	G	14,50	14,50	1,82	3,04
	3322-476				***6,88***	***6,88***		
B-224	3322-484	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	G	21,56	21,56	3,25	5,42
	3322-484				***12,27***	***12,27***		

B-224 *	7713-381	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1615	0,1615		
B-224 **	7713-381	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1328	0,1328		
B-224 ***	7713-381	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1638	0,1638	0,0332	0,0553
CAPECITABINE ACCORD 150 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01BC06
A-28	3036-035	60 comprimés pelliculés, 150 mg	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	32,22	32,22	0,00	0,00
	3036-035				***21,42***	***21,42***		
A-28 *	7703-473	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,4607	0,4607		
A-28 **	7703-473	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,3785	0,3785		
A-28 ***	7703-473	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,4452	0,4452	0,0000	0,0000
CAPECITABINE ACCORD 500 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01BC06
A-28	3036-043	120 comprimés pelliculés, 500 mg	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	156,66	156,66	0,00	0,00
	3036-043				***133,22***	***133,22***		
A-28 *	7703-481	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,2360	1,2360		
A-28 **	7703-481	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,1768	1,1768		
A-28 ***	7703-481	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,2595	1,2595	0,0000	0,0000
CAPTOPRIL EG 100 mg			EG					ATC: C09AA01
B-21	1622-745	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	G	13,39	13,39	1,60	2,66
	1622-745				***6,02***	***6,02***		
B-21 *	0766-774	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1295	0,1295		
B-21 **	0766-774	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1063	0,1063		
B-21 ***	0766-774	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1313	0,1313	0,0267	0,0443
CAPTOPRIL EG 50 mg			EG					ATC: C09AA01
B-21	1770-700	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	G	10,25	10,25	0,96	1,60
	1770-700				***3,62***	***3,62***		
B-21 *	0766-766	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0778	0,0778		
B-21 **	0766-766	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0640	0,0640		
B-21 ***	0766-766	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0790	0,0790	0,0160	0,0267
CARBOPLATIN ACCORD HEALTHCARE 10 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01XA02
	0753-327	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml***	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml***		***15,47***	***15,47***		
A-23 *	0753-327	5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	19,9600	19,9600		
A-23 **	0753-327	5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	16,4000	16,4000		
CARBOPLATIN ACCORD HEALTHCARE 10 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01XA02
	7703-291	***1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml***	***1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml***		***40,83***	***40,83***		
A-23 *	7703-291	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	50,3900	50,3900		
A-23 **	7703-291	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	43,2800	43,2800		
CARBOPLATIN ACCORD HEALTHCARE 10 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01XA02
	7703-309	***1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml***	***1 injectieflacon 45 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml***		***112,50***	***112,50***		
A-23 *	7703-309	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10	G	126,3600	126,3600		

		mg/mL	mg/mL					
A-23 **	7703-309	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	119,2500	119,2500		
CARBOPLATIN ACCORD HEALTHCARE 10 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01XA02
	7702-053	***1 flacon injectable 60 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml***	***1 injectieflacon 60 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml***		***149,99***	***149,99***		
A-23 *	7702-053	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	166,1000	166,1000		
A-23 **	7702-053	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	158,9900	158,9900		
CARBOPLATINE FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI						ATC: L01XA02
	7703-358	***1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml***	***1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml***		***40,83***	***40,83***		
A-23 *	7703-358	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	50,3900	50,3900		
A-23 **	7703-358	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	43,2800	43,2800		
CARBOPLATINE FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI						ATC: L01XA02
	7703-366	***1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml***	***1 injectieflacon 45 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml***		***112,50***	***112,50***		
A-23 *	7703-366	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	126,3600	126,3600		
A-23 **	7703-366	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	119,2500	119,2500		
CARBOPLATINE FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI						ATC: L01XA02
	7703-374	***1 flacon injectable 60 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml***	***1 injectieflacon 60 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml***		***149,99***	***149,99***		
A-23 *	7703-374	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	166,1000	166,1000		
A-23 **	7703-374	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	158,9900	158,9900		
CARBOPLATINE FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI						ATC: L01XA02
	7703-341	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml***	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml***		***15,30***	***15,30***		
A-23 *	7703-341	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	19,7400	19,7400		
A-23 **	7703-341	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	16,2200	16,2200		
CARBOPLATINE HOSPIRA 600 mg/60 ml Onco-Tain		Pfizer						ATC: L01XA02
	0787-499	***1 flacon injectable 60 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml***	***1 injectieflacon 60 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml***		***143,32***	***143,32***		
A-23 *	0787-499	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	R	159,0300	159,0300		
A-23 **	0787-499	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	R	151,9200	151,9200		
CARBOSIN 450 mg		AREGA PHARMA						ATC: L01XA02
	0783-639	***1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml***	***1 injectieflacon 45 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml***		***112,50***	***112,50***		

A-23 *	0783-639	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	R	126,3600	126,3600		
A-23 **	0783-639	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	R	119,2500	119,2500		
CARBOSIN 600 mg			AREGA PHARMA					ATC: L01XA02
	0783-647	***1 flacon injectable 60 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml***	***1 injectieflacon 60 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml***		***149,99***	***149,99***		
A-23 *	0783-647	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	R	166,1000	166,1000		
A-23 **	0783-647	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	R	158,9900	158,9900		
CARVEDILOL EG 25 mg			EG					ATC: C07AG02
B-16	2141-240	56 comprimés, 25 mg	56 tabletten, 25 mg	G	14,99	14,99	1,92	3,20
	2141-240				***7,25***	***7,25***		
B-16	2503-795	98 comprimés, 25 mg	98 tabletten, 25 mg	G	23,34	23,34	3,63	6,05
	2503-795				***13,68***	***13,68***		
B-16 *	0778-050	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1801	0,1801		
B-16 **	0778-050	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1480	0,1480		
B-16 ***	0778-050	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1819	0,1819	0,0370	0,0617
CARVEDILOL EG 6,25 mg			EG					ATC: C07AG02
B-16	2141-232	56 comprimés, 6,25 mg	56 tabletten, 6,25 mg	G	8,55	8,55	0,62	1,03
	2141-232				***2,32***	***2,32***		
B-16	2503-787	98 comprimés, 6,25 mg	98 tabletten, 6,25 mg	G	11,01	11,01	1,12	1,86
	2503-787				***4,21***	***4,21***		
B-16 *	0778-035	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0554	0,0554		
B-16 **	0778-035	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0455	0,0455		
B-16 ***	0778-035	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0561	0,0561	0,0114	0,0190
CARVEDILOL SANDOZ 25 mg			SANDOZ					ATC: C07AG02
B-16	2071-603	60 comprimés, 25 mg	60 tabletten, 25 mg	G	15,67	15,67	2,06	3,43
	2071-603				***7,76***	***7,76***		
B-16	2564-102	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	G	23,66	23,66	3,70	6,17
	2564-102				***13,95***	***13,95***		
B-16 *	0776-179	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1800	0,1800		
B-16 **	0776-179	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1479	0,1479		
B-16 ***	0776-179	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1815	0,1815	0,0370	0,0617
CARVEDILOL SANDOZ 25 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: C07AG02
B-16	4367-645	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	G	23,66	23,66	3,70	6,17
	4367-645				***13,95***	***13,95***		
B-16 *	7734-031	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1800	0,1800		
B-16 **	7734-031	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1479	0,1479		
B-16 ***	7734-031	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1815	0,1815	0,0370	0,0617
CARVEDILOL SANDOZ 50 mg			SANDOZ					ATC: C07AG02
B-16	2071-611	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	G	28,27	28,27	4,38	7,35
	2071-611				***17,97***	***17,97***		
B-16 *	0775-098	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,3865	0,3865		

B-16 **	0775-098	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,3175	0,3175		
B-16 ***	0775-098	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,3793	0,3793	0,0730	0,1225
CARVEDILOL SANDOZ 6,25 mg			SANDOZ				ATC: C07AG02	
B-16	2071-637	60 comprimés, 6,25 mg	60 tabletten, 6,25 mg	G	8,61	8,61	0,63	1,05
	2071-637				***2,37***	***2,37***		
B-16	2564-086	100 comprimés, 6,25 mg	100 tabletten, 6,25 mg	G	11,12	11,12	1,14	1,90
	2564-086				***4,29***	***4,29***		
B-16 *	0776-161	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0554	0,0554		
B-16 **	0776-161	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0455	0,0455		
B-16 ***	0776-161	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0561	0,0561	0,0114	0,0190
CARVEDILOL TEVA 25 mg			AREGA PHARMA				ATC: C07AG02	
B-16	2259-240	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	G	25,02	25,02	3,92	6,59
	2259-240				***15,13***	***15,13***		
B-16 *	0782-102	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1953	0,1953		
B-16 **	0782-102	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1604	0,1604		
B-16 ***	0782-102	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1950	0,1950	0,0392	0,0659
CARVEDILOL TEVA 6,25 mg			AREGA PHARMA				ATC: C07AG02	
B-16	2259-190	100 comprimés, 6,25 mg	100 tabletten, 6,25 mg	G	11,12	11,12	1,14	1,90
	2259-190				***4,29***	***4,29***		
B-16 *	0782-094	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0554	0,0554		
B-16 **	0782-094	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0455	0,0455		
B-16 ***	0782-094	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0561	0,0561	0,0114	0,0190
CATAFLAM			NOVARTIS PHARMA				ATC: M01AB05	
B-60	0444-166	30 comprimés enrobés, 50 mg	30 omhulde tabletten, 50 mg	R	8,80	8,80	0,67	1,11
	0444-166				***2,51***	***2,51***		
B-60 *	0734-137	1 comprimé enrobé, 50 mg	1 omhulde tablet, 50 mg	R	0,1080	0,1080		
B-60 **	0734-137	1 comprimé enrobé, 50 mg	1 omhulde tablet, 50 mg	R	0,0887	0,0887		
B-60 ***	0734-137	1 comprimé enrobé, 50 mg	1 omhulde tablet, 50 mg	R	0,1095	0,1095	0,0223	0,0370
CATAPRESSAN			BEPHARBEL				ATC: C02AC01	
B-17	0029-546	5 ampoules 1 ml solution injectable, 0,15 mg/ml	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,15 mg/ml		8,61	8,61	0,63	1,05
	0029-546				***2,37***	***2,37***		
B-17 *	0702-563	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,15 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,15 mg/mL		0,6120	0,6120		
B-17 **	0702-563	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,15 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,15 mg/mL		0,5020	0,5020		
CATAPRESSAN 0,15 mg			BEPHARBEL				ATC: C02AC01	
B-17	1115-013	100 comprimés, 0,15 mg	100 tabletten, 0,15 mg		15,47	15,47	2,02	3,36
	1115-013				***7,61***	***7,61***		
B-17 *	0702-571	1 comprimé, 0,15 mg	1 tablet, 0,15 mg		0,0982	0,0982		
B-17 **	0702-571	1 comprimé, 0,15 mg	1 tablet, 0,15 mg		0,0807	0,0807		
B-17 ***	0702-571	1 comprimé, 0,15 mg	1 tablet, 0,15 mg		0,0995	0,0995	0,0202	0,0336
CEDOCARD			EUROCEPT				ATC: C01DA08	
	0728-477	***10 ampoules 10 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml***	***10 ampullen 10 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml***		***11,98***	***11,98***		
B-3 *	0728-477	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL		1,5460	1,5460		

		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)					
B-3 **	0728-477	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)	1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)		1,2700	1,2700		
CEDOCARD		EUROCEPT					ATC: C01DA08	
B-3	0029-710	60 comprimés, 5 mg	60 tabletten, 5 mg		7,60	7,60	0,39	0,65
	0029-710				***1,48***	***1,48***		
B-3 *	0702-621	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,0318	0,0318		
B-3 **	0702-621	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,0262	0,0262		
B-3 ***	0702-621	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,0348	0,0348	0,0065	0,0108
CEDOCARD 20		EUROCEPT					ATC: C01DA08	
B-3	0029-686	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg		11,14	11,14	1,14	1,90
	0029-686				***4,30***	***4,30***		
B-3 *	0702-647	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg		0,0555	0,0555		
B-3 **	0702-647	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg		0,0456	0,0456		
B-3 ***	0702-647	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg		0,0563	0,0563	0,0114	0,0190
CEFADROXIL SANDOZ 500 mg		SANDOZ					ATC: J01DB05	
C-37	1756-733	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg	G	8,51	8,51	2,02	2,02
	1756-733				***2,29***	***2,29***		
C-37 *	0774-083	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1850	0,1850		
C-37 **	0774-083	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1519	0,1519		
C-37 ***	0774-083	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1875	0,1875	0,1262	0,1262
CEFAZOLINE SANDOZ 1g		SANDOZ					ATC: J01DB04	
B-110	2218-204	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	31,65	31,65	4,85	8,15
	2218-204				***20,93***	***20,93***		
B-110 *	0769-232	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	G	2,7010	2,7010		
B-110 **	0769-232	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	G	2,2190	2,2190		
CEFAZOLINE SANDOZ 2 g		SANDOZ					ATC: J01DB04	
	0769-240	***10 flacons injectables 2 g poudre pour solution injectable, 2 g***	***10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g***		***41,86***	***41,86***		
B-110 *	0769-240	1 flacon injectable 2 g solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor injectie, 2 g	G	5,1480	5,1480		
B-110 **	0769-240	1 flacon injectable 2 g solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor injectie, 2 g	G	4,4370	4,4370		
CEFAZOLINE VIATRIS 1 g		VIATRIS					ATC: J01DB04	
	0790-782	***10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g***	***10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g***		***14,37***	***14,37***		
B-110 *	0790-782	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	G	1,8540	1,8540		

B-110 **	0790-782	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	G	1,5230	1,5230		
CEFAZOLINE VIATRIS 2 g			VIATRIS					ATC: J01DB04
	0790-774	***10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g***	***10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g***		***29,14***	***29,14***		
B-110 *	0790-774	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	3,7610	3,7610		
B-110 **	0790-774	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	3,0890	3,0890		
CEFEPIM FRESENIUS KABI 1 g			FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01DE01
	0756-874	***1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g***	***1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g***		***5,62***	***5,62***		
B-112 **	0756-874	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	G	5,9600	5,9600		
CEFEPIM FRESENIUS KABI 2 g			FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01DE01
	0756-866	***1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g***	***1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g***		***11,12***	***11,12***		
B-112 **	0756-866	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	G	11,7900	11,7900		
CEFEPIME LDP-LABORATORIOS TORLAN 1000 mg			BIOQ PHARMA B.V.	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01DE01
	7735-046	***1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g***	***1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g***		***5,62***	***5,62***		
B-112 **	7735-046	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	G	5,9600	5,9600		
CEFEPIME LDP-LABORATORIOS TORLAN 2000 mg			BIOQ PHARMA B.V.	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01DE01
	7735-053	***1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g***	***1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g***		***11,12***	***11,12***		
B-112 **	7735-053	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	G	11,7900	11,7900		
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 1000 mg			FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01DD02

	0795-047	***1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg***	***1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg***		***5,68***	***5,68***		
B-112 **	0795-047	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg	G	6,0200	6,0200		
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 2000 mg		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01DD02	
	0795-054	***1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000 mg***	***1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg***		***11,21***	***11,21***		
B-112 **	0795-054	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2000 mg	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg	G	11,8800	11,8800		
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 500 mg		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01DD02	
	0795-039	***1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg***	***1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg***		***2,92***	***2,92***		
B-112 **	0795-039	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	G	3,1000	3,1000		
CEFTAZIDIM VIATRIS 1 g		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01DD02	
	7714-934	***5 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g***	***5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g***		***28,38***	***28,38***		
B-112 **	7714-934	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G	6,0160	6,0160		
CEFTAZIDIM VIATRIS 2 g		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01DD02	
	7714-942	***5 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g***	***5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g***		***56,05***	***56,05***		
B-112 **	7714-942	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2000 mg	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg	G	11,8820	11,8820		
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01DD04	
	0792-127	***10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g***	***10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g***		***43,91***	***43,91***		
B-112 **	0792-127	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	G	4,6540	4,6540		
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 2 g		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01DD04	
	0792-531	***10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g***	***10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g***		***86,83***	***86,83***		
B-112 **	0792-531	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g	G	9,2040	9,2040		
CEFTRIAXONE KALCEKS 1 g		GRINDEKS - KALCEKS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01DD04	
	7739-626	***10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g***	***10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g***		***41,82***	***41,82***		
B-112 **	7739-626	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	4,4330	4,4330		
CEFTRIAXONE KALCEKS 2 g		GRINDEKS - KALCEKS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01DD04	
	7739-634	***10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g***	***10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g***		***82,74***	***82,74***		

B-112 **	7739-634	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	8,7700	8,7700		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg		FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01DC02	
	0797-274	***10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg***	***10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg***		***32,17***	***32,17***		
B-111 **	0797-274	1 flacon injectable 1500 mg solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor injectie, 1500 mg	G	3,4100	3,4100		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg		FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01DC02	
	0797-282	***10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution pour perfusion, 1500 mg***	***10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1500 mg***		***33,78***	***33,78***		
B-111 **	0797-282	1 flacon injectable 1500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mg	G	3,5810	3,5810		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 750 mg		FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01DC02	
	0797-258	***10 flacons injectables 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg***	***10 injectieflacons 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg***		***16,90***	***16,90***		
B-111 **	0797-258	1 flacon injectable 750 mg solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg oplossing voor injectie, 750 mg	G	1,7910	1,7910		
CEFUROXIM SANDOZ 250 mg		SANDOZ					ATC: J01DC02	
C-37	2217-941	10 comprimés, 250 mg	10 tabletten, 250 mg	G	8,45	8,45	1,97	1,97
	2217-941				***2,23***	***2,23***		
C-37 *	0779-777	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,2880	0,2880		
C-37 **	0779-777	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,2360	0,2360		
C-37 ***	0779-777	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,2936	0,2936	0,1970	0,1970
CEFUROXIM SANDOZ 500 mg		SANDOZ					ATC: J01DC02	
C-37	2217-958	10 comprimés, 500 mg	10 tabletten, 500 mg	G	11,26	11,26	3,88	3,88
	2217-958				***4,39***	***4,39***		
C-37	2217-966	24 comprimés, 500 mg	24 tabletten, 500 mg	G	21,48	21,48	10,20	10,78
	2217-966				***12,20***	***12,20***		
C-37 *	0779-785	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,6558	0,6558		
C-37 **	0779-785	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,5388	0,5388		
C-37 ***	0779-785	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,6652	0,6652	0,4250	0,4492
CEFUROXIM SANDOZ 500 mg		SANDOZ					ATC: J01DC02	
C-37	3008-406	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	18,82	18,82	8,99	8,99
	3008-406				***10,17***	***10,17***		
C-37 *	7702-020	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,6560	0,6560		
C-37 **	7702-020	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5390	0,5390		
C-37 ***	7702-020	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,6652	0,6652	0,4495	0,4495
CEFUROXIME EG 500 mg		EG					ATC: J01DC02	
C-37	2813-442	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	12,17	12,17	4,50	4,50
	2813-442				***5,09***	***5,09***		
C-37	3604-816	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	18,82	18,82	8,99	8,99
	3604-816				***10,17***	***10,17***		
C-37	2815-306	24 comprimés pelliculés, 500 mg	24 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	21,48	21,48	10,20	10,78
	2815-306				***12,20***	***12,20***		

C-37 *	0756-270	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,6558	0,6558		
C-37 **	0756-270	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5388	0,5388		
C-37 ***	0756-270	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,6652	0,6652	0,4250	0,4492
CELESTONE			ORGANON BELGIUM BV					ATC: H02AB01
B-83	0105-692	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 0,5 mg/ml	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 0,5 mg/ml		7,57	7,57	0,39	0,65
	0105-692				***1,46***	***1,46***		
B-83 *	0702-753	1 flacon compte-gouttes 30 mL solution buvable en gouttes, 0,5 mg/mL	1 container met druppelpipet 30 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 0,5 mg/mL		1,8800	1,8800		
B-83 **	0702-753	1 flacon compte-gouttes 30 mL solution buvable en gouttes, 0,5 mg/mL	1 container met druppelpipet 30 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 0,5 mg/mL		1,5500	1,5500		
CELESTONE CHRONODOSE			ORGANON BELGIUM BV					ATC: H02AB01
B-83	0105-700	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 3 mg/ml / 3 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 3 mg/ml / 3 mg/ml		8,87	8,87	0,68	1,14
	0105-700				***2,57***	***2,57***		
B-83 *	0702-761	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 3 mg/mL/ 3 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 3 mg/mL/ 3 mg/mL		3,3200	3,3200		
B-83 **	0702-761	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 3 mg/mL/ 3 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 3 mg/mL/ 3 mg/mL		2,7200	2,7200		
CELLCEPT 250 mg			ROCHE					ATC: L04AA06
A-29	1223-148	300 gélules, 250 mg	300 capsules, hard, 250 mg	R	131,69	131,69	0,00	0,00
	1223-148				***110,43***	***110,43***		
A-29 *	0748-236	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	R	0,4139	0,4139		
A-29 **	0748-236	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	R	0,3902	0,3902		
A-29 ***	0748-236	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	R	0,4206	0,4206	0,0000	0,0000
CELLCEPT 500 mg			ROCHE					ATC: L04AA06
A-29	1223-155	150 comprimés pelliculés, 500 mg	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	131,69	131,69	0,00	0,00
	1223-155				***110,43***	***110,43***		
A-29 *	0748-244	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,8278	0,8278		
A-29 **	0748-244	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,7804	0,7804		
A-29 ***	0748-244	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,8412	0,8412	0,0000	0,0000
CELLCEPT I.V.			ROCHE					ATC: L04AA06
	0764-605	***4 ampoules 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg***	***4 ampullen 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg***		***23,50***	***23,50***		
A-29 *	0764-605	1 ampoule 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	1 ampul 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	R	7,5825	7,5825		
A-29 **	0764-605	1 ampoule 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	1 ampul 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	R	6,2275	6,2275		
CELLCEPT suspension buvable			ROCHE					ATC: L04AA06
A-29	1468-172	1 flacon 175 ml poudre pour suspension buvable, 200 mg/ml	1 fles 175 ml poeder voor orale suspensie, 200 mg/ml	R	67,95	67,95	0,00	0,00
	1468-172				***52,58***	***52,58***		
A-29 *	0768-119	1 flacon 175 mL suspension buvable, 200 mg/mL	1 fles 175 mL suspensie voor oraal gebruik, 200 mg/mL	R	62,8400	62,8400		
A-29 **	0768-119	1 flacon 175 mL suspension buvable, 200 mg/mL	1 fles 175 mL suspensie voor oraal gebruik, 200 mg/mL	R	55,7300	55,7300		
CELLTOP 50 mg			BAXTER					ATC: L01CB01
A-28	1524-206	20 capsules molles, 50 mg	20 capsules, zacht, 50 mg	R	48,22	48,22	0,00	0,00

	1524-206				***35,37***	***35,37***		
A-28 *	0762-211	1 capsule molle, 50 mg	1 capsule, zacht, 50 mg	R	2,2300	2,2300		
A-28 **	0762-211	1 capsule molle, 50 mg	1 capsule, zacht, 50 mg	R	1,8745	1,8745		
A-28 ***	0762-211	1 capsule molle, 50 mg	1 capsule, zacht, 50 mg	R	2,1354	2,1354	0,0000	0,0000
CERTICAN 0,25 mg		NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AH02	
A-29	2156-255	60 comprimés, 0,25 mg	60 tabletten, 0,25 mg	R	69,80	69,80	0,00	0,00
	2156-255				***54,20***	***54,20***		
A-29 *	0779-884	1 comprimé, 0,25 mg	1 tablet, 0,25 mg	R	1,0760	1,0760		
A-29 **	0779-884	1 comprimé, 0,25 mg	1 tablet, 0,25 mg	R	0,9575	0,9575		
A-29 ***	0779-884	1 comprimé, 0,25 mg	1 tablet, 0,25 mg	R	1,0715	1,0715	0,0000	0,0000
CERTICAN 0,5 mg		NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AH02	
A-29	2156-271	60 comprimés, 0,5 mg	60 tabletten, 0,5 mg	R	129,50	129,50	0,00	0,00
	2156-271				***108,42***	***108,42***		
A-29 *	0779-892	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	R	2,0340	2,0340		
A-29 **	0779-892	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	R	1,9155	1,9155		
A-29 ***	0779-892	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	R	2,0665	2,0665	0,0000	0,0000
CERTICAN 0,75 mg		NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AH02	
A-29	2156-289	60 comprimés, 0,75 mg	60 tabletten, 0,75 mg	R	188,87	188,87	0,00	0,00
	2156-289				***162,62***	***162,62***		
A-29 *	0779-900	1 comprimé, 0,75 mg	1 tablet, 0,75 mg	R	2,9915	2,9915		
A-29 **	0779-900	1 comprimé, 0,75 mg	1 tablet, 0,75 mg	R	2,8730	2,8730		
A-29 ***	0779-900	1 comprimé, 0,75 mg	1 tablet, 0,75 mg	R	3,0560	3,0560	0,0000	0,0000
CERUBIDINE		SANOFI BELGIUM					ATC: L01DB02	
	0702-878	***1 flacon injectable 20 mg poudre pour solution injectable, 5 mg/ml***	***1 injectieflacon 20 mg poeder voor oplossing voor injectie, 5 mg/ml***		***16,52***	***16,52***		
A-25 *	0702-878	1 flacon injectable (+ ampoule) 20 mg solution injectable, 5 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 20 mg oplossing voor injectie, 5 mg/mL		21,3200	21,3200		
A-25 **	0702-878	1 flacon injectable (+ ampoule) 20 mg solution injectable, 5 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 20 mg oplossing voor injectie, 5 mg/mL		17,5100	17,5100		
CETIRIZIN AB 10 mg		AUROBINDO NV					ATC: R06AE07	
Cs-7	3612-298	20 comprimés pelliculés, 10 mg	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	7,79	7,79	1,75	1,75
	3612-298				***1,65***	***1,65***		
Cs-7	3612-314	50 comprimés pelliculés, 10 mg	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,44	10,44	4,00	4,00
	3612-314				***3,77***	***3,77***		
Cs-7	3612-322	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	14,36	14,36	7,17	7,17
	3612-322				***6,76***	***6,76***		
Cs-7 *	7720-451	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0872	0,0872		
Cs-7 **	7720-451	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0717	0,0717		
Cs-7 ***	7720-451	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0885	0,0885	0,0717	0,0717
CETIRIZIN AUROBINDO 10 mg		AUROBINDO NV					ATC: R06AE07	
Cs-7	4830-923	20 comprimés pelliculés, 10 mg	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	7,70	7,70	1,67	1,67
	4830-923				***1,57***	***1,57***		
Cs-7	4830-931	50 comprimés pelliculés, 10 mg	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,44	10,44	4,00	4,00
	4830-931				***3,77***	***3,77***		
Cs-7	4830-949	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	14,36	14,36	7,17	7,17
	4830-949				***6,76***	***6,76***		

Cs-7 *	7742-521	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0872	0,0872		
Cs-7 **	7742-521	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0717	0,0717		
Cs-7 ***	7742-521	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0885	0,0885	0,0717	0,0717
CETIRIZINE EG 10 mg			EG					ATC: R06AE07
Cs-7	1736-248	50 comprimés pelliculés, 10 mg	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,95	10,95	4,41	4,41
	1736-248				***4,16***	***4,16***		
Cs-7	2544-997	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	15,31	15,31	7,94	7,94
	2544-997				***7,49***	***7,49***		
Cs-7 *	0771-188	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0967	0,0967		
Cs-7 **	0771-188	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0794	0,0794		
Cs-7 ***	0771-188	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0979	0,0979	0,0794	0,0794
CETIRIZINE SANDOZ 10 mg			SANDOZ					ATC: R06AE07
Cs-7	1690-510	20 comprimés pelliculés, 10 mg	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	7,80	7,80	1,76	1,76
	1690-510				***1,66***	***1,66***		
Cs-7	1738-947	50 comprimés pelliculés, 10 mg	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,95	10,95	4,41	4,41
	1738-947				***4,16***	***4,16***		
Cs-7	2582-179	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	15,12	15,12	7,79	7,79
	2582-179				***7,34***	***7,34***		
Cs-7 *	0792-572	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0947	0,0947		
Cs-7 **	0792-572	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0778	0,0778		
Cs-7 ***	0792-572	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0960	0,0960	0,0779	0,0779
CETIRIZINE TEVA 10 mg			AREGA PHARMA					ATC: R06AE07
Cs-7	3028-040	20 comprimés pelliculés, 10 mg	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	7,70	7,70	1,67	1,67
	3028-040				***1,57***	***1,57***		
Cs-7	3028-057	50 comprimés pelliculés, 10 mg	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,95	10,95	4,41	4,41
	3028-057				***4,16***	***4,16***		
Cs-7	3028-065	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	15,12	15,12	7,79	7,79
	3028-065				***7,34***	***7,34***		
Cs-7 *	0773-283	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0947	0,0947		
Cs-7 **	0773-283	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0778	0,0778		
Cs-7 ***	0773-283	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0960	0,0960	0,0779	0,0779
CETISANDOZ 1 mg/ml			SANDOZ					ATC: R06AE07
Cs-7	2274-611	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	G	8,43	8,43	2,34	2,34
	2274-611				***2,21***	***2,21***		
Cs-7 *	0782-342	1 flacon 200 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 1 mg/mL	G	2,8500	2,8500		
Cs-7 **	0782-342	1 flacon 200 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 1 mg/mL	G	2,3400	2,3400		
CHOLECOMB 10 mg/10 mg			SERVIER BENELUX	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: C10BA06
B-289	4484-747	30 gélules, 10 mg/ 10 mg	30 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	R	26,51	26,51	4,13	6,94
	4484-747				***16,44***	***16,44***		
B-289	4484-754	90 gélules, 10 mg/ 10 mg	90 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	4484-754				***40,90***	***40,90***		
B-289 *	7736-507	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7736-507	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		

B-289 ***	7736-507	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504
CHOLECOMB 10 mg/10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA06			
B-289	4917-894	90 gélules, 10 mg/ 10 mg	90 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	4917-894				***40,90***	***40,90***		
B-289 *	7742-935	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7742-935	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7742-935	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504
CHOLECOMB 10 mg/10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA06			
B-289	4933-214	90 gélules, 10 mg/ 10 mg	90 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	4933-214				***40,90***	***40,90***		
B-289 *	7747-033	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7747-033	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7747-033	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504
CHOLECOMB 20 mg/10 mg		SERVIER BENELUX	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA06			
B-289	4484-762	30 gélules, 20 mg/ 10 mg	30 capsules, hard, 20 mg/ 10 mg	R	26,72	26,72	4,16	6,99
	4484-762				***16,63***	***16,63***		
B-289	4484-770	90 gélules, 20 mg/ 10 mg	90 capsules, hard, 20 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	4484-770				***40,90***	***40,90***		
B-289 *	7736-515	1 gélule, 20 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7736-515	1 gélule, 20 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7736-515	1 gélule, 20 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 20 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504
CHOLECOMB 20 mg/10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA06			
B-289	4933-222	90 gélules, 20 mg/ 10 mg	90 capsules, hard, 20 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	4933-222				***40,90***	***40,90***		
B-289 *	7747-041	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7747-041	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7747-041	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504
CHOLEMED 20		AMOPHAR	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA01			
B-41	2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,41	14,41	1,80	3,01
	2118-354				***6,80***	***6,80***		
B-41 *	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1045	0,1045		
B-41 **	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0858	0,0858		
B-41 ***	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1059	0,1059	0,0214	0,0358
CHOLEMED 40		AMOPHAR	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA01			
B-41	2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,95	20,95	3,13	5,22
	2118-339				***11,80***	***11,80***		
B-41 *	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1554	0,1554		
B-41 **	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1277	0,1277		
B-41 ***	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1575	0,1575	0,0319	0,0533
CILOXAN		NOVARTIS PHARMA					ATC: S01AE03	
B-162	1085-141	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3,5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3,5 mg/ml	R	7,76	7,76	0,43	0,72

	1085-141				***1,62***	***1,62***		
B-162 *	0746-685	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3,5 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3,5 mg/mL	R	2,0900	2,0900		
B-162 **	0746-685	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3,5 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3,5 mg/mL	R	1,7200	1,7200		
CIPRAMIL 20 mg			LUNDBECK				ATC: N06AB04	
B-73	0497-388	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	13,75	13,75	1,67	2,78
	0497-388				***6,30***	***6,30***		
B-73 *	0737-072	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2904	0,2904		
B-73 **	0737-072	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2386	0,2386		
B-73 ***	0737-072	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2942	0,2942	0,0596	0,0993
CIPRAMIL 20 mg (Impexeco)			IMPEXECO				ATC: N06AB04	
B-73	2990-869	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	13,75	13,75	1,67	2,78
	2990-869				***6,30***	***6,30***		
B-73 *	7700-768	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2904	0,2904		
B-73 **	7700-768	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2386	0,2386		
B-73 ***	7700-768	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2942	0,2942	0,0596	0,0993
CIPROFLOXACINE AB 250 mg			AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01MA02	
	7719-859	***10 comprimés pelliculés, 250 mg***	***10 filmomhulde tabletten, 250 mg***		***2,89***	***2,89***		
C-37 *	7719-859	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3730	0,3730		
C-37 **	7719-859	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3060	0,3060		
CIPROFLOXACINE AB 500 mg			AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01MA02	
	7719-867	***20 comprimés pelliculés, 500 mg***	***20 filmomhulde tabletten, 500 mg***		***8,35***	***8,35***		
C-37 *	7719-867	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5390	0,5390		
C-37 **	7719-867	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4425	0,4425		
CIPROFLOXACINE AB 750 mg			AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01MA02	
	7719-099	***20 comprimés pelliculés, 750 mg***	***20 filmomhulde tabletten, 750 mg***		***13,70***	***13,70***		
C-37 *	7719-099	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,8840	0,8840		
C-37 **	7719-099	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,7260	0,7260		
CIPROFLOXACINE EG 250 mg			EG	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01MA02	
	0773-648	***10 comprimés pelliculés, 250 mg***	***10 filmomhulde tabletten, 250 mg***		***3,03***	***3,03***		
C-37 *	0773-648	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3910	0,3910		
C-37 **	0773-648	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3210	0,3210		
CIPROFLOXACINE EG 500 mg			EG	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01MA02	
	0773-655	***20 comprimés pelliculés, 500 mg***	***20 filmomhulde tabletten, 500 mg***		***8,38***	***8,38***		
C-37 *	0773-655	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5405	0,5405		
C-37 **	0773-655	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4440	0,4440		
CIPROFLOXACINE EG 500 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01MA02	
	0794-206	***20 comprimés pelliculés, 500 mg***	***20 filmomhulde tabletten, 500 mg***		***8,35***	***8,35***		
C-37 *	0794-206	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5390	0,5390		
C-37 **	0794-206	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4425	0,4425		

CIPROFLOXACINE EG 750 mg		EG	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01MA02		
	0773-663	***20 comprimés pelliculés, 750 mg***	***20 filmomhulde tabletten, 750 mg***		***19,18***	***19,18***		
C-37 *	0773-663	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	1,2375	1,2375		
C-37 **	0773-663	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	1,0165	1,0165		
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 200 mg/100 ml		FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01MA02		
	0788-174	***1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml***	***1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml***		***7,30***	***7,30***		
B-125 *	0788-174	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	9,4200	9,4200		
B-125 **	0788-174	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	7,7400	7,7400		
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 200 mg/100 ml		FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01MA02		
	0793-612	***1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml***	***1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml***		***7,30***	***7,30***		
B-125 *	0793-612	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	9,4200	9,4200		
B-125 **	0793-612	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	7,7400	7,7400		
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 200 mg/100 ml (Freeflex)		FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01MA02		
	0756-148	***1 poche (+ omzak) 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml***	***1 zak (+ omzak) 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml***		***7,02***	***7,02***		
B-125 *	0756-148	1 poche (+ suremballage) 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak (+ omzak) 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	9,0600	9,0600		
B-125 **	0756-148	1 poche (+ suremballage) 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak (+ omzak) 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	7,4400	7,4400		
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 400 mg/200 ml		FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01MA02		
	0793-620	***1 flacon 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml***	***1 fles 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml***		***11,91***	***11,91***		
B-125 *	0793-620	1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	15,3700	15,3700		
B-125 **	0793-620	1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	12,6200	12,6200		
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 400 mg/200 ml (Freeflex)		FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01MA02		
	0756-130	***1 poche (+ omzak) 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml***	***1 zak (+ omzak) 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml***		***11,91***	***11,91***		
B-125 *	0756-130	1 poche (+ suremballage) 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak (+ omzak) 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	15,3700	15,3700		
B-125 **	0756-130	1 poche (+ suremballage) 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak (+ omzak) 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	12,6200	12,6200		
CIPROFLOXACINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01MA02		
	0771-204	***10 comprimés pelliculés, 250 mg***	***10 filmomhulde tabletten, 250 mg***		***2,89***	***2,89***		
C-37 *	0771-204	1 comprimé enrobé, 250 mg	1 omhulde tablet, 250 mg	G	0,3730	0,3730		
C-37 **	0771-204	1 comprimé enrobé, 250 mg	1 omhulde tablet, 250 mg	G	0,3060	0,3060		

CIPROFLOXACINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01MA02	
	0771-212	***20 comprimés pelliculés, 500 mg***	***20 filmomhulde tabletten, 500 mg***		***8,35***	***8,35***		
C-37 *	0771-212	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	G	0,5390	0,5390		
C-37 **	0771-212	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	G	0,4425	0,4425		
CIPROFLOXACINE SANDOZ 500 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01MA02	
	7731-870	***20 comprimés pelliculés, 500 mg***	***20 filmomhulde tabletten, 500 mg***		***8,35***	***8,35***		
C-37 *	7731-870	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5390	0,5390		
C-37 **	7731-870	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4425	0,4425		
CIPROFLOXACINE SANDOZ 750 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01MA02	
	0771-790	***20 comprimés pelliculés sécables, 750 mg***	***20 deelbare filmomhulde tabletten, 750 mg***		***13,70***	***13,70***		
C-37 *	0771-790	1 comprimé pelliculé sécable, 750 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,8840	0,8840		
C-37 **	0771-790	1 comprimé pelliculé sécable, 750 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,7260	0,7260		
CIPROFLOXACINE TEVA 500 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01MA02	
	0798-611	***20 comprimés pelliculés, 500 mg***	***20 filmomhulde tabletten, 500 mg***		***8,38***	***8,38***		
C-37 *	0798-611	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5405	0,5405		
C-37 **	0798-611	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4440	0,4440		
CIPROFLOXACINE VIATRIS 200 mg/100 ml		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01MA02	
	0783-035	***10 poches 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml***	***10 zakken 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml***		***68,72***	***68,72***		
B-125 *	0783-035	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	7,9950	7,9950		
B-125 **	0783-035	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	7,2840	7,2840		
CIPROFLOXACINE VIATRIS 250 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01MA02	
	0768-572	***10 comprimés pelliculés, 250 mg***	***10 filmomhulde tabletten, 250 mg***		***3,04***	***3,04***		
C-37 *	0768-572	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3920	0,3920		
C-37 **	0768-572	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3220	0,3220		
CIPROFLOXACINE VIATRIS 400 mg/200 ml		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01MA02	
	0783-043	***10 poches 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml***	***10 zakken 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml***		***123,47***	***123,47***		
B-125 *	0783-043	1 poche 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	13,7990	13,7990		
B-125 **	0783-043	1 poche 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	13,0880	13,0880		
CIPROFLOXACINE VIATRIS 500 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01MA02	
	0769-208	***20 comprimés pelliculés, 500 mg***	***20 filmomhulde tabletten, 500 mg***		***8,38***	***8,38***		
C-37 *	0769-208	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5405	0,5405		
C-37 **	0769-208	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4440	0,4440		
CIPROXINE		BAYER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01MA02	

	0770-610	***2 flacons 100 ml solvant pour suspension buvable, 50 mg/ml***	***2 flessen 100 ml oplosmiddel voor orale suspensie, 50 mg/ml***		***14,39***	***14,39***		
C-37 *	0770-610	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	9,2850	9,2850		
C-37 **	0770-610	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	7,6250	7,6250		
CIPROXINE 500		BAYER	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01MA02	
	0739-466	***20 comprimés, 500 mg***	***20 tabletten, 500 mg***		***8,35***	***8,35***		
C-37 *	0739-466	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,5390	0,5390		
C-37 **	0739-466	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,4425	0,4425		
CISATRACURIUM FRESENIUS KABI 2 mg/mL		FRESENIUS KABI					ATC: M03AC11	
	0752-519	***1 ampoule 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml***	***1 ampul 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml***		***1,62***	***1,62***		
B-140 *	0752-519	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	2,0900	2,0900		
B-140 **	0752-519	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	1,7200	1,7200		
CISATRACURIUM FRESENIUS KABI 2 mg/ml		FRESENIUS KABI					ATC: M03AC11	
	0752-501	***1 ampoule 10 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml***	***1 ampul 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml***		***3,23***	***3,23***		
B-140 *	0752-501	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	4,1700	4,1700		
B-140 **	0752-501	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	3,4200	3,4200		
CISATRACURIUM FRESENIUS KABI 2 mg/ml		FRESENIUS KABI					ATC: M03AC11	
	0751-065	***1 ampoule 2,5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml***	***1 ampul 2,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml***		***0,80***	***0,80***		
B-140 *	0751-065	1 ampoule 2,5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 ampul 2,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	1,0300	1,0300		
B-140 **	0751-065	1 ampoule 2,5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 ampul 2,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	0,8500	0,8500		
CISATRACURIUM KALCEKS 2 mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS					ATC: M03AC11	
	7740-590	***5 ampoules 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL***	***5 ampullen 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL***		***6,20***	***6,20***		
B-140 *	7740-590	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	1,6000	1,6000		
B-140 **	7740-590	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	1,3140	1,3140		
CISATRACURIUM KALCEKS 2 mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS					ATC: M03AC11	
	7740-582	***5 ampoules 10 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL***	***5 ampullen 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL***		***12,41***	***12,41***		
B-140 *	7740-582	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	3,2040	3,2040		
B-140 **	7740-582	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	2,6300	2,6300		
CISPLATIN ACCORD HEALTHCARE 1 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01XA01	
	0752-964	***1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml***	***1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml***		***5,40***	***5,40***		
A-23 *	0752-964	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	G	6,9700	6,9700		
A-23 **	0752-964	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	G	5,7200	5,7200		

CISPLATIN ACCORD HEALTHCARE 1 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01XA01
	7702-871	***1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml***	***1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml***		***41,93***	***41,93***		
A-23 *	7702-871	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL	G	51,5600	51,5600		
A-23 **	7702-871	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL	G	44,4500	44,4500		
CISPLATIN ACCORD HEALTHCARE 1 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01XA01
	0752-956	***1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml***	***1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml***		***23,64***	***23,64***		
A-23 *	0752-956	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	G	30,5100	30,5100		
A-23 **	0752-956	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	G	25,0600	25,0600		
CISPLATINE TEVA 1 mg/ml		AREGA PHARMA						ATC: L01XA01
	0797-969	***1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml***	***1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml***		***23,16***	***23,16***		
A-23 *	0797-969	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	G	29,8900	29,8900		
A-23 **	0797-969	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	G	24,5500	24,5500		
CISPLATINE TEVA 1 mg/ml		AREGA PHARMA						ATC: L01XA01
	0797-977	***1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml***	***1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml***		***41,09***	***41,09***		
A-23 *	0797-977	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	G	50,6700	50,6700		
A-23 **	0797-977	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	G	43,5600	43,5600		
CITALOPRAM AB 20 mg		AUROBINDO NV						ATC: N06AB04
B-73	4510-038	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,74	13,74	1,67	2,78
	4510-038				***6,29***	***6,29***		
B-73	4510-020	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	27,80	27,80	4,31	7,24
	4510-020				***17,57***	***17,57***		
B-73 *	7734-908	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	7734-908	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	7734-908	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2275	0,2275	0,0440	0,0739
CITALOPRAM EG 20 mg		EG						ATC: N06AB04
B-73	2116-945	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,12	29,12	4,50	7,55
	2116-945				***18,72***	***18,72***		
B-73 *	0772-681	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2465	0,2465		
B-73 **	0772-681	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2024	0,2024		
B-73 ***	0772-681	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2409	0,2409	0,0459	0,0770
CITALOPRAM EG 20 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM						ATC: N06AB04
B-73	4851-853	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,12	29,12	4,50	7,55
	4851-853				***18,72***	***18,72***		

B-73 *	7740-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2465	0,2465		
B-73 **	7740-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2024	0,2024		
B-73 ***	7740-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2409	0,2409	0,0459	0,0770
CITALOPRAM EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: N06AB04
B-73	2612-844	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	16,36	16,36	2,20	3,66
	2612-844				***8,29***	***8,29***		
B-73	2669-232	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	27,80	27,80	4,31	7,24
	2669-232				***17,57***	***17,57***		
B-73 *	0792-986	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	0792-986	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	0792-986	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2275	0,2275	0,0440	0,0739
CITALOPRAM SANDOZ 20 mg		SANDOZ						ATC: N06AB04
B-73	2066-728	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,75	13,75	1,67	2,78
	2066-728				***6,30***	***6,30***		
B-73	2066-751	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	16,36	16,36	2,20	3,66
	2066-751				***8,29***	***8,29***		
B-73	2220-697	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,57	29,57	4,56	7,66
	2220-697				***19,11***	***19,11***		
B-73 *	0775-791	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2466	0,2466		
B-73 **	0775-791	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2026	0,2026		
B-73 ***	0775-791	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2406	0,2406	0,0456	0,0766
CITALOPRAM SANDOZ 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: N06AB04
B-73	2711-976	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,57	29,57	4,56	7,66
	2711-976				***19,11***	***19,11***		
B-73 *	0794-172	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2466	0,2466		
B-73 **	0794-172	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2026	0,2026		
B-73 ***	0794-172	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2406	0,2406	0,0456	0,0766
CITALOPRAM SANDOZ 30 mg		SANDOZ						ATC: N06AB04
B-73	2154-862	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	20,99	20,99	3,14	5,23
	2154-862				***11,83***	***11,83***		
B-73	2154-870	56 comprimés pelliculés, 30 mg	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	31,72	31,72	4,86	8,16
	2154-870				***20,98***	***20,98***		
B-73	2220-705	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	51,08	51,08	7,56	12,72
	2220-705				***37,87***	***37,87***		
B-73 *	0777-045	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,4725	0,4725		
B-73 **	0777-045	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,4014	0,4014		
B-73 ***	0777-045	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,4557	0,4557	0,0756	0,1272
CITALOPRAM SANDOZ 40 mg		SANDOZ						ATC: N06AB04
B-73	2134-062	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,74	25,74	4,02	6,76
	2134-062				***15,77***	***15,77***		
B-73	2154-854	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	37,17	37,17	5,62	9,45
	2154-854				***25,74***	***25,74***		
B-73	2220-689	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	29,57	29,57	4,56	7,66
	2220-689				***19,11***	***19,11***		
B-73 *	0777-052	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2466	0,2466		

B-73 **	0777-052	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2026	0,2026		
B-73 ***	0777-052	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2406	0,2406	0,0456	0,0766
CITALOPRAM TEVA 20 mg		AREGA PHARMA					ATC: N06AB04	
B-73	2173-235	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,59	15,59	2,04	3,41
	2173-235				***7,71***	***7,71***		
B-73	2567-378	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	27,80	27,80	4,31	7,24
	2567-378				***17,57***	***17,57***		
B-73 *	0777-102	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	0777-102	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	0777-102	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2275	0,2275	0,0440	0,0739
CITALOPRAM TEVA 40 mg		AREGA PHARMA					ATC: N06AB04	
B-73	3056-090	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	28,21	28,21	4,37	7,34
	3056-090				***17,92***	***17,92***		
B-73 *	7705-304	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	7705-304	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	7705-304	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2269	0,2269	0,0437	0,0734
CITALOPRAM-RATIOPHARM 20 mg		AREGA PHARMA					ATC: N06AB04	
B-73	2067-015	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	16,36	16,36	2,20	3,66
	2067-015				***8,29***	***8,29***		
B-73	2435-048	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,57	29,57	4,56	7,66
	2435-048				***19,11***	***19,11***		
B-73 *	0772-608	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2466	0,2466		
B-73 **	0772-608	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2026	0,2026		
B-73 ***	0772-608	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2406	0,2406	0,0456	0,0766
CLAFORAN 1000 mg		AMDIPHARM	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01DD01	
	0703-090	***1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 250 mg/ml***	***1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 250 mg/ml***		***3,08***	***3,08***		
B-112 **	0703-090	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 250 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 250 mg/mL	R	3,2600	3,2600		
CLAMOXYL 1 g		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J01CA04	
C-37	1100-239	8 comprimés dispersibles, 1000 mg	8 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	R	8,75	8,75	2,18	2,18
	1100-239				***2,47***	***2,47***		
C-37	2312-619	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	24 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	R	14,52	14,52	6,09	6,09
	2312-619				***6,89***	***6,89***		
C-37 *	0741-504	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	R	0,3704	0,3704		
C-37 **	0741-504	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	R	0,3042	0,3042		
C-37 ***	0741-504	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	R	0,3754	0,3754	0,2537	0,2537
CLAMOXYL 125 mg/5 mL		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J01CA04	
C-37	3677-820	1 flacon 100 mL poudre pour sirop, 25 mg/mL	1 fles 100 mL poeder voor stroop, 25 mg/mL	R	8,91	8,91	2,30	2,30
	3677-820				***2,60***	***2,60***		
C-37 *	0703-199	1 flacon 100 mL sirop, 25 mg/mL	1 fles 100 mL stroop, 25 mg/mL	R	3,3600	3,3600		
C-37 **	0703-199	1 flacon 100 mL sirop, 25 mg/mL	1 fles 100 mL stroop, 25 mg/mL	R	2,7600	2,7600		

CLAMOXYL 250 mg/5 mL			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J01CA04
C-37	3677-838	1 flacon 100 mL poudre pour sirop, 50 mg/mL	1 fles 100 mL poeder voor stroop, 50 mg/mL	R	10,22	10,22	3,18	3,18
	3677-838				***3,60***	***3,60***		
C-37 *	0703-207	1 flacon 100 mL poudre orale, 50 mg/mL	1 fles 100 mL poeder voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	4,6500	4,6500		
C-37 **	0703-207	1 flacon 100 mL poudre orale, 50 mg/mL	1 fles 100 mL poeder voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	3,8200	3,8200		
CLAMOXYL 500 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J01CA04
C-37	0107-235	16 capsules molles, 500 mg	16 capsules, zacht, 500 mg	R	8,67	8,67	2,14	2,14
	0107-235				***2,42***	***2,42***		
C-37 *	0703-165	1 capsule molle, 500 mg	1 capsule, zacht, 500 mg	R	0,1950	0,1950		
C-37 **	0703-165	1 capsule molle, 500 mg	1 capsule, zacht, 500 mg	R	0,1606	0,1606		
C-37 ***	0703-165	1 capsule molle, 500 mg	1 capsule, zacht, 500 mg	R	0,1974	0,1974	0,1337	0,1337
CLARELUX 500 µg/g			PIERRE FABRE BENELUX					ATC: D07AD01
B-156	2217-123	1 flacon pulvérisateur UE 100 g mousse pour application cutanée, 500 µg/g	1 spuitbus 100 g schuim voor cutaan gebruik, 500 µg/g	R	11,56	11,56	1,23	2,05
	2217-123				***4,63***	***4,63***		
B-156 *	0787-366	1 flacon pulvérisateur UE mousse pour application cutanée, 0,5 mg/g	1 spuitbus schuim voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	R	5,9800	5,9800		
B-156 **	0787-366	1 flacon pulvérisateur UE mousse pour application cutanée, 0,5 mg/g	1 spuitbus schuim voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	R	4,9100	4,9100		
CLARITHROMYCIN KRKA 500 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: J01FA09
C-37	3559-176	14 comprimés pelliculés, 500 mg	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,92	16,92	7,71	7,71
	3559-176				***8,72***	***8,72***		
C-37	3566-767	21 comprimés pelliculés, 500 mg	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	22,32	22,32	10,20	11,37
	3566-767				***12,86***	***12,86***		
C-37 *	7719-487	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,7905	0,7905		
C-37 **	7719-487	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,6490	0,6490		
C-37 ***	7719-487	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8006	0,8006	0,4857	0,5414
CLARITHROMYCIN SANDOZ 125 mg/5 ml			SANDOZ					ATC: J01FA09
C-37	2916-534	1 flacon 120 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml	1 fles 120 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml	G	12,31	12,31	4,60	4,60
	2916-534				***5,20***	***5,20***		
C-37 *	0751-024	1 flacon 120 mL suspension buvable, 25 mg/mL	1 fles 120 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	G	6,7100	6,7100		
C-37 **	0751-024	1 flacon 120 mL suspension buvable, 25 mg/mL	1 fles 120 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	G	5,5100	5,5100		
CLARITHROMYCIN SANDOZ 250 mg/5 mL			SANDOZ					ATC: J01FA09
C-37	2968-204	1 flacon 100 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 100 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	G	16,82	16,82	7,65	7,65
	2968-204				***8,65***	***8,65***		
C-37 *	7700-511	1 flacon 100 mL granulés, 50 mg/mL	1 fles 100 mL granulaat, 50 mg/mL	G	11,1600	11,1600		
C-37 **	7700-511	1 flacon 100 mL granulés, 50 mg/mL	1 fles 100 mL granulaat, 50 mg/mL	G	9,1700	9,1700		
CLARITHROMYCIN SANDOZ 250 mg/5 mL			SANDOZ					ATC: J01FA09
C-37	2968-212	1 flacon 80 mL granulés pour suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 80 mL granulaat voor orale suspensie, 50 mg/mL	G	14,56	14,56	6,12	6,12

	2968-212				***6,92***	***6,92***		
C-37 *	7743-495	1 flacon 80 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	G	8,9300	8,9300		
C-37 **	7743-495	1 flacon 80 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	G	7,3400	7,3400		
CLARITHROMYCINE EG 250 mg		EG					ATC: J01FA09	
C-37	2211-241	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	11,09	11,09	3,77	3,77
	2211-241				***4,26***	***4,26***		
C-37 *	0779-843	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,5500	0,5500		
C-37 **	0779-843	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,4520	0,4520		
C-37 ***	0779-843	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,5576	0,5576	0,3770	0,3770
CLARITHROMYCINE EG 500 mg		EG					ATC: J01FA09	
C-37	2219-566	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	11,40	11,40	3,98	3,98
	2219-566				***4,50***	***4,50***		
C-37	2211-233	21 comprimés pelliculés, 500 mg	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	23,14	23,14	10,20	11,93
	2211-233				***13,50***	***13,50***		
C-37 *	0779-850	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8295	0,8295		
C-37 **	0779-850	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,6814	0,6814		
C-37 ***	0779-850	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8394	0,8394	0,4857	0,5681
CLARITHROMYCINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ					ATC: J01FA09	
C-37	2968-261	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	9,49	9,49	2,69	2,69
	2968-261				***3,04***	***3,04***		
C-37	2915-338	14 comprimés pelliculés, 250 mg	14 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	10,26	10,26	3,21	3,21
	2915-338				***3,63***	***3,63***		
C-37 *	0785-733	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,3343	0,3343		
C-37 **	0785-733	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2750	0,2750		
C-37 ***	0785-733	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,3392	0,3392	0,2293	0,2293
CLARITHROMYCINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ					ATC: J01FA09	
C-37	2968-253	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	11,19	11,19	3,84	3,84
	2968-253				***4,35***	***4,35***		
C-37	2915-346	14 comprimés pelliculés, 500 mg	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	16,92	16,92	7,71	7,71
	2915-346				***8,72***	***8,72***		
C-37	2915-353	21 comprimés pelliculés, 500 mg	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	22,32	22,32	10,20	11,37
	2915-353				***12,86***	***12,86***		
C-37 *	7701-535	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,7905	0,7905		
C-37 **	7701-535	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,6490	0,6490		
C-37 ***	7701-535	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8006	0,8006	0,4857	0,5414
CLARITHROMYCINE UNO EG 500 mg		EG					ATC: J01FA09	
C-37	2885-465	10 comprimés pelliculés à libération prolongée, 500 mg	10 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	G	16,14	16,14	7,19	7,19
	2885-465				***8,13***	***8,13***		
C-37	2885-994	20 comprimés pelliculés à libération prolongée, 500 mg	20 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	G	26,31	26,31	10,20	13,78
	2885-994				***16,26***	***16,26***		
C-37 *	0752-246	1 comprimé pelliculé à libération prolongée, 500 mg	1 filmomhulde tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	1,0490	1,0490		
C-37 **	0752-246	1 comprimé pelliculé à libération prolongée, 500 mg	1 filmomhulde tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,8620	0,8620		

C-37 ***	0752-246	1 comprimé pelliculé à libération prolongée, 500 mg	1 filmomhulde tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	1,0399	1,0399	0,5100	0,6890
CLARITHROMYCINE VIATRIS 500 mg		VIATRIS					ATC: J01FA09	
C-37	2164-127	14 comprimés pelliculés, 500 mg	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	17,49	17,49	8,10	8,10
	2164-127				***9,16***	***9,16***		
C-37	2164-119	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,88	16,88	7,68	7,68
	2164-119				***8,69***	***8,69***		
C-37 *	0778-498	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5605	0,5605		
C-37 **	0778-498	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4605	0,4605		
C-37 ***	0778-498	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5682	0,5682	0,3840	0,3840
CLAUDIA-35		SANDOZ					ATC: G03HB01	
Cx-13	2157-352	63 comprimés enrobés, 2 mg / 35 µg	63 omhulde tabletten, 2 mg / 35 µg	G	13,85	13,85	9,02	9,02
	2157-352				***6,38***	***6,38***		
Cx-13	2164-929	126 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	126 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	G	19,31	19,31	14,92	14,92
	2164-929				***10,55***	***10,55***		
Cx-13 *	0782-706	1 comprimé enrobé, 2 mg/ 0,035 mg	1 omhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1080	0,1080		
Cx-13 **	0782-706	1 comprimé enrobé, 2 mg/ 0,035 mg	1 omhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,0887	0,0887		
Cx-13 ***	0782-706	1 comprimé enrobé, 2 mg/ 0,035 mg	1 omhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1095	0,1095	0,1095	0,1095
CLAVERSAL		TRUVION HEALTHCARE					ATC: A07EC02	
B-55	0668-376	15 suppositoires, 500 mg	15 zetpillen, 500 mg	R	17,20	17,20	2,37	3,95
	0668-376				***8,94***	***8,94***		
B-55	0668-384	60 suppositoires, 500 mg	60 zetpillen, 500 mg	R	42,77	42,77	6,40	10,77
	0668-384				***30,62***	***30,62***		
B-55	1622-463	120 suppositoires, 500 mg	120 zetpillen, 500 mg	R	76,35	76,35	10,20	15,50
	1622-463				***59,91***	***59,91***		
B-55 *	0733-295	1 suppositoire, 500 mg	1 zetpil, 500 mg	R	0,5884	0,5884		
B-55 **	0733-295	1 suppositoire, 500 mg	1 zetpil, 500 mg	R	0,5292	0,5292		
CLAVERSAL		TRUVION HEALTHCARE					ATC: A07EC02	
B-55	1608-488	100 comprimés, 500 mg	100 tabletten, 500 mg	R	38,47	38,47	5,80	9,75
	1608-488				***26,87***	***26,87***		
B-55	1608-496	300 comprimés, 500 mg	300 tabletten, 500 mg	R	72,88	72,88	10,20	15,50
	1608-496				***56,88***	***56,88***		
B-55 *	0766-790	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,2247	0,2247		
B-55 **	0766-790	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,2010	0,2010		
B-55 ***	0766-790	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,2245	0,2245	0,0340	0,0517
CLAVERSAL FOAM		TRUVION HEALTHCARE					ATC: A07EC02	
B-55	1181-296	14 doses mousse rectale, 1 g/dose	14 doses schuim voor rectaal gebruik, 1 g/dosis	R	34,79	34,79	5,29	8,89
	1181-296				***23,66***	***23,66***		
B-55 *	0744-664	1 flacon pulvérisateur UI, 1 g/dose	1 spraypomp, 1 g/dosis	R	30,5300	30,5300		
B-55 **	0744-664	1 flacon pulvérisateur UI, 1 g/dose	1 spraypomp, 1 g/dosis	R	25,0800	25,0800		
CLEXANE 100 mg		SANOFI BELGIUM					ATC: B01AB05	
B-33	1027-705	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 100 mg/ml	10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	BioR	64,83	64,83	8,30	12,50

	1027-705				***49,86***	***49,86***		
B-33 *	0743-849	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	5,9960	5,9960		
B-33 **	0743-849	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	5,2850	5,2850		
CLEXANE 120 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: B01AB05
B-33	2266-070	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 150 mg/ml	10 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	BioR	90,04	90,04	8,30	12,50
	2266-070				***72,40***	***72,40***		
B-33 *	0781-070	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioR	8,3850	8,3850		
B-33 **	0781-070	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioR	7,6740	7,6740		
CLEXANE 150 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: B01AB05
B-33	1708-619	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	BioR	93,70	93,70	8,30	12,50
	1708-619				***75,75***	***75,75***		
B-33 *	0771-998	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioR	8,7410	8,7410		
B-33 **	0771-998	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioR	8,0300	8,0300		
CLEXANE 20 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: B01AB05
B-33	0251-298	10 seringues préremplies 0,2 ml solution injectable, 100 mg/ml	10 voorgevulde spuiten 0,2 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	BioR	26,53	26,53	4,13	6,94
	0251-298				***16,46***	***16,46***		
B-33 *	0733-527	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	2,1240	2,1240		
B-33 **	0733-527	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	1,7450	1,7450		
CLEXANE 40 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: B01AB05
B-33	0278-192	10 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	10 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	BioR	43,77	43,77	6,54	11,00
	0278-192				***31,49***	***31,49***		
B-33 *	0733-543	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	4,0490	4,0490		
B-33 **	0733-543	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	3,3380	3,3380		
CLEXANE 60 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: B01AB05
B-33	1594-878	10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 100 mg/ml	10 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	BioR	50,80	50,80	7,52	12,50
	1594-878				***37,62***	***37,62***		
B-33 *	0766-444	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	4,6990	4,6990		
B-33 **	0766-444	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	3,9880	3,9880		
CLEXANE 80 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: B01AB05
B-33	1027-697	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 100 mg/ml	10 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	BioR	57,79	57,79	8,30	12,50
	1027-697				***43,72***	***43,72***		
B-33 *	0743-856	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	5,3450	5,3450		
B-33 **	0743-856	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	4,6340	4,6340		
CLINDAMYCIN SANDOZ 150 mg			SANDOZ					ATC: J01FF01

C-37	3016-938	16 gélules, 150 mg	16 capsules, hard, 150 mg	G	9,12	9,12	2,43	2,43
	3016-938				***2,75***	***2,75***		
C-37 *	0755-983	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2219	0,2219		
C-37 **	0755-983	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,1825	0,1825		
C-37 ***	0755-983	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2253	0,2253	0,1519	0,1519
CLINDAMYCIN SANDOZ 300 mg			SANDOZ				ATC: J01FF01	
C-37	2979-573	16 gélules, 300 mg	16 capsules, hard, 300 mg	G	11,32	11,32	3,92	3,92
	2979-573				***4,44***	***4,44***		
C-37	2807-618	20 gélules, 300 mg	20 capsules, hard, 300 mg	G	15,57	15,57	6,80	6,80
	2807-618				***7,69***	***7,69***		
C-37	3046-117	32 gélules, 300 mg	32 capsules, hard, 300 mg	G	17,11	17,11	7,83	7,83
	3046-117				***8,86***	***8,86***		
C-37 *	0755-975	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,3572	0,3572		
C-37 **	0755-975	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,2934	0,2934		
C-37 ***	0755-975	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,3624	0,3624	0,2447	0,2447
CLINDAMYCINE EG 300 mg			EG				ATC: J01FF01	
C-37	2826-790	16 gélules, 300 mg	16 capsules, hard, 300 mg	G	11,60	11,60	4,12	4,12
	2826-790				***4,66***	***4,66***		
C-37	2826-782	32 gélules, 300 mg	32 capsules, hard, 300 mg	G	17,70	17,70	8,24	8,24
	2826-782				***9,32***	***9,32***		
C-37 *	0755-157	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,3759	0,3759		
C-37 **	0755-157	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,3088	0,3088		
C-37 ***	0755-157	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,3809	0,3809	0,2575	0,2575
CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml			FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01FF01	
	0798-645	***5 ampoules 4 ml solution injectable, 150 mg/ml***	***5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml***		***18,90***	***18,90***		
B-119 **	0798-645	1 ampoule 4 mL solution injectable, 150 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	G	4,0060	4,0060		
CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml			FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01FF01	
	0798-652	***5 ampoules 6 ml solution injectable, 150 mg/ml***	***5 ampullen 6 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml***		***26,01***	***26,01***		
B-119 **	0798-652	1 ampoule 6 mL solution injectable, 150 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 ampul 6 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	G	5,5140	5,5140		
CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml			FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01FF01	
	0798-637	***5 ampoules 2 ml solution injectable, 150 mg/ml***	***5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml***		***10,33***	***10,33***		
B-119 **	0798-637	1 ampoule 2 mL solution injectable, 150 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	G	2,1900	2,1900		

CLIPPER 5 mg		CHIESI					ATC: A07EA07	
B-55	2341-451	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	R	62,62	62,62	8,30	12,50
	2341-451				***47,94***	***47,94***		
B-55 *	0783-555	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	R	1,9310	1,9310		
B-55 **	0783-555	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	R	1,6940	1,6940		
B-55 ***	0783-555	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	R	1,9038	1,9038	0,2767	0,4167
CLOBEX 500 µg/g		GALDERMA BENELUX					ATC: D07AD01	
B-156	2399-772	1 flacon 125 ml shampoing, 500 µg/g	1 fles 125 ml shampoo, 500 µg/g	R	14,38	14,38	1,80	3,00
	2399-772				***6,78***	***6,78***		
B-156 *	0788-778	1 flacon 125 mL shampoing, 0,5 mg/g	1 fles 125 mL shampoo, 0,5 mg/g	R	8,7500	8,7500		
B-156 **	0788-778	1 flacon 125 mL shampoing, 0,5 mg/g	1 fles 125 mL shampoo, 0,5 mg/g	R	7,1900	7,1900		
CLOMID		MEMIDIS PHARMA b.v.					ATC: G03GB02	
B-92	0031-450	10 comprimés, 50 mg	10 tabletten, 50 mg		10,37	10,37	0,98	1,64
	0031-450				***3,71***	***3,71***		
B-92 *	0703-264	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,4790	0,4790		
B-92 **	0703-264	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,3930	0,3930		
B-92 ***	0703-264	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,4855	0,4855	0,0980	0,1640
CLOPIDOGREL (HCL) SANDOZ 75 mg		SANDOZ					ATC: B01AC04	
B-243	2633-444	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	8,63	8,63	0,63	1,05
	2633-444				***2,38***	***2,38***		
B-243	2692-564	84 comprimés pelliculés, 75 mg	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	14,88	14,88	1,90	3,17
	2692-564				***7,17***	***7,17***		
B-243	2633-451	98 comprimés pelliculés, 75 mg	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	16,48	16,48	2,22	3,71
	2633-451				***8,39***	***8,39***		
B-243 *	0796-839	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1105	0,1105		
B-243 **	0796-839	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,0907	0,0907		
B-243 ***	0796-839	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1119	0,1119	0,0227	0,0379
CLOPIDOGREL AB 75 mg		AUROBINDO NV					ATC: B01AC04	
B-243	4582-433	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	8,63	8,63	0,63	1,05
	4582-433				***2,38***	***2,38***		
B-243	4582-474	98 comprimés pelliculés, 75 mg	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	16,48	16,48	2,22	3,71
	4582-474				***8,39***	***8,39***		
B-243 *	7735-996	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1105	0,1105		
B-243 **	7735-996	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,0907	0,0907		
B-243 ***	7735-996	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1119	0,1119	0,0227	0,0379
CLOPIDOGREL EG 75 mg		EG					ATC: B01AC04	
B-243	2656-957	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	8,63	8,63	0,63	1,05
	2656-957				***2,38***	***2,38***		
B-243	2656-940	98 comprimés pelliculés, 75 mg	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	16,48	16,48	2,22	3,71
	2656-940				***8,39***	***8,39***		
B-243 *	0795-815	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1105	0,1105		

B-243 **	0795-815	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,0907	0,0907		
B-243 ***	0795-815	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1119	0,1119	0,0227	0,0379
CLOPIDOGREL KRKA 75 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: B01AC04	
B-243	3483-161	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	8,63	8,63	0,63	1,05
	3483-161				***2,38***	***2,38***		
B-243	3483-179	84 comprimés pelliculés, 75 mg	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	14,91	14,91	1,91	3,18
	3483-179				***7,19***	***7,19***		
B-243	3483-187	100 comprimés pelliculés, 75 mg	100 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	16,73	16,73	2,27	3,79
	3483-187				***8,57***	***8,57***		
B-243 *	7717-929	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1106	0,1106		
B-243 **	7717-929	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,0908	0,0908		
B-243 ***	7717-929	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1121	0,1121	0,0227	0,0379
CLOPIDOGREL TEVA 75 mg			AREGA PHARMA				ATC: B01AC04	
B-243	3242-542	100 comprimés pelliculés, 75 mg	100 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	16,67	16,67	2,26	3,77
	3242-542				***8,54***	***8,54***		
B-243 *	7712-664	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1102	0,1102		
B-243 **	7712-664	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,0905	0,0905		
B-243 ***	7712-664	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1116	0,1116	0,0226	0,0377
CLOPIDOGREL VIATRIS 75 mg			VIATRIS				ATC: B01AC04	
B-243	4413-969	30 comprimés pelliculés, 75 mg	30 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	8,84	8,84	0,68	1,13
	4413-969				***2,55***	***2,55***		
B-243	4413-977	90 comprimés pelliculés, 75 mg	90 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	15,55	15,55	2,04	3,39
	4413-977				***7,68***	***7,68***		
B-243 *	7731-839	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1101	0,1101		
B-243 **	7731-839	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,0904	0,0904		
B-243 ***	7731-839	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1115	0,1115	0,0227	0,0377
CLOPIXOL			LUNDBECK				ATC: N05AF05	
B-70	0022-574	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg		13,93	13,93	1,71	2,85
	0022-574				***6,44***	***6,44***		
B-70 *	0728-030	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		0,0831	0,0831		
B-70 **	0728-030	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		0,0683	0,0683		
B-70 ***	0728-030	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		0,0842	0,0842	0,0171	0,0285
CLOPIXOL			LUNDBECK				ATC: N05AF05	
B-70	0022-715	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg		22,13	22,13	3,37	5,62
	0022-715				***12,71***	***12,71***		
B-70 *	0728-048	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		0,1640	0,1640		
B-70 **	0728-048	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		0,1347	0,1347		
B-70 ***	0728-048	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		0,1662	0,1662	0,0337	0,0562
CLOPIXOL			LUNDBECK				ATC: N05AF05	
B-70	0022-731	1 flacon compte-gouttes 20 ml solution buvable en gouttes, 20 mg/ml	1 container met druppelpipet 20 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 20 mg/ml		10,94	10,94	1,10	1,83
	0022-731				***4,15***	***4,15***		
B-70 *	0728-055	1 flacon compte-gouttes 20 mL solution buvable en gouttes, 20 mg/mL	1 container met druppelpippet 20 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 20 mg/mL		5,3600	5,3600		
B-70 **	0728-055	1 flacon compte-gouttes 20 mL	1 container met druppelpippet 20		4,4000	4,4000		

		solution buvable en gouttes, 20 mg/mL	mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 20 mg/mL					
CLOPIXOL		LUNDBECK					ATC: N05AF05	
B-70	0022-533	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg		7,77	7,77	0,43	0,72
	0022-533				***1,63***	***1,63***		
B-70 *	0728-022	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg		0,0210	0,0210		
B-70 **	0728-022	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg		0,0173	0,0173		
B-70 ***	0728-022	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg		0,0226	0,0226	0,0043	0,0072
CLOPIXOL DEPOT		LUNDBECK					ATC: N05AF05	
B-70	0081-554	1 ampoule 1 ml solution injectable, 200 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		9,37	9,37	0,78	1,30
	0081-554				***2,95***	***2,95***		
B-70 *	0703-272	1 ampoule 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		3,8100	3,8100		
B-70 **	0703-272	1 ampoule 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		3,1300	3,1300		
CLOZAPINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ					ATC: N05AH02	
B-72	2220-721	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	G	13,81	13,81	1,68	2,80
	2220-721				***6,34***	***6,34***		
B-72 *	0780-023	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2727	0,2727		
B-72 **	0780-023	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2240	0,2240		
B-72 ***	0780-023	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2767	0,2767	0,0560	0,0933
CLOZAPINE SANDOZ 25 mg		SANDOZ					ATC: N05AH02	
B-72	2220-747	30 comprimés, 25 mg	30 tabletten, 25 mg	G	6,95	6,95	0,24	0,40
	2220-747				***0,91***	***0,91***		
B-72 *	0780-007	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0390	0,0390		
B-72 **	0780-007	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0320	0,0320		
B-72 ***	0780-007	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0481	0,0481	0,0080	0,0133
CLOZAPINE SANDOZ 50 mg		SANDOZ					ATC: N05AH02	
B-72	2220-739	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	G	9,00	9,00	0,71	1,18
	2220-739				***2,67***	***2,67***		
B-72 *	0780-015	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,1150	0,1150		
B-72 **	0780-015	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0943	0,0943		
B-72 ***	0780-015	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,1162	0,1162	0,0237	0,0393
CO-BISOPROLOL EG 10 mg/25 mg		EG					ATC: C07BB07	
B-15	2051-852	56 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	11,82	11,82	1,28	2,13
	2051-852				***4,82***	***4,82***		
B-15	2574-812	98 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	18,61	18,61	2,66	4,43
	2574-812				***10,02***	***10,02***		
B-15 *	0774-315	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1319	0,1319		
B-15 **	0774-315	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1084	0,1084		
B-15 ***	0774-315	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1337	0,1337	0,0271	0,0452
CO-BISOPROLOL EG 2,5 mg/6,25 mg		EG					ATC: C07BB07	
B-15	2051-811	56 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	56 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	G	10,79	10,79	1,07	1,79

	2051-811				***4,04***	***4,04***		
B-15	2544-948	98 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	98 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	G	13,93	13,93	1,71	2,85
	2544-948				***6,44***	***6,44***		
B-15 *	0775-148	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	G	0,0848	0,0848		
B-15 **	0775-148	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	G	0,0697	0,0697		
B-15 ***	0775-148	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	G	0,0859	0,0859	0,0174	0,0291
CO-BISOPROLOL EG 5 mg/12,5 mg		EG					ATC: C07BB07	
B-15	2051-837	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	9,00	9,00	0,71	1,18
	2051-837				***2,67***	***2,67***		
B-15	2574-804	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	12,72	12,72	1,46	2,44
	2574-804				***5,51***	***5,51***		
B-15 *	0774-307	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0726	0,0726		
B-15 **	0774-307	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0596	0,0596		
B-15 ***	0774-307	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0736	0,0736	0,0149	0,0249
CO-BISOPROLOL SANDOZ 10 mg/25 mg		SANDOZ					ATC: C07BB07	
B-15	2697-647	60 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	11,96	11,96	1,31	2,18
	2697-647				***4,93***	***4,93***		
B-15	2697-589	100 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	17,29	17,29	2,39	3,98
	2697-589				***9,00***	***9,00***		
B-15 *	0798-025	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1161	0,1161		
B-15 **	0798-025	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,0954	0,0954		
B-15 ***	0798-025	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1178	0,1178	0,0239	0,0398
CO-BISOPROLOL SANDOZ 5 mg/12,5 mg		SANDOZ					ATC: C07BB07	
B-15	2697-597	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	8,59	8,59	0,62	1,04
	2697-597				***2,35***	***2,35***		
B-15	2697-621	100 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	11,24	11,24	1,16	1,94
	2697-621				***4,38***	***4,38***		
B-15 *	0798-017	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0565	0,0565		
B-15 **	0798-017	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0464	0,0464		
B-15 ***	0798-017	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0572	0,0572	0,0116	0,0194
CO-BISOPROLOL VIATRIS 10/25 mg		VIATRIS					ATC: C07BB07	
B-15	2082-410	56 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	56 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	12,61	12,61	1,44	2,40
	2082-410				***5,43***	***5,43***		
B-15	2490-944	84 comprimés enrobés, 10 mg / 25	84 omhulde tabletten, 10 mg / 25	G	15,30	15,30	1,98	3,31

		mg	mg					
	2490-944				***7,48***	***7,48***		
B-15	2655-009	100 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	100 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	18,65	18,65	2,66	4,44
	2655-009				***10,04***	***10,04***		
B-15 *	0776-849	1 comprimé enrobé, 10 mg/ 25 mg	1 omhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1296	0,1296		
B-15 **	0776-849	1 comprimé enrobé, 10 mg/ 25 mg	1 omhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1064	0,1064		
B-15 ***	0776-849	1 comprimé enrobé, 10 mg/ 25 mg	1 omhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1313	0,1313	0,0266	0,0444
CO-BISOPROLOL VIATRIS 5/12,5 mg		VIATRIS					ATC: C07BB07	
B-15	2082-436	56 comprimés enrobés, 5 mg / 12,5 mg	56 omhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	9,78	9,78	0,87	1,45
	2082-436				***3,27***	***3,27***		
B-15	2654-994	100 comprimés enrobés, 5 mg / 12,5 mg	100 omhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	12,70	12,70	1,46	2,43
	2654-994				***5,50***	***5,50***		
B-15 *	0776-831	1 comprimé enrobé, 5 mg/ 12,5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0710	0,0710		
B-15 **	0776-831	1 comprimé enrobé, 5 mg/ 12,5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0583	0,0583		
B-15 ***	0776-831	1 comprimé enrobé, 5 mg/ 12,5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0719	0,0719	0,0146	0,0243
CO-CANDESARTAN SANDOZ 16 mg/12,5 mg		SANDOZ					ATC: C09DA06	
B-224	2895-175	98 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	98 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	G	23,04	23,04	3,56	5,93
	2895-175				***13,42***	***13,42***		
B-224 *	0752-402	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1767	0,1767		
B-224 **	0752-402	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1452	0,1452		
B-224 ***	0752-402	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1789	0,1789	0,0363	0,0605
CO-CANDESARTAN SANDOZ 32 mg/12,5 mg		SANDOZ					ATC: C09DA06	
B-224	3029-790	98 comprimés, 32 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 32 mg / 12,5 mg	G	32,28	32,28	4,94	8,30
	3029-790				***21,47***	***21,47***		
B-224 *	7703-697	1 comprimé, 32 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 32 mg/ 12,5 mg	G	0,2828	0,2828		
B-224 **	7703-697	1 comprimé, 32 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 32 mg/ 12,5 mg	G	0,2322	0,2322		
B-224 ***	7703-697	1 comprimé, 32 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 32 mg/ 12,5 mg	G	0,2731	0,2731	0,0504	0,0847
CO-CANDESARTAN SANDOZ 8 mg/12,5 mg		SANDOZ					ATC: C09DA06	
B-224	2895-142	98 comprimés, 8 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 8 mg / 12,5 mg	G	32,28	32,28	4,94	8,30
	2895-142				***21,47***	***21,47***		
B-224 *	0752-410	1 comprimé, 8 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 8 mg/ 12,5 mg	G	0,2828	0,2828		
B-224 **	0752-410	1 comprimé, 8 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 8 mg/ 12,5 mg	G	0,2322	0,2322		
B-224 ***	0752-410	1 comprimé, 8 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 8 mg/ 12,5 mg	G	0,2731	0,2731	0,0504	0,0847
CO-CANDESARTAN TEVA 16 mg/12,5 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09DA06	
B-224	2881-035	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	G	23,04	23,04	3,56	5,93
	2881-035				***13,42***	***13,42***		
B-224 *	0752-931	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1767	0,1767		
B-224 **	0752-931	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1452	0,1452		
B-224 ***	0752-931	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1789	0,1789	0,0363	0,0605
CO-CANDESARTAN VIATRIS 16 mg/12,5 mg		VIATRIS					ATC: C09DA06	
B-224	2896-108	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	G	23,04	23,04	3,56	5,93
	2896-108				***13,42***	***13,42***		
B-224 *	0753-681	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1767	0,1767		
B-224 **	0753-681	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1452	0,1452		

B-224 ***	0753-681	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1789	0,1789	0,0363	0,0605
CO-DIOVANE		NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DA03	
B-224	1415-397	56 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	R	18,22	18,22	2,58	4,30
	1415-397				***9,72***	***9,72***		
B-224 *	0760-736	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2239	0,2239		
B-224 **	0760-736	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,1839	0,1839		
B-224 ***	0760-736	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2270	0,2270	0,0461	0,0768
CO-DIOVANE 160 mg/25 mg		NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DA03	
B-224	2204-154	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	R	26,86	26,86	4,18	7,02
	2204-154				***16,75***	***16,75***		
B-224 *	0781-740	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	R	0,2206	0,2206		
B-224 **	0781-740	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	R	0,1812	0,1812		
B-224 ***	0781-740	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	R	0,2178	0,2178	0,0427	0,0716
CO-DIOVANE 160/12,5 mg		NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DA03	
B-224	2092-948	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	R	26,86	26,86	4,18	7,02
	2092-948				***16,75***	***16,75***		
B-224 *	0777-292	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,2206	0,2206		
B-224 **	0777-292	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,1812	0,1812		
B-224 ***	0777-292	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,2178	0,2178	0,0427	0,0716
CO-ENALAPRIL EG 20 mg/12,5 mg		EG					ATC: C09BA02	
B-21	2051-068	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	14,37	14,37	1,80	2,99
	2051-068				***6,77***	***6,77***		
B-21 *	0774-331	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,0892	0,0892		
B-21 **	0774-331	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,0733	0,0733		
B-21 ***	0774-331	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,0904	0,0904	0,0184	0,0305
CO-INHIBACE		EUROCEPT					ATC: C09BA08	
B-21	1194-943	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg		20,82	20,82	3,10	5,17
	1194-943				***11,70***	***11,70***		
B-21 *	0745-620	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg		0,5393	0,5393		
B-21 **	0745-620	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg		0,4429	0,4429		
B-21 ***	0745-620	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg		0,5467	0,5467	0,1107	0,1846
CO-LISINOPRIL EG 20/12,5 mg		EG					ATC: C09BA03	
B-21	2156-594	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	14,62	14,62	1,85	3,08
	2156-594				***6,96***	***6,96***		
B-21	2154-714	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	24,40	24,40	3,84	6,44
	2154-714				***14,60***	***14,60***		

B-21 *	0778-183	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1922	0,1922		
B-21 **	0778-183	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1580	0,1580		
B-21 ***	0778-183	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1927	0,1927	0,0392	0,0657
CO-LISINOPRIL SANDOZ 10/12,5 mg		SANDOZ					ATC: C09BA03	
B-21	2139-764	30 comprimés, 10 mg / 12,5 mg	30 tabletten, 10 mg / 12,5 mg	G	9,01	9,01	0,71	1,18
	2139-764				***2,68***	***2,68***		
B-21 *	0777-482	1 comprimé, 10 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 10 mg/ 12,5 mg	G	0,1153	0,1153		
B-21 **	0777-482	1 comprimé, 10 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 10 mg/ 12,5 mg	G	0,0947	0,0947		
B-21 ***	0777-482	1 comprimé, 10 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 10 mg/ 12,5 mg	G	0,1166	0,1166	0,0237	0,0393
CO-LISINOPRIL SANDOZ 20/12,5 mg		SANDOZ					ATC: C09BA03	
B-21	2116-903	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	14,59	14,59	1,84	3,07
	2116-903				***6,94***	***6,94***		
B-21	2380-533	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	22,76	22,76	3,50	5,83
	2380-533				***13,18***	***13,18***		
B-21 *	0778-084	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1736	0,1736		
B-21 **	0778-084	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1426	0,1426		
B-21 ***	0778-084	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1760	0,1760	0,0357	0,0595
CO-LISINOPRIL SANDOZ 20/12,5 mg		SANDOZ					ATC: C09BA03	
B-21	2139-780	30 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	30 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	12,24	12,24	1,37	2,28
	2139-780				***5,15***	***5,15***		
B-21 *	0777-474	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2217	0,2217		
B-21 **	0777-474	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1820	0,1820		
B-21 ***	0777-474	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2244	0,2244	0,0457	0,0760
CO-LISINOPRIL TEVA 20/12,5 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09BA03	
B-21	2185-486	100 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	100 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	23,42	23,42	3,64	6,07
	2185-486				***13,74***	***13,74***		
B-21 *	0779-108	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1773	0,1773		
B-21 **	0779-108	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1456	0,1456		
B-21 ***	0779-108	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1790	0,1790	0,0364	0,0607
CO-LOSARTAN SANDOZ 100 mg/25 mg		SANDOZ					ATC: C09DA01	
B-224	2631-372	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	G	23,69	23,69	3,71	6,18
	2631-372				***13,98***	***13,98***		
B-224 *	0795-518	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1841	0,1841		
B-224 **	0795-518	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1512	0,1512		
B-224 ***	0795-518	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1855	0,1855	0,0379	0,0631
CO-LOSARTAN SANDOZ 50 mg/12,5 mg		SANDOZ					ATC: C09DA01	
B-224	2631-349	28 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	13,39	13,39	1,60	2,66
	2631-349				***6,02***	***6,02***		
B-224	2631-331	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	18,34	18,34	2,60	4,34
	2631-331				***9,81***	***9,81***		
B-224	2631-364	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	23,69	23,69	3,71	6,18

	2631-364				***13,98***	***13,98***		
B-224 *	0795-500	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1841	0,1841		
B-224 **	0795-500	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1512	0,1512		
B-224 ***	0795-500	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1855	0,1855	0,0379	0,0631
CO-LOSARTAN TEVA 100 mg/25 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09DA01	
B-224	2656-320	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	G	23,63	23,63	3,69	6,15
	2656-320				***13,92***	***13,92***		
B-224 *	0795-385	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1833	0,1833		
B-224 **	0795-385	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1506	0,1506		
B-224 ***	0795-385	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1849	0,1849	0,0377	0,0628
CO-LOSARTAN TEVA 50 mg/12,5 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09DA01	
B-224	2656-312	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	23,63	23,63	3,69	6,15
	2656-312				***13,92***	***13,92***		
B-224 *	0795-377	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1833	0,1833		
B-224 **	0795-377	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1506	0,1506		
B-224 ***	0795-377	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1849	0,1849	0,0377	0,0628
CO-OLMESARTAN AB 20 mg/12,5 mg		AUROBINDO NV					ATC: C09DA08	
B-224	4425-138	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	G	14,10	14,10	1,74	2,90
	4425-138				***6,57***	***6,57***		
B-224	4425-120	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	G	28,89	28,89	4,46	7,50
	4425-120				***18,51***	***18,51***		
B-224 *	7733-884	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2438	0,2438		
B-224 **	7733-884	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2002	0,2002		
B-224 ***	7733-884	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2385	0,2385	0,0455	0,0765
CO-OLMESARTAN AB 20 mg/25 mg		AUROBINDO NV					ATC: C09DA08	
B-224	4425-104	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	G	14,10	14,10	1,74	2,90
	4425-104				***6,57***	***6,57***		
B-224	4425-112	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	G	28,89	28,89	4,46	7,50
	4425-112				***18,51***	***18,51***		
B-224 *	7733-892	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2438	0,2438		
B-224 **	7733-892	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2002	0,2002		
B-224 ***	7733-892	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2385	0,2385	0,0455	0,0765
CO-OLMESARTAN AB 40 mg/12,5 mg		AUROBINDO NV					ATC: C09DA08	

B-224	4425-096	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg	G	14,10	14,10	1,74	2,90
	4425-096				***6,57***	***6,57***		
B-224	4425-088	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04
	4425-088				***20,51***	***20,51***		
B-224 *	7733-900	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7733-900	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7733-900	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820
CO-OLMESARTAN AB 40 mg/25 mg		AUROBINDO NV					ATC: C09DA08	
B-224	4425-062	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg	G	14,10	14,10	1,74	2,90
	4425-062				***6,57***	***6,57***		
B-224	4425-070	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04
	4425-070				***20,51***	***20,51***		
B-224 *	7733-918	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7733-918	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7733-918	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820
CO-OLMESARTAN SANDOZ 20 mg/25 mg		SANDOZ					ATC: C09DA08	
B-224	3564-721	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	G	30,22	30,22	4,65	7,81
	3564-721				***19,68***	***19,68***		
B-224 *	7719-172	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2592	0,2592		
B-224 **	7719-172	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2129	0,2129		
B-224 ***	7719-172	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2521	0,2521	0,0474	0,0797
CO-OLMESARTAN SANDOZ 40 mg/12,5 mg		SANDOZ					ATC: C09DA08	
B-224	3458-742	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04
	3458-742				***20,51***	***20,51***		
B-224 *	7717-259	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7717-259	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7717-259	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820
CO-OLMESARTAN SANDOZ 40 mg/25 mg		SANDOZ					ATC: C09DA08	
B-224	3458-767	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04
	3458-767				***20,51***	***20,51***		
B-224 *	7717-267	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7717-267	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7717-267	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820

CO-RAMIPRIL SANDOZ 5 mg/25 mg		SANDOZ						ATC: C09BA05
B-21	2318-517	50 comprimés, 25 mg / 5 mg	50 tabletten, 25 mg / 5 mg	G	16,30	16,30	2,19	3,65
	2318-517				***8,25***	***8,25***		
B-21	2318-525	100 comprimés, 25 mg / 5 mg	100 tabletten, 25 mg / 5 mg	G	26,92	26,92	4,19	7,04
	2318-525				***16,80***	***16,80***		
B-21 *	0783-936	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	G	0,2168	0,2168		
B-21 **	0783-936	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	G	0,1781	0,1781		
B-21 ***	0783-936	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	G	0,2141	0,2141	0,0419	0,0704
CO-RENITEC		ORGANON BELGIUM BV						ATC: C09BA02
B-21	1459-791	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	R	14,99	14,99	1,92	3,20
	1459-791				***7,25***	***7,25***		
B-21 *	0734-277	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,0955	0,0955		
B-21 **	0734-277	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,0785	0,0785		
B-21 ***	0734-277	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,0967	0,0967	0,0196	0,0327
CO-VALSARTAN EG 160 mg/12,5 mg		EG						ATC: C09DA03
B-224	2854-701	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	G	25,18	25,18	3,94	6,62
	2854-701				***15,27***	***15,27***		
B-224 *	0756-379	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2011	0,2011		
B-224 **	0756-379	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,1652	0,1652		
B-224 ***	0756-379	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2006	0,2006	0,0402	0,0676
CO-VALSARTAN EG 160 mg/25 mg		EG						ATC: C09DA03
B-224	2854-735	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	G	25,18	25,18	3,94	6,62
	2854-735				***15,27***	***15,27***		
B-224 *	0756-361	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	G	0,2011	0,2011		
B-224 **	0756-361	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	G	0,1652	0,1652		
B-224 ***	0756-361	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	G	0,2006	0,2006	0,0402	0,0676
CO-VALSARTAN EG 80 mg/12,5 mg		EG						ATC: C09DA03
B-224	2854-669	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	26,32	26,32	4,10	6,89
	2854-669				***16,27***	***16,27***		
B-224 *	0756-387	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2143	0,2143		
B-224 **	0756-387	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1760	0,1760		
B-224 ***	0756-387	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2123	0,2123	0,0418	0,0703
CO-VALSARTAN SANDOZ 160 mg/12,5 mg		SANDOZ						ATC: C09DA03
B-224	2748-481	28 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	G	13,56	13,56	1,63	2,72
	2748-481				***6,15***	***6,15***		
B-224	2748-507	56 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	G	21,56	21,56	3,25	5,42
	2748-507				***12,27***	***12,27***		

B-224	2748-515	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	G	26,86	26,86	4,18	7,02
	2748-515				***16,75***	***16,75***		
B-224 *	0757-781	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2206	0,2206		
B-224 **	0757-781	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,1812	0,1812		
B-224 ***	0757-781	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2178	0,2178	0,0427	0,0716
CO-VALSARTAN SANDOZ 160 mg/25 mg		SANDOZ					ATC: C09DA03	
B-224	2748-390	28 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	G	14,50	14,50	1,82	3,04
	2748-390				***6,88***	***6,88***		
B-224	2748-358	56 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	56 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	G	21,56	21,56	3,25	5,42
	2748-358				***12,27***	***12,27***		
B-224	2748-341	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	G	26,86	26,86	4,18	7,02
	2748-341				***16,75***	***16,75***		
B-224 *	0757-773	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	G	0,2206	0,2206		
B-224 **	0757-773	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	G	0,1812	0,1812		
B-224 ***	0757-773	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	G	0,2178	0,2178	0,0427	0,0716
CO-VALSARTAN SANDOZ 80 mg/12,5 mg		SANDOZ					ATC: C09DA03	
B-224	2748-440	56 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	18,20	18,20	2,57	4,29
	2748-440				***9,70***	***9,70***		
B-224	2748-457	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	24,22	24,22	3,81	6,40
	2748-457				***14,44***	***14,44***		
B-224 *	0757-799	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1901	0,1901		
B-224 **	0757-799	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1562	0,1562		
B-224 ***	0757-799	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1909	0,1909	0,0389	0,0653
COAPROVEL 150/12,5 mg		SANOFI BELGIUM					ATC: C09DA04	
B-224	1485-911	28 comprimés, 150 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 150 mg / 12,5 mg	R	14,28	14,28	1,78	2,96
	1485-911				***6,70***	***6,70***		
B-224 *	0761-593	1 comprimé, 150 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 150 mg/ 12,5 mg	R	0,3089	0,3089		
B-224 **	0761-593	1 comprimé, 150 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 150 mg/ 12,5 mg	R	0,2536	0,2536		
B-224 ***	0761-593	1 comprimé, 150 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 150 mg/ 12,5 mg	R	0,3131	0,3131	0,0636	0,1057
COAPROVEL 300 mg/25 mg		SANOFI BELGIUM					ATC: C09DA04	
B-224	2345-502	28 comprimés pelliculés, 300 mg/ 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg/ 25 mg	R	13,19	13,19	1,56	2,59
	2345-502				***5,87***	***5,87***		
B-224	2345-510	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	R	25,39	25,39	3,97	6,67
	2345-510				***15,46***	***15,46***		
B-224 *	0786-202	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	R	0,2036	0,2036		

B-224 **	0786-202	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	R	0,1672	0,1672		
B-224 ***	0786-202	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	R	0,2028	0,2028	0,0405	0,0681
COAPROVEL 300/12,5 mg			SANOFI BELGIUM				ATC: C09DA04	
B-224	1530-336	28 comprimés pelliculés, 300 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg/ 12,5 mg	R	13,19	13,19	1,56	2,59
	1530-336				***5,87***	***5,87***		
B-224	1569-367	98 comprimés, 300 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 300 mg / 12,5 mg	R	25,76	25,76	4,03	6,76
	1569-367				***15,79***	***15,79***		
B-224 *	0763-144	1 comprimé, 300 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 300 mg/ 12,5 mg	R	0,2080	0,2080		
B-224 **	0763-144	1 comprimé, 300 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 300 mg/ 12,5 mg	R	0,1708	0,1708		
B-224 ***	0763-144	1 comprimé, 300 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 300 mg/ 12,5 mg	R	0,2066	0,2066	0,0411	0,0690
COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg			MAYOLY BENELUX				ATC: L01CC	
B-68	1127-299	20 comprimés, 1 mg	20 tabletten, 1 mg		10,46	10,46	1,01	1,68
	1127-299				***3,79***	***3,79***		
B-68 *	0703-306	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,2445	0,2445		
B-68 **	0703-306	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,2010	0,2010		
B-68 ***	0703-306	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,2475	0,2475	0,0505	0,0840
COLISTIMETHATE SODIUM ACCORD 2.000.000 I.E.			ACCORD HEALTHCARE	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01XB01	
	7741-671	***10 flacons injectables 2000000 IU poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000000 IU***	***10 injectieflacons 2000000 IU poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000000 IU***		***81,18***	***81,18***		
B-121 **	7741-671	1 flacon injectable 2000000 IU solution injectable, 2000000 IU	1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor injectie, 2000000 IU	G	8,6050	8,6050		
COLISTINEB 2.000.000 I.E.			TEVA PHARMA BELGIUM	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01XB01	
	0782-631	***60 flacons injectables 2000000 IU, 2000000 IU***	***60 injectieflacons 2000000 IU, 2000000 IU***		***488,58***	***488,58***		
B-121 **	0782-631	1 flacon injectable 2000000 IU solution injectable et pour inhalation, 2000000 IU	1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor injectie en inhalatie, 2000000 IU	G	8,6315	8,6315		
COLITOFALK 1 g			DR FALK PHARMA BENELUX				ATC: A07EC02	
B-55	2843-191	30 suppositoires, 1 g	30 zetpillen, 1 g	R	40,98	40,98	6,15	10,35
	2843-191				***29,06***	***29,06***		
B-55 *	7707-755	1 suppositoire, 1 g	1 zetpil, 1 g	R	1,2500	1,2500		
B-55 **	7707-755	1 suppositoire, 1 g	1 zetpil, 1 g	R	1,0267	1,0267		
COLITOFALK 1,5 g			DR FALK PHARMA BENELUX				ATC: A07EC02	
B-55	3067-899	135 g granulés gastro-résistants à libération prolongée, 1,5 g	135 g maagsapresistent granulaat met verlengde afgifte, 1,5 g	R	76,39	76,39	10,20	15,50
	3067-899				***59,95***	***59,95***		
B-55 *	7707-763	1 sachet-dose, 1,5 g	1 sachet, 1,5 g	R	0,7851	0,7851		
B-55 **	7707-763	1 sachet-dose, 1,5 g	1 sachet, 1,5 g	R	0,7061	0,7061		
B-55 ***	7707-763	1 sachet-dose, 1,5 g	1 sachet, 1,5 g	R	0,7876	0,7876	0,1133	0,1722
COLITOFALK 3 g			DR FALK PHARMA BENELUX				ATC: A07EC02	
B-55	3067-907	180 g granulés gastro-résistants à libération prolongée, 3 g	180 g maagsapresistent granulaat met verlengde afgifte, 3 g	R	94,29	94,29	8,30	12,50
	3067-907				***76,28***	***76,28***		
B-55 *	7707-771	1 sachet-dose, 3 g	1 sachet, 3 g	R	1,4662	1,4662		

B-55 **	7707-771	1 sachet-dose, 3 g	1 sachet, 3 g	R	1,3477	1,3477		
B-55 ***	7707-771	1 sachet-dose, 3 g	1 sachet, 3 g	R	1,4796	1,4796	0,1383	0,2083
COLITOFALK LAVEMENT			DR FALK PHARMA BENELUX				ATC: A07EC02	
B-55	0323-451	420 g suspension rectale, 33,33 mg/g	420 g suspensie voor rectaal gebruik, 33,33 mg/g	R	31,27	31,27	4,79	8,06
	0323-451				***20,59***	***20,59***		
B-55 *	0740-449	1 récipient unidose, 33,33 mg/g	1 verpakking voor éénmalig gebruik, 33,33 mg/g	R	3,7957	3,7957		
B-55 **	0740-449	1 récipient unidose, 33,33 mg/g	1 verpakking voor éénmalig gebruik, 33,33 mg/g	R	3,1186	3,1186		
COMBIVENT 0,5mg + 2,5mg/2,5ml			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: R03AL02	
B-98	1404-920	20 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	20 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	R	12,36	12,36	1,39	2,31
	1404-920				***5,23***	***5,23***		
B-98	1688-951	60 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	60 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	R	22,08	22,08	3,36	5,60
	1688-951				***12,67***	***12,67***		
B-98 *	0768-382	1 récipient unidose 2,5 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/mL/ 0,2 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2,5 mL verneveloplossing, 1 mg/mL/ 0,2 mg/mL	R	0,2725	0,2725		
B-98 **	0768-382	1 récipient unidose 2,5 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/mL/ 0,2 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2,5 mL verneveloplossing, 1 mg/mL/ 0,2 mg/mL	R	0,2238	0,2238		
COMBOGESIC 10 mg/mL + 3 mg/mL			ECO PHARMA SUPPLY SRL				ATC: N02BE51	
	7738-123	***10 flacons injectables 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL/ 3 mg/mL***	***10 injectieflacons 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL/ 3 mg/mL***		***38,13***	***38,13***		
B-313 *	7738-123	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL/ 3 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL/ 3 mg/mL	R	4,7530	4,7530		
B-313 **	7738-123	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL/ 3 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL/ 3 mg/mL	R	4,0420	4,0420		
CONTRAMAL			GRUNENTHAL				ATC: N02AX02	
B-56	1070-382	10 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	9,36	9,36	0,78	1,30
	1070-382				***2,94***	***2,94***		
B-56 *	0743-948	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	R	0,3790	0,3790		
B-56 **	0743-948	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	R	0,3120	0,3120		
CONTRAMAL			GRUNENTHAL				ATC: N02AX02	
B-56	1426-121	1 flacon avec pompe-doseuse 50 mL solution buvable, 100 mg/mL	1 fles met doseerpomp 50 mL drank, 100 mg/mL	R	13,01	13,01	1,52	2,53
	1426-121				***5,73***	***5,73***		
B-56 *	0743-963	1 flacon avec pompe-doseuse 50 mL solution buvable, 100 mg/mL	1 fles met doseerpomp 50 mL drank, 100 mg/mL	R	7,3900	7,3900		
B-56 **	0743-963	1 flacon avec pompe-doseuse 50 mL solution buvable, 100 mg/mL	1 fles met doseerpomp 50 mL drank, 100 mg/mL	R	6,0700	6,0700		
CONTRAMAL			GRUNENTHAL				ATC: N02AX02	
B-56	1070-358	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	7,50	7,50	0,37	0,62
	1070-358				***1,40***	***1,40***		

B-56	1070-366	3 flacons compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	3 containers met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	10,58	10,58	1,03	1,71
	1070-366				***3,87***	***3,87***		
B-56 *	7743-628	1 flacon compte-gouttes 10 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 container met druppelpippet 10 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	R	1,6633	1,6633		
B-56 **	7743-628	1 flacon compte-gouttes 10 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 container met druppelpippet 10 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	R	1,3667	1,3667		
CONTRAMAL 50 mg			GRUNENTHAL					ATC: N02AX02
B-56	1070-390	30 gélules, 50 mg	30 capsules, hard, 50 mg	R	8,27	8,27	0,55	0,91
	1070-390				***2,07***	***2,07***		
B-56	1070-408	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	R	10,37	10,37	0,98	1,64
	1070-408				***3,71***	***3,71***		
B-56 *	0743-799	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,0798	0,0798		
B-56 **	0743-799	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,0655	0,0655		
B-56 ***	0743-799	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,0809	0,0809	0,0163	0,0273
CONTRAMAL RETARD 100 mg			GRUNENTHAL					ATC: N02AX02
B-56	1360-130	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	10,58	10,58	1,03	1,71
	1360-130				***3,87***	***3,87***		
B-56	2246-551	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	13,89	13,89	1,70	2,83
	2246-551				***6,40***	***6,40***		
B-56	3677-887	100 comprimés à libération prolongée, 100 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	21,22	21,22	3,18	5,31
	3677-887				***12,01***	***12,01***		
B-56 *	0749-408	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,1550	0,1550		
B-56 **	0749-408	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,1273	0,1273		
B-56 ***	0749-408	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,1571	0,1571	0,0318	0,0531
CONTRAMAL RETARD 150 mg			GRUNENTHAL					ATC: N02AX02
B-56	2246-577	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	R	18,93	18,93	2,72	4,53
	2246-577				***10,26***	***10,26***		
B-56	3677-903	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	R	26,30	26,30	4,10	6,89
	3677-903				***16,25***	***16,25***		
B-56 *	0749-416	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	R	0,2097	0,2097		
B-56 **	0749-416	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	R	0,1723	0,1723		
B-56 ***	0749-416	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	R	0,2079	0,2079	0,0410	0,0689
CONTRAMAL RETARD 200 mg			GRUNENTHAL					ATC: N02AX02
B-56	2246-544	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	21,27	21,27	3,20	5,33
	2246-544				***12,05***	***12,05***		
B-56	3677-895	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	30,02	30,02	4,62	7,76
	3677-895				***19,50***	***19,50***		

B-56 *	0749-424	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,2516	0,2516		
B-56 **	0749-424	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,2067	0,2067		
B-56 ***	0749-424	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,2451	0,2451	0,0462	0,0776
CONTRAMAL RETARD 50 mg			GRUNENTHAL					ATC: N02AX02
B-56	2437-184	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	R	10,46	10,46	1,01	1,68
	2437-184				***3,79***	***3,79***		
B-56 *	0786-723	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,0815	0,0815		
B-56 **	0786-723	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,0670	0,0670		
B-56 ***	0786-723	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,0825	0,0825	0,0168	0,0280
COPERINDO 10 mg/2,5 mg			AREGA PHARMA					ATC: C09BA04
B-21	3535-515	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	G	19,40	19,40	2,82	4,69
	3535-515				***10,62***	***10,62***		
B-21	3535-523	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	G	36,88	36,88	5,58	9,38
	3535-523				***25,48***	***25,48***		
B-21 *	7719-685	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3653	0,3653		
B-21 **	7719-685	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3001	0,3001		
B-21 ***	7719-685	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3485	0,3485	0,0620	0,1042
COPERINDO 2,5 mg/0,625 mg			AREGA PHARMA					ATC: C09BA04
B-21	3353-521	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	G	13,75	13,75	1,67	2,78
	3353-521				***6,30***	***6,30***		
B-21	3353-554	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	G	25,05	25,05	3,93	6,59
	3353-554				***15,16***	***15,16***		
B-21 *	7713-910	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	0,2173	0,2173		
B-21 **	7713-910	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	0,1786	0,1786		
B-21 ***	7713-910	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	0,2171	0,2171	0,0437	0,0732
COPERINDO 5 mg/1,25 mg			AREGA PHARMA					ATC: C09BA04
B-21	3353-570	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	G	14,59	14,59	1,84	3,07
	3353-570				***6,94***	***6,94***		
B-21	3353-588	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	G	26,73	26,73	4,16	6,99
	3353-588				***16,64***	***16,64***		
B-21 *	7713-928	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2386	0,2386		
B-21 **	7713-928	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,1960	0,1960		
B-21 ***	7713-928	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2358	0,2358	0,0462	0,0777

CORDARONE			SANOFI BELGIUM					ATC: C01BD01
	0703-595	***6 ampoules 3 ml solution injectable, 50 mg/ml***	***6 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml***		***2,41***	***2,41***		
B-11 *	0703-595	1 ampoule 3 mL solution injectable, 50 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)	r	0,5183	0,5183		
B-11 **	0703-595	1 ampoule 3 mL solution injectable, 50 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)	r	0,4250	0,4250		
CORDARONE			SANOFI BELGIUM					ATC: C01BD01
B-11	0106-989	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg	R	11,88	11,88	1,29	2,15
	0106-989				***4,87***	***4,87***		
B-11 *	0703-587	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,1047	0,1047		
B-11 **	0703-587	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,0860	0,0860		
B-11 ***	0703-587	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,1062	0,1062	0,0215	0,0358
COROTROPE			SANOFI BELGIUM					ATC: C01CE02
	0734-368	***10 ampoules 10 ml solution pour perfusion, 1 mg/ml***	***10 ampullen 10 ml oplossing voor infusie, 1 mg/ml***		***144,45***	***144,45***		
B-2 *	0734-368	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL		16,0230	16,0230		
B-2 **	0734-368	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL		15,3120	15,3120		
COVERAM 10 mg/10 mg			SERVIER BENELUX					ATC: C09BB04
B-21	2574-960	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	60 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	38,92	38,92	5,86	9,86
	2574-960				***27,26***	***27,26***		
B-21	2574-978	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	54,86	54,86	8,09	13,61
	2574-978				***41,16***	***41,16***		
B-21 *	0790-956	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5638	0,5638		
B-21 **	0790-956	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4848	0,4848		
B-21 ***	0790-956	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5483	0,5483	0,0899	0,1512
COVERAM 10 mg/10 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA					ATC: C09BB04
B-21	4849-840	90 comprimés, 10 mg/ 10 mg	90 tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	54,86	54,86	8,09	13,61
	4849-840				***41,16***	***41,16***		
B-21 *	7741-549	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5638	0,5638		
B-21 **	7741-549	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4848	0,4848		
B-21 ***	7741-549	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5483	0,5483	0,0899	0,1512
COVERAM 10 mg/10 mg (Impexeco)			IMPEXECO					ATC: C09BB04
B-21	2854-594	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	60 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	38,92	38,92	5,86	9,86
	2854-594				***27,26***	***27,26***		
B-21	2854-602	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	54,86	54,86	8,09	13,61
	2854-602				***41,16***	***41,16***		
B-21 *	0756-098	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5638	0,5638		
B-21 **	0756-098	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4848	0,4848		
B-21 ***	0756-098	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5483	0,5483	0,0899	0,1512

COVERAM 10 mg/10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM						ATC: C09BB04
B-21	4685-962	90 comprimés, 10 mg/ 10 mg	90 tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	54,86	54,86	8,09	13,61
	4685-962				***41,16***	***41,16***		
B-21 *	7737-356	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5638	0,5638		
B-21 **	7737-356	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4848	0,4848		
B-21 ***	7737-356	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5483	0,5483	0,0899	0,1512
COVERAM 10 mg/10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: C09BB04
B-21	2765-030	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	60 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	38,92	38,92	5,86	9,86
	2765-030				***27,26***	***27,26***		
B-21	2764-991	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	54,86	54,86	8,09	13,61
	2764-991				***41,16***	***41,16***		
B-21 *	0759-027	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5638	0,5638		
B-21 **	0759-027	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4848	0,4848		
B-21 ***	0759-027	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5483	0,5483	0,0899	0,1512
COVERAM 10 mg/5 mg		SERVIER BENELUX						ATC: C09BB04
B-21	2574-945	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	34,75	34,75	5,28	8,88
	2574-945				***23,62***	***23,62***		
B-21	2574-952	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	43,68	43,68	6,53	10,98
	2574-952				***31,41***	***31,41***		
B-21 *	0791-145	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4489	0,4489		
B-21 **	0791-145	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,3699	0,3699		
B-21 ***	0791-145	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4241	0,4241	0,0726	0,1220
COVERAM 10 mg/5 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA						ATC: C09BB04
B-21	4849-857	90 comprimés, 10 mg/ 5 mg	90 tabletten, 10 mg/ 5 mg	R	43,68	43,68	6,53	10,98
	4849-857				***31,41***	***31,41***		
B-21 *	7741-556	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4489	0,4489		
B-21 **	7741-556	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,3699	0,3699		
B-21 ***	7741-556	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4241	0,4241	0,0726	0,1220
COVERAM 10 mg/5 mg (Impexeco)		IMPEXECO						ATC: C09BB04
B-21	2854-578	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	34,75	34,75	5,28	8,88
	2854-578				***23,62***	***23,62***		
B-21	2854-586	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	43,68	43,68	6,53	10,98
	2854-586				***31,41***	***31,41***		
B-21 *	0756-106	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4489	0,4489		
B-21 **	0756-106	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,3699	0,3699		
B-21 ***	0756-106	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4241	0,4241	0,0726	0,1220
COVERAM 10 mg/5 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM						ATC: C09BB04
B-21	4685-970	90 comprimés, 10 mg/ 5 mg	90 tabletten, 10 mg/ 5 mg	R	43,68	43,68	6,53	10,98
	4685-970				***31,41***	***31,41***		
B-21 *	7737-364	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4489	0,4489		
B-21 **	7737-364	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,3699	0,3699		
B-21 ***	7737-364	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4241	0,4241	0,0726	0,1220
COVERAM 10 mg/5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: C09BB04
B-21	2765-014	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	34,75	34,75	5,28	8,88
	2765-014				***23,62***	***23,62***		

B-21	2765-022	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	43,68	43,68	6,53	10,98
	2765-022				***31,41***	***31,41***		
B-21 *	0759-035	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4489	0,4489		
B-21 **	0759-035	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,3699	0,3699		
B-21 ***	0759-035	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4241	0,4241	0,0726	0,1220
COVERAM 5 mg/10 mg			SERVIER BENELUX				ATC: C09BB04	
B-21	2574-929	30 comprimés, 5 mg / 10 mg	30 tabletten, 5 mg / 10 mg	R	17,92	17,92	2,52	4,19
	2574-929				***9,49***	***9,49***		
B-21	2574-937	90 comprimés, 5 mg / 10 mg	90 tabletten, 5 mg / 10 mg	R	39,09	39,09	5,89	9,90
	2574-937				***27,41***	***27,41***		
B-21 *	0791-392	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3930	0,3930		
B-21 **	0791-392	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3228	0,3228		
B-21 ***	0791-392	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3731	0,3731	0,0654	0,1100
COVERAM 5 mg/10 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA				ATC: C09BB04	
B-21	4849-832	90 comprimés, 5 mg/ 10 mg	90 tabletten, 5 mg/ 10 mg	R	39,09	39,09	5,89	9,90
	4849-832				***27,41***	***27,41***		
B-21 *	7741-531	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3930	0,3930		
B-21 **	7741-531	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3228	0,3228		
B-21 ***	7741-531	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3731	0,3731	0,0654	0,1100
COVERAM 5 mg/10 mg (Impexeco)			IMPEXECO				ATC: C09BB04	
B-21	2854-545	30 comprimés, 5 mg / 10 mg	30 tabletten, 5 mg / 10 mg	R	17,92	17,92	2,52	4,19
	2854-545				***9,49***	***9,49***		
B-21	2854-560	90 comprimés, 5 mg / 10 mg	90 tabletten, 5 mg / 10 mg	R	39,09	39,09	5,89	9,90
	2854-560				***27,41***	***27,41***		
B-21 *	0756-114	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3930	0,3930		
B-21 **	0756-114	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3228	0,3228		
B-21 ***	0756-114	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3731	0,3731	0,0654	0,1100
COVERAM 5 mg/10 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: C09BB04	
B-21	3595-675	30 comprimés, 5 mg/ 10 mg	30 tabletten, 5 mg/ 10 mg	R	17,92	17,92	2,52	4,19
	3595-675				***9,49***	***9,49***		
B-21	3001-294	90 comprimés, 5 mg	90 tabletten, 5 mg	R	39,09	39,09	5,89	9,90
	3001-294				***27,41***	***27,41***		
B-21 *	7701-147	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3930	0,3930		
B-21 **	7701-147	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3228	0,3228		
B-21 ***	7701-147	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3731	0,3731	0,0654	0,1100
COVERAM 5 mg/5 mg			SERVIER BENELUX				ATC: C09BB04	
B-21	2574-747	30 comprimés, 5 mg / 5 mg	30 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	16,64	16,64	2,26	3,76
	2574-747				***8,51***	***8,51***		
B-21	2574-911	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	28,72	28,72	4,44	7,46
	2574-911				***18,36***	***18,36***		
B-21 *	0791-152	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2632	0,2632		
B-21 **	0791-152	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2162	0,2162		
B-21 ***	0791-152	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2578	0,2578	0,0493	0,0829
COVERAM 5 mg/5 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA				ATC: C09BB04	
B-21	4849-824	90 comprimés, 5 mg/ 5 mg	90 tabletten, 5 mg/ 5 mg	R	28,72	28,72	4,44	7,46

	4849-824				***18,36***	***18,36***		
B-21 *	7741-523	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2632	0,2632		
B-21 **	7741-523	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2162	0,2162		
B-21 ***	7741-523	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2578	0,2578	0,0493	0,0829
COVERAM 5 mg/5 mg (Impexeco)			IMPEXECO				ATC: C09BB04	
B-21	2854-529	30 comprimés, 5 mg / 5 mg	30 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	16,64	16,64	2,26	3,76
	2854-529				***8,51***	***8,51***		
B-21	2854-537	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	28,72	28,72	4,44	7,46
	2854-537				***18,36***	***18,36***		
B-21 *	0756-122	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2632	0,2632		
B-21 **	0756-122	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2162	0,2162		
B-21 ***	0756-122	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2578	0,2578	0,0493	0,0829
COVERAM 5 mg/5 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: C09BB04	
B-21	4685-954	90 comprimés, 5 mg/ 5 mg	90 tabletten, 5 mg/ 5 mg	R	28,72	28,72	4,44	7,46
	4685-954				***18,36***	***18,36***		
B-21 *	7737-349	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2632	0,2632		
B-21 **	7737-349	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2162	0,2162		
B-21 ***	7737-349	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2578	0,2578	0,0493	0,0829
COVERAM 5 mg/5 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: C09BB04	
B-21	3439-759	30 comprimés, 5 mg/ 5 mg	30 tabletten, 5 mg/ 5 mg	R	16,64	16,64	2,26	3,76
	3439-759				***8,51***	***8,51***		
B-21	2765-006	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	28,72	28,72	4,44	7,46
	2765-006				***18,36***	***18,36***		
B-21 *	0759-043	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2632	0,2632		
B-21 **	0759-043	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2162	0,2162		
B-21 ***	0759-043	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2578	0,2578	0,0493	0,0829
COVERSYL 10 mg			SERVIER BENELUX				ATC: C09AA04	
B-21	2509-420	60 comprimés pelliculés, 10 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	29,54	29,54	4,55	7,65
	2509-420				***19,08***	***19,08***		
B-21	2572-485	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	30,82	30,82	4,73	7,95
	2572-485				***20,20***	***20,20***		
B-21 *	0789-123	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2897	0,2897		
B-21 **	0789-123	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2379	0,2379		
B-21 ***	0789-123	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2813	0,2813	0,0526	0,0883
COVERSYL 10 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: C09AA04	
B-21	4200-432	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	36,91	36,91	5,58	9,39
	4200-432				***25,51***	***25,51***		
B-21 *	7736-523	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3658	0,3658		
B-21 **	7736-523	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3004	0,3004		
B-21 ***	7736-523	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3489	0,3489	0,0620	0,1043
COVERSYL 10 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA				ATC: C09AA04	
B-21	4787-909	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	36,91	36,91	5,58	9,39
	4787-909				***25,51***	***25,51***		
B-21 *	7740-137	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3658	0,3658		
B-21 **	7740-137	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3004	0,3004		

B-21 ***	7740-137	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3489	0,3489	0,0620	0,1043
COVERSYL 10 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: C09AA04	
B-21	2678-605	60 comprimés pelliculés, 10 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	29,42	29,42	4,54	7,62
	2678-605				***18,97***	***18,97***		
B-21	2678-613	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	36,91	36,91	5,58	9,39
	2678-613				***25,51***	***25,51***		
B-21 *	0796-565	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3658	0,3658		
B-21 **	0796-565	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3004	0,3004		
B-21 ***	0796-565	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3489	0,3489	0,0620	0,1043
COVERSYL 10mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: C09AA04	
B-21	4630-216	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	36,91	36,91	5,58	9,39
	4630-216				***25,51***	***25,51***		
B-21 *	7736-242	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3658	0,3658		
B-21 **	7736-242	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3004	0,3004		
B-21 ***	7736-242	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3489	0,3489	0,0620	0,1043
COVERSYL 5 mg			SERVIER BENELUX				ATC: C09AA04	
B-21	2509-412	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	11,17	11,17	1,15	1,91
	2509-412				***4,33***	***4,33***		
B-21	2572-477	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	20,15	20,15	2,97	4,95
	2572-477				***11,20***	***11,20***		
B-21 *	0789-115	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1606	0,1606		
B-21 **	0789-115	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1319	0,1319		
B-21 ***	0789-115	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1627	0,1627	0,0330	0,0550
COVERSYL 5 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA				ATC: C09AA04	
B-21	4754-784	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	21,57	21,57	3,26	5,43
	4754-784				***12,28***	***12,28***		
B-21 *	7739-311	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1761	0,1761		
B-21 **	7739-311	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1447	0,1447		
B-21 ***	7739-311	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1784	0,1784	0,0362	0,0603
COVERSYL 5 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: C09AA04	
B-21	2678-589	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	11,56	11,56	1,23	2,05
	2678-589				***4,63***	***4,63***		
B-21	2678-597	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	21,57	21,57	3,26	5,43
	2678-597				***12,28***	***12,28***		
B-21 *	0796-557	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1761	0,1761		
B-21 **	0796-557	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1447	0,1447		
B-21 ***	0796-557	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1784	0,1784	0,0362	0,0603
COVERSYL PLUS 10 mg/2,5 mg			EUTHERAPIE BENELUX				ATC: C09BA04	
B-21	2734-523	60 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	R	27,89	27,89	4,32	7,26
	2734-523				***17,64***	***17,64***		
B-21	2734-531	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	R	36,88	36,88	5,58	9,38
	2734-531				***25,48***	***25,48***		
B-21 *	0757-765	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3653	0,3653		
B-21 **	0757-765	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5	R	0,3001	0,3001		

		mg	mg					
B-21 ***	0757-765	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3485	0,3485	0,0620	0,1042
COVERSYL PLUS 10 mg/2,5 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA					ATC: C09BA04
B-21	4771-960	60 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	R	27,89	27,89	4,32	7,26
	4771-960				***17,64***	***17,64***		
B-21	4771-978	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	R	36,88	36,88	5,58	9,38
	4771-978				***25,48***	***25,48***		
B-21 *	7739-659	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3653	0,3653		
B-21 **	7739-659	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3001	0,3001		
B-21 ***	7739-659	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3485	0,3485	0,0620	0,1042
COVERSYL PLUS 10 mg/2,5 mg (Impexeco)			IMPEXECO					ATC: C09BA04
B-21	3606-100	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	R	36,88	36,88	5,58	9,38
	3606-100				***25,48***	***25,48***		
B-21 *	7722-044	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3653	0,3653		
B-21 **	7722-044	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3001	0,3001		
B-21 ***	7722-044	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3485	0,3485	0,0620	0,1042
COVERSYL PLUS 5 mg/1,25 mg			EUTHERAPIE BENELUX					ATC: C09BA04
B-21	2595-569	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	R	14,59	14,59	1,84	3,07
	2595-569				***6,94***	***6,94***		
B-21	2595-551	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	R	27,17	27,17	4,22	7,09
	2595-551				***17,01***	***17,01***		
B-21 *	0799-171	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2439	0,2439		
B-21 **	0799-171	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2003	0,2003		
B-21 ***	0799-171	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2406	0,2406	0,0469	0,0788
COVERSYL PLUS 5 mg/1,25 mg (Impexeco)			IMPEXECO					ATC: C09BA04
B-21	3606-092	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	R	27,17	27,17	4,22	7,09
	3606-092				***17,01***	***17,01***		
B-21 *	7721-962	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2439	0,2439		
B-21 **	7721-962	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2003	0,2003		
B-21 ***	7721-962	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2406	0,2406	0,0469	0,0788
COZAAR 100 mg			ORGANON BELGIUM BV					ATC: C09CA01
B-224	2093-474	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	22,69	22,69	3,48	5,81
	2093-474				***13,14***	***13,14***		
B-224 *	0776-294	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1731	0,1731		
B-224 **	0776-294	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1421	0,1421		

B-224 ***	0776-294	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1753	0,1753	0,0355	0,0593
COZAAR 50 mg			ORGANON BELGIUM BV				ATC: C09CA01	
B-224	1432-822	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	22,69	22,69	3,48	5,81
	1432-822				***13,14***	***13,14***		
B-224 *	0745-703	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1731	0,1731		
B-224 **	0745-703	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1421	0,1421		
B-224 ***	0745-703	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1753	0,1753	0,0355	0,0593
COZAAR 50 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: C09CA01	
B-224	2866-713	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	22,69	22,69	3,48	5,81
	2866-713				***13,14***	***13,14***		
B-224 *	0755-595	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1731	0,1731		
B-224 **	0755-595	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1421	0,1421		
B-224 ***	0755-595	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1753	0,1753	0,0355	0,0593
COZAAR PLUS 50 mg/12,5 mg			ORGANON BELGIUM BV				ATC: C09DA01	
B-224	1432-830	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	R	23,78	23,78	3,73	6,21
	1432-830				***14,05***	***14,05***		
B-224 *	0760-744	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1850	0,1850		
B-224 **	0760-744	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1519	0,1519		
B-224 ***	0760-744	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1864	0,1864	0,0381	0,0634
COZAAR PLUS FORTE 100 mg/25 mg			ORGANON BELGIUM BV				ATC: C09DA01	
B-224	2218-006	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	R	23,78	23,78	3,73	6,21
	2218-006				***14,05***	***14,05***		
B-224 *	0779-751	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1850	0,1850		
B-224 **	0779-751	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1519	0,1519		
B-224 ***	0779-751	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1864	0,1864	0,0381	0,0634
CRESTOR 10 mg			GRUNENTHAL	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	2040-418	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	11,06	11,06	1,12	1,87
	2040-418				***4,24***	***4,24***		
B-41	2055-200	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	23,18	23,18	3,59	5,98
	2055-200				***13,54***	***13,54***		
B-41 *	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1783	0,1783		
B-41 **	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1464	0,1464		
B-41 ***	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1803	0,1803	0,0366	0,0610
CRESTOR 20 mg			GRUNENTHAL	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	2040-400	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	11,24	11,24	1,16	1,94
	2040-400				***4,38***	***4,38***		
B-41	2055-192	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,47	23,47	3,66	6,10
	2055-192				***13,79***	***13,79***		
B-41 *	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1816	0,1816		
B-41 **	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1492	0,1492		

B-41 ***	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1832	0,1832	0,0373	0,0622
CRESTOR 40 mg		GRUNENTHAL	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07		
B-41	2055-176	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,00	24,00	3,78	6,30
	2055-176				***14,25***	***14,25***		
B-41 *	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1877	0,1877		
B-41 **	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1542	0,1542		
B-41 ***	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1886	0,1886	0,0386	0,0643
CRESTOR 5 mg		GRUNENTHAL	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07		
B-41	4867-156	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	9,34	9,34	0,78	1,29
	4867-156				***2,93***	***2,93***		
B-41	4867-149	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	13,83	13,83	1,69	2,81
	4867-149				***6,36***	***6,36***		
B-41 *	0783-050	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0838	0,0838		
B-41 **	0783-050	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0688	0,0688		
B-41 ***	0783-050	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0849	0,0849	0,0172	0,0287
CRYSALIS 50 µg/g + 0,5 mg/g		LABORATOIRES MEDGEN SAS					ATC: D05AX52	
B-275	4614-335	1 tube 60 g pommade, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube 60 g zalf, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	G	24,97	24,97	3,92	6,58
	4614-335				***15,10***	***15,10***		
B-275 *	7735-467	1 tube pommade, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube zalf, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	G	19,4900	19,4900		
B-275 **	7735-467	1 tube pommade, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube zalf, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	G	16,0100	16,0100		
CRYSALIS 50 µg/g + 0,5 mg/g		LABORATOIRES MEDGEN SAS					ATC: D05AX52	
B-275	4825-253	1 tube 60 g gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube 60 g gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	G	24,97	24,97	3,92	6,58
	4825-253				***15,10***	***15,10***		
B-275 *	7741-507	1 tube gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	G	19,4900	19,4900		
B-275 **	7741-507	1 tube gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	G	16,0100	16,0100		
CURATODERM 4 µg/g		ALMIRALL					ATC: D05AX04	
B-222	1313-279	1 tube 150 g pommade, 4 µg/g	1 tube 150 g zalf, 4 µg/g		61,09	61,09	8,30	12,50
	1313-279				***46,59***	***46,59***		
B-222 *	0749-432	1 tube pommade, 4 µg/g	1 tube zalf, 4 µg/g		56,5000	56,5000		
B-222 **	0749-432	1 tube pommade, 4 µg/g	1 tube zalf, 4 µg/g		49,3900	49,3900		
CURATODERM 4 µg/g		ALMIRALL					ATC: D05AX04	
B-222	4969-366	1 flacon 50 mL émulsion pour application cutanée, 4 µg/g	1 fles 50 mL emulsie voor cutaan gebruik, 4 µg/g		27,44	27,44	4,26	7,16
	4969-366				***17,25***	***17,25***		
B-222 *	7746-910	1 flacon 50 mL émulsion pour application cutanée, 4 µg/g	1 fles 50 mL emulsie voor cutaan gebruik, 4 µg/g		22,2600	22,2600		
B-222 **	7746-910	1 flacon 50 mL émulsion pour application cutanée, 4 µg/g	1 fles 50 mL emulsie voor cutaan gebruik, 4 µg/g		18,2900	18,2900		
CURATODERM 4 µg/g		ALMIRALL					ATC: D05AX04	
B-222	2373-348	2 flacons 30 ml émulsion pour application cutanée, 4 µg/g	2 flessen 30 ml emulsie voor cutaan gebruik, 4 µg/g		31,41	31,41	4,81	8,09
	2373-348				***20,71***	***20,71***		
B-222 *	0784-892	1 flacon 30 mL émulsion pour application cutanée, 4 µg/g	1 fles 30 mL emulsie voor cutaan gebruik, 4 µg/g		13,3650	13,3650		
B-222 **	0784-892	1 flacon 30 mL émulsion pour	1 fles 30 mL emulsie voor cutaan		10,9750	10,9750		

		application cutanée, 4 µg/g	gebruik, 4 µg/g					
CURATODERM 4 µg/g		ALMIRALL					ATC: D05AX04	
B-222	4969-374	1 tube 60 g pommade, 4 µg/g	1 tube 60 g zalf, 4 µg/g		28,83	28,83	4,45	7,48
	4969-374				***18,46***	***18,46***		
B-222 *	7746-902	1 tube pommade, 4 µg/g	1 tube zalf, 4 µg/g		23,8200	23,8200		
B-222 **	7746-902	1 tube pommade, 4 µg/g	1 tube zalf, 4 µg/g		19,5700	19,5700		
CYMBALTA 30 mg		ELI LILLY BENELUX					ATC: N06AX21	
B-73	2217-842	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	R	13,76	13,76	1,67	2,79
	2217-842				***6,31***	***6,31***		
B-73 *	7709-215	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	R	0,2907	0,2907		
B-73 **	7709-215	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	R	0,2389	0,2389		
B-73 ***	7709-215	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	R	0,2945	0,2945	0,0596	0,0996
CYMBALTA 60 mg		ELI LILLY BENELUX					ATC: N06AX21	
B-73	2217-859	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	R	18,58	18,58	2,65	4,42
	2217-859				***9,99***	***9,99***		
B-73	3183-092	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	R	36,10	36,10	5,47	9,20
	3183-092				***24,81***	***24,81***		
B-73 *	0782-219	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	R	0,3267	0,3267		
B-73 **	0782-219	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	R	0,2684	0,2684		
B-73 ***	0782-219	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	R	0,3122	0,3122	0,0558	0,0939
CYMBALTA 60 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: N06AX21	
B-73	3240-157	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	R	18,58	18,58	2,65	4,42
	3240-157				***9,99***	***9,99***		
B-73	3585-288	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	R	36,10	36,10	5,47	9,20
	3585-288				***24,81***	***24,81***		
B-73 *	7719-883	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	R	0,3267	0,3267		
B-73 **	7719-883	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	R	0,2684	0,2684		
B-73 ***	7719-883	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	R	0,4668	0,4668	0,0946	0,1579
CYMEVENE		EUROCEPT					ATC: J05AB06	
	0731-935	***1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg***	***1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg***		***22,55***	***22,55***		
A-54 *	0731-935	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg		29,1000	29,1000		
A-54 **	0731-935	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg		23,9000	23,9000		
CYSTAGON		RECORDATI					ATC: A16AA04	
A-31	1550-839	100 gélules, 50 mg	100 capsules, hard, 50 mg		86,14	86,14	0,00	0,00
	1550-839				***68,84***	***68,84***		
A-31 *	0763-250	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg		0,8008	0,8008		

A-31 **	0763-250	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg		0,7297	0,7297		
A-31 ***	0763-250	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg		0,8062	0,8062	0,0000	0,0000
CYSTAGON 150 mg			RECORDATI				ATC: A16AA04	
A-31	1550-847	100 gélules, 150 mg	100 capsules, hard, 150 mg		204,65	204,65	0,00	0,00
	1550-847				***177,03***	***177,03***		
A-31 *	0787-457	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg		1,9476	1,9476		
A-31 **	0787-457	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg		1,8765	1,8765		
A-31 ***	0787-457	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg		1,9914	1,9914	0,0000	0,0000
CYTARABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01BC01	
	7705-478	***1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml***		***11,77***	***11,77***		
A-24 *	7705-478	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL	G	15,1900	15,1900		
A-24 **	7705-478	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL	G	12,4800	12,4800		
CYTARABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01BC01	
	7705-486	***1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml***		***21,18***	***21,18***		
A-24 *	7705-486	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL	G	27,3300	27,3300		
A-24 **	7705-486	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL	G	22,4500	22,4500		
CYTOSAR 1 g			Pfizer				ATC: L01BC01	
	0746-867	***1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml***		***11,77***	***11,77***		
A-24 *	0746-867	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	R	15,1900	15,1900		
A-24 **	0746-867	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	R	12,4800	12,4800		
CYTOSAR 100 mg			Pfizer				ATC: L01BC01	
	0746-842	***1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 20 mg/ml***	***1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml***		***1,61***	***1,61***		
A-24 *	0746-842	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL solution injectable, 20 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	R	2,0800	2,0800		
A-24 **	0746-842	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL solution injectable, 20 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	R	1,7100	1,7100		
CYTOSAR 2 g			Pfizer				ATC: L01BC01	
	0746-875	***1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml***		***21,18***	***21,18***		
A-24 *	0746-875	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	R	27,3300	27,3300		
A-24 **	0746-875	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	R	22,4500	22,4500		
DACARBAZINE MEDAC 1000 mg			PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: L01AX04	
	0762-583	***1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg***	***1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg***		***51,86***	***51,86***		
A-28 *	0762-583	1 flacon injectable 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg oplossing	G	62,0800	62,0800		

		solution pour perfusion, 1000 mg	voor infusie, 1000 mg					
A-28 **	0762-583	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg	G	54,9700	54,9700		
DACARBAZINE MEDAC 500 mg			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: L01AX04
	0762-575	***1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg***	***1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg***		***28,68***	***28,68***		
A-28 *	0762-575	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg	G	37,0100	37,0100		
A-28 **	0762-575	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg	G	30,4000	30,4000		
DAILIPORT 0,5 mg			SANDOZ					ATC: L04AD02
A-29	4133-930	100 gélules à libération prolongée, 0,5 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	G	63,61	63,61	0,00	0,00
	4133-930				***48,80***	***48,80***		
A-29 *	7727-662	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	G	0,5884	0,5884		
A-29 **	7727-662	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	G	0,5173	0,5173		
A-29 ***	7727-662	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	G	0,5810	0,5810	0,0000	0,0000
DAILIPORT 1 mg			SANDOZ					ATC: L04AD02
A-29	4133-963	100 gélules à libération prolongée, 1 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 1 mg	G	100,75	100,75	0,00	0,00
	4133-963				***82,19***	***82,19***		
A-29 *	7727-670	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	G	0,9423	0,9423		
A-29 **	7727-670	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	G	0,8712	0,8712		
A-29 ***	7727-670	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	G	0,9524	0,9524	0,0000	0,0000
DAILIPORT 2 mg			SANDOZ					ATC: L04AD02
A-29	4133-971	100 gélules à libération prolongée, 2 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 2 mg	G	187,30	187,30	0,00	0,00
	4133-971				***161,18***	***161,18***		
A-29 *	7727-340	1 gélule à libération prolongée, 2 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 2 mg	G	1,7796	1,7796		
A-29 **	7727-340	1 gélule à libération prolongée, 2 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 2 mg	G	1,7085	1,7085		
A-29 ***	7727-340	1 gélule à libération prolongée, 2 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 2 mg	G	1,8179	1,8179	0,0000	0,0000
DAILIPORT 3 mg			SANDOZ					ATC: L04AD02
A-29	4133-955	100 gélules à libération prolongée, 3 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 3 mg	G	273,76	273,76	0,00	0,00
	4133-955				***240,10***	***240,10***		
A-29 *	7727-688	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	G	2,6162	2,6162		
A-29 **	7727-688	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	G	2,5451	2,5451		
A-29 ***	7727-688	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	G	2,6824	2,6824	0,0000	0,0000
DAILIPORT 5 mg			SANDOZ					ATC: L04AD02
A-29	4133-948	100 gélules à libération prolongée, 5 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 5 mg	G	437,31	437,31	0,00	0,00
	4133-948				***389,40***	***389,40***		

A-29 *	7727-696	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	G	4,1987	4,1987		
A-29 **	7727-696	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	G	4,1276	4,1276		
A-29 ***	7727-696	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	G	4,3180	4,3180	0,0000	0,0000
DAKTACORT			JOHNSON & JOHNSON CONSUMER				ATC: D01AC52	
B-155	0103-184	1 tube 30 g crème, 20 mg/g / 10 mg/g	1 tube 30 g crème, 20 mg/g / 10 mg/g	R	9,16	9,16	0,74	1,23
	0103-184				***2,79***	***2,79***		
B-155 *	0703-934	1 tube crème, 20 mg/g/ 10 mg/g	1 tube crème, 20 mg/g/ 10 mg/g	R	3,6000	3,6000		
B-155 **	0703-934	1 tube crème, 20 mg/g/ 10 mg/g	1 tube crème, 20 mg/g/ 10 mg/g	R	2,9600	2,9600		
DAKTARIN			JOHNSON & JOHNSON CONSUMER				ATC: A01AB09	
B-134	0033-910	40 g gel oral, 20 mg/g	40 g gel voor oraal gebruik, 20 mg/g		8,79	8,79	0,66	1,10
	0033-910				***2,50***	***2,50***		
B-134 *	0703-959	1 tube, 20 mg/g	1 tube, 20 mg/g		3,2300	3,2300		
B-134 **	0703-959	1 tube, 20 mg/g	1 tube, 20 mg/g		2,6500	2,6500		
DALACIN C 150 mg			Pfizer				ATC: J01FF01	
C-37	0033-670	16 gélules, 150 mg	16 capsules, hard, 150 mg	R	9,13	9,13	2,44	2,44
	0033-670				***2,76***	***2,76***		
C-37 *	0704-015	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,2225	0,2225		
C-37 **	0704-015	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,1831	0,1831		
C-37 ***	0704-015	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,2259	0,2259	0,1525	0,1525
DALACIN C 300 mg			Pfizer				ATC: J01FF01	
C-37	0107-706	16 gélules, 300 mg	16 capsules, hard, 300 mg	R	11,32	11,32	3,92	3,92
	0107-706				***4,44***	***4,44***		
C-37 *	0704-023	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,3581	0,3581		
C-37 **	0704-023	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,2944	0,2944		
C-37 ***	0704-023	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,3631	0,3631	0,2450	0,2450
DALACIN C 300 mg			Pfizer	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01FF01	
	0704-049	***5 ampoules 2 ml solution injectable, 150 mg/ml***	***5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml***		***15,29***	***15,29***		
B-119 **	0704-049	1 ampoule 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	R	3,2420	3,2420		
DALACIN C 600 mg			Pfizer	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01FF01	
	0704-056	***5 ampoules 4 ml solution injectable, 150 mg/ml***	***5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml***		***18,90***	***18,90***		
B-119 **	0704-056	1 ampoule 4 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	R	4,0060	4,0060		
DALACIN C 900 mg			Pfizer	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01FF01	
	0704-064	***1 ampoule 6 ml solution injectable, 150 mg/ml***	***1 ampul 6 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml***		***13,73***	***13,73***		
B-119 **	0704-064	1 ampoule 6 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 ampul 6 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	R	14,5500	14,5500		
DAPHNE			CERES PHARMA NV				ATC: G03HB01	
Cx-13	2232-973	126 comprimés pelliculés, 2 mg /	126 filmomhulde tabletten, 2 mg /	G	21,09	21,09	16,84	16,84

		35 µg	35 µg					
	2232-973				***11,91***	***11,91***		
Cx-13	2394-062	273 comprimés enrobés, 2 mg / 35 µg	273 omhulde tabletten, 2 mg / 35 µg	G	37,25	37,25	30,20	30,20
	2394-062				***25,81***	***25,81***		
Cx-13 *	0781-377	1 comprimé pelliculé, 2 mg/ 0,035 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1220	0,1220		
Cx-13 **	0781-377	1 comprimé pelliculé, 2 mg/ 0,035 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1002	0,1002		
Cx-13 ***	0781-377	1 comprimé pelliculé, 2 mg/ 0,035 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1163	0,1163	0,1106	0,1106
DE ICOL			VIATRIS				ATC: S01CA01	
B-166	0034-058	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 1 mg/ml / 4 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml / 4 mg/ml		8,33	8,33	0,56	0,94
	0034-058				***2,13***	***2,13***		
B-166 *	0704-361	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 1 mg/mL/ 4 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL/ 4 mg/mL		2,7500	2,7500		
B-166 **	0704-361	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 1 mg/mL/ 4 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL/ 4 mg/mL		2,2600	2,2600		
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 11,25 mg			IPSEN				ATC: L02AE04	
A-27	1428-143	1 flacon injectable 15 mg poudre pour suspension injectable, 7,5 mg/ml	1 injectieflacon 15 mg poeder voor suspensie voor injectie, 7,5 mg/ml		251,89	251,89	0,00	0,00
	1428-143				***220,14***	***220,14***		
A-27 *	0749-887	1 flacon injectable (+ ampoule) 15 mg suspension injectable, 7,5 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 15 mg suspensie voor injectie, 7,5 mg/mL		240,4600	240,4600		
A-27 **	0749-887	1 flacon injectable (+ ampoule) 15 mg suspension injectable, 7,5 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 15 mg suspensie voor injectie, 7,5 mg/mL		233,3500	233,3500		
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 22,5 mg			IPSEN				ATC: L02AE04	
A-27	2713-063	1 flacon injectable 22,5 mg poudre pour suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/ml	1 injectieflacon 22,5 mg poeder voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/ml		453,83	453,83	0,00	0,00
	2713-063				***404,48***	***404,48***		
A-27 *	0759-944	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/mL		435,8600	435,8600		
A-27 **	0759-944	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/mL		428,7500	428,7500		
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 22,5 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: L02AE04	
A-27	4938-452	1 ampoule 2 mL solvant pour suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/mL	1 ampul 2 mL oplosmiddel voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/mL		453,83	453,83	0,00	0,00
	4938-452				***404,48***	***404,48***		
A-27 *	7743-727	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/mL		435,8600	435,8600		
A-27 **	7743-727	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/mL		428,7500	428,7500		
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 3,75 mg			IPSEN				ATC: L02AE04	
A-27	0676-882	1 flacon injectable 3,75 mg poudre	1 injectieflacon 3,75 mg poeder		93,52	93,52	0,00	0,00

		pour suspension injectable, 1,875 mg/ml	voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml					
	0676-882				***75,58***	***75,58***		
A-27 *	0733-881	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 1,875 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 1,875 mg/mL		87,2200	87,2200		
A-27 **	0733-881	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 1,875 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 1,875 mg/mL		80,1100	80,1100		
DEFERASIROX ACCORD 180 mg		ACCORD HEALTHCARE					ATC: V03AC03	
A-35	4486-064	90 comprimés pelliculés, 180 mg	90 filmomhulde tabletten, 180 mg	G	408,14	408,14	0,00	0,00
	4486-064				***362,78***	***362,78***		
A-35 *	7733-850	1 comprimé pelliculé, 180 mg	1 filmomhulde tablet, 180 mg	G	4,3518	4,3518		
A-35 **	7733-850	1 comprimé pelliculé, 180 mg	1 filmomhulde tablet, 180 mg	G	4,2728	4,2728		
A-35 ***	7733-850	1 comprimé pelliculé, 180 mg	1 filmomhulde tablet, 180 mg	G	4,4737	4,4737	0,0000	0,0000
DEFERASIROX ACCORD 360 mg		ACCORD HEALTHCARE					ATC: V03AC03	
A-35	4486-072	90 comprimés pelliculés, 360 mg	90 filmomhulde tabletten, 360 mg	G	750,68	750,68	0,00	0,00
	4486-072				***675,45***	***675,45***		
A-35 *	7733-868	1 comprimé pelliculé, 360 mg	1 filmomhulde tablet, 360 mg	G	8,0343	8,0343		
A-35 **	7733-868	1 comprimé pelliculé, 360 mg	1 filmomhulde tablet, 360 mg	G	7,9553	7,9553		
A-35 ***	7733-868	1 comprimé pelliculé, 360 mg	1 filmomhulde tablet, 360 mg	G	8,2797	8,2797	0,0000	0,0000
DEFERASIROX ACCORD 90 mg		ACCORD HEALTHCARE					ATC: V03AC03	
A-35	4486-056	90 comprimés pelliculés, 90 mg	90 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	193,67	193,67	0,00	0,00
	4486-056				***167,00***	***167,00***		
A-35 *	7733-843	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	2,0459	2,0459		
A-35 **	7733-843	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	1,9669	1,9669		
A-35 ***	7733-843	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	2,0907	2,0907	0,0000	0,0000
DELAMOXYLE 1 g		LABORATOIRES DELBERT					ATC: J01CA04	
	0703-132	***10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 200 mg/mL***	***10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 200 mg/mL***		***22,22***	***22,22***		
B-107 *	0703-132	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 200 mg/mL	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 200 mg/mL	r	2,8670	2,8670		
B-107 **	0703-132	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 200 mg/mL	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 200 mg/mL	r	2,3550	2,3550		
DELPHI		BEPHARBEL					ATC: D07AB09	
B-158	0108-043	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	1 tube 30 g crème, 1 mg/g		11,53	11,53	1,22	2,03
	0108-043				***4,60***	***4,60***		
B-158 *	0704-387	1 tube crème, 1 mg/g	1 tube crème, 1 mg/g		5,9400	5,9400		
B-158 **	0704-387	1 tube crème, 1 mg/g	1 tube crème, 1 mg/g		4,8800	4,8800		
DEPAKINE		SANOFI BELGIUM					ATC: N03AG01	
A-5	0891-234	1 flacon 300 ml sirop, 60 mg/ml	1 fles 300 ml stroop, 60 mg/ml	R	10,01	10,01	0,00	0,00
	0891-234				***3,43***	***3,43***		
A-5 *	0704-437	1 flacon 300 mL sirop, 60 mg/mL	1 fles 300 mL stroop, 60 mg/mL	R	4,4300	4,4300		
A-5 **	0704-437	1 flacon 300 mL sirop, 60 mg/mL	1 fles 300 mL stroop, 60 mg/mL	R	3,6400	3,6400		
DEPAKINE		SANOFI BELGIUM					ATC: N03AG01	
A-5	0034-579	1 flacon compte-gouttes 60 ml solution buvable en gouttes, 300 mg/ml	1 container met druppelpipet 60 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 300 mg/ml	R	10,58	10,58	0,00	0,00

	0034-579				***3,87***	***3,87***		
A-5 *	0704-429	1 flacon compte-gouttes 60 mL solution buvable en gouttes, 300 mg/mL	1 container met druppelpipet 60 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 300 mg/mL	R	4,9900	4,9900		
A-5 **	0704-429	1 flacon compte-gouttes 60 mL solution buvable en gouttes, 300 mg/mL	1 container met druppelpipet 60 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 300 mg/mL	R	4,1000	4,1000		
DEPAKINE Chrono 300		SANOFI BELGIUM					ATC: N03AG01	
A-5	1123-694	50 comprimés à libération prolongée, 300 mg	50 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	R	9,72	9,72	0,00	0,00
	1123-694				***3,22***	***3,22***		
A-5 *	0742-445	1 comprimé pelliculé sécable à liberation prolongée, 300 mg	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 300 mg	R	0,0832	0,0832		
A-5 **	0742-445	1 comprimé pelliculé sécable à liberation prolongée, 300 mg	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 300 mg	R	0,0682	0,0682		
A-5 ***	0742-445	1 comprimé pelliculé sécable à liberation prolongée, 300 mg	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 300 mg	R	0,0842	0,0842	0,0000	0,0000
DEPAKINE Chrono 500		SANOFI BELGIUM					ATC: N03AG01	
A-5	1123-686	50 comprimés à libération prolongée, 500 mg	50 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	R	12,59	12,59	0,00	0,00
	1123-686				***5,41***	***5,41***		
A-5 *	0742-452	1 comprimé pelliculé sécable à liberation prolongée, 500 mg	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 500 mg	R	0,1396	0,1396		
A-5 **	0742-452	1 comprimé pelliculé sécable à liberation prolongée, 500 mg	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 500 mg	R	0,1146	0,1146		
A-5 ***	0742-452	1 comprimé pelliculé sécable à liberation prolongée, 500 mg	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 500 mg	R	0,1416	0,1416	0,0000	0,0000
DEPAKINE Enteric 300		SANOFI BELGIUM					ATC: N03AG01	
A-5	0033-894	100 comprimés gastro-résistants, 300 mg	100 maagsapresistente tabletten, 300 mg	R	10,93	10,93	0,00	0,00
	0033-894				***4,14***	***4,14***		
A-5 *	0704-452	1 comprimé gastro-résistant, 300 mg	1 maagsapresistente tablet, 300 mg	R	0,0534	0,0534		
A-5 **	0704-452	1 comprimé gastro-résistant, 300 mg	1 maagsapresistente tablet, 300 mg	R	0,0439	0,0439		
A-5 ***	0704-452	1 comprimé gastro-résistant, 300 mg	1 maagsapresistente tablet, 300 mg	R	0,0542	0,0542	0,0000	0,0000
DEPAKINE Enteric 500		SANOFI BELGIUM					ATC: N03AG01	
A-5	0135-806	100 comprimés gastro-résistants, 500 mg	100 maagsapresistente tabletten, 500 mg	R	14,99	14,99	0,00	0,00
	0135-806				***7,25***	***7,25***		
A-5 *	0704-460	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	R	0,0936	0,0936		
A-5 **	0704-460	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	R	0,0769	0,0769		
A-5 ***	0704-460	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	R	0,0948	0,0948	0,0000	0,0000
DEPAKINE I.V.		SANOFI BELGIUM					ATC: N03AG01	
A-5	1085-380	1 flacon injectable 400 mg poudre pour solution injectable, 100 mg/ml	1 injectieflacon 400 mg poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml	r	11,37	11,37	0,00	0,00
	1085-380				***4,48***	***4,48***		
A-5 *	0743-864	1 flacon injectable (+ ampoule) 4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	r	5,7800	5,7800		
A-5 **	0743-864	1 flacon injectable (+ ampoule) 4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	r	4,7500	4,7500		

DEPO-ELIGARD 22,5 mg		RECORDATI						ATC: L02AE02
A-27	2224-657	1 seringue préremplie 22,5 mg poudre pour solution injectable, 22,5 mg	1 voorgevulde spuit 22,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 22,5 mg	r	232,53	232,53	0,00	0,00
	2224-657				***202,48***	***202,48***		
A-27 *	0784-082	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 22,5 mg solution injectable, 22,5 mg	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 22,5 mg oplossing voor injectie, 22,5 mg	r	221,7400	221,7400		
A-27 **	0784-082	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 22,5 mg solution injectable, 22,5 mg	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 22,5 mg oplossing voor injectie, 22,5 mg	r	214,6300	214,6300		
DEPO-ELIGARD 45 mg		RECORDATI						ATC: L02AE02
A-27	2544-880	1 seringue préremplie solvant pour solution injectable, 45 mg	1 voorgevulde spuit oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 45 mg	r	455,01	455,01	0,00	0,00
	2544-880				***405,55***	***405,55***		
A-27 *	0790-311	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 45 mg solution injectable, 45 mg	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 45 mg oplossing voor injectie, 45 mg	r	436,9900	436,9900		
A-27 **	0790-311	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 45 mg solution injectable, 45 mg	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 45 mg oplossing voor injectie, 45 mg	r	429,8800	429,8800		
DEPO-ELIGARD 7,5 mg		RECORDATI						ATC: L02AE02
A-27	2224-665	1 seringue préremplie 7,5 mg poudre pour solution injectable, 7,5 mg	1 voorgevulde spuit 7,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 7,5 mg	r	88,70	88,70	0,00	0,00
	2224-665				***71,18***	***71,18***		
A-27 *	0784-074	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 7,5 mg solution injectable, 7,5 mg	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 7,5 mg oplossing voor injectie, 7,5 mg	r	82,5600	82,5600		
A-27 **	0784-074	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 7,5 mg solution injectable, 7,5 mg	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 7,5 mg oplossing voor injectie, 7,5 mg	r	75,4500	75,4500		
DEPO-MEDROL + LIDOCAINE		Pfizer						ATC: H02AB04
B-83	0108-555	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml / 10 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml / 10 mg/ml		10,68	10,68	1,05	1,75
	0108-555				***3,96***	***3,96***		
B-83	0108-670	3 flacons injectables 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml / 10 mg/ml	3 injectieflacons 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml / 10 mg/ml		19,41	19,41	2,82	4,70
	0108-670				***10,63***	***10,63***		
B-83 *	0704-577	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 40 mg/mL/ 10 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL/ 10 mg/mL		4,5733	4,5733		
B-83 **	0704-577	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 40 mg/mL/ 10 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL/ 10 mg/mL		3,7567	3,7567		
DEPO-MEDROL + LIDOCAINE		Pfizer						ATC: H02AB04
B-83	0108-571	1 flacon injectable 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml / 10 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml / 10 mg/ml		15,35	15,35	1,99	3,32
	0108-571				***7,52***	***7,52***		
B-83 *	0704-585	1 flacon injectable 2 mL suspension injectable, 40 mg/mL/ 10 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL/ 10 mg/mL		9,7000	9,7000		
B-83 **	0704-585	1 flacon injectable 2 mL suspension injectable, 40 mg/mL/ 10 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL/ 10 mg/mL		7,9700	7,9700		
DEPO-MEDROL 200 mg		Pfizer						ATC: H02AB04
B-83	0150-573	1 flacon injectable 5 ml suspension	1 injectieflacon 5 ml suspensie	r	19,44	19,44	2,82	4,71

		injectable, 40 mg/ml	voor injectie, 40 mg/ml					
	0150-573				***10,65***	***10,65***		
B-83 *	0728-139	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	r	13,7400	13,7400		
B-83 **	0728-139	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	r	11,2900	11,2900		
DEPO-MEDROL 40 mg		Pfizer					ATC: H02AB04	
B-83	0108-399	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	9,19	9,19	0,75	1,24
	0108-399				***2,81***	***2,81***		
B-83	0033-597	3 flacons injectables 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	3 injectieflacons 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	15,38	15,38	2,00	3,34
	0033-597				***7,55***	***7,55***		
B-83 *	0704-551	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	r	3,2467	3,2467		
B-83 **	0704-551	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	r	2,6667	2,6667		
DEPO-MEDROL 40 mg		Pfizer					ATC: H02AB04	
B-83	0033-746	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	9,19	9,19	0,75	1,24
	0033-746				***2,81***	***2,81***		
B-83	0036-863	3 seringues préremplies 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	3 voorgevulde spuiten 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	15,38	15,38	2,00	3,34
	0036-863				***7,55***	***7,55***		
B-83 *	0704-536	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	r	3,2467	3,2467		
B-83 **	0704-536	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	r	2,6667	2,6667		
DEPO-MEDROL 80 mg		Pfizer					ATC: H02AB04	
B-83	0033-753	1 seringue préremplie 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml	1 voorgevulde spuit 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	12,48	12,48	1,41	2,36
	0033-753				***5,33***	***5,33***		
B-83 *	0704-544	1 seringue préremplie 2 mL suspension injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 2 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	r	6,8800	6,8800		
B-83 **	0704-544	1 seringue préremplie 2 mL suspension injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 2 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	r	5,6500	5,6500		
DEPO-MEDROL 80 mg		Pfizer					ATC: H02AB04	
B-83	0033-688	1 flacon injectable 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	12,48	12,48	1,41	2,36
	0033-688				***5,33***	***5,33***		
B-83 *	0704-569	1 flacon injectable 2 mL suspension injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	r	6,8800	6,8800		
B-83 **	0704-569	1 flacon injectable 2 mL suspension injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	r	5,6500	5,6500		
DEPO-PROVERA 150		Pfizer	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: G03AC06	
B-90	0108-423	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 150 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 150 mg/ml	r	10,29	10,29	0,97	1,62
	0108-423				***3,66***	***3,66***		
B-90 *	0704-593	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 150 mg/mL	r	4,7200	4,7200		
B-90 **	0704-593	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 150 mg/mL	r	3,8800	3,8800		
DEPO-PROVERA 500		Pfizer					ATC: L02AB02	

A-27	0107-722	1 flacon injectable 3,3 ml suspension injectable, 150 mg/ml	1 injectieflacon 3,3 ml suspensie voor injectie, 150 mg/ml	r	13,08	13,08	0,00	0,00
	0107-722				***5,78***	***5,78***		
A-27 *	0704-627	1 flacon injectable 3,3 mL suspension injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 3,3 mL suspensie voor injectie, 150 mg/mL	r	7,4600	7,4600		
A-27 **	0704-627	1 flacon injectable 3,3 mL suspension injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 3,3 mL suspensie voor injectie, 150 mg/mL	r	6,1300	6,1300		
DERMOVATE			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: D07AD01	
B-156	0133-603	1 flacon 30 ml solution pour application cutanée, 0,5 mg/g	1 fles 30 ml oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	R	7,78	7,78	0,43	0,72
	0133-603				***1,64***	***1,64***		
B-156 *	0704-684	1 flacon 30 mL solution pour application cutanée, 0,5 mg/g	1 fles 30 mL oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	R	2,1200	2,1200		
B-156 **	0704-684	1 flacon 30 mL solution pour application cutanée, 0,5 mg/g	1 fles 30 mL oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	R	1,7400	1,7400		
DERMOVATE			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: D07AD01	
B-156	0035-717	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g	R	7,78	7,78	0,43	0,72
	0035-717				***1,64***	***1,64***		
B-156 *	0704-668	1 tube crème, 0,5 mg/g	1 tube crème, 0,5 mg/g	R	2,1200	2,1200		
B-156 **	0704-668	1 tube crème, 0,5 mg/g	1 tube crème, 0,5 mg/g	R	1,7400	1,7400		
DERMOVATE			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: D07AD01	
B-156	0035-725	1 tube 30 g pommade, 0,5 mg/g	1 tube 30 g zalf, 0,5 mg/g	R	7,78	7,78	0,43	0,72
	0035-725				***1,64***	***1,64***		
B-156 *	0704-676	1 tube pommade, 0,5 mg/g	1 tube zalf, 0,5 mg/g	R	2,1200	2,1200		
B-156 **	0704-676	1 tube pommade, 0,5 mg/g	1 tube zalf, 0,5 mg/g	R	1,7400	1,7400		
DESFERAL			NOVARTIS PHARMA				ATC: V03AC01	
A-35	0034-926	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg		34,47	34,47	0,00	0,00
	0034-926				***23,38***	***23,38***		
A-35 *	0704-734	1 ampoule 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 ampul 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg		3,0170	3,0170		
A-35 **	0704-734	1 ampoule 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 ampul 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg		2,4780	2,4780		
DESLORATADIN SANDOZ 5 mg			SANDOZ				ATC: R06AX27	
Cs-7	2953-024	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,86	9,86	3,52	3,52
	2953-024				***3,32***	***3,32***		
Cs-7	2953-099	50 comprimés pelliculés, 5 mg	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	12,43	12,43	5,61	5,61
	2953-099				***5,29***	***5,29***		
Cs-7	2953-032	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	16,26	16,26	8,72	8,72
	2953-032				***8,22***	***8,22***		
Cs-7 *	7700-156	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1061	0,1061		
Cs-7 **	7700-156	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0871	0,0871		
Cs-7 ***	7700-156	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1075	0,1075	0,0872	0,0872
DESLORATADINE AB 5 mg			AUROBINDO NV				ATC: R06AX27	
Cs-7	3983-251	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,73	9,73	3,43	3,43
	3983-251				***3,23***	***3,23***		

Cs-7	3983-269	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	16,23	16,23	8,69	8,69
	3983-269				***8,19***	***8,19***		
Cs-7 *	7726-102	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1057	0,1057		
Cs-7 **	7726-102	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0868	0,0868		
Cs-7 ***	7726-102	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1072	0,1072	0,0869	0,0869
DESLORATADINE EG 0,5 mg/ml		EG					ATC: R06AX27	
Cs-7	2948-321	1 flacon 150 ml solution buvable, 0,5 mg/ml	1 fles 150 ml drank, 0,5 mg/ml	G	7,84	7,84	1,80	1,80
	2948-321				***1,70***	***1,70***		
Cs-7 *	0750-570	1 flacon 150 mL solution buvable, 0,5 mg/mL	1 fles 150 mL drank, 0,5 mg/mL	G	2,1900	2,1900		
Cs-7 **	0750-570	1 flacon 150 mL solution buvable, 0,5 mg/mL	1 fles 150 mL drank, 0,5 mg/mL	G	1,8000	1,8000		
DESLORATADINE EG 5 mg		EG					ATC: R06AX27	
Cs-7	2948-313	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,86	9,86	3,52	3,52
	2948-313				***3,32***	***3,32***		
Cs-7	2948-305	50 comprimés pelliculés, 5 mg	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	12,44	12,44	5,62	5,62
	2948-305				***5,30***	***5,30***		
Cs-7	2948-297	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	16,40	16,40	8,82	8,82
	2948-297				***8,32***	***8,32***		
Cs-7 *	0750-562	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1074	0,1074		
Cs-7 **	0750-562	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0882	0,0882		
Cs-7 ***	0750-562	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1089	0,1089	0,0882	0,0882
DESLORATADINE KRKA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: R06AX27	
Cs-7	3912-045	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,82	9,82	3,49	3,49
	3912-045				***3,29***	***3,29***		
Cs-7	3912-052	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	16,27	16,27	8,73	8,73
	3912-052				***8,23***	***8,23***		
Cs-7 *	7724-370	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1062	0,1062		
Cs-7 **	7724-370	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0872	0,0872		
Cs-7 ***	7724-370	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1076	0,1076	0,0873	0,0873
DESLORATADINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA					ATC: R06AX27	
Cs-7	3029-626	30 comprimés orodispersibles, 5 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	9,86	9,86	3,52	3,52
	3029-626				***3,32***	***3,32***		
Cs-7	3029-634	100 comprimés orodispersibles, 5 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	16,27	16,27	8,73	8,73
	3029-634				***8,23***	***8,23***		
Cs-7 *	7704-083	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,1062	0,1062		
Cs-7 **	7704-083	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,0872	0,0872		
Cs-7 ***	7704-083	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,1076	0,1076	0,0873	0,0873
DESLORATADINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA					ATC: R06AX27	
Cs-7	2899-375	10 comprimés pelliculés, 5 mg	10 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,24	7,24	1,24	1,24
	2899-375				***1,17***	***1,17***		
Cs-7	2899-391	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,81	9,81	3,48	3,48
	2899-391				***3,28***	***3,28***		
Cs-7	2899-417	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	16,27	16,27	8,73	8,73
	2899-417				***8,23***	***8,23***		

Cs-7 *	0751-099	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1062	0,1062		
Cs-7 **	0751-099	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0872	0,0872		
Cs-7 ***	0751-099	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1076	0,1076	0,0873	0,0873
DEXAGENTA-POS			URSAPHARM BENELUX				ATC: S01CA01	
B-166	1515-170	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 1 mg/ml	G	8,14	8,14	0,52	0,87
	1515-170				***1,96***	***1,96***		
B-166 *	0762-443	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 1 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 1 mg/mL	G	2,5300	2,5300		
B-166 **	0762-443	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 1 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 1 mg/mL	G	2,0800	2,0800		
DEXDOR 100 µg/ml			ORION CORPORATION				ATC: N05CM18	
	7700-180	***4 flacons injectables 4 ml solution à diluer pour perfusion, 100 µg/ml***	***4 injectieflacons 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/ml***		***46,85***	***46,85***		
A-30 **	7700-180	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	R	12,4150	12,4150		
DEXDOR 100 µg/ml			ORION CORPORATION				ATC: N05CM18	
	0750-273	***5 ampoules 2 ml solution à diluer pour perfusion, 100 µg/ml***	***5 ampullen 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/ml***		***29,19***	***29,19***		
A-30 **	0750-273	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	R	6,1880	6,1880		
DEXDOR 100 µg/ml			ORION CORPORATION				ATC: N05CM18	
	7700-198	***4 flacons injectables 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 µg/ml***	***4 injectieflacons 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/ml***		***117,13***	***117,13***		
A-30 **	7700-198	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	R	31,0400	31,0400		
DEXMEDETOMIDINE B. BRAUN 100 µg/mL			B. BRAUN MEDICAL				ATC: N05CM18	
	7731-714	***10 ampoules 10 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL***	***10 ampullen 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL***		***292,79***	***292,79***		
A-30 *	7731-714	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	G	31,7470	31,7470		
A-30 **	7731-714	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	G	31,0360	31,0360		
DEXMEDETOMIDINE B. BRAUN 100 µg/mL			B. BRAUN MEDICAL				ATC: N05CM18	
	7731-698	***10 ampoules 2 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL***	***10 ampullen 2 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL***		***58,38***	***58,38***		
A-30 *	7731-698	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	G	6,8990	6,8990		
A-30 **	7731-698	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	G	6,1880	6,1880		
DEXMEDETOMIDINE B. BRAUN 100 µg/mL			B. BRAUN MEDICAL				ATC: N05CM18	
	7731-706	***10 ampoules 4 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL***	***10 ampullen 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL***		***117,12***	***117,12***		

A-30 *	7731-706	1 ampoule 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	G	13,1260	13,1260		
A-30 **	7731-706	1 ampoule 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	G	12,4150	12,4150		
DEXMEDETOMIDINE KABI 100 µg/mL		FRESENIUS KABI					ATC: N05CM18	
	7734-346	***10 flacons injectables 2 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL***	***10 injectieflacons 2 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL***		***58,38***	***58,38***		
A-30 *	7734-346	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	G	6,8990	6,8990		
A-30 **	7734-346	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	G	6,1880	6,1880		
DEXMEDETOMIDINE KABI 100 µg/mL		FRESENIUS KABI					ATC: N05CM18	
	7734-338	***10 flacons injectables 4 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL***	***10 injectieflacons 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL***		***117,12***	***117,12***		
A-30 *	7734-338	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	G	13,1260	13,1260		
A-30 **	7734-338	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	G	12,4150	12,4150		
DEXMEDETOMIDINE KABI 100 µg/mL		FRESENIUS KABI					ATC: N05CM18	
	7734-320	***10 flacons injectables 10 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL***	***10 injectieflacons 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL***		***292,79***	***292,79***		
A-30 *	7734-320	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	G	31,7470	31,7470		
A-30 **	7734-320	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	G	31,0360	31,0360		
DIAMOX		AMDIPHARM					ATC: S01EC01	
B-26	0035-469	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg		14,85	14,85	1,89	3,16
	0035-469				***7,14***	***7,14***		
B-26 *	0704-833	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg		9,2100	9,2100		
B-26 **	0704-833	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg		7,5700	7,5700		
DIAMOX 250 mg		AMDIPHARM					ATC: S01EC01	
B-26	0109-058	25 comprimés, 250 mg	25 tabletten, 250 mg		9,40	9,40	0,79	1,32
	0109-058				***2,98***	***2,98***		
B-26 *	0704-825	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg		0,1540	0,1540		
B-26 **	0704-825	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg		0,1264	0,1264		
B-26 ***	0704-825	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg		0,1556	0,1556	0,0316	0,0528
DICLOABAK 0,1%		THEA PHARMA					ATC: S01BC03	
B-198	2444-974	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml	G	11,90	11,90	1,30	2,16
	2444-974				***4,89***	***4,89***		
B-198 *	0787-531	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 1 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL	G	6,3100	6,3100		

B-198 **	0787-531	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 1 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL	G	5,1800	5,1800		
DICLOFENAC APOTEX 75 mg			AUROBINDO NV					ATC: M01AB05
B-60	1694-777	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	G	11,40	11,40	1,19	1,99
	1694-777				***4,50***	***4,50***		
B-60 *	0771-667	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,0968	0,0968		
B-60 **	0771-667	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,0795	0,0795		
B-60 ***	0771-667	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,0981	0,0981	0,0198	0,0332
DICLOFENAC EG			EG					ATC: M01AB05
B-60	1620-475	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	9,89	9,89	0,89	1,48
	1620-475				***3,35***	***3,35***		
B-60 *	0767-467	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1440	0,1440		
B-60 **	0767-467	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1183	0,1183		
B-60 ***	0767-467	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1459	0,1459	0,0297	0,0493
DICLOFENAC EG 75 mg			EG					ATC: M01AB05
B-60	1620-483	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	G	11,44	11,44	1,20	2,00
	1620-483				***4,53***	***4,53***		
B-60 *	0768-416	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,0975	0,0975		
B-60 **	0768-416	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,0800	0,0800		
B-60 ***	0768-416	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,0988	0,0988	0,0200	0,0333
DICLOFENAC SANDOZ 50 mg			SANDOZ					ATC: M01AB05
B-60	1541-382	30 comprimés gastro-résistants, 50 mg	30 maagsapresistente tabletten, 50 mg	G	7,79	7,79	0,44	0,73
	1541-382				***1,65***	***1,65***		
B-60	1541-390	50 comprimés gastro-résistants, 50 mg	50 maagsapresistente tabletten, 50 mg	G	9,12	9,12	0,73	1,22
	1541-390				***2,75***	***2,75***		
B-60 *	0764-274	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	G	0,0710	0,0710		
B-60 **	0764-274	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	G	0,0584	0,0584		
B-60 ***	0764-274	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	G	0,0721	0,0721	0,0146	0,0244
DICLOFENAC SANDOZ RETARD 100 mg			SANDOZ					ATC: M01AB05
B-60	1541-374	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	9,73	9,73	0,86	1,43
	1541-374				***3,23***	***3,23***		
B-60 *	0764-191	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	G	0,1390	0,1390		
B-60 **	0764-191	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	G	0,1140	0,1140		
B-60 ***	0764-191	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	G	0,1406	0,1406	0,0287	0,0477
DICLOFENAC SANDOZ RETARD 75 mg			SANDOZ					ATC: M01AB05

B-60	1645-092	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	R	11,41	11,41	1,20	1,99
	1645-092				***4,51***	***4,51***		
B-60 *	0769-059	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	R	0,0970	0,0970		
B-60 **	0769-059	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	R	0,0797	0,0797		
B-60 ***	0769-059	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	R	0,0982	0,0982	0,0200	0,0332
DIFLUCAN		Pfizer	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J02AC01		
	0739-227	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml***	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml***		***7,46***	***7,46***		
B-134 *	0739-227	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	R	9,6300	9,6300		
B-134 **	0739-227	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	R	7,9100	7,9100		
DIFLUCAN 10 mg/ml		Pfizer	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J02AC01		
B-134	1509-355	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 10 mg/ml	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 10 mg/ml	R	13,00	13,00	1,52	2,53
	1509-355				***5,72***	***5,72***		
B-134 *	0764-555	1 flacon 35 mL suspension buvable, 10 mg/mL	1 fles 35 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	R	7,3800	7,3800		
B-134 **	0764-555	1 flacon 35 mL suspension buvable, 10 mg/mL	1 fles 35 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	R	6,0600	6,0600		
DIFLUCAN 150 mg		Pfizer				ATC: J02AC01		
B-134	0476-341	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	7,55	7,55	0,38	0,64
	0476-341				***1,44***	***1,44***		
B-134 *	0735-357	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	1,8600	1,8600		
B-134 **	0735-357	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	1,5300	1,5300		
B-134 ***	0735-357	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	2,0352	2,0352	0,3800	0,6400
DIFLUCAN 2 mg/ml		Pfizer	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J02AC01		
	7716-020	***1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml***	***1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml***		***14,92***	***14,92***		
B-134 *	7716-020	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	R	19,2500	19,2500		
B-134 **	7716-020	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	R	15,8200	15,8200		
DIFLUCAN 200 mg		Pfizer	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J02AC01		
B-134	0286-559	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	R	29,48	29,48	4,54	7,64
	0286-559				***19,02***	***19,02***		

B-134	1731-363	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	R	64,42	64,42	8,30	12,50
	1731-363				***49,51***	***49,51***		
B-134 *	0741-736	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	2,9795	2,9795		
B-134 **	0741-736	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	2,6240	2,6240		
B-134 ***	0741-736	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	2,9452	2,9452	0,4150	0,6250
DIFLUCAN 40 mg/ml		Pfizer	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J02AC01		
B-134	1509-363	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	29,84	29,84	4,59	7,72
	1509-363				***19,34***	***19,34***		
B-134 *	0764-563	1 flacon 35 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 35 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	24,9600	24,9600		
B-134 **	0764-563	1 flacon 35 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 35 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	20,5000	20,5000		
DIFLUCAN 50 mg		Pfizer	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J02AC01		
B-134	0486-225	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	R	12,93	12,93	1,50	2,51
	0486-225				***5,67***	***5,67***		
B-134 *	0735-753	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,7320	0,7320		
B-134 **	0735-753	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,6010	0,6010		
B-134 ***	0735-753	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,7420	0,7420	0,1500	0,2510
DILTIAZEM RETARD EG 200 mg		EG					ATC: C08DB01	
B-20	3075-827	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	22,99	22,99	3,55	5,91
	3075-827				***13,37***	***13,37***		
B-20 *	7705-577	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,1725	0,1725		
B-20 **	7705-577	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,1417	0,1417		
B-20 ***	7705-577	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,1748	0,1748	0,0355	0,0591
DILTIAZEM RETARD EG 300 mg		EG					ATC: C08DB01	
B-20	3075-843	100 gélules à libération prolongée, 300 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	26,54	26,54	4,14	6,95
	3075-843				***16,47***	***16,47***		
B-20 *	7705-585	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	0,2125	0,2125		
B-20 **	7705-585	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	0,1746	0,1746		
B-20 ***	7705-585	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	0,2103	0,2103	0,0414	0,0695
DIOVANE 160		NOVARTIS PHARMA					ATC: C09CA03	
B-224	1729-128	28 comprimés pelliculés, 160 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	R	14,28	14,28	1,78	2,96
	1729-128				***6,70***	***6,70***		
B-224	1722-578	56 comprimés pelliculés, 160 mg	56 filmomhulde tabletten, 160 mg	R	21,17	21,17	3,17	5,29
	1722-578				***11,97***	***11,97***		
B-224	1729-136	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	R	25,49	25,49	3,99	6,70
	1729-136				***15,55***	***15,55***		
B-224 *	0770-941	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	R	0,2048	0,2048		
B-224 **	0770-941	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	R	0,1682	0,1682		
B-224 ***	0770-941	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	R	0,2039	0,2039	0,0407	0,0684

DIOVANE 320 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: C09CA03
B-224	2615-250	98 comprimés pelliculés, 320 mg	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	R	27,44	27,44	4,26	7,16
	2615-250				***17,25***	***17,25***		
B-224 *	0795-393	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	R	0,2271	0,2271		
B-224 **	0795-393	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	R	0,1866	0,1866		
B-224 ***	0795-393	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	R	0,2238	0,2238	0,0435	0,0731
DIOVANE 80			NOVARTIS PHARMA					ATC: C09CA03
B-224	1729-110	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	12,96	12,96	1,51	2,52
	1729-110				***5,70***	***5,70***		
B-224	1729-326	56 comprimés pelliculés, 80 mg	56 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	17,46	17,46	2,42	4,04
	1729-326				***9,13***	***9,13***		
B-224 *	0770-933	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,2104	0,2104		
B-224 **	0770-933	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1729	0,1729		
B-224 ***	0770-933	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,2133	0,2133	0,0432	0,0721
DIPHANTOINE			CERES PHARMACEUTICALS					ATC: N03AB02
A-5	3580-461	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg		18,08	18,08	0,00	0,00
	3580-461				***9,61***	***9,61***		
A-5 *	0705-335	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,1240	0,1240		
A-5 **	0705-335	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,1019	0,1019		
A-5 ***	0705-335	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,1257	0,1257	0,0000	0,0000
DIPIDOLOR			PIRAMAL CRITICAL CARE					ATC: N02AC03
	0705-350	***5 ampoules 2 ml solution injectable, 10 mg/ml***	***5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml***		***6,81***	***6,81***		
B-56 *	0705-350	1 ampoule 2 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		1,7580	1,7580		
B-56 **	0705-350	1 ampoule 2 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		1,4440	1,4440		
DIPIPERON			EUMEDICA					ATC: N05AD05
B-71	0109-512	20 comprimés, 40 mg	20 tabletten, 40 mg		7,43	7,43	0,35	0,59
	0109-512				***1,33***	***1,33***		
B-71	0036-517	60 comprimés, 40 mg	60 tabletten, 40 mg		9,73	9,73	0,86	1,43
	0036-517				***3,23***	***3,23***		
B-71 *	0705-368	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,0695	0,0695		
B-71 **	0705-368	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,0570	0,0570		
B-71 ***	0705-368	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,0703	0,0703	0,0143	0,0238
DIPIPERON			EUMEDICA					ATC: N05AD05
B-71	0036-566	1 flacon compte-gouttes 60 ml solution buvable en gouttes, 40 mg/ml	1 container met druppelpipet 60 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 40 mg/ml		9,41	9,41	0,79	1,32
	0036-566				***2,99***	***2,99***		
B-71 *	0705-376	1 flacon compte-gouttes 60 mL solution buvable en gouttes, 40 mg/mL	1 container met druppelpippet 60 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 40 mg/mL		3,8600	3,8600		
B-71 **	0705-376	1 flacon compte-gouttes 60 mL solution buvable en gouttes, 40 mg/mL	1 container met druppelpippet 60 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 40 mg/mL		3,1700	3,1700		
DIPRIVAN 1 %			ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: N01AX10
	0744-672	***1 seringue préremplie 50 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml***	***1 voorgevulde spuit 50 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml***		***15,01***	***15,01***		

A-30 *	0744-672	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	R	19,3700	19,3700		
A-30 **	0744-672	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	R	15,9100	15,9100		
DIPRIVAN 2 %			ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: N01AX10
	0760-793	***1 seringue préremplie 50 ml émulsion pour perfusion, 20 mg/ml***	***1 voorgevulde spuit 50 ml emulsie voor infusie, 20 mg/ml***		***15,70***	***15,70***		
A-30 *	0760-793	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	R	20,2600	20,2600		
A-30 **	0760-793	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	R	16,6400	16,6400		
DIPROPHOS 5 mg/ml / 2 mg/ml			ORGANON BELGIUM BV					ATC: H02AB01
B-38	3370-244	1 ampoule 2 ml suspension injectable, 5 mg/ml / 2 mg/ml	1 ampul 2 ml suspensie voor injectie, 5 mg/ml / 2 mg/ml		10,83	10,83	1,08	1,80
	3370-244				***4,07***	***4,07***		
B-38 *	7715-741	1 ampoule 2 mL suspension injectable, 5 mg/mL/ 2 mg/mL	1 ampul 2 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL/ 2 mg/mL		5,2500	5,2500		
B-38 **	7715-741	1 ampoule 2 mL suspension injectable, 5 mg/mL/ 2 mg/mL	1 ampul 2 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL/ 2 mg/mL		4,3100	4,3100		
DIPROPHOS 5 mg/ml / 2 mg/ml			ORGANON BELGIUM BV					ATC: H02AB01
B-38	2929-149	1 ampoule 1 ml suspension injectable, 5 mg/ml / 2 mg/ml	1 ampul 1 ml suspensie voor injectie, 5 mg/ml / 2 mg/ml		8,93	8,93	0,69	1,15
	2929-149				***2,61***	***2,61***		
B-38 *	7715-733	1 ampoule 1 mL suspension injectable, 5 mg/mL/ 2 mg/mL	1 ampul 1 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL/ 2 mg/mL		3,3700	3,3700		
B-38 **	7715-733	1 ampoule 1 mL suspension injectable, 5 mg/mL/ 2 mg/mL	1 ampul 1 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL/ 2 mg/mL		2,7700	2,7700		
DIPROPHOS Disposable Syringe			ORGANON BELGIUM BV					ATC: H02AB01
B-83	0129-007	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 5 mg/ml / 2 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 5 mg/ml / 2 mg/ml		8,93	8,93	0,69	1,15
	0129-007				***2,61***	***2,61***		
B-83 *	0705-400	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 5 mg/mL/ 2 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL/ 2 mg/mL		3,3700	3,3700		
B-83 **	0705-400	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 5 mg/mL/ 2 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL/ 2 mg/mL		2,7700	2,7700		
DIPROSONE			ORGANON BELGIUM BV					ATC: D07AC01
B-156	0036-707	1 flacon 30 ml solution pour application cutanée, 0,5 mg/g	1 fles 30 ml oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g		8,84	8,84	0,68	1,13
	0036-707				***2,55***	***2,55***		
B-156 *	0705-442	1 flacon 30 mL solution pour application cutanée, 0,5 mg/g	1 fles 30 mL oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g		3,2900	3,2900		
B-156 **	0705-442	1 flacon 30 mL solution pour application cutanée, 0,5 mg/g	1 fles 30 mL oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g		2,7000	2,7000		
DIPROSONE			ORGANON BELGIUM BV					ATC: D07AC01
B-156	0108-977	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g		8,84	8,84	0,68	1,13
	0108-977				***2,55***	***2,55***		
B-156 *	0705-426	1 tube crème, 0,5 mg/g	1 tube crème, 0,5 mg/g		3,2900	3,2900		
B-156 **	0705-426	1 tube crème, 0,5 mg/g	1 tube crème, 0,5 mg/g		2,7000	2,7000		
DIPROSONE			ORGANON BELGIUM BV					ATC: D07AC01

B-156	0109-074	1 tube 30 g pommade, 0,5 mg/g	1 tube 30 g zalf, 0,5 mg/g		8,84	8,84	0,68	1,13
	0109-074				***2,55***	***2,55***		
B-156 *	0705-434	1 tube pommade, 0,5 mg/g	1 tube zalf, 0,5 mg/g		3,2900	3,2900		
B-156 **	0705-434	1 tube pommade, 0,5 mg/g	1 tube zalf, 0,5 mg/g		2,7000	2,7000		
DOBUTREXVIATRIS			VIATRIS					ATC: C01CA07
	0732-255	***10 flacons injectables 20 ml solution à diluer injectable, 12,5 mg/ml***	***10 injectieflacons 20 ml concentraat voor oplossing voor injectie, 12,5 mg/ml***		***39,06***	***39,06***		
B-29 *	0732-255	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 12,5 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 12,5 mg/mL	R	4,8510	4,8510		
B-29 **	0732-255	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 12,5 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 12,5 mg/mL	R	4,1400	4,1400		
DOCETAXEL 20mg/mL (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L01CD02
	7742-893	***1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL***		***182,08***	***182,08***		
A-28 *	7742-893	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	200,1100	200,1100		
A-28 **	7742-893	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	193,0000	193,0000		
DOCETAXEL 20mg/mL (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L01CD02
	7742-901	***1 flacon injectable 8 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL***	***1 injectieflacon 8 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL***		***364,17***	***364,17***		
A-28 *	7742-901	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	393,1300	393,1300		
A-28 **	7742-901	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	386,0200	386,0200		
DOCETAXEL 20mg/mL (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L01CD02
	7742-885	***1 flacon injectable 1 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL***	***1 injectieflacon 1 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL***		***45,54***	***45,54***		
A-28 *	7742-885	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	55,3800	55,3800		
A-28 **	7742-885	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	48,2700	48,2700		
DOCETAXEL ACCORD 20 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01CD02
	7702-319	***1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 80 mg***	***1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 80 mg***		***182,08***	***182,08***		
A-28 *	7702-319	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	G	200,1100	200,1100		
A-28 **	7702-319	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	G	193,0000	193,0000		
DOCETAXEL ACCORD 20 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01CD02
	7702-327	***1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 160 mg***	***1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 160 mg***		***364,17***	***364,17***		
A-28 *	7702-327	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	G	393,1300	393,1300		
A-28 **	7702-327	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	G	386,0200	386,0200		

DOCETAXEL ACCORD 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01CD02
	7702-301	***1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg***	***1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg***		***45,54***	***45,54***		
A-28 *	7702-301	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	G	55,3800	55,3800		
A-28 **	7702-301	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	G	48,2700	48,2700		
DOCETAXEL EUGIA 20 mg/ml		AUROBINDO NV						ATC: L01CD02
	0756-924	***1 flacon injectable 7 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***	***1 injectieflacon 7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***		***318,65***	***318,65***		
A-28 *	0756-924	1 flacon injectable 7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	344,8800	344,8800		
A-28 **	0756-924	1 flacon injectable 7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	337,7700	337,7700		
DOCETAXEL EUGIA 20 mg/ml		AUROBINDO NV						ATC: L01CD02
	0757-013	***1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***	***1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***		***45,54***	***45,54***		
A-28 *	0757-013	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	55,3800	55,3800		
A-28 **	0757-013	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	48,2700	48,2700		
DOCETAXEL EUGIA 20 mg/ml		AUROBINDO NV						ATC: L01CD02
	0757-005	***1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***	***1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***		***182,08***	***182,08***		
A-28 *	0757-005	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	200,1100	200,1100		
A-28 **	0757-005	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	193,0000	193,0000		
DOCETAXEL EUGIA 20 mg/ml		AUROBINDO NV						ATC: L01CD02
	7717-309	***1 flacon 8 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***	***1 fles 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***		***364,17***	***364,17***		
A-28 *	7717-309	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	G	393,1300	393,1300		
A-28 **	7717-309	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	G	386,0200	386,0200		
DOCETAXEL KABI 20 mg/ml		FRESENIUS KABI						ATC: L01CD02
	7702-624	***1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***	***1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***		***45,54***	***45,54***		
A-28 *	7702-624	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	55,3800	55,3800		
A-28 **	7702-624	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	48,2700	48,2700		
DOCETAXEL KABI 20 mg/ml		FRESENIUS KABI						ATC: L01CD02
	7702-640	***1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***	***1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***		***364,17***	***364,17***		

A-28 *	7702-640	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	393,1300	393,1300		
A-28 **	7702-640	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	386,0200	386,0200		
DOCETAXEL KABI 20 mg/ml			FRESENIUS KABI					ATC: L01CD02
	7702-632	***1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***	***1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***		***182,08***	***182,08***		
A-28 *	7702-632	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	200,1100	200,1100		
A-28 **	7702-632	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	193,0000	193,0000		
DOGMATIL			NEURAXPHARM BELGIUM					ATC: N05AL01
B-72	0040-774	6 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	r	7,59	7,59	0,39	0,65
	0040-774				***1,47***	***1,47***		
B-72 *	0705-582	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	r	0,3167	0,3167		
B-72 **	0705-582	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	r	0,2600	0,2600		
DOGMATIL			NEURAXPHARM BELGIUM					ATC: N05AL01
B-72	0040-766	12 comprimés, 200 mg	12 tabletten, 200 mg	R	9,03	9,03	0,71	1,19
	0040-766				***2,69***	***2,69***		
B-72 *	0705-590	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,2892	0,2892		
B-72 **	0705-590	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,2375	0,2375		
B-72 ***	0705-590	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,2933	0,2933	0,0592	0,0992
DOMINAL FORTE 80 mg			VIATRIS					ATC: N05AX07
B-70	2769-230	50 comprimés, 80 mg	50 tabletten, 80 mg		11,74	11,74	1,26	2,11
	2769-230				***4,77***	***4,77***		
B-70 *	0705-699	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg		0,1232	0,1232		
B-70 **	0705-699	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg		0,1012	0,1012		
B-70 ***	0705-699	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg		0,1247	0,1247	0,0252	0,0422
DOPORIO 12,5 mg/50 mg			ORION CORPORATION					ATC: N04BA02
B-76	4871-356	100 comprimés, 50 mg/ 12,5 mg	100 tabletten, 50 mg/ 12,5 mg	G	17,18	17,18	2,37	3,94
	4871-356				***8,92***	***8,92***		
B-76 *	7741-796	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1151	0,1151		
B-76 **	7741-796	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,0946	0,0946		
B-76 ***	7741-796	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1167	0,1167	0,0237	0,0394
DOPORIO 25 mg/100 mg			ORION CORPORATION					ATC: N04BA02
B-76	4871-372	100 comprimés, 100 mg/ 25 mg	100 tabletten, 100 mg/ 25 mg	G	20,35	20,35	3,01	5,02
	4871-372				***11,35***	***11,35***		
B-76 *	7741-788	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1465	0,1465		
B-76 **	7741-788	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1203	0,1203		
B-76 ***	7741-788	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1484	0,1484	0,0301	0,0502
DORZOLAMIDE/TIMOLOL EG 20 mg/ml + 5 mg/ml			EG					ATC: S01ED51
B-168	2948-339	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 20 mg/ml / 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml / 5 mg/ml	G	9,85	9,85	0,88	1,46

	2948-339				***3,31***	***3,31***		
B-168	2903-912	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	18,49	18,49	2,63	4,38
	2903-912				***9,92***	***9,92***		
B-168 *	0752-873	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	G	4,2667	4,2667		
B-168 **	0752-873	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	G	3,5067	3,5067		
DOVOBET 50 microgram/0,5 mg/g		LEO PHARMA					ATC: D05AX52	
B-275	1764-497	1 tube 60 g pommade, 50 µg/g / 0,5 mg/g	1 tube 60 g zalf, 50 µg/g / 0,5 mg/g	R	24,97	24,97	3,92	6,58
	1764-497				***15,10***	***15,10***		
B-275 *	0777-078	1 tube pommade, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube zalf, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	R	19,4900	19,4900		
B-275 **	0777-078	1 tube pommade, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube zalf, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	R	16,0100	16,0100		
DOVOBET 50 microgram/0,5 mg/g		LEO PHARMA					ATC: D05AX52	
B-275	2733-665	1 tube 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g	1 tube 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g	R	24,97	24,97	3,92	6,58
	2733-665				***15,10***	***15,10***		
B-275 *	0755-314	1 tube gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	R	19,4900	19,4900		
B-275 **	0755-314	1 tube gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	R	16,0100	16,0100		
DOXORUBICIN ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01DB01	
	7700-214	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml***	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml***		***6,15***	***6,15***		
A-25 *	7700-214	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	7,9400	7,9400		
A-25 **	7700-214	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	6,5200	6,5200		
DOXORUBICIN ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01DB01	
	7712-763	***1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml***	***1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml***		***54,75***	***54,75***		
A-25 *	7712-763	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	65,1500	65,1500		
A-25 **	7712-763	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	58,0400	58,0400		
DOXORUBICIN ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01DB01	
	7700-222	***1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml***	***1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml***		***27,38***	***27,38***		
A-25 *	7700-222	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	35,3300	35,3300		
A-25 **	7700-222	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	29,0200	29,0200		
DOXORUBICIN ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01DB01	
	7700-230	***1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml***	***1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml***		***97,93***	***97,93***		

A-25 *	7700-230	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	110,9200	110,9200		
A-25 **	7700-230	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	103,8100	103,8100		
DOXORUBICINE TEVA 2 mg/ml		AREGA PHARMA					ATC: L01DB01	
	0756-890	***1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml***	***1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml***		***97,93***	***97,93***		
A-25 *	0756-890	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	110,9200	110,9200		
A-25 **	0756-890	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	103,8100	103,8100		
DOXORUBICINE TEVA 2 mg/ml		AREGA PHARMA					ATC: L01DB01	
	0756-908	***1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml***	***1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml***		***27,38***	***27,38***		
A-25 *	0756-908	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	35,3300	35,3300		
A-25 **	0756-908	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	29,0200	29,0200		
DOXYCYCLINE EG 100 mg		EG					ATC: J01AA02	
C-37	1334-580	10 comprimés, 100 mg	10 tabletten, 100 mg	G	8,53	8,53	2,03	2,03
	1334-580				***2,30***	***2,30***		
C-37 *	0747-196	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2970	0,2970		
C-37 **	0747-196	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2440	0,2440		
C-37 ***	0747-196	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,3021	0,3021	0,2030	0,2030
DOXYCYCLINE EG 200 mg		EG					ATC: J01AA02	
C-37	1334-598	10 comprimés, 200 mg	10 tabletten, 200 mg	G	10,92	10,92	3,65	3,65
	1334-598				***4,13***	***4,13***		
C-37 *	0747-188	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,5330	0,5330		
C-37 **	0747-188	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,4380	0,4380		
C-37 ***	0747-188	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,5406	0,5406	0,3650	0,3650
DOXYCYCLINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ					ATC: J01AA02	
C-37	1597-129	10 comprimés, 100 mg	10 tabletten, 100 mg	G	7,78	7,78	1,45	1,45
	1597-129				***1,64***	***1,64***		
C-37 *	0766-501	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2120	0,2120		
C-37 **	0766-501	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1740	0,1740		
C-37 ***	0766-501	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2268	0,2268	0,1450	0,1450
DOXYLETS 100		LABORATOIRES S.M.B.					ATC: J01AA02	
C-37	0891-259	10 gélules, 100 mg	10 capsules, hard, 100 mg	R	7,87	7,87	1,52	1,52
	0891-259				***1,72***	***1,72***		
C-37 *	0728-147	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,2220	0,2220		
C-37 **	0728-147	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,1820	0,1820		
C-37 ***	0728-147	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,2353	0,2353	0,1520	0,1520
DOXYLETS 200		LABORATOIRES S.M.B.					ATC: J01AA02	
C-37	0891-267	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	R	9,44	9,44	2,65	2,65

	0891-267				***3,00***	***3,00***		
C-37 *	0743-617	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,3870	0,3870		
C-37 **	0743-617	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,3180	0,3180		
C-37 ***	0743-617	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,3933	0,3933	0,2650	0,2650
DOZURSO 500 mg			MAYOLY BENELUX					ATC: A05AA02
B-52	3494-630	60 comprimés pelliculés, 500 mg	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	31,78	31,78	4,86	8,18
	3494-630				***21,03***	***21,03***		
B-52 *	7719-743	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,4523	0,4523		
B-52 **	7719-743	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,3715	0,3715		
B-52 ***	7719-743	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,4378	0,4378	0,0810	0,1363
DUAKLIR GENUAIR 340 µg/12 µg			ZENTIVA k.s.					ATC: R03AL05
B-267	3337-839	180 doses poudre pour inhalation, 340 µg/dose / 12 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, 340 µg/dosis / 12 µg/dosis		128,77	128,77	8,30	12,50
	3337-839				***107,75***	***107,75***		
B-267 *	7715-030	1 inhalateur, 340 µg/dose/ 12 µg/dose	1 inhalator, 340 µg/dosis/ 12 µg/dosis		40,4433	40,4433		
B-267 **	7715-030	1 inhalateur, 340 µg/dose/ 12 µg/dose	1 inhalator, 340 µg/dosis/ 12 µg/dosis		38,0733	38,0733		
DULOXETIN AB 30 mg			AUROBINDO NV					ATC: N06AX21
B-73	3444-619	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	13,79	13,79	1,68	2,80
	3444-619				***6,33***	***6,33***		
B-73	4133-682	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	27,51	27,51	4,27	7,17
	4133-682				***17,31***	***17,31***		
B-73 *	7715-444	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2280	0,2280		
B-73 **	7715-444	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,1872	0,1872		
B-73 ***	7715-444	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2244	0,2244	0,0436	0,0732
DULOXETIN AB 60 mg			AUROBINDO NV					ATC: N06AX21
B-73	3444-627	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	18,37	18,37	2,61	4,34
	3444-627				***9,83***	***9,83***		
B-73	3444-635	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	35,86	35,86	5,43	9,14
	3444-635				***24,59***	***24,59***		
B-73 *	7715-451	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3238	0,3238		
B-73 **	7715-451	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,2660	0,2660		
B-73 ***	7715-451	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3097	0,3097	0,0554	0,0933
DULOXETINE EG 30 mg			EG					ATC: N06AX21
B-73	3337-334	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	14,09	14,09	1,74	2,90
	3337-334				***6,56***	***6,56***		
B-73	3484-284	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	28,61	28,61	4,42	7,43
	3484-284				***18,27***	***18,27***		
B-73 *	7713-852	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule,	G	0,2406	0,2406		

			hard, 30 mg					
B-73 **	7713-852	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,1977	0,1977		
B-73 ***	7713-852	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2357	0,2357	0,0451	0,0758
DULOXETINE EG 60 mg		EG					ATC: N06AX21	
B-73	3337-342	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	18,42	18,42	2,62	4,36
	3337-342				***9,87***	***9,87***		
B-73	3337-359	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	37,21	37,21	5,62	9,46
	3337-359				***25,77***	***25,77***		
B-73 *	7713-860	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3394	0,3394		
B-73 **	7713-860	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,2788	0,2788		
B-73 ***	7713-860	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3234	0,3234	0,0573	0,0965
DULOXETINE KRKA 30 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N06AX21	
B-73	3315-371	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	13,60	13,60	1,64	2,74
	3315-371				***6,19***	***6,19***		
B-73 *	7713-514	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2854	0,2854		
B-73 **	7713-514	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2343	0,2343		
B-73 ***	7713-514	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2889	0,2889	0,0586	0,0979
DULOXETINE KRKA 60 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N06AX21	
B-73	3315-389	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	18,42	18,42	2,62	4,36
	3315-389				***9,87***	***9,87***		
B-73	3315-405	100 gélules gastro-résistantes, 60 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	36,63	36,63	5,54	9,32
	3315-405				***25,27***	***25,27***		
B-73 *	7713-522	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3261	0,3261		
B-73 **	7713-522	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,2679	0,2679		
B-73 ***	7713-522	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3112	0,3112	0,0554	0,0932
DULOXETINE SANDOZ 30 mg		SANDOZ					ATC: N06AX21	
B-73	3426-525	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	14,09	14,09	1,74	2,90
	3426-525				***6,56***	***6,56***		
B-73	3426-533	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	27,51	27,51	4,27	7,17
	3426-533				***17,31***	***17,31***		
B-73 *	7715-584	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2280	0,2280		
B-73 **	7715-584	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,1872	0,1872		
B-73 ***	7715-584	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2244	0,2244	0,0436	0,0732

DULOXETINE SANDOZ 60 mg		SANDOZ						ATC: N06AX21
B-73	3426-541	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	18,40	18,40	2,61	4,35
	3426-541				***9,85***	***9,85***		
B-73	3426-558	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	37,22	37,22	5,62	9,46
	3426-558				***25,78***	***25,78***		
B-73 *	7715-592	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3395	0,3395		
B-73 **	7715-592	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,2789	0,2789		
B-73 ***	7715-592	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3235	0,3235	0,0573	0,0965
DULOXETINE TEVA 30 mg		AREGA PHARMA						ATC: N06AX21
B-73	3343-951	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	14,09	14,09	1,74	2,90
	3343-951				***6,56***	***6,56***		
B-73	4169-736	100 gélules gastro-résistantes, 30 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	29,05	29,05	4,49	7,54
	4169-736				***18,66***	***18,66***		
B-73 *	7714-066	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2408	0,2408		
B-73 **	7714-066	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,1978	0,1978		
B-73 ***	7714-066	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2354	0,2354	0,0449	0,0754
DULOXETINE TEVA 60 mg		AREGA PHARMA						ATC: N06AX21
B-73	4169-744	100 gélules gastro-résistantes, 60 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	36,37	36,37	5,51	9,26
	4169-744				***25,04***	***25,04***		
B-73 *	7714-058	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3231	0,3231		
B-73 **	7714-058	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,2654	0,2654		
B-73 ***	7714-058	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3086	0,3086	0,0551	0,0926
DULOXETINE VIATRIS 30 mg		VIATRIS						ATC: N06AX21
B-73	3298-973	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	13,60	13,60	1,64	2,74
	3298-973				***6,19***	***6,19***		
B-73	3298-981	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	28,62	28,62	4,42	7,44
	3298-981				***18,28***	***18,28***		
B-73 *	7713-878	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2407	0,2407		
B-73 **	7713-878	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,1978	0,1978		
B-73 ***	7713-878	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2358	0,2358	0,0451	0,0759
DULOXETINE VIATRIS 60 mg		VIATRIS						ATC: N06AX21
B-73	3298-999	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	18,43	18,43	2,62	4,37
	3298-999				***9,88***	***9,88***		
B-73	3299-005	98 gélules gastro-résistantes, 60	98 maagsapresistente capsules,	G	37,22	37,22	5,62	9,46

		mg	hard, 60 mg					
	3299-005				***25,78***	***25,78***		
B-73 *	7713-886	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3395	0,3395		
B-73 **	7713-886	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,2789	0,2789		
B-73 ***	7713-886	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3235	0,3235	0,0573	0,0965
DUOTRAV			NOVARTIS PHARMA					ATC: S01ED51
B-168	2321-990	3 flacons compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	3 containers met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	R	23,06	23,06	3,56	5,94
	2321-990				***13,43***	***13,43***		
B-168 *	0784-728	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	R	5,7767	5,7767		
B-168 **	0784-728	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	R	4,7467	4,7467		
DUOVENT 0,5mg + 1,25mg/4ml			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: R03AL01
B-98	1281-286	20 ampoules 4 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,313 mg/ml / 0,125 mg/ml	20 ampullen 4 ml verneveloplossing, 0,313 mg/ml / 0,125 mg/ml	CR	13,89	13,89	1,70	2,83
	1281-286				***6,40***	***6,40***		
B-98 *	0744-987	1 récipient unidose 4 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,313 mg/mL/ 0,125 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 4 mL verneveloplossing, 0,313 mg/mL/ 0,125 mg/mL	CR	0,4130	0,4130		
B-98 **	0744-987	1 récipient unidose 4 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,313 mg/mL/ 0,125 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 4 mL verneveloplossing, 0,313 mg/mL/ 0,125 mg/mL	CR	0,3390	0,3390		
DUOVENT HFA 0,02mg + 0,05mg/dosis			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: R03AL01
B-98	1677-863	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose / 20 µg/dose	200 doses aërosol, oplossing, 50 µg/dosis / 20 µg/dosis	CR	12,03	12,03	1,32	2,20
	1677-863				***4,98***	***4,98***		
B-98 *	0769-083	1 nébulisateur, 50 µg/dose/ 20 µg/dose	1 vernevelaar, 50 µg/dosis/ 20 µg/dosis	CR	6,4300	6,4300		
B-98 **	0769-083	1 nébulisateur, 50 µg/dose/ 20 µg/dose	1 vernevelaar, 50 µg/dosis/ 20 µg/dosis	CR	5,2800	5,2800		
DUPHASTON			VIATRIS					ATC: G03DB01
B-90	1350-453	42 comprimés, 10 mg	42 tabletten, 10 mg		17,32	17,32	2,39	3,99
	1350-453				***9,03***	***9,03***		
B-90 *	0705-830	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,2774	0,2774		
B-90 **	0705-830	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,2279	0,2279		
B-90 ***	0705-830	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,2812	0,2812	0,0569	0,0950
DURACEF 250 mg/5 ml			BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED					ATC: J01DB05
C-37	0838-276	1 flacon 80 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 80 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	R	23,72	23,72	10,20	12,37
	0838-276				***14,00***	***14,00***		
C-37 *	0705-897	1 flacon 80 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	18,0700	18,0700		
C-37 **	0705-897	1 flacon 80 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	14,8400	14,8400		
DURACEF 500 mg/5 ml			BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED					ATC: J01DB05

C-37	1204-965	1 flacon 80 ml poudre pour suspension buvable, 100 mg/ml	1 fles 80 ml poeder voor orale suspensie, 100 mg/ml	R	25,48	25,48	10,20	13,39
	1204-965				***15,54***	***15,54***		
C-37 *	0744-094	1 flacon 80 mL suspension buvable, 100 mg/mL	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	R	20,0500	20,0500		
C-37 **	0744-094	1 flacon 80 mL suspension buvable, 100 mg/mL	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	R	16,4700	16,4700		
DUROGESIC 100 µg/h			JANSSEN-CILAG					ATC: N02AB03
B-56	2218-261	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	R	86,63	86,63	8,30	12,50
	2218-261				***69,29***	***69,29***		
B-56 *	0746-529	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	R	8,0560	8,0560		
B-56 **	0746-529	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	R	7,3450	7,3450		
DUROGESIC 12 µg/h			JANSSEN-CILAG					ATC: N02AB03
B-56	2265-627	5 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	R	15,93	15,93	2,11	3,52
	2265-627				***7,97***	***7,97***		
B-56	2265-619	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	R	25,69	25,69	4,02	6,75
	2265-619				***15,73***	***15,73***		
B-56 *	0782-136	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	R	2,0300	2,0300		
B-56 **	0782-136	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	R	1,6670	1,6670		
DUROGESIC 25 µg/h			JANSSEN-CILAG					ATC: N02AB03
B-56	1278-332	5 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	R	19,69	19,69	2,87	4,79
	1278-332				***10,84***	***10,84***		
B-56	2218-279	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	R	30,40	30,40	4,67	7,86
	2218-279				***19,84***	***19,84***		
B-56 *	0746-495	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	R	2,5600	2,5600		
B-56 **	0746-495	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	R	2,1030	2,1030		
DUROGESIC 50 µg/h			JANSSEN-CILAG					ATC: N02AB03
B-56	1278-308	5 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	R	31,66	31,66	4,85	8,15
	1278-308				***20,94***	***20,94***		
B-56	2218-253	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	R	54,34	54,34	8,01	12,50
	2218-253				***40,71***	***40,71***		
B-56 *	0746-503	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	R	5,0260	5,0260		
B-56 **	0746-503	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	R	4,3150	4,3150		
DUROGESIC 75 µg/h			JANSSEN-CILAG					ATC: N02AB03
B-56	2218-246	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	R	72,39	72,39	8,30	12,50
	2218-246				***56,46***	***56,46***		
B-56 *	0746-511	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	R	6,6960	6,6960		

B-56 **	0746-511	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	R	5,9850	5,9850		
DUSPATALIN			COOPER CONSUMER HEALTH BE					ATC: A03AA04
Cx-10	0014-845	40 comprimés enrobés, 135 mg	40 omhulde tabletten, 135 mg	R	8,45	8,45	3,15	3,15
	0014-845				***2,23***	***2,23***		
Cx-10	1082-346	120 comprimés enrobés, 135 mg	120 omhulde tabletten, 135 mg	R	11,63	11,63	6,60	6,60
	1082-346				***4,67***	***4,67***		
Cx-10 *	0705-913	1 comprimé enrobé, 135 mg	1 omhulde tablet, 135 mg	R	0,0503	0,0503		
Cx-10 **	0705-913	1 comprimé enrobé, 135 mg	1 omhulde tablet, 135 mg	R	0,0413	0,0413		
Cx-10 ***	0705-913	1 comprimé enrobé, 135 mg	1 omhulde tablet, 135 mg	R	0,0734	0,0734	0,0734	0,0734
EBASTINE SANDOZ 10 mg			SANDOZ					ATC: R06AX22
Cs-7	3121-191	40 comprimés orodispersibles, 10 mg	40 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	11,05	11,05	4,49	4,49
	3121-191				***4,23***	***4,23***		
Cs-7	3121-209	100 comprimés orodispersibles, 10 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	16,58	16,58	8,97	8,97
	3121-209				***8,46***	***8,46***		
Cs-7 *	7708-100	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,1092	0,1092		
Cs-7 **	7708-100	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,0897	0,0897		
Cs-7 ***	7708-100	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,1107	0,1107	0,0897	0,0897
EBASTINE SANDOZ 20 mg			SANDOZ					ATC: R06AX22
Cs-7	3121-241	100 comprimés orodispersibles, 20 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	19,98	19,98	11,74	11,74
	3121-241				***11,07***	***11,07***		
Cs-7 *	7708-118	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1429	0,1429		
Cs-7 **	7708-118	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1173	0,1173		
Cs-7 ***	7708-118	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1447	0,1447	0,1174	0,1174
EBASTINE TEVA 10 mg			AREGA PHARMA					ATC: R06AX22
Cs-7	2929-255	50 comprimés orodispersibles, 10 mg	50 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	12,43	12,43	5,61	5,61
	2929-255				***5,29***	***5,29***		
Cs-7	2929-263	100 comprimés orodispersibles, 10 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	16,59	16,59	8,98	8,98
	2929-263				***8,47***	***8,47***		
Cs-7 *	0750-158	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,1093	0,1093		
Cs-7 **	0750-158	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,0898	0,0898		
Cs-7 ***	0750-158	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,1108	0,1108	0,0898	0,0898
EBASTINE TEVA 20 mg			AREGA PHARMA					ATC: R06AX22
Cs-7	2929-222	30 comprimés orodispersibles, 20 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	10,95	10,95	4,41	4,41
	2929-222				***4,16***	***4,16***		
Cs-7	2929-230	50 comprimés orodispersibles, 20 mg	50 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	14,56	14,56	7,34	7,34
	2929-230				***6,92***	***6,92***		
Cs-7	2929-248	100 comprimés orodispersibles, 20 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	19,98	19,98	11,74	11,74
	2929-248				***11,07***	***11,07***		
Cs-7 *	0750-141	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1429	0,1429		
Cs-7 **	0750-141	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1173	0,1173		

Cs-7 ***	0750-141	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1810	0,1810	0,1468	0,1468
EBRANTIL 50		EUROCEPT					ATC: C02CA06	
	0734-780	***5 ampoules 10 ml solution injectable, 5 mg/ml***	***5 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml***		***18,22***	***18,22***		
B-19 *	0734-780	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)		4,7020	4,7020		
B-19 **	0734-780	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)		3,8620	3,8620		
ECANSYA 150 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L01BC06	
A-28	4696-175	60 comprimés pelliculés, 150 mg	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	32,22	32,22	0,00	0,00
	4696-175				***21,42***	***21,42***		
A-28 *	7737-752	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,4607	0,4607		
A-28 **	7737-752	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,3785	0,3785		
A-28 ***	7737-752	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,4452	0,4452	0,0000	0,0000
ECANSYA 500 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L01BC06	
A-28	4684-023	120 comprimés pelliculés, 500 mg	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	156,66	156,66	0,00	0,00
	4684-023				***133,22***	***133,22***		
A-28 *	7738-040	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,2360	1,2360		
A-28 **	7738-040	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,1768	1,1768		
A-28 ***	7738-040	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,2595	1,2595	0,0000	0,0000
EDRONAX 4 mg		Pfizer					ATC: N06AX18	
B-73	1374-032	60 comprimés, 4 mg	60 tabletten, 4 mg		30,97	30,97	4,75	7,99
	1374-032				***20,33***	***20,33***		
B-73 *	0760-215	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg		0,4373	0,4373		
B-73 **	0760-215	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg		0,3592	0,3592		
B-73 ***	0760-215	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg		0,4244	0,4244	0,0792	0,1332
EFEXOR EXEL 150 mg		VIATRIS					ATC: N06AX16	
B-73	2066-942	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	17,95	17,95	2,52	4,20
	2066-942				***9,51***	***9,51***		
B-73	2525-491	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	24,57	24,57	3,86	6,48
	2525-491				***14,75***	***14,75***		
B-73	2525-467	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	46,92	46,92	6,98	11,74
	2525-467				***34,24***	***34,24***		
B-73 *	0774-786	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,4429	0,4429		
B-73 **	0774-786	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,3703	0,3703		
B-73 ***	0774-786	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,4225	0,4225	0,0712	0,1198
EFEXOR EXEL 75 mg		VIATRIS					ATC: N06AX16	

B-73	1451-830	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	10,82	10,82	1,08	1,79
	1451-830				***4,06***	***4,06***		
B-73	2525-442	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	19,78	19,78	2,89	4,82
	2525-442				***10,91***	***10,91***		
B-73	2525-384	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	25,41	25,41	3,98	6,68
	2525-384				***15,48***	***15,48***		
B-73 *	0763-235	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	0,2039	0,2039		
B-73 **	0763-235	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	0,1674	0,1674		
B-73 ***	0763-235	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	0,2030	0,2030	0,0406	0,0682
EFEXOR-EXEL 37,5mg			VIATRIS				ATC: N06AX16	
B-73	3976-883	60 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	R	17,02	17,02	2,33	3,89
	3976-883				***8,80***	***8,80***		
B-73 *	7726-649	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, 37,5 mg	R	0,1893	0,1893		
B-73 **	7726-649	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, 37,5 mg	R	0,1555	0,1555		
B-73 ***	7726-649	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, 37,5 mg	R	0,1919	0,1919	0,0388	0,0648
EFIENT 10 mg			SUBSTIPHARM				ATC: B01AC22	
B-243	2630-861	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg		28,62	28,62	4,42	7,44
	2630-861				***18,28***	***18,28***		
B-243	2630-887	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg		70,72	70,72	10,20	15,50
	2630-887				***55,00***	***55,00***		
B-243 *	0797-407	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		0,7787	0,7787		
B-243 **	0797-407	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		0,6940	0,6940		
B-243 ***	0797-407	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		0,7763	0,7763	0,1214	0,1845
EFIENT 10 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: B01AC22	
B-243	4367-819	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg		70,72	70,72	10,20	15,50
	4367-819				***55,00***	***55,00***		
B-243 *	7733-173	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		0,7787	0,7787		
B-243 **	7733-173	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		0,6940	0,6940		
B-243 ***	7733-173	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		0,7763	0,7763	0,1214	0,1845
EFIENT 5 mg			SUBSTIPHARM				ATC: B01AC22	
B-243	2630-846	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg		28,62	28,62	4,42	7,44
	2630-846				***18,28***	***18,28***		
B-243 *	0797-399	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		0,8425	0,8425		
B-243 **	0797-399	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		0,6921	0,6921		
B-243 ***	0797-399	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		0,8253	0,8253	0,1579	0,2657
EFUDIX			VIATRIS				ATC: L01BC02	
A-36	0038-521	1 tube 20 g pommade, 50 mg/g	1 tube 20 g zalf, 50 mg/g	R	29,60	29,60	0,00	0,00
	0038-521				***19,13***	***19,13***		
A-36 *	0706-044	1 tube pommade, 50 mg/g	1 tube zalf, 50 mg/g	R	24,6900	24,6900		
A-36 **	0706-044	1 tube pommade, 50 mg/g	1 tube zalf, 50 mg/g	R	20,2800	20,2800		

ELISAVIATRIS 35		VIATRIS						ATC: G03HB01
Cx-13	2095-404	63 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	63 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	G	13,93	13,93	9,11	9,11
	2095-404				***6,44***	***6,44***		
Cx-13	2216-208	126 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	126 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	G	20,31	20,31	16,01	16,01
	2216-208				***11,32***	***11,32***		
Cx-13 *	0782-458	21 comprimés enrobés, 2 mg/ 0,035 mg	21 omhulde tabletten, 2 mg/ 0,035 mg	G	2,4350	2,4350		
Cx-13 **	0782-458	21 comprimés enrobés, 2 mg/ 0,035 mg	21 omhulde tabletten, 2 mg/ 0,035 mg	G	2,0000	2,0000		
Cx-13 ***	0782-458	1 comprimé enrobé, 2 mg/ 0,035 mg	1 omhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1174	0,1174	0,1174	0,1174
ELOCOM 0,1%		ORGANON BELGIUM BV						ATC: D07AC13
B-157	1029-842	1 tube 20 g pommade, 1 mg/g	1 tube 20 g zalf, 1 mg/g	R	8,58	8,58	0,62	1,03
	1029-842				***2,34***	***2,34***		
B-157 *	0741-892	1 tube pommade, 1 mg/g	1 tube zalf, 1 mg/g	R	3,0200	3,0200		
B-157 **	0741-892	1 tube pommade, 1 mg/g	1 tube zalf, 1 mg/g	R	2,4800	2,4800		
ELOCOM 0,1%		ORGANON BELGIUM BV						ATC: D07AC13
B-157	1071-190	1 tube 20 g crème, 1 mg/g	1 tube 20 g crème, 1 mg/g	R	8,58	8,58	0,62	1,03
	1071-190				***2,34***	***2,34***		
B-157 *	7743-644	1 tube crème, 1 mg/g	1 tube crème, 1 mg/g	R	3,0200	3,0200		
B-157 **	7743-644	1 tube crème, 1 mg/g	1 tube crème, 1 mg/g	R	2,4800	2,4800		
ELOCOM 0,1%		ORGANON BELGIUM BV						ATC: D07AC13
B-157	2936-763	1 tube 100 g crème, 1 mg/g	1 tube 100 g crème, 1 mg/g	R	17,76	17,76	2,48	4,14
	2936-763				***9,36***	***9,36***		
B-157 *	0741-884	1 tube crème, 1 mg/g	1 tube crème, 1 mg/g	R	12,0800	12,0800		
B-157 **	0741-884	1 tube crème, 1 mg/g	1 tube crème, 1 mg/g	R	9,9200	9,9200		
ELOCOM 0,1%		ORGANON BELGIUM BV						ATC: D07AC13
B-157	2936-771	1 flacon 100 ml solution pour application cutanée, 1 mg/ml	1 fles 100 ml oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/ml	R	17,76	17,76	2,48	4,14
	2936-771				***9,36***	***9,36***		
B-157 *	0741-900	1 flacon 100 mL solution pour application cutanée, 1 mg/mL	1 fles 100 mL oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/mL	R	12,0800	12,0800		
B-157 **	0741-900	1 flacon 100 mL solution pour application cutanée, 1 mg/mL	1 fles 100 mL oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/mL	R	9,9200	9,9200		
ELOXATIN 5 mg/ml		SANOFI BELGIUM						ATC: L01XA03
	0784-264	***1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml***	***1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml***		***34,90***	***34,90***		
A-23 *	0784-264	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	R	44,1000	44,1000		
A-23 **	0784-264	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	R	36,9900	36,9900		
ELOXATIN 5 mg/ml		SANOFI BELGIUM						ATC: L01XA03
	0784-272	***1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml***	***1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml***		***69,80***	***69,80***		
A-23 *	0784-272	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	R	81,1000	81,1000		

A-23 **	0784-272	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	R	73,9900	73,9900		
ELTROMBOPAG ACCORD 25 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: B02BX05
	7747-264	***28 comprimés pelliculés, 25 mg***	***28 filmomhulde tabletten, 25 mg***		***262,20***	***262,20***		
A-95 *	7747-264	1 comprimé pélliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	10,1800	10,1800		
A-95 **	7747-264	1 comprimé pélliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	9,9261	9,9261		
ELTROMBOPAG ACCORD 50 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: B02BX05
	7747-272	***28 comprimés pelliculés, 50 mg***	***28 filmomhulde tabletten, 50 mg***		***525,19***	***525,19***		
A-95 *	7747-272	1 comprimé pélliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	20,1361	20,1361		
A-95 **	7747-272	1 comprimé pélliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	19,8821	19,8821		
EMCORETIC			MERCK					ATC: C07BB07
B-15	1151-380	56 comprimés, 10 mg / 25 mg	56 tabletten, 10 mg / 25 mg	R	13,10	13,10	1,54	2,56
	1151-380				***5,80***	***5,80***		
B-15 *	0742-957	1 comprimé, 10 mg/ 25 mg	1 tablet, 10 mg/ 25 mg	R	0,1336	0,1336		
B-15 **	0742-957	1 comprimé, 10 mg/ 25 mg	1 tablet, 10 mg/ 25 mg	R	0,1098	0,1098		
B-15 ***	0742-957	1 comprimé, 10 mg/ 25 mg	1 tablet, 10 mg/ 25 mg	R	0,1355	0,1355	0,0275	0,0457
EMCORETIC MITIS			MERCK					ATC: C07BB07
B-15	1151-968	56 comprimés, 5 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 5 mg / 12,5 mg	R	9,78	9,78	0,87	1,45
	1151-968				***3,27***	***3,27***		
B-15 *	0742-965	1 comprimé, 5 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,0754	0,0754		
B-15 **	0742-965	1 comprimé, 5 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,0620	0,0620		
B-15 ***	0742-965	1 comprimé, 5 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,0763	0,0763	0,0155	0,0259
EMTHEXATE			AREGA PHARMA					ATC: L01BA01
	0729-053	***1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 25 mg/ml***	***1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml***		***9,22***	***9,22***		
A-24 *	0729-053	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	R	11,9000	11,9000		
A-24 **	0729-053	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	R	9,7700	9,7700		
EMTHEXATE			AREGA PHARMA					ATC: L01BA01
	0729-079	***1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 25 mg/ml***	***1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml***		***34,39***	***34,39***		
A-24 *	0729-079	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	R	43,5600	43,5600		
A-24 **	0729-079	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	R	36,4500	36,4500		
EMTHEXATE			AREGA PHARMA					ATC: L01BA01
	0729-087	***1 flacon injectable 40 ml solution injectable, 25 mg/ml***	***1 injectieflacon 40 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml***		***62,55***	***62,55***		
A-24 *	0729-087	1 flacon injectable 40 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	R	73,4100	73,4100		
A-24 **	0729-087	1 flacon injectable 40 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	R	66,3000	66,3000		
EMTHEXATE			AREGA PHARMA					ATC: L01BA01
	0729-095	***1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml***		***270,87***	***270,87***		
A-24 *	0729-095	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	R	294,2300	294,2300		
A-24 **	0729-095	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	R	287,1200	287,1200		

EMTHEXATE		AREGA PHARMA						ATC: L01BA01
A-24	1156-199	1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 2,5 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 2,5 mg/ml	R	12,61	12,61	0,00	0,00
	1156-199				***5,43***	***5,43***		
A-24 *	0742-676	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	R	7,0100	7,0100		
A-24 **	0742-676	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	R	5,7600	5,7600		
ENALAPRIL EG 20 mg		EG						ATC: C09AA02
B-21	1753-011	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	15,50	15,50	2,02	3,37
	1753-011				***7,63***	***7,63***		
B-21 *	0768-713	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1005	0,1005		
B-21 **	0768-713	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0826	0,0826		
B-21 ***	0768-713	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1019	0,1019	0,0206	0,0344
ENALAPRIL EG 5 mg		EG						ATC: C09AA02
B-21	1670-777	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	7,27	7,27	0,32	0,53
	1670-777				***1,19***	***1,19***		
B-21 *	0768-697	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0550	0,0550		
B-21 **	0768-697	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0450	0,0450		
B-21 ***	0768-697	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0628	0,0628	0,0114	0,0189
ENALAPRIL SANDOZ 20 mg		SANDOZ						ATC: C09AA02
B-21	1576-883	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	G	11,82	11,82	1,28	2,13
	1576-883				***4,82***	***4,82***		
B-21	1645-068	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	15,50	15,50	2,02	3,37
	1645-068				***7,63***	***7,63***		
B-21 *	0766-303	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1005	0,1005		
B-21 **	0766-303	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0826	0,0826		
B-21 ***	0766-303	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1019	0,1019	0,0206	0,0344
ENALAPRIL SANDOZ 5 mg		SANDOZ						ATC: C09AA02
B-21	1576-867	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	7,21	7,21	0,30	0,50
	1576-867				***1,14***	***1,14***		
B-21 *	0766-311	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0525	0,0525		
B-21 **	0766-311	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0432	0,0432		
B-21 ***	0766-311	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0606	0,0606	0,0107	0,0179
ENALAPRIL/LERCANIDIPINE KRKA 10 mg/10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: C09BB02
B-288	3566-965	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	14,14	14,14	1,75	2,92
	3566-965				***6,60***	***6,60***		
B-288 *	7719-495	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,0869	0,0869		
B-288 **	7719-495	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,0714	0,0714		
B-288 ***	7719-495	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,0880	0,0880	0,0179	0,0298
ENALAPRIL/LERCANIDIPINE KRKA 20 mg/10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: C09BB02
B-288	3566-981	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	10,50	10,50	1,01	1,69
	3566-981				***3,82***	***3,82***		
B-288	3566-999	98 comprimés pelliculés, 20 mg/	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/	G	16,42	16,42	2,21	3,69

		10 mg	10 mg					
	3566-999				***8,34***	***8,34***		
B-288 *	7719-503	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,1098	0,1098		
B-288 **	7719-503	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,0902	0,0902		
B-288 ***	7719-503	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,1113	0,1113	0,0226	0,0377
ENDOXAN			BAXTER				ATC: L01AA01	
A-23	0110-882	50 comprimés, 50 mg	50 tabletten, 50 mg		18,43	18,43	0,00	0,00
	0110-882				***9,88***	***9,88***		
A-23 *	0706-242	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,2550	0,2550		
A-23 **	0706-242	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,2094	0,2094		
A-23 ***	0706-242	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,2584	0,2584	0,0000	0,0000
ENDOXAN 1 g			BAXTER				ATC: L01AA01	
	0736-769	***1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g***	***1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g***		***10,06***	***10,06***		
A-23 *	0736-769	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg		12,9800	12,9800		
A-23 **	0736-769	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg		10,6600	10,6600		
ENDOXAN 500 mg			BAXTER				ATC: L01AA01	
	0706-234	***5 flacons injectables 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg***	***5 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg***		***25,88***	***25,88***		
A-23 *	0706-234	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg		6,6800	6,6800		
A-23 **	0706-234	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg		5,4860	5,4860		
ENERZAIR BREEZHALER 114 µg/46 µg/136 µg			NOVARTIS PHARMA				ATC: R03AL12	
B-346	4242-426	90 poudres pour inhalation en gélule, 114 µg/dose/ 46 µg/dose/ 136 µg/dose	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 114 µg/dosis/ 46 µg/dosis/ 136 µg/dosis	CR	163,55	163,55	10,20	15,50
	4242-426				***139,50***	***139,50***		
B-346 *	7730-518	1 poudre pour inhalation en gélule, 114 µg/dose/ 46 µg/dose/ 136 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 114 µg/dosis/ 46 µg/dosis/ 136 µg/dosis	CR	1,7220	1,7220		
B-346 **	7730-518	1 poudre pour inhalation en gélule, 114 µg/dose/ 46 µg/dose/ 136 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 114 µg/dosis/ 46 µg/dosis/ 136 µg/dosis	CR	1,6430	1,6430		
ENOXAPARINE BECAT 10000 IU			LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA				ATC: B01AB05	
B-33	4234-167	10 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	56,46	56,46	8,30	12,50
	4234-167				***42,55***	***42,55***		
B-33 *	7727-894	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	5,2210	5,2210		
B-33 **	7727-894	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	4,5100	4,5100		
ENOXAPARINE BECAT 12000 IU			LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA				ATC: B01AB05	
B-33	4234-175	10 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	10 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	76,91	76,91	8,30	12,50
	4234-175				***60,42***	***60,42***		
B-33 *	7727-902	1 seringue préremplie 0,8 mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL	BioS	7,1160	7,1160		

		solution injectable, 150 mg/mL	oplossing voor injectie, 150 mg/mL					
B-33 **	7727-902	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	6,4050	6,4050		
ENOXAPARINE BECAT 15000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA					ATC: B01AB05	
B-33	4234-183	10 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	10 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	80,04	80,04	8,30	12,50
	4234-183				***63,27***	***63,27***		
B-33 *	7727-910	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	7,4180	7,4180		
B-33 **	7727-910	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	6,7070	6,7070		
ENOXAPARINE BECAT 2000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA					ATC: B01AB05	
B-33	4234-407	10 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	23,77	23,77	3,72	6,21
	4234-407				***14,04***	***14,04***		
B-33 *	7727-852	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1,8120	1,8120		
B-33 **	7727-852	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1,4880	1,4880		
ENOXAPARINE BECAT 4000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA					ATC: B01AB05	
B-33	4234-415	10 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	38,48	38,48	5,80	9,76
	4234-415				***26,88***	***26,88***		
B-33 *	7727-860	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	3,4690	3,4690		
B-33 **	7727-860	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	2,8490	2,8490		
ENOXAPARINE BECAT 6000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA					ATC: B01AB05	
B-33	4234-423	10 seringues préremplies 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuiten 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	44,46	44,46	6,64	11,17
	4234-423				***32,10***	***32,10***		
B-33 *	7727-878	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	4,1140	4,1140		
B-33 **	7727-878	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	3,4030	3,4030		
ENOXAPARINE BECAT 8000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA					ATC: B01AB05	
B-33	4234-159	10 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	50,45	50,45	7,47	12,50
	4234-159				***37,31***	***37,31***		
B-33 *	7727-886	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	4,6660	4,6660		
B-33 **	7727-886	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	3,9550	3,9550		
ENTOCORT		TILLOTTS PHARMA FRANCE SAS					ATC: A07EA06	
B-55	1344-365	100 gélules à libération prolongée, 3 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 3 mg	R	61,66	61,66	9,04	15,22
	1344-365				***47,10***	***47,10***		
B-55 *	0762-831	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	R	0,5704	0,5704		
B-55 **	0762-831	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	R	0,4993	0,4993		

B-55 ***	0762-831	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	R	0,5615	0,5615	0,0904	0,1522
EPIPEN 0,15 mg		VIATRIS					ATC: C01CA24	
B-317	1453-257	1 cartouche 0,3 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	1 patroon 0,3 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	G	46,77	46,77	6,96	11,71
	1453-257				***34,11***	***34,11***		
B-317 *	0752-766	1 cartouche 0,3 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 patroon 0,3 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	G	43,2700	43,2700		
B-317 **	0752-766	1 cartouche 0,3 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 patroon 0,3 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	G	36,1600	36,1600		
EPIPEN 0,3 mg		VIATRIS					ATC: C01CA24	
B-317	1466-499	1 cartouche 0,3 ml solution injectable, 1 mg/ml	1 patroon 0,3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	G	46,77	46,77	6,96	11,71
	1466-499				***34,11***	***34,11***		
B-317 *	0752-758	1 cartouche 0,3 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 patroon 0,3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	G	43,2700	43,2700		
B-317 **	0752-758	1 cartouche 0,3 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 patroon 0,3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	G	36,1600	36,1600		
EPIRUBICIN EUGIA 2 mg/ml		AUROBINDO NV					ATC: L01DB03	
	0791-640	***1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml***	***1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***		***30,48***	***30,48***		
A-25 *	0791-640	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	39,3300	39,3300		
A-25 **	0791-640	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	32,3100	32,3100		
EPIRUBICIN EUGIA 2 mg/ml		AUROBINDO NV					ATC: L01DB03	
	0791-657	***1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml***	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***		***121,50***	***121,50***		
A-25 *	0791-657	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	135,9000	135,9000		
A-25 **	0791-657	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	128,7900	128,7900		
EPIRUBICINE ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01DB03	
	0752-162	***1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml***	***1 injectieflacon 25 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml***		***31,41***	***31,41***		
A-25 *	0752-162	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	40,4000	40,4000		
A-25 **	0752-162	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	33,2900	33,2900		
EPIRUBICINE ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01DB03	
	0752-154	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml***	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml***		***125,26***	***125,26***		
A-25 *	0752-154	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	139,8900	139,8900		
A-25 **	0752-154	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	132,7800	132,7800		
EPIRUBICINE ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01DB03	
	0752-188	***1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml***	***1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml***		***6,26***	***6,26***		
A-25 *	0752-188	1 flacon injectable 5 mL solution	1 injectieflacon 5 mL oplossing	G	8,0800	8,0800		

		pour perfusion et injection, 2 mg/mL	voor infusie en injectie, 2 mg/mL					
A-25 **	0752-188	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	6,6400	6,6400		
EPIRUBICINE TEVA 2 mg/mL		AREGA PHARMA					ATC: L01DB03	
	0794-578	***1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml***	***1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml***		***7,28***	***7,28***		
A-25 *	0794-578	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	9,3900	9,3900		
A-25 **	0794-578	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	7,7200	7,7200		
EPIRUBICINE TEVA 2 mg/ml		AREGA PHARMA					ATC: L01DB03	
	0794-602	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml***	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml***		***121,49***	***121,49***		
A-25 *	0794-602	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	135,8900	135,8900		
A-25 **	0794-602	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	128,7800	128,7800		
EPIRUBICINE TEVA 2 mg/ml		AREGA PHARMA					ATC: L01DB03	
	0794-594	***1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml***	***1 injectieflacon 25 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml***		***30,47***	***30,47***		
A-25 *	0794-594	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	39,3200	39,3200		
A-25 **	0794-594	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	32,3000	32,3000		
EPOSIN		AREGA PHARMA					ATC: L01CB01	
	0744-441	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***		***10,94***	***10,94***		
A-28 *	0744-441	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	R	14,1200	14,1200		
A-28 **	0744-441	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	R	11,6000	11,6000		
EPOSIN 20 mg/ml		AREGA PHARMA					ATC: L01CB01	
	0791-020	***1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***	***1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***		***28,82***	***28,82***		
A-28 *	0791-020	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	R	37,1900	37,1900		
A-28 **	0791-020	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	R	30,5500	30,5500		
ERYTHROCINE		AMDIPHARM					ATC: J01FA01	
C-37	0842-112	1 flacon 80 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 80 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml		10,58	10,58	3,42	3,42
	0842-112				***3,87***	***3,87***		
C-37 *	0727-917	1 flacon 80 mL suspension	1 fles 80 mL suspensie voor oraal		4,9900	4,9900		

		buvable, 50 mg/mL	gebruik, 50 mg/mL					
C-37 **	0727-917	1 flacon 80 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL		4,1000	4,1000		
ERYTHROCINE I.V.			AMDIPHARM				ATC: J01FA01	
	0706-507	***1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g***	***1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g***		***6,64***	***6,64***		
B-119 *	0706-507	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg		8,5700	8,5700		
B-119 **	0706-507	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg		7,0400	7,0400		
ESCIDIVULE 10 mg			LABORATOIRES S.M.B.				ATC: N06AB10	
B-73	3164-522	30 comprimés enrobés, 10 mg	30 omhulde tabletten, 10 mg	G	12,23	12,23	1,36	2,27
	3164-522				***5,14***	***5,14***		
B-73	3167-327	100 comprimés enrobés, 10 mg	100 omhulde tabletten, 10 mg	G	23,95	23,95	3,77	6,28
	3167-327				***14,20***	***14,20***		
B-73 *	7709-033	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,1833	0,1833		
B-73 **	7709-033	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,1505	0,1505		
B-73 ***	7709-033	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,1843	0,1843	0,0377	0,0628
ESCIDIVULE 20 mg			LABORATOIRES S.M.B.				ATC: N06AB10	
B-73	3164-514	30 comprimés enrobés, 20 mg	30 omhulde tabletten, 20 mg	G	12,23	12,23	1,36	2,27
	3164-514				***5,14***	***5,14***		
B-73	3167-319	100 comprimés enrobés, 20 mg	100 omhulde tabletten, 20 mg	G	23,95	23,95	3,77	6,28
	3167-319				***14,20***	***14,20***		
B-73 *	7709-041	1 comprimé enrobé, 20 mg	1 omhulde tablet, 20 mg	G	0,1833	0,1833		
B-73 **	7709-041	1 comprimé enrobé, 20 mg	1 omhulde tablet, 20 mg	G	0,1505	0,1505		
B-73 ***	7709-041	1 comprimé enrobé, 20 mg	1 omhulde tablet, 20 mg	G	0,1843	0,1843	0,0377	0,0628
ESCITALOPRAM AB 10 mg			AUROBINDO NV				ATC: N06AB10	
B-73	3138-328	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	11,54	11,54	1,22	2,04
	3138-328				***4,61***	***4,61***		
B-73	3138-336	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	23,19	23,19	3,59	5,99
	3138-336				***13,55***	***13,55***		
B-73 *	7707-102	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,1785	0,1785		
B-73 **	7707-102	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7707-102	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,1804	0,1804	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM AB 20 mg			AUROBINDO NV				ATC: N06AB10	
B-73	3138-351	98 comprimés orodispersibles, 20 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	23,19	23,19	3,59	5,99
	3138-351				***13,55***	***13,55***		
B-73 *	7707-110	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1785	0,1785		
B-73 **	7707-110	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7707-110	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1804	0,1804	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM EG 10 mg			EG				ATC: N06AB10	
B-73	2890-895	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,84	11,84	1,28	2,14
	2890-895				***4,84***	***4,84***		
B-73	3110-731	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,29	13,29	1,58	2,63
	3110-731				***5,95***	***5,95***		

B-73	2890-887	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,19	23,19	3,59	5,99
	2890-887				***13,55***	***13,55***		
B-73 *	0756-296	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1785	0,1785		
B-73 **	0756-296	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	0756-296	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1804	0,1804	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM EG 10 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: N06AB10	
B-73	3815-669	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,84	11,84	1,28	2,14
	3815-669				***4,84***	***4,84***		
B-73	3767-597	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,29	13,29	1,58	2,63
	3767-597				***5,95***	***5,95***		
B-73	3767-621	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,19	23,19	3,59	5,99
	3767-621				***13,55***	***13,55***		
B-73 *	7723-505	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1785	0,1785		
B-73 **	7723-505	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7723-505	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1804	0,1804	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM EG 20 mg			EG				ATC: N06AB10	
B-73	3095-510	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,84	11,84	1,28	2,14
	3095-510				***4,84***	***4,84***		
B-73	3110-723	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,19	23,19	3,59	5,99
	3110-723				***13,55***	***13,55***		
B-73 *	7706-245	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1785	0,1785		
B-73 **	7706-245	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7706-245	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1804	0,1804	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM EG 20 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: N06AB10	
B-73	3815-677	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,84	11,84	1,28	2,14
	3815-677				***4,84***	***4,84***		
B-73	3767-647	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,19	23,19	3,59	5,99
	3767-647				***13,55***	***13,55***		
B-73 *	7723-497	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1785	0,1785		
B-73 **	7723-497	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7723-497	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1804	0,1804	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM GRINDEKS 10 mg			GRINDEKS - KALCEKS				ATC: N06AB10	
B-73	4896-064	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,19	23,19	3,59	5,99
	4896-064				***13,55***	***13,55***		
B-73 *	7742-737	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1785	0,1785		
B-73 **	7742-737	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7742-737	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1804	0,1804	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM GRINDEKS 20 mg			GRINDEKS - KALCEKS				ATC: N06AB10	
B-73	4896-072	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,12	23,12	3,57	5,96
	4896-072				***13,48***	***13,48***		
B-73 *	7742-729	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1776	0,1776		
B-73 **	7742-729	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1458	0,1458		
B-73 ***	7742-729	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1797	0,1797	0,0364	0,0608
ESCITALOPRAM GRINDEKS 5 mg			GRINDEKS - KALCEKS				ATC: N06AB10	
B-73	4906-988	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	19,66	19,66	2,87	4,78

	4906-988				***10,82***	***10,82***		
B-73 *	7742-786	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1424	0,1424		
B-73 **	7742-786	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1170	0,1170		
B-73 ***	7742-786	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1444	0,1444	0,0293	0,0488
ESCITALOPRAM SANDOZ 10 mg			SANDOZ				ATC: N06AB10	
B-73	2983-088	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,79	11,79	1,27	2,12
	2983-088				***4,80***	***4,80***		
B-73	2983-096	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,70	13,70	1,66	2,77
	2983-096				***6,26***	***6,26***		
B-73	2983-047	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,12	23,12	3,57	5,96
	2983-047				***13,48***	***13,48***		
B-73 *	7703-663	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1776	0,1776		
B-73 **	7703-663	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1458	0,1458		
B-73 ***	7703-663	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1797	0,1797	0,0364	0,0608
ESCITALOPRAM SANDOZ 20 mg			SANDOZ				ATC: N06AB10	
B-73	2983-054	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,70	13,70	1,66	2,77
	2983-054				***6,26***	***6,26***		
B-73	2983-062	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,12	23,12	3,57	5,96
	2983-062				***13,48***	***13,48***		
B-73 *	7703-671	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1776	0,1776		
B-73 **	7703-671	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1458	0,1458		
B-73 ***	7703-671	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1797	0,1797	0,0364	0,0608
ESCITALOPRAM SANDOZ 5 mg			SANDOZ				ATC: N06AB10	
B-73	3046-141	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,58	10,58	1,03	1,71
	3046-141				***3,87***	***3,87***		
B-73	3046-158	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,62	13,62	1,64	2,74
	3046-158				***6,20***	***6,20***		
B-73	3046-174	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	19,67	19,67	2,87	4,79
	3046-174				***10,83***	***10,83***		
B-73 *	7706-112	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1427	0,1427		
B-73 **	7706-112	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1171	0,1171		
B-73 ***	7706-112	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1445	0,1445	0,0293	0,0489
ESCITALOPRAM TEVA 10 mg			AREGA PHARMA				ATC: N06AB10	
B-73	3093-077	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,55	11,55	1,23	2,04
	3093-077				***4,62***	***4,62***		
B-73	3093-085	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,93	12,93	1,50	2,51
	3093-085				***5,67***	***5,67***		
B-73	3093-093	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,39	22,39	3,42	5,70
	3093-093				***12,90***	***12,90***		
B-73 *	7706-310	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1699	0,1699		
B-73 **	7706-310	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1395	0,1395		
B-73 ***	7706-310	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1722	0,1722	0,0349	0,0582
ESCITALOPRAM TEVA 15 mg			AREGA PHARMA				ATC: N06AB10	
B-73	3093-135	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	11,55	11,55	1,23	2,04
	3093-135				***4,62***	***4,62***		

B-73	3093-143	98 comprimés pelliculés, 15 mg	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	22,39	22,39	3,42	5,70
	3093-143				***12,90***	***12,90***		
B-73 *	7706-773	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1699	0,1699		
B-73 **	7706-773	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1395	0,1395		
B-73 ***	7706-773	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1722	0,1722	0,0349	0,0582
ESCITALOPRAM TEVA 20 mg		AREGA PHARMA					ATC: N06AB10	
B-73	3093-150	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,55	11,55	1,23	2,04
	3093-150				***4,62***	***4,62***		
B-73	3093-168	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,39	22,39	3,42	5,70
	3093-168				***12,90***	***12,90***		
B-73 *	7706-328	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1699	0,1699		
B-73 **	7706-328	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1395	0,1395		
B-73 ***	7706-328	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1722	0,1722	0,0349	0,0582
ESCITALOPRAM TEVA 5 mg		AREGA PHARMA					ATC: N06AB10	
B-73	3093-119	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,54	10,54	1,02	1,70
	3093-119				***3,84***	***3,84***		
B-73	3093-127	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	19,66	19,66	2,87	4,78
	3093-127				***10,82***	***10,82***		
B-73 *	7706-765	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1424	0,1424		
B-73 **	7706-765	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1170	0,1170		
B-73 ***	7706-765	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1444	0,1444	0,0293	0,0488
ESCITALOPRAM VIATRIS 10 mg		VIATRIS					ATC: N06AB10	
B-73	3705-753	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,30	12,30	1,38	2,29
	3705-753				***5,19***	***5,19***		
B-73	3705-761	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,50	23,50	3,66	6,11
	3705-761				***13,82***	***13,82***		
B-73 *	7706-856	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1783	0,1783		
B-73 **	7706-856	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7706-856	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1799	0,1799	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM VIATRIS 20 mg		VIATRIS					ATC: N06AB10	
B-73	3705-779	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,30	12,30	1,38	2,29
	3705-779				***5,19***	***5,19***		
B-73	3705-787	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,50	23,50	3,66	6,11
	3705-787				***13,82***	***13,82***		
B-73 *	7723-083	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1783	0,1783		
B-73 **	7723-083	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7723-083	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1799	0,1799	0,0366	0,0611
ESMERON 50 mg		MSD BELGIUM					ATC: M03AC09	
	0746-677	***10 flacons injectables 5 ml solution injectable, 10 mg/ml***	***10 injectieflacons 5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml***		***28,30***	***28,30***		
B-140 *	0746-677	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	R	3,6520	3,6520		
B-140 **	0746-677	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	R	3,0000	3,0000		
ESTIVAN 10 mg		ALMIRALL					ATC: R06AX22	
Cs-7	1768-571	40 comprimés pelliculés, 10 mg	40 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	11,68	11,68	5,01	5,01
	1768-571				***4,72***	***4,72***		

Cs-7 *	0748-731	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1523	0,1523		
Cs-7 **	0748-731	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1250	0,1250		
Cs-7 ***	0748-731	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1542	0,1542	0,1252	0,1252
ESTIVAN 20 mg		ALMIRALL					ATC: R06AX22	
Cs-7	2077-204	20 comprimés pelliculés, 20 mg	20 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	11,83	11,83	5,12	5,12
	2077-204				***4,83***	***4,83***		
Cs-7 *	0775-171	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,3115	0,3115		
Cs-7 **	0775-171	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2560	0,2560		
Cs-7 ***	0775-171	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,3159	0,3159	0,2560	0,2560
ESTIVAN Lyo 20 mg		ALMIRALL					ATC: R06AX22	
Cs-7	2578-177	30 doses lyophilisats oraux, 20 mg	30 doses lyophilisaten voor oraal gebruik, 20 mg	R	11,46	11,46	4,82	4,82
	2578-177				***4,54***	***4,54***		
Cs-7 *	0781-393	1 lyophilisat oral, 20 mg	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 20 mg	R	0,1953	0,1953		
Cs-7 **	0781-393	1 lyophilisat oral, 20 mg	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 20 mg	R	0,1603	0,1603		
Cs-7 ***	0781-393	1 lyophilisat oral, 20 mg	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 20 mg	R	0,1982	0,1982	0,1607	0,1607
ETOMIDATE- LIPURO		B. BRAUN MEDICAL					ATC: N01AX07	
	0769-091	***10 ampoules 10 ml émulsion injectable, 2 mg/ml***	***10 ampullen 10 ml emulsie voor injectie, 2 mg/ml***		***29,99***	***29,99***		
A-30 *	0769-091	1 ampoule 10 mL émulsion injectable, 2 mg/mL	1 ampul 10 mL emulsie voor injectie, 2 mg/mL		3,8700	3,8700		
A-30 **	0769-091	1 ampoule 10 mL émulsion injectable, 2 mg/mL	1 ampul 10 mL emulsie voor injectie, 2 mg/mL		3,1790	3,1790		
ETOPOSID SANDOZ 20 mg/ml		SANDOZ					ATC: L01CB01	
	0788-729	***1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/ml***	***1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/ml***		***57,82***	***57,82***		
A-28 *	0788-729	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	68,4000	68,4000		
A-28 **	0788-729	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	61,2900	61,2900		
ETOPOSID SANDOZ 20 mg/ml		SANDOZ					ATC: L01CB01	
	0788-695	***5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***	***5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***		***27,36***	***27,36***		
A-28 *	0788-695	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	7,0620	7,0620		
A-28 **	0788-695	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	5,8000	5,8000		
ETOPOSID SANDOZ 20 mg/ml		SANDOZ					ATC: L01CB01	
	0788-703	***1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***	***1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***		***10,94***	***10,94***		
A-28 *	0788-703	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	14,1200	14,1200		
A-28 **	0788-703	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	11,6000	11,6000		

ETOPOSID SANDOZ 20 mg/ml		SANDOZ						ATC: L01CB01
	0788-711	***1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***	***1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***		***21,88***	***21,88***		
A-28 *	0788-711	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	28,2400	28,2400		
A-28 **	0788-711	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	23,1900	23,1900		
ETOPOSIDE ACCORD HEALTHCARE 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01CB01
	7715-022	***1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***	***1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***		***28,82***	***28,82***		
A-28 *	7715-022	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	37,1900	37,1900		
A-28 **	7715-022	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	30,5500	30,5500		
ETOPOSIDE ACCORD HEALTHCARE 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01CB01
	7712-490	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***		***5,47***	***5,47***		
A-28 *	7712-490	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	7,0600	7,0600		
A-28 **	7712-490	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	5,8000	5,8000		
ETOPOSIDE ACCORD HEALTHCARE 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01CB01
	7712-508	***1 flacon injectable 12,5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***	***1 injectieflacon 12,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***		***13,63***	***13,63***		
A-28 *	7712-508	1 flacon injectable 12,5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 12,5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	17,5900	17,5900		
A-28 **	7712-508	1 flacon injectable 12,5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 12,5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	14,4500	14,4500		
ETOPOSIDE ACCORD HEALTHCARE 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01CB01
	7739-279	***1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL***		***57,64***	***57,64***		
A-28 *	7739-279	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	68,2100	68,2100		
A-28 **	7739-279	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	61,1000	61,1000		
ETUMINE		JUVISE PHARMACEUTICALS						ATC: N05AH06
B-72	0040-428	30 comprimés, 40 mg	30 tabletten, 40 mg		9,09	9,09	0,73	1,21
	0040-428				***2,74***	***2,74***		
B-72 *	0706-705	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,1180	0,1180		
B-72 **	0706-705	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,0967	0,0967		
B-72 ***	0706-705	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,1194	0,1194	0,0243	0,0403
EUSAPRIM		ASPEN PHARMA IRELAND LTD	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: J01EE01
	0706-846	***10 ampoules 5 ml solution pour***	***10 ampullen 5 ml oplossing voor***		***27,55***	***27,55***		

		perfusion (intraveineuse), 80 mg/ml / 16 mg/ml	***intraveneuze infusie, 80 mg/ml / 16 mg/ml***					
B-131 *	0706-846	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 80 mg/mL/ 16 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 80 mg/mL/ 16 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)	r	3,5550	3,5550		
B-131 **	0706-846	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 80 mg/mL/ 16 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 80 mg/mL/ 16 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)	r	2,9200	2,9200		
EUSAPRIM FORTE			ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: J01EE01
C-37	0040-659	10 comprimés, 800 mg / 160 mg	10 tabletten, 800 mg / 160 mg	R	8,40	8,40	1,93	1,93
	0040-659				***2,18***	***2,18***		
C-37 *	0706-853	1 comprimé, 800 mg/ 160 mg	1 tablet, 800 mg/ 160 mg	R	0,2810	0,2810		
C-37 **	0706-853	1 comprimé, 800 mg/ 160 mg	1 tablet, 800 mg/ 160 mg	R	0,2310	0,2310		
C-37 ***	0706-853	1 comprimé, 800 mg/ 160 mg	1 tablet, 800 mg/ 160 mg	R	0,2883	0,2883	0,1930	0,1930
EUTHYROX 100 µg			MERCK					ATC: H03AA01
B-86	3816-667	84 comprimés, 100 µg	84 tabletten, 100 µg		8,73	8,73	0,65	1,09
	3816-667				***2,46***	***2,46***		
B-86 *	7725-161	1 comprimé, 100 µg	1 tablet, 100 µg		0,0377	0,0377		
B-86 **	7725-161	1 comprimé, 100 µg	1 tablet, 100 µg		0,0311	0,0311		
B-86 ***	7725-161	1 comprimé, 100 µg	1 tablet, 100 µg		0,0384	0,0384	0,0077	0,0130
EUTHYROX 125 µg			MERCK					ATC: H03AA01
B-86	3816-642	84 comprimés, 125 µg	84 tabletten, 125 µg		9,47	9,47	0,80	1,33
	3816-642				***3,02***	***3,02***		
B-86 *	7725-179	1 comprimé, 125 µg	1 tablet, 125 µg		0,0464	0,0464		
B-86 **	7725-179	1 comprimé, 125 µg	1 tablet, 125 µg		0,0381	0,0381		
B-86 ***	7725-179	1 comprimé, 125 µg	1 tablet, 125 µg		0,0471	0,0471	0,0095	0,0158
EUTHYROX 150 µg			MERCK					ATC: H03AA01
B-86	3816-634	84 comprimés, 150 µg	84 tabletten, 150 µg		9,83	9,83	0,88	1,46
	3816-634				***3,30***	***3,30***		
B-86 *	7725-187	1 comprimé, 150 µg	1 tablet, 150 µg		0,0507	0,0507		
B-86 **	7725-187	1 comprimé, 150 µg	1 tablet, 150 µg		0,0417	0,0417		
B-86 ***	7725-187	1 comprimé, 150 µg	1 tablet, 150 µg		0,0514	0,0514	0,0105	0,0174
EUTHYROX 175 µg			MERCK					ATC: H03AA01
B-86	3816-626	84 comprimés, 175 µg	84 tabletten, 175 µg		10,41	10,41	0,99	1,65
	3816-626				***3,74***	***3,74***		
B-86 *	7725-195	1 comprimé, 175 µg	1 tablet, 175 µg		0,0575	0,0575		
B-86 **	7725-195	1 comprimé, 175 µg	1 tablet, 175 µg		0,0471	0,0471		
B-86 ***	7725-195	1 comprimé, 175 µg	1 tablet, 175 µg		0,0583	0,0583	0,0118	0,0196
EUTHYROX 200 µg			MERCK					ATC: H03AA01
B-86	3816-618	84 comprimés, 200 µg	84 tabletten, 200 µg		10,76	10,76	1,06	1,77
	3816-618				***4,01***	***4,01***		
B-86 *	7725-203	1 comprimé, 200 µg	1 tablet, 200 µg		0,0615	0,0615		

B-86 **	7725-203	1 comprimé, 200 µg	1 tablet, 200 µg		0,0506	0,0506		
B-86 ***	7725-203	1 comprimé, 200 µg	1 tablet, 200 µg		0,0625	0,0625	0,0126	0,0211
EUTHYROX 25 µg			MERCK				ATC: H03AA01	
B-86	3816-758	84 comprimés, 25 µg	84 tabletten, 25 µg		7,19	7,19	0,30	0,49
	3816-758				***1,12***	***1,12***		
B-86 *	7725-138	1 comprimé, 25 µg	1 tablet, 25 µg		0,0173	0,0173		
B-86 **	7725-138	1 comprimé, 25 µg	1 tablet, 25 µg		0,0142	0,0142		
B-86 ***	7725-138	1 comprimé, 25 µg	1 tablet, 25 µg		0,0199	0,0199	0,0036	0,0058
EUTHYROX 50 µg			MERCK				ATC: H03AA01	
B-86	3816-741	84 comprimés, 50 µg	84 tabletten, 50 µg		7,66	7,66	0,41	0,68
	3816-741				***1,54***	***1,54***		
B-86 *	7725-146	1 comprimé, 50 µg	1 tablet, 50 µg		0,0237	0,0237		
B-86 **	7725-146	1 comprimé, 50 µg	1 tablet, 50 µg		0,0194	0,0194		
B-86 ***	7725-146	1 comprimé, 50 µg	1 tablet, 50 µg		0,0256	0,0256	0,0049	0,0081
EUTHYROX 75 µg			MERCK				ATC: H03AA01	
B-86	3816-733	84 comprimés, 75 µg	84 tabletten, 75 µg		8,25	8,25	0,54	0,91
	3816-733				***2,05***	***2,05***		
B-86 *	7725-153	1 comprimé, 75 µg	1 tablet, 75 µg		0,0315	0,0315		
B-86 **	7725-153	1 comprimé, 75 µg	1 tablet, 75 µg		0,0258	0,0258		
B-86 ***	7725-153	1 comprimé, 75 µg	1 tablet, 75 µg		0,0326	0,0326	0,0064	0,0108
EVISTA			SUBSTIPHARM				ATC: G03XC01	
B-230	1447-788	84 comprimés pelliculés, 60 mg	84 filmomhulde tabletten, 60 mg	R	33,79	33,79	5,15	8,65
	1447-788				***22,79***	***22,79***		
B-230 *	0767-368	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	R	0,3501	0,3501		
B-230 **	0767-368	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	R	0,2876	0,2876		
B-230 ***	0767-368	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	R	0,3367	0,3367	0,0613	0,1030
EXACYL			EUROCEPT				ATC: B02AA02	
B-37	0086-470	10 ampoules 10 ml liquide oral, 100 mg/ml	10 ampullen 10 ml vloeistof voor oraal gebruik, 100 mg/ml		14,31	14,31	1,78	2,97
	0086-470				***6,73***	***6,73***		
B-37 *	0727-024	1 ampoule 10 mL liquide oral, 100 mg/mL	1 ampul 10 mL vloeistof voor oraal gebruik, 100 mg/mL		0,8690	0,8690		
B-37 **	0727-024	1 ampoule 10 mL liquide oral, 100 mg/mL	1 ampul 10 mL vloeistof voor oraal gebruik, 100 mg/mL		0,7130	0,7130		
EXACYL			EUROCEPT				ATC: B02AA02	
B-37	0398-610	20 comprimés, 500 mg	20 tabletten, 500 mg		13,82	13,82	1,68	2,81
	0398-610				***6,35***	***6,35***		
B-37 *	0739-029	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg		0,4095	0,4095		
B-37 **	0739-029	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg		0,3365	0,3365		
B-37 ***	0739-029	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg		0,4155	0,4155	0,0840	0,1405
EXACYL			EUROCEPT				ATC: B02AA02	
B-37	0808-840	100 comprimés, 250 mg	100 tabletten, 250 mg		20,60	20,60	3,06	5,10
	0808-840				***11,53***	***11,53***		
B-37 *	0706-903	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg		0,1488	0,1488		
B-37 **	0706-903	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg		0,1222	0,1222		
B-37 ***	0706-903	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg		0,1508	0,1508	0,0306	0,0510

EXACYL 100 mg/ml			EUROCEPT					ATC: B02AA02
B-37	3070-406	6 ampoules 5 ml solution injectable, 100 mg/ml	6 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		12,94	12,94	1,51	2,51
	3070-406				***5,68***	***5,68***		
B-37 *	0706-895	1 ampoule 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1,2217	1,2217		
B-37 **	0706-895	1 ampoule 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1,0033	1,0033		
EXEMESTAN SANDOZ 25 mg			SANDOZ					ATC: L02BG06
A-27	2745-024	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	39,77	39,77	0,00	0,00
	2745-024				***28,01***	***28,01***		
A-27	2745-016	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	92,56	92,56	0,00	0,00
	2745-016				***74,70***	***74,70***		
A-27 *	0759-282	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,8629	0,8629		
A-27 **	0759-282	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,7918	0,7918		
A-27 ***	0759-282	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,8705	0,8705	0,0000	0,0000
EXFORGE 10 mg/160 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DB01
B-224	2388-577	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 10 mg	R	48,28	48,28	7,17	12,07
	2388-577				***35,43***	***35,43***		
B-224 *	0786-558	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	R	0,4558	0,4558		
B-224 **	0786-558	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	R	0,3833	0,3833		
B-224 ***	0786-558	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	R	0,4364	0,4364	0,0732	0,1232
EXFORGE 10 mg/160 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: C09DB01
B-224	4165-551	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 10 mg	R	48,28	48,28	7,17	12,07
	4165-551				***35,43***	***35,43***		
B-224 *	7727-985	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	R	0,4558	0,4558		
B-224 **	7727-985	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	R	0,3833	0,3833		
B-224 ***	7727-985	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	R	0,4364	0,4364	0,0732	0,1232
EXFORGE 10 mg/160 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: C09DB01
B-224	3466-133	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 10 mg	R	48,28	48,28	7,17	12,07
	3466-133				***35,43***	***35,43***		
B-224 *	7718-083	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	R	0,4558	0,4558		
B-224 **	7718-083	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	R	0,3833	0,3833		
B-224 ***	7718-083	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	R	0,4364	0,4364	0,0732	0,1232
EXFORGE 5 mg/160 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DB01
B-224	2388-593	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 5 mg	R	44,37	44,37	6,62	11,15
	2388-593				***32,02***	***32,02***		
B-224 *	0786-541	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	R	0,4189	0,4189		
B-224 **	0786-541	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	R	0,3463	0,3463		

		mg						
B-224 ***	0786-541	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	R	0,3965	0,3965	0,0676	0,1138
EXFORGE 5 mg/160 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: C09DB01	
B-224	4165-650	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 5 mg	R	44,37	44,37	6,62	11,15
	4165-650				***32,02***	***32,02***		
B-224 *	7727-977	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	R	0,4189	0,4189		
B-224 **	7727-977	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	R	0,3463	0,3463		
B-224 ***	7727-977	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	R	0,3965	0,3965	0,0676	0,1138
EXFORGE 5 mg/80 mg			NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DB01	
B-224	2388-551	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 5 mg	R	34,35	34,35	5,22	8,79
	2388-551				***23,28***	***23,28***		
B-224 *	0786-533	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	R	0,3065	0,3065		
B-224 **	0786-533	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	R	0,2518	0,2518		
B-224 ***	0786-533	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	R	0,2943	0,2943	0,0533	0,0897
EXFORGE 5/160 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: C09DB01	
B-224	3560-901	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 160 mg	R	44,37	44,37	6,62	11,15
	3560-901				***32,02***	***32,02***		
B-224 *	7718-406	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	R	0,4189	0,4189		
B-224 **	7718-406	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	R	0,3463	0,3463		
B-224 ***	7718-406	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	R	0,3965	0,3965	0,0676	0,1138
EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg			NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DX01	
B-224	2682-474	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	48,28	48,28	7,17	12,07
	2682-474				***35,43***	***35,43***		
B-224 *	0797-795	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4558	0,4558		
B-224 **	0797-795	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,3833	0,3833		
B-224 ***	0797-795	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4364	0,4364	0,0732	0,1232
EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/25 mg			NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DX01	
B-224	2682-425	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	48,28	48,28	7,17	12,07
	2682-425				***35,43***	***35,43***		
B-224 *	0797-803	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4558	0,4558		
B-224 **	0797-803	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,3833	0,3833		
B-224 ***	0797-803	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4364	0,4364	0,0732	0,1232
EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/25 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: C09DX01	
B-224	3466-174	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	48,28	48,28	7,17	12,07
	3466-174				***35,43***	***35,43***		
B-224 *	7718-125	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4558	0,4558		

B-224 **	7718-125	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,3833	0,3833		
B-224 ***	7718-125	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4364	0,4364	0,0732	0,1232
EXFORGE HCT 10 mg/320 mg/25 mg		NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DX01	
B-224	2682-490	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	49,33	49,33	7,31	12,31
	2682-490				***36,34***	***36,34***		
B-224 *	0797-811	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,4656	0,4656		
B-224 **	0797-811	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,3931	0,3931		
B-224 ***	0797-811	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,4471	0,4471	0,0746	0,1256
EXFORGE HCT 10 mg/320 mg/25 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: C09DX01	
B-224	3466-182	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	49,33	49,33	7,31	12,31
	3466-182				***36,34***	***36,34***		
B-224 *	7718-133	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,4656	0,4656		
B-224 **	7718-133	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,3931	0,3931		
B-224 ***	7718-133	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,4471	0,4471	0,0746	0,1256
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg		NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DX01	
B-224	2682-359	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	44,37	44,37	6,62	11,15
	2682-359				***32,02***	***32,02***		
B-224 *	0797-779	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4189	0,4189		
B-224 **	0797-779	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,3463	0,3463		
B-224 ***	0797-779	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,3965	0,3965	0,0676	0,1138
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: C09DX01	
B-224	3466-141	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	44,37	44,37	6,62	11,15
	3466-141				***32,02***	***32,02***		
B-224 *	7718-091	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4189	0,4189		
B-224 **	7718-091	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,3463	0,3463		
B-224 ***	7718-091	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,3965	0,3965	0,0676	0,1138
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/25 mg		NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DX01	
B-224	2684-264	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	44,37	44,37	6,62	11,15
	2684-264				***32,02***	***32,02***		
B-224 *	0797-787	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4189	0,4189		
B-224 **	0797-787	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,3463	0,3463		
B-224 ***	0797-787	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,3965	0,3965	0,0676	0,1138
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/25 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: C09DX01	
B-224	3466-158	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	44,37	44,37	6,62	11,15
	3466-158				***32,02***	***32,02***		
B-224 *	7718-109	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160	R	0,4189	0,4189		

		mg/ 25 mg	mg/ 25 mg					
B-224 **	7718-109	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,3463	0,3463		
B-224 ***	7718-109	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,3965	0,3965	0,0676	0,1138
EXJADE 180 mg			NOVARTIS PHARMA				ATC: V03AC03	
A-35	3540-101	90 comprimés pelliculés, 180 mg	90 filmomhulde tabletten, 180 mg	R	408,14	408,14	0,00	0,00
	3540-101				***362,78***	***362,78***		
A-35 *	7720-253	1 comprimé pelliculé, 180 mg	1 filmomhulde tablet, 180 mg	R	4,3518	4,3518		
A-35 **	7720-253	1 comprimé pelliculé, 180 mg	1 filmomhulde tablet, 180 mg	R	4,2728	4,2728		
A-35 ***	7720-253	1 comprimé pelliculé, 180 mg	1 filmomhulde tablet, 180 mg	R	4,4737	4,4737	0,0000	0,0000
EXJADE 360 mg			NOVARTIS PHARMA				ATC: V03AC03	
A-35	3540-119	90 comprimés pelliculés, 360 mg	90 filmomhulde tabletten, 360 mg	R	750,68	750,68	0,00	0,00
	3540-119				***675,45***	***675,45***		
A-35 *	7720-246	1 comprimé pelliculé, 360 mg	1 filmomhulde tablet, 360 mg	R	8,0343	8,0343		
A-35 **	7720-246	1 comprimé pelliculé, 360 mg	1 filmomhulde tablet, 360 mg	R	7,9553	7,9553		
A-35 ***	7720-246	1 comprimé pelliculé, 360 mg	1 filmomhulde tablet, 360 mg	R	8,2797	8,2797	0,0000	0,0000
EXJADE 90 mg			NOVARTIS PHARMA				ATC: V03AC03	
A-35	3540-093	90 comprimés pelliculés, 90 mg	90 filmomhulde tabletten, 90 mg	R	193,67	193,67	0,00	0,00
	3540-093				***167,00***	***167,00***		
A-35 *	7720-261	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	R	2,0459	2,0459		
A-35 **	7720-261	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	R	1,9669	1,9669		
A-35 ***	7720-261	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	R	2,0907	2,0907	0,0000	0,0000
EXTENCIN			LABORATOIRES DELBERT	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01CE08	
C-36	1527-050	1 flacon injectable 1200000 IU poudre pour solution injectable, 1200000 IU	1 injectieflacon 1200000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1200000 IU		20,86	20,86	10,20	10,38
	1527-050				***11,74***	***11,74***		
C-36 *	7721-707	1 flacon injectable 1200000 IU solution injectable, 1200000 IU	1 injectieflacon 1200000 IU oplossing voor injectie, 1200000 IU		15,1500	15,1500		
C-36 **	7721-707	1 flacon injectable 1200000 IU solution injectable, 1200000 IU	1 injectieflacon 1200000 IU oplossing voor injectie, 1200000 IU		12,4400	12,4400		
EZETIMIB AB 10 mg			AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AX09	
B-268	4219-853	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	19,15	19,15	2,77	4,61
	4219-853				***10,43***	***10,43***		
B-268	4219-861	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	39,43	39,43	5,93	9,98
	4219-861				***27,71***	***27,71***		
B-268 *	7728-306	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3649	0,3649		
B-268 **	7728-306	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2997	0,2997		
B-268 ***	7728-306	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3461	0,3461	0,0605	0,1018
EZETIMIBE EG 10 mg			EG	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AX09	
B-268	3651-999	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	40,41	40,41	6,07	10,21
	3651-999				***28,56***	***28,56***		
B-268 *	7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3686	0,3686		
B-268 **	7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3027	0,3027		
B-268 ***	7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3490	0,3490	0,0607	0,1021

EZETIMIBE EG 10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AX09	
B-268	4851-861	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	40,41	40,41	6,07	10,21
	4851-861				***28,56***	***28,56***		
B-268 *	7740-954	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3686	0,3686		
B-268 **	7740-954	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3027	0,3027		
B-268 ***	7740-954	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3490	0,3490	0,0607	0,1021
EZETIMIBE EG 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AX09	
B-268	4731-311	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	40,41	40,41	6,07	10,21
	4731-311				***28,56***	***28,56***		
B-268 *	7738-503	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3686	0,3686		
B-268 **	7738-503	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3027	0,3027		
B-268 ***	7738-503	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3490	0,3490	0,0607	0,1021
EZETIMIBE KRKA 10 MG		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AX09	
B-268	3689-320	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	19,19	19,19	2,77	4,62
	3689-320				***10,46***	***10,46***		
B-268	3689-346	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	39,42	39,42	5,93	9,98
	3689-346				***27,70***	***27,70***		
B-268 *	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3648	0,3648		
B-268 **	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2996	0,2996		
B-268 ***	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3460	0,3460	0,0605	0,1018
EZETIMIBE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AX09	
B-268	3577-038	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	19,19	19,19	2,77	4,62
	3577-038				***10,46***	***10,46***		
B-268	3577-053	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	40,80	40,80	6,12	10,30
	3577-053				***28,90***	***28,90***		
B-268 *	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3806	0,3806		
B-268 **	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3126	0,3126		
B-268 ***	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3601	0,3601	0,0624	0,1051
EZETIMIBE SANDOZ 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AX09	
B-268	4662-086	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	40,80	40,80	6,12	10,30
	4662-086				***28,90***	***28,90***		
B-268	4738-704	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	40,80	40,80	6,12	10,30
	4738-704				***28,90***	***28,90***		
B-268 *	7738-529	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3730	0,3730		
B-268 **	7738-529	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3063	0,3063		
B-268 ***	7738-529	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3529	0,3529	0,0612	0,1030
EZETIMIBE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AX09	
B-268	4394-292	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	20,15	20,15	2,97	4,95
	4394-292				***11,20***	***11,20***		
B-268	4394-300	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	41,37	41,37	6,20	10,44
	4394-300				***29,40***	***29,40***		
B-268 *	7732-258	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3794	0,3794		

B-268 **	7732-258	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3116	0,3116		
B-268 ***	7732-258	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3586	0,3586	0,0620	0,1044
EZETIMIBE VIATRIS 10 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AX09	
B-268	3645-140	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	41,48	41,48	6,22	10,46
	3645-140				***29,49***	***29,49***		
B-268 *	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3806	0,3806		
B-268 **	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3126	0,3126		
B-268 ***	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3597	0,3597	0,0622	0,1046
EZETIMIBE VIATRIS 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AX09	
B-268	4715-231	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	41,48	41,48	6,22	10,46
	4715-231				***29,49***	***29,49***		
B-268 *	7738-511	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3806	0,3806		
B-268 **	7738-511	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3126	0,3126		
B-268 ***	7738-511	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3597	0,3597	0,0622	0,1046
EZETIMIBE/ATORVASTATIN KRKA 10 mg/10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA05	
B-289	4927-158	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	44,24	44,24	6,61	11,12
	4927-158				***31,91***	***31,91***		
B-289 *	7743-412	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4548	0,4548		
B-289 **	7743-412	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,3758	0,3758		
B-289 ***	7743-412	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4304	0,4304	0,0734	0,1236
EZETIMIBE/ATORVASTATIN KRKA 10 mg/20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA05	
B-289	4927-166	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg	G	53,28	53,28	7,86	13,24
	4927-166				***39,78***	***39,78***		
B-289 *	7743-420	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,5476	0,5476		
B-289 **	7743-420	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,4686	0,4686		
B-289 ***	7743-420	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,5307	0,5307	0,0873	0,1471
EZETIMIBE/ATORVASTATIN KRKA 10 mg/40 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA05	
B-289	4927-174	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	G	53,28	53,28	7,86	13,24
	4927-174				***39,78***	***39,78***		
B-289 *	7743-438	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,5476	0,5476		
B-289 **	7743-438	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,4686	0,4686		
B-289 ***	7743-438	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,5307	0,5307	0,0873	0,1471
EZETIMIBE/ATORVASTATIN KRKA 10 mg/80 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA05	
B-289	4927-182	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	G	53,28	53,28	7,86	13,24

	4927-182				***39,78***	***39,78***		
B-289 *	7743-446	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,5476	0,5476		
B-289 **	7743-446	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,4686	0,4686		
B-289 ***	7743-446	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,5307	0,5307	0,0873	0,1471
EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/10 mg SANDOZ			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA05			
B-289	4484-788	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	48,35	48,35	7,18	12,08
	4484-788				***35,48***	***35,48***		
B-289 *	7735-368	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4472	0,4472		
B-289 **	7735-368	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,3761	0,3761		
B-289 ***	7735-368	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4283	0,4283	0,0718	0,1208
EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/20 mg SANDOZ			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA05			
B-289	4484-796	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg	R	58,35	58,35	8,58	14,44
	4484-796				***44,22***	***44,22***		
B-289 *	7735-376	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,5398	0,5398		
B-289 **	7735-376	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,4687	0,4687		
B-289 ***	7735-376	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,5284	0,5284	0,0858	0,1444
EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/40 mg SANDOZ			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA05			
B-289	4484-804	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	R	58,35	58,35	8,58	14,44
	4484-804				***44,22***	***44,22***		
B-289 *	7735-384	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,5398	0,5398		
B-289 **	7735-384	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,4687	0,4687		
B-289 ***	7735-384	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,5284	0,5284	0,0858	0,1444
EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/80 mg SANDOZ			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA05			
B-289	4484-812	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	R	58,33	58,33	8,57	14,43
	4484-812				***44,20***	***44,20***		
B-289 *	7735-392	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,5396	0,5396		
B-289 **	7735-392	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,4685	0,4685		
B-289 ***	7735-392	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,5282	0,5282	0,0857	0,1443
EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/10 mg EG			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA05			
B-289	4851-655	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	48,33	48,33	7,17	12,07
	4851-655				***35,46***	***35,46***		

B-289 *	7740-848	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4470	0,4470		
B-289 **	7740-848	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,3759	0,3759		
B-289 ***	7740-848	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4281	0,4281	0,0717	0,1207
EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/20 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA05	
B-289	4851-663	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg	G	58,33	58,33	8,57	14,43
	4851-663				***44,20***	***44,20***		
B-289 *	7740-855	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,5396	0,5396		
B-289 **	7740-855	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,4685	0,4685		
B-289 ***	7740-855	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,5282	0,5282	0,0857	0,1443
EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/40 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA05	
B-289	4851-671	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	G	58,33	58,33	8,57	14,43
	4851-671				***44,20***	***44,20***		
B-289 *	7740-863	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,5396	0,5396		
B-289 **	7740-863	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,4685	0,4685		
B-289 ***	7740-863	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,5282	0,5282	0,0857	0,1443
EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/80 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA05	
B-289	4851-689	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	G	58,33	58,33	8,57	14,43
	4851-689				***44,20***	***44,20***		
B-289 *	7740-871	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,5396	0,5396		
B-289 **	7740-871	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,4685	0,4685		
B-289 ***	7740-871	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,5282	0,5282	0,0857	0,1443
EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA05	
B-289	4502-456	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	48,35	48,35	7,18	12,08
	4502-456				***35,48***	***35,48***		
B-289 *	7736-333	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4472	0,4472		
B-289 **	7736-333	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,3761	0,3761		
B-289 ***	7736-333	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4283	0,4283	0,0718	0,1208
EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA05	
B-289	4502-449	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg	R	58,35	58,35	8,58	14,44
	4502-449				***44,22***	***44,22***		
B-289 *	7736-341	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,5398	0,5398		

B-289 **	7736-341	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,4687	0,4687		
B-289 ***	7736-341	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,5284	0,5284	0,0858	0,1444
EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA05								
B-289	4502-464	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	R	58,35	58,35	8,58	14,44
	4502-464				***44,22***	***44,22***		
B-289 *	7736-358	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,5398	0,5398		
B-289 **	7736-358	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,4687	0,4687		
B-289 ***	7736-358	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,5284	0,5284	0,0858	0,1444
EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/80 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA05								
B-289	4502-472	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	R	58,33	58,33	8,57	14,43
	4502-472				***44,20***	***44,20***		
B-289 *	7736-366	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,5396	0,5396		
B-289 **	7736-366	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,4685	0,4685		
B-289 ***	7736-366	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,5282	0,5282	0,0857	0,1443
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE SANDOZ 10 mg/10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA06								
B-289	4616-405	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	4616-405				***40,90***	***40,90***		
B-289 *	7737-463	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7737-463	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7737-463	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE SANDOZ 10 mg/20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA06								
B-289	4616-413	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	4616-413				***40,90***	***40,90***		
B-289 *	7737-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7737-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7737-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE SANDOZ 10 mg/40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA06								
B-289	4616-421	90 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	4616-421				***40,90***	***40,90***		
B-289 *	7737-489	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7737-489	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		

B-289 ***	7737-489	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA06								
B-289	4138-244	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	59,75	59,75	8,77	14,77
	4138-244				***45,44***	***45,44***		
B-289 *	7728-520	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5528	0,5528		
B-289 **	7728-520	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7728-520	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5424	0,5424	0,0877	0,1477
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA06								
B-289	4138-251	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	59,75	59,75	8,77	14,77
	4138-251				***45,44***	***45,44***		
B-289 *	7728-538	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5528	0,5528		
B-289 **	7728-538	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7728-538	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5424	0,5424	0,0877	0,1477
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/5 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA06								
B-289	4138-210	30 comprimés, 5 mg/ 10 mg	30 tabletten, 5 mg/ 10 mg	R	24,31	24,31	3,82	6,42
	4138-210				***14,52***	***14,52***		
B-289	4138-228	100 comprimés, 5 mg/ 10 mg	100 tabletten, 5 mg/ 10 mg	R	47,76	47,76	7,10	11,94
	4138-228				***34,98***	***34,98***		
B-289 *	7728-512	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,4419	0,4419		
B-289 **	7728-512	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3708	0,3708		
B-289 ***	7728-512	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,4225	0,4225	0,0710	0,1194
EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/20 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	4486-114	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	41,48	41,48	6,22	10,46
	4486-114				***29,49***	***29,49***		
B-289 *	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
B-289 **	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
B-289 ***	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3597	0,3597	0,0622	0,1046
EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/40 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	4486-122	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	41,48	41,48	6,22	10,46
	4486-122				***29,49***	***29,49***		
B-289 *	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
B-289 **	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
B-289 ***	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3597	0,3597	0,0622	0,1046
EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/80 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	4486-130	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	57,47	57,47	8,45	14,23
	4486-130				***43,44***	***43,44***		
B-289 *	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5316	0,5316		
B-289 **	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,4605	0,4605		
B-289 ***	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5196	0,5196	0,0845	0,1423
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/10 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3961-562	98 comprimés, 10 mg/ 10 mg	98 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	47,93	47,93	7,12	11,99

	3961-562				***35,13***	***35,13***		
B-289 *	7725-443	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4526	0,4526		
B-289 **	7725-443	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,3800	0,3800		
B-289 ***	7725-443	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4329	0,4329	0,0727	0,1223
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA02	
B-289	3961-570	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	40,36	40,36	6,06	10,20
	3961-570				***28,52***	***28,52***		
B-289 *	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3756	0,3756		
B-289 **	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3085	0,3085		
B-289 ***	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3556	0,3556	0,0618	0,1041
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/40 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA02	
B-289	3961-588	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	40,36	40,36	6,06	10,20
	3961-588				***28,52***	***28,52***		
B-289 *	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3756	0,3756		
B-289 **	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3085	0,3085		
B-289 ***	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3556	0,3556	0,0618	0,1041
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA02	
B-289	4279-915	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	47,51	47,51	7,06	11,88
	4279-915				***34,75***	***34,75***		
B-289 *	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4395	0,4395		
B-289 **	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,3684	0,3684		
B-289 ***	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4200	0,4200	0,0706	0,1188
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA02	
B-289	4279-923	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	41,48	41,48	6,22	10,46
	4279-923				***29,49***	***29,49***		
B-289 *	7730-302	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
B-289 **	7730-302	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
B-289 ***	7730-302	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3597	0,3597	0,0622	0,1046
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA02	
B-289	4279-931	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	41,48	41,48	6,22	10,46
	4279-931				***29,49***	***29,49***		
B-289 *	7730-310	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
B-289 **	7730-310	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
B-289 ***	7730-310	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3597	0,3597	0,0622	0,1046
EZETIMIBE/SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg/20 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA02	
B-289	3733-250	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	40,80	40,80	6,12	10,30
	3733-250				***28,90***	***28,90***		
B-289 *	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
B-289 **	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
B-289 ***	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3601	0,3601	0,0624	0,1051
EZETIMIBE/SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg/40 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA02	

B-289	3733-243	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	40,80	40,80	6,12	10,30
	3733-243				***28,90***	***28,90***		
B-289 *	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
B-289 **	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
B-289 ***	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3601	0,3601	0,0624	0,1051
EZETIMIBE/SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg/80 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA02	
B-289	3733-235	98 comprimés, 80 mg/ 10 mg	98 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	56,47	56,47	8,31	13,99
	3733-235				***42,56***	***42,56***		
B-289 *	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5329	0,5329		
B-289 **	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,4603	0,4603		
B-289 ***	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5199	0,5199	0,0848	0,1428
EZETROL 10 mg		ORGANON BELGIUM BV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AX09	
B-268	2042-042	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	40,80	40,80	6,12	10,30
	2042-042				***28,90***	***28,90***		
B-268 *	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3806	0,3806		
B-268 **	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3126	0,3126		
B-268 ***	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3601	0,3601	0,0624	0,1051
EZETROL 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AX09	
B-268	4686-267	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	40,80	40,80	6,12	10,30
	4686-267				***28,90***	***28,90***		
B-268 *	7738-750	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3806	0,3806		
B-268 **	7738-750	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3126	0,3126		
B-268 ***	7738-750	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3601	0,3601	0,0624	0,1051
EZGAL 10 mg		LABORATOIRES S.M.B.		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AX09	
B-268	3586-542	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	G	40,80	40,80	6,12	10,30
	3586-542				***28,90***	***28,90***		
B-268 *	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3806	0,3806		
B-268 **	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3126	0,3126		
B-268 ***	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3601	0,3601	0,0624	0,1051
FARMORUBICINE 10 mg Cytovial		Pfizer					ATC: L01DB03	
	0749-747	***1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml***	***1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***		***6,28***	***6,28***		
A-25 *	0749-747	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	8,1000	8,1000		
A-25 **	0749-747	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	6,6600	6,6600		
FARMORUBICINE 200 mg Cyto Vial		Pfizer					ATC: L01DB03	
	0780-882	***1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml***	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***		***125,65***	***125,65***		
A-25 *	0780-882	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	140,3000	140,3000		
A-25 **	0780-882	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	133,1900	133,1900		
FARMORUBICINE 50 mg Cytovial		Pfizer					ATC: L01DB03	
	0749-754	***1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml***	***1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***		***31,41***	***31,41***		

A-25 *	0749-754	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	40,4000	40,4000		
A-25 **	0749-754	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	33,2900	33,2900		
FELODIPINE EG Retard 10 mg		EG					ATC: C08CA02	
B-20	3907-938	100 comprimés à libération prolongée, 10 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	24,18	24,18	3,81	6,39
	3907-938				***14,41***	***14,41***		
B-20 *	0774-570	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1860	0,1860		
B-20 **	0774-570	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1527	0,1527		
B-20 ***	0774-570	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1867	0,1867	0,0381	0,0639
FELODIPINE EG Retard 5 mg		EG					ATC: C08CA02	
B-20	3907-920	100 comprimés à libération prolongée, 5 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	17,29	17,29	2,39	3,98
	3907-920				***9,00***	***9,00***		
B-20 *	0774-562	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,1161	0,1161		
B-20 **	0774-562	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,0954	0,0954		
B-20 ***	0774-562	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,1178	0,1178	0,0239	0,0398
FELODIPINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ					ATC: C08CA02	
B-20	1790-906	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	11,82	11,82	1,28	2,13
	1790-906				***4,82***	***4,82***		
B-20	2159-739	100 comprimés à libération prolongée, 10 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	24,17	24,17	3,80	6,39
	2159-739				***14,40***	***14,40***		
B-20 *	0774-372	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1858	0,1858		
B-20 **	0774-372	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1526	0,1526		
B-20 ***	0774-372	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1866	0,1866	0,0380	0,0639
FELODIPINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ					ATC: C08CA02	
B-20	1796-986	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	8,66	8,66	0,64	1,07
	1796-986				***2,41***	***2,41***		
B-20	2159-721	100 comprimés à libération prolongée, 5 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	17,24	17,24	2,38	3,96
	2159-721				***8,97***	***8,97***		
B-20 *	0774-364	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,1158	0,1158		
B-20 **	0774-364	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,0951	0,0951		
B-20 ***	0774-364	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,1172	0,1172	0,0238	0,0396
FEMARA 2,5 mg		NOVARTIS PHARMA					ATC: L02BG04	
A-27	1295-393	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	33,24	33,24	0,00	0,00
	1295-393				***22,31***	***22,31***		
A-27	2463-669	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	76,80	76,80	0,00	0,00

	2463-669				***60,31***	***60,31***		
A-27 *	0749-945	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	0,7104	0,7104		
A-27 **	0749-945	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	0,6393	0,6393		
A-27 ***	0749-945	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	0,7129	0,7129	0,0000	0,0000
FENTANYL JANSSEN		PIRAMAL CRITICAL CARE					ATC: N01AH01	
	0707-059	***50 ampoules 10 ml solution injectable, 0,05 mg/ml***	***50 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 0,05 mg/ml***		***26,05***	***26,05***		
A-30 *	0707-059	1 ampoule 10 mL solution injectable, 0,05 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 0,05 mg/mL	R	0,6724	0,6724		
A-30 **	0707-059	1 ampoule 10 mL solution injectable, 0,05 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 0,05 mg/mL	R	0,5522	0,5522		
FENTANYL JANSSEN		PIRAMAL CRITICAL CARE					ATC: N01AH01	
	0707-042	***30 ampoules 2 ml solution injectable, 0,05 mg/ml***	***30 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 0,05 mg/ml***		***3,96***	***3,96***		
A-30 *	0707-042	1 ampoule 2 mL solution injectable, 0,05 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 0,05 mg/mL	R	0,1703	0,1703		
A-30 **	0707-042	1 ampoule 2 mL solution injectable, 0,05 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 0,05 mg/mL	R	0,1400	0,1400		
FENTANYL MATRIX EG 100 µg/h		EG					ATC: N02AB03	
B-56	2658-490	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	86,62	86,62	8,30	12,50
	2658-490				***69,28***	***69,28***		
B-56 *	0796-144	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	8,0550	8,0550		
B-56 **	0796-144	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	7,3440	7,3440		
FENTANYL MATRIX EG 12 µg/h		EG					ATC: N02AB03	
B-56	2658-359	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	25,68	25,68	4,02	6,74
	2658-359				***15,72***	***15,72***		
B-56 *	0796-102	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	2,0290	2,0290		
B-56 **	0796-102	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	1,6660	1,6660		
FENTANYL MATRIX EG 25 µg/h		EG					ATC: N02AB03	
B-56	2658-383	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	29,34	29,34	4,53	7,61
	2658-383				***18,91***	***18,91***		
B-56 *	0796-110	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	2,4400	2,4400		
B-56 **	0796-110	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	2,0040	2,0040		
FENTANYL MATRIX EG 50 µg/h		EG					ATC: N02AB03	
B-56	2658-417	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	54,33	54,33	8,01	12,50
	2658-417				***40,70***	***40,70***		
B-56 *	0796-128	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	5,0250	5,0250		
B-56 **	0796-128	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	4,3140	4,3140		
FENTANYL MATRIX EG 75 µg/h		EG					ATC: N02AB03	
B-56	2658-458	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	72,38	72,38	8,30	12,50

	2658-458				***56,45***	***56,45***		
B-56 *	0796-136	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	6,6950	6,6950		
B-56 **	0796-136	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	5,9840	5,9840		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 100 µg/h		SANDOZ					ATC: N02AB03	
B-56	2445-435	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	90,45	90,45	8,30	12,50
	2445-435				***72,78***	***72,78***		
B-56 *	0786-947	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	8,4260	8,4260		
B-56 **	0786-947	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	7,7150	7,7150		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 12,5 µg/h		SANDOZ					ATC: N02AB03	
B-56	2994-374	10 dispositifs transdermiques, 12,5 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12,5 µg/h	G	25,22	25,22	3,95	6,63
	2994-374				***15,31***	***15,31***		
B-56 *	0786-905	1 dispositif transdermique, 12,5 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12,5 µg/h	G	1,9760	1,9760		
B-56 **	0786-905	1 dispositif transdermique, 12,5 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12,5 µg/h	G	1,6230	1,6230		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 25 µg/h		SANDOZ					ATC: N02AB03	
B-56	2445-377	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	29,34	29,34	4,53	7,61
	2445-377				***18,91***	***18,91***		
B-56 *	0786-913	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	2,4400	2,4400		
B-56 **	0786-913	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	2,0040	2,0040		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 50 µg/h		SANDOZ					ATC: N02AB03	
B-56	2445-393	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	56,67	56,67	8,30	12,50
	2445-393				***42,74***	***42,74***		
B-56 *	0786-921	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	5,2410	5,2410		
B-56 **	0786-921	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	4,5300	4,5300		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 75 µg/h		SANDOZ					ATC: N02AB03	
B-56	2445-419	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	75,69	75,69	8,30	12,50
	2445-419				***59,34***	***59,34***		
B-56 *	0786-939	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	7,0010	7,0010		
B-56 **	0786-939	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	6,2900	6,2900		
FERRIPROX 100 mg/mL		CHIESI					ATC: V03AC02	
A-77	2550-390	1 flacon 500 mL solution buvable, 100 mg/ml	1 fles 500 mL drank, 100 mg/ml		188,72	188,72	0,00	0,00
	2550-390				***162,48***	***162,48***		
A-77 *	0790-220	1 flacon 500 mL solution buvable, 100 mg/mL	1 fles 500 mL drank, 100 mg/mL		179,3400	179,3400		
A-77 **	0790-220	1 flacon 500 mL solution buvable, 100 mg/mL	1 fles 500 mL drank, 100 mg/mL		172,2300	172,2300		
FERRIPROX 500 mg		CHIESI					ATC: V03AC02	

A-77	2224-319	100 comprimés pelliculés, 500 mg	100 filmomhulde tabletten, 500 mg		181,61	181,61	0,00	0,00
	2224-319				***155,99***	***155,99***		
A-77 *	0779-942	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		1,7246	1,7246		
A-77 **	0779-942	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		1,6535	1,6535		
A-77 ***	0779-942	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		1,7610	1,7610	0,0000	0,0000
FERUPANTIL 180 mg		SANDOZ					ATC: V03AC03	
A-35	4392-981	9 plaquettes thermoformées 10 mg comprimé pelliculé, 180 mg	9 blisterverpakkingen 10 mg filmomhulde tablet, 180 mg	G	408,14	408,14	0,00	0,00
	4392-981				***362,78***	***362,78***		
A-35 *	7731-896	1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 180 mg	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 180 mg	G	4,3518	4,3518		
A-35 **	7731-896	1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 180 mg	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 180 mg	G	4,2728	4,2728		
A-35 ***	7731-896	1 comprimé péliculé 10 mg comprimé pelliculé, 180 mg	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 180 mg	G	4,4737	4,4737	0,0000	0,0000
FERUPANTIL 360 mg		SANDOZ					ATC: V03AC03	
A-35	4392-999	9 plaquettes thermoformées 10 mg comprimé pelliculé, 360 mg	9 blisterverpakkingen 10 mg filmomhulde tablet, 360 mg	G	750,66	750,66	0,00	0,00
	4392-999				***675,43***	***675,43***		
A-35 *	7731-904	1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 360 mg	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 360 mg	G	8,0341	8,0341		
A-35 **	7731-904	1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 360 mg	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 360 mg	G	7,9551	7,9551		
A-35 ***	7731-904	1 comprimé péliculé 10 mg comprimé pelliculé, 360 mg	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 360 mg	G	8,2794	8,2794	0,0000	0,0000
FERUPANTIL 90 mg		SANDOZ					ATC: V03AC03	
A-35	4392-973	9 plaquettes thermoformées 10 mg comprimé pelliculé, 90 mg	9 blisterverpakkingen 10 mg filmomhulde tablet, 90 mg	G	193,67	193,67	0,00	0,00
	4392-973				***167,00***	***167,00***		
A-35 *	7731-888	1 comprimé péliculé 10 mg comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 90 mg	G	2,0459	2,0459		
A-35 *	7731-888	1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 90 mg	G	2,0459	2,0459		
A-35 **	7731-888	1 comprimé péliculé 10 mg comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 90 mg	G	1,9669	1,9669		
A-35 **	7731-888	1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 90 mg	G	1,9669	1,9669		
A-35 ***	7731-888	1 comprimé péliculé 10 mg comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 90 mg	G	2,0907	2,0907	0,0000	0,0000
FLAGYL 500 mg		MEMIDIS PHARMA b.v.					ATC: P01AB01	
B-132	0103-275	20 comprimés, 500 mg	20 tabletten, 500 mg	R	7,96	7,96	0,48	0,80
	0103-275				***1,80***	***1,80***		
B-132 *	0707-190	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,1160	0,1160		
B-132 **	0707-190	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,0955	0,0955		
B-132 ***	0707-190	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,1224	0,1224	0,0240	0,0400
FLAGYL 500 mg		MEMIDIS PHARMA b.v.					ATC: G01AF01	
B-175	0111-708	10 ovules, 500 mg	10 ovules, 500 mg	R	7,22	7,22	0,30	0,51
	0111-708				***1,15***	***1,15***		
B-175 *	0707-208	1 ovule, 500 mg	1 ovule, 500 mg	R	0,1480	0,1480		
B-175 **	0707-208	1 ovule, 500 mg	1 ovule, 500 mg	R	0,1220	0,1220		
FLAMMACERIUM		BIOCODEX					ATC: D06BA51	

	0727-750	***1 pot 500 g crème, 10 mg/g/ 22 mg/g***	***1 pot 500 g crème, 10 mg/g/ 22 mg/g***		***17,82***	***17,82***		
B-153 *	0727-750	1 pot crème, 10 mg/g/ 22 mg/g	1 pot crème, 10 mg/g/ 22 mg/g		23,0000	23,0000		
B-153 **	0727-750	1 pot crème, 10 mg/g/ 22 mg/g	1 pot crème, 10 mg/g/ 22 mg/g		18,8900	18,8900		
FLAMMAZINE			BIOCODEX				ATC: D06BA01	
	0707-216	***1 pot 500 g crème, 10 mg/g***	***1 pot 500 g crème, 10 mg/g***		***15,51***	***15,51***		
B-153 *	0707-216	1 pot crème, 10 mg/g	1 pot crème, 10 mg/g		20,0200	20,0200		
B-153 **	0707-216	1 pot crème, 10 mg/g	1 pot crème, 10 mg/g		16,4400	16,4400		
FLECAINIDE RETARD EG 100 mg			EG				ATC: C01BC04	
B-8	3120-763	100 gélules à libération prolongée, 100 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	28,37	28,37	4,39	7,37
	3120-763				***18,05***	***18,05***		
B-8 *	7707-417	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,2329	0,2329		
B-8 **	7707-417	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,1913	0,1913		
B-8 ***	7707-417	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,2285	0,2285	0,0439	0,0737
FLECAINIDE RETARD EG 150 mg			EG				ATC: C01BC04	
B-8	3120-789	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	38,67	38,67	5,83	9,80
	3120-789				***27,05***	***27,05***		
B-8 *	7707-425	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3491	0,3491		
B-8 **	7707-425	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,2867	0,2867		
B-8 ***	7707-425	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3316	0,3316	0,0583	0,0980
FLECAINIDE RETARD EG 200 mg			EG				ATC: C01BC04	
B-8	3120-805	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	47,88	47,88	7,11	11,97
	3120-805				***35,08***	***35,08***		
B-8 *	7707-433	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,4429	0,4429		
B-8 **	7707-433	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,3718	0,3718		
B-8 ***	7707-433	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,4237	0,4237	0,0711	0,1197
FLECAINIDE RETARD SANDOZ 100 mg			SANDOZ				ATC: C01BC04	
B-8	3148-459	100 gélules à libération prolongée, 100 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	25,85	25,85	4,04	6,78
	3148-459				***15,87***	***15,87***		
B-8 *	7708-464	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,2048	0,2048		
B-8 **	7708-464	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,1682	0,1682		
B-8 ***	7708-464	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,2034	0,2034	0,0404	0,0678
FLECAINIDE RETARD SANDOZ 150 mg			SANDOZ				ATC: C01BC04	
B-8	3148-475	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	35,86	35,86	5,43	9,14
	3148-475				***24,59***	***24,59***		
B-8 *	7708-472	1 gélule à libération prolongée, 150	1 capsule met verlengde afgifte,	G	0,3173	0,3173		

		mg	hard, 150 mg					
B-8 **	7708-472	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,2607	0,2607		
B-8 ***	7708-472	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3035	0,3035	0,0543	0,0914
FLECAINIDE RETARD SANDOZ 200 mg			SANDOZ					ATC: C01BC04
B-8	3148-491	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	44,72	44,72	6,67	11,23
	3148-491				***32,32***	***32,32***		
B-8 *	7708-480	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,4137	0,4137		
B-8 **	7708-480	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,3426	0,3426		
B-8 ***	7708-480	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,3921	0,3921	0,0667	0,1123
FLECAINIDE SANDOZ 100 mg			SANDOZ					ATC: C01BC04
B-8	2401-669	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	G	21,79	21,79	3,30	5,50
	2401-669				***12,45***	***12,45***		
B-8	2401-651	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	23,73	23,73	3,72	6,19
	2401-651				***14,01***	***14,01***		
B-8 *	0786-525	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1808	0,1808		
B-8 **	0786-525	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1485	0,1485		
B-8 ***	0786-525	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1822	0,1822	0,0372	0,0619
FLECATEVA RETARD 100 mg			AREGA PHARMA					ATC: C01BC04
B-8	3017-530	100 gélules à libération modifiée, 100 mg	100 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 100 mg	G	27,33	27,33	4,24	7,13
	3017-530				***17,15***	***17,15***		
B-8 *	7702-210	1 gélule à libération modifiée, 100 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 100 mg	G	0,2213	0,2213		
B-8 **	7702-210	1 gélule à libération modifiée, 100 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 100 mg	G	0,1818	0,1818		
B-8 ***	7702-210	1 gélule à libération modifiée, 100 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 100 mg	G	0,2181	0,2181	0,0424	0,0713
FLECATEVA RETARD 150 mg			AREGA PHARMA					ATC: C01BC04
B-8	3017-589	100 gélules à libération modifiée, 150 mg	100 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 150 mg	G	37,32	37,32	5,64	9,48
	3017-589				***25,87***	***25,87***		
B-8 *	7702-228	1 gélule à libération modifiée, 150 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3339	0,3339		
B-8 **	7702-228	1 gélule à libération modifiée, 150 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	G	0,2742	0,2742		
B-8 ***	7702-228	1 gélule à libération modifiée, 150 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3181	0,3181	0,0564	0,0948
FLECATEVA RETARD 200 mg			AREGA PHARMA					ATC: C01BC04
B-8	3017-621	100 gélules à libération modifiée, 200 mg	100 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 200 mg	G	46,09	46,09	6,86	11,55
	3017-621				***33,51***	***33,51***		
B-8 *	7702-236	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,4263	0,4263		
B-8 **	7702-236	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,3552	0,3552		
B-8 ***	7702-236	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,4058	0,4058	0,0686	0,1155

FLEMOXIN SOLUTAB 1 g (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: J01CA04
C-37	2650-638	24 comprimés pour solution buvable, 1000 mg	24 oplosbare tabletten, 1000 mg	R	14,09	14,09	5,80	5,80
	2650-638				***6,56***	***6,56***		
C-37 *	0794-925	1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg	1 oplosbare tablet, 1000 mg	R	0,3529	0,3529		
C-37 **	0794-925	1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg	1 oplosbare tablet, 1000 mg	R	0,2896	0,2896		
C-37 ***	0794-925	1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg	1 oplosbare tablet, 1000 mg	R	0,3573	0,3573	0,2417	0,2417
FLIXOTIDE 250 µg/dosis			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03BA05
B-99	1086-636	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 250 µg/dose	120 doses aërosol, suspensie, 250 µg/dosis	R	30,40	30,40	4,67	7,86
	1086-636				***19,84***	***19,84***		
B-99 *	0743-625	1 nébulisateur, 250 µg/dose	1 vernevelaar, 250 µg/dosis	R	25,6000	25,6000		
B-99 **	0743-625	1 nébulisateur, 250 µg/dose	1 vernevelaar, 250 µg/dosis	R	21,0300	21,0300		
FLIXOTIDE 50 µg/dosis			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03BA05
B-99	1547-470	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose	120 doses aërosol, suspensie, 50 µg/dosis	R	12,64	12,64	1,45	2,41
	1547-470				***5,45***	***5,45***		
B-99 *	0769-737	1 cartouche, 50 µg/dose	1 patroon, 50 µg/dosis	R	7,0300	7,0300		
B-99 **	0769-737	1 cartouche, 50 µg/dose	1 patroon, 50 µg/dosis	R	5,7800	5,7800		
FLIXOTIDE DISKUS 100 µg/dosis			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03BA05
B-99	1221-522	60 doses poudre pour inhalation, 100 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 100 µg/dosis	R	12,80	12,80	1,48	2,47
	1221-522				***5,58***	***5,58***		
B-99 *	0762-997	1 dose, 100 µg/dose	1 dosis, 100 µg/dosis	R	0,1200	0,1200		
B-99 **	0762-997	1 dose, 100 µg/dose	1 dosis, 100 µg/dosis	R	0,0985	0,0985		
FLIXOTIDE DISKUS 250 µg/dosis			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03BA05
B-99	1221-530	60 doses poudre pour inhalation, 250 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 250 µg/dosis	R	21,33	21,33	3,21	5,34
	1221-530				***12,09***	***12,09***		
B-99 *	0763-003	1 dose, 250 µg/dose	1 dosis, 250 µg/dosis	R	0,2600	0,2600		
B-99 **	0763-003	1 dose, 250 µg/dose	1 dosis, 250 µg/dosis	R	0,2137	0,2137		
FLIXOTIDE DISKUS 500 µg/dosis			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03BA05
B-99	1221-548	60 doses poudre pour inhalation, 500 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 500 µg/dosis	R	30,40	30,40	4,67	7,86
	1221-548				***19,84***	***19,84***		
B-99 *	0763-011	1 dose, 500 µg/dose	1 dosis, 500 µg/dosis	R	0,4267	0,4267		
B-99 **	0763-011	1 dose, 500 µg/dose	1 dosis, 500 µg/dosis	R	0,3505	0,3505		
FLOXAPEN 1 g			AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01CF05
	7716-244	***10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g***	***10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g***		***14,31***	***14,31***		
B-106 *	7716-244	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	R	1,8470	1,8470		

B-106 **	7716-244	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	R	1,5170	1,5170		
FLOXAPEN 2 g		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01CF05	
	7725-211	***10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g***	***10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g***		***28,62***	***28,62***		
B-106 *	7725-211	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	R	3,6930	3,6930		
B-106 **	7725-211	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	R	3,0340	3,0340		
FLOXAPEN 250 mg		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01CF05	
	0707-349	***10 flacons injectables 250 mg poudre pour solution injectable, 250 mg***	***10 injectieflacons 250 mg poeder voor oplossing voor injectie, 250 mg***		***3,58***	***3,58***		
B-106 *	0707-349	1 flacon injectable 250 mg solution injectable, 250 mg	1 injectieflacon 250 mg oplossing voor injectie, 250 mg	R	0,4620	0,4620		
B-106 **	0707-349	1 flacon injectable 250 mg solution injectable, 250 mg	1 injectieflacon 250 mg oplossing voor injectie, 250 mg	R	0,3790	0,3790		
FLOXAPEN 500 mg		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01CF05	
	0707-356	***10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg***	***10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg***		***7,15***	***7,15***		
B-106 *	0707-356	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	R	0,9230	0,9230		
B-106 **	0707-356	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	R	0,7580	0,7580		
FLOXAPEN 500 mg		AUROBINDO NV					ATC: J01CF05	
C-37	0042-119	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg	R	14,52	14,52	6,09	6,09
	0042-119				***6,89***	***6,89***		
C-37	4436-929	32 gélules, 500 mg	32 capsules, hard, 500 mg	R	23,46	23,46	10,20	12,18
	4436-929				***13,78***	***13,78***		
C-37 *	0707-380	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	R	0,5556	0,5556		
C-37 **	0707-380	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	R	0,4566	0,4566		
C-37 ***	0707-380	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	R	0,5608	0,5608	0,3187	0,3806
FLOXYFRAL		VIATRIS					ATC: N06AB08	
B-73	1466-317	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	14,36	14,36	1,79	2,99
	1466-317				***6,76***	***6,76***		
B-73 *	0733-329	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2907	0,2907		
B-73 **	0733-329	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2390	0,2390		
B-73 ***	0733-329	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2950	0,2950	0,0597	0,0997
FLUANXOL		LUNDBECK					ATC: N05AF01	
B-70	0041-772	50 comprimés, 1 mg	50 tabletten, 1 mg		8,47	8,47	0,60	0,99
	0041-772				***2,25***	***2,25***		
B-70 *	0707-406	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,0580	0,0580		
B-70 **	0707-406	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,0478	0,0478		
B-70 ***	0707-406	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,0591	0,0591	0,0120	0,0198
FLUANXOL DEPOT		LUNDBECK					ATC: N05AF01	
B-70	0041-350	1 ampoule 1 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		14,24	14,24	1,77	2,95
	0041-350				***6,67***	***6,67***		

B-70 *	0707-463	1 ampoule 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		8,6100	8,6100		
B-70 **	0707-463	1 ampoule 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		7,0700	7,0700		
FLUANXOL DEPOT			LUNDBECK				ATC: N05AF01	
B-70	0014-654	1 ampoule 1 ml solution injectable, 20 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml		8,24	8,24	0,54	0,90
	0014-654				***2,04***	***2,04***		
B-70 *	0707-448	1 ampoule 1 mL solution injectable, 20 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL		2,6300	2,6300		
B-70 **	0707-448	1 ampoule 1 mL solution injectable, 20 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL		2,1600	2,1600		
FLUCLOXACILLINE FRESENIUS KABI 1000 mg			FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01CF05	
	7732-092	***10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg***	***10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg***		***15,03***	***15,03***		
B-106 *	7732-092	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion et injection, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G	1,9400	1,9400		
B-106 **	7732-092	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion et injection, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G	1,5930	1,5930		
FLUCLOXACILLINE FRESENIUS KABI 2000 mg			FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01CF05	
	7732-100	***10 flacons injectables 2000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000 mg***	***10 injectieflacons 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg***		***30,05***	***30,05***		
B-106 *	7732-100	1 flacon injectable 2000 mg solution pour perfusion et injection, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg	G	3,8780	3,8780		
B-106 **	7732-100	1 flacon injectable 2000 mg solution pour perfusion et injection, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg	G	3,1850	3,1850		
FLUCONAZOL AB 150 mg			AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	4212-031	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	7,47	7,47	0,36	0,61
	4212-031				***1,37***	***1,37***		
B-134 *	7729-130	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,7700	1,7700		
B-134 **	7729-130	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,4500	1,4500		
B-134 ***	7729-130	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,9610	1,9610	0,3600	0,6100
FLUCONAZOL AB 200 mg			AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	4212-049	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	29,45	29,45	4,54	7,63
	4212-049				***19,00***	***19,00***		
B-134	4212-056	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	64,41	64,41	8,30	12,50
	4212-056				***49,50***	***49,50***		
B-134 *	7729-148	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9790	2,9790		
B-134 **	7729-148	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,6235	2,6235		
B-134 ***	7729-148	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9447	2,9447	0,4150	0,6250
FLUCONAZOL AB 200 mg			AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	4232-674	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	94,86	94,86	8,30	12,50
	4232-674				***76,80***	***76,80***		

B-134	4232-708	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	G	145,33	145,33	8,30	12,50
	4232-708				***122,87***	***122,87***		
B-134	4232-716	100 gélules, 200 mg	100 capsules, hard, 200 mg	G	235,08	235,08	10,20	15,50
	4232-716				***204,79***	***204,79***		
B-134 *	7729-502	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,2419	2,2419		
B-134 **	7729-502	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,1708	2,1708		
B-134 ***	7729-502	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,2956	2,2956	0,1020	0,1550
FLUCONAZOL AB 50 mg			AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	4212-023	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,79	12,79	1,48	2,46
	4212-023				***5,57***	***5,57***		
B-134 *	7729-122	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7190	0,7190		
B-134 **	7729-122	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,5900	0,5900		
B-134 ***	7729-122	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7282	0,7282	0,1480	0,2460
FLUCONAZOL EG 150 mg			EG				ATC: J02AC01	
B-134	2124-618	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	7,49	7,49	0,37	0,61
	2124-618				***1,39***	***1,39***		
B-134 *	0777-987	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,7900	1,7900		
B-134 **	0777-987	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,4700	1,4700		
B-134 ***	0777-987	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,9822	1,9822	0,3700	0,6100
FLUCONAZOL EG 200 mg			EG	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	2124-626	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	29,48	29,48	4,54	7,64
	2124-626				***19,02***	***19,02***		
B-134	2124-634	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	64,42	64,42	8,30	12,50
	2124-634				***49,51***	***49,51***		
B-134 *	0777-995	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9795	2,9795		
B-134 **	0777-995	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,6240	2,6240		
B-134 ***	0777-995	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9452	2,9452	0,4150	0,6250
FLUCONAZOL EG 50 mg			EG	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	2124-600	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,83	12,83	1,48	2,47
	2124-600				***5,59***	***5,59***		
B-134 *	0778-092	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7210	0,7210		
B-134 **	0778-092	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,5930	0,5930		
B-134 ***	0778-092	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7314	0,7314	0,1480	0,2470
FLUCONAZOL FRESENIUS KABI 2 mg/ml (KabiPac)			FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J02AC01	
	0799-643	***1 flacon 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml***	***1 fles 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml***		***3,72***	***3,72***		
B-134 *	0799-643	1 flacon 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	4,8000	4,8000		
B-134 **	0799-643	1 flacon 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	3,9400	3,9400		
FLUCONAZOL FRESENIUS KABI 2 mg/ml (KabiPac)			FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J02AC01	
	0799-650	***10 flacons 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL***	***10 flessen 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL***		***74,60***	***74,60***		

B-134 *	0799-650	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	8,6190	8,6190		
B-134 **	0799-650	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	7,9080	7,9080		
FLUCONAZOL FRESENIUS KABI 2 mg/ml (KabiPac)		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J02AC01	
	0799-668	***10 flacons 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL***	***10 flessen 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL***		***149,20***	***149,20***		
B-134 *	0799-668	1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	16,5260	16,5260		
B-134 **	0799-668	1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	15,8150	15,8150		
FLUCONAZOLE B BRAUN 2 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J02AC01	
	0753-715	***10 flacons injectables 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml***	***10 injectieflacons 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml***		***149,24***	***149,24***		
B-134 *	0753-715	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	16,5300	16,5300		
B-134 **	0753-715	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	15,8190	15,8190		
FLUCONAZOLE B BRAUN 2 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J02AC01	
	0753-723	***10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml***	***10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml***		***74,62***	***74,62***		
B-134 *	0753-723	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	8,6210	8,6210		
B-134 **	0753-723	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	7,9100	7,9100		
FLUCONAZOLE EG 200 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	4744-066	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	64,42	64,42	8,30	12,50
	4744-066				***49,51***	***49,51***		
B-134 *	7738-636	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9795	2,9795		
B-134 **	7738-636	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,6240	2,6240		
B-134 ***	7738-636	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9452	2,9452	0,4150	0,6250
FLUCONAZOLE SANDOZ 150 mg		SANDOZ					ATC: J02AC01	
B-134	1791-078	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	7,55	7,55	0,38	0,64
	1791-078				***1,44***	***1,44***		
B-134 *	0775-304	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,8600	1,8600		
B-134 **	0775-304	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,5300	1,5300		
B-134 ***	0775-304	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	2,0352	2,0352	0,3800	0,6400
FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook			ATC: J02AC01	

				hoofdstuk: IV)				
B-134	1791-128	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	29,48	29,48	4,54	7,64
	1791-128				***19,02***	***19,02***		
B-134	2064-566	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	64,42	64,42	8,30	12,50
	2064-566				***49,51***	***49,51***		
B-134 *	0775-312	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9795	2,9795		
B-134 **	0775-312	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,6240	2,6240		
B-134 ***	0775-312	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9452	2,9452	0,4150	0,6250
FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	3361-607	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	29,48	29,48	4,54	7,64
	3361-607				***19,02***	***19,02***		
B-134	3328-473	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	64,42	64,42	8,30	12,50
	3328-473				***49,51***	***49,51***		
B-134 *	7715-469	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9795	2,9795		
B-134 **	7715-469	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,6240	2,6240		
B-134 ***	7715-469	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9452	2,9452	0,4150	0,6250
FLUCONAZOLE SANDOZ 50 mg			SANDOZ	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	1790-963	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,93	12,93	1,50	2,51
	1790-963				***5,67***	***5,67***		
B-134 *	0775-288	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7320	0,7320		
B-134 **	0775-288	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,6010	0,6010		
B-134 ***	0775-288	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7420	0,7420	0,1500	0,2510
FLUCONAZOLE TEVA 150 mg			AREGA PHARMA				ATC: J02AC01	
B-134	2082-824	1 gélule, 150 mg	1 capsule,hard, 150 mg	G	7,55	7,55	0,38	0,64
	2082-824				***1,44***	***1,44***		
B-134 *	0775-601	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,8600	1,8600		
B-134 **	0775-601	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,5300	1,5300		
B-134 ***	0775-601	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	2,0352	2,0352	0,3800	0,6400
FLUCONAZOLE TEVA 200 mg			AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	2082-790	10 gélules, 200 mg	10 capsules,hard, 200 mg	G	29,48	29,48	4,54	7,64
	2082-790				***19,02***	***19,02***		
B-134	2082-808	20 gélules, 200 mg	20 capsules,hard, 200 mg	G	64,42	64,42	8,30	12,50
	2082-808				***49,51***	***49,51***		
B-134 *	0775-619	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9795	2,9795		
B-134 **	0775-619	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,6240	2,6240		
B-134 ***	0775-619	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9452	2,9452	0,4150	0,6250
FLUCONAZOLE TEVA 50 mg			AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	2082-816	10 gélules, 50 mg	10 capsules,hard, 50 mg	G	12,93	12,93	1,50	2,51
	2082-816				***5,67***	***5,67***		
B-134 *	0775-593	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7320	0,7320		
B-134 **	0775-593	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,6010	0,6010		
B-134 ***	0775-593	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7420	0,7420	0,1500	0,2510
FLUCONAZOLE VIATRIS 150 mg			VIATRIS				ATC: J02AC01	

B-134	2120-038	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	7,55	7,55	0,38	0,64
	2120-038				***1,44***	***1,44***		
B-134 *	0777-011	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,8600	1,8600		
B-134 **	0777-011	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,5300	1,5300		
B-134 ***	0777-011	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	2,0352	2,0352	0,3800	0,6400
FLUCONAZOLE VIATRIS 200 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J02AC01		
B-134	2120-020	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	30,56	30,56	4,70	7,89
	2120-020				***19,97***	***19,97***		
B-134	2120-012	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	67,26	67,26	8,30	12,50
	2120-012				***51,98***	***51,98***		
B-134 *	0777-029	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,1105	3,1105		
B-134 **	0777-029	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,7550	2,7550		
B-134 ***	0777-029	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,0873	3,0873	0,4150	0,6250
FLUCONAZOLE VIATRIS 50 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J02AC01		
B-134	2120-046	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	13,18	13,18	1,55	2,59
	2120-046				***5,86***	***5,86***		
B-134 *	0777-003	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7560	0,7560		
B-134 **	0777-003	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,6210	0,6210		
B-134 ***	0777-003	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7664	0,7664	0,1550	0,2590
FLUDARABINE SANDOZ 25 mg/ml		SANDOZ					ATC: L01BB05	
	0794-628	***1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 25 mg/ml***	***1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml***		***23,97***	***23,97***		
A-24 *	0794-628	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL	G	30,9300	30,9300		
A-24 **	0794-628	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL	G	25,4100	25,4100		
FLUDARABINE TEVA 25 mg/mL		AREGA PHARMA					ATC: L01BB05	
	0789-065	***1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 25 mg/ml***	***1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml***		***27,85***	***27,85***		
A-24 *	0789-065	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL	G	35,9400	35,9400		
A-24 **	0789-065	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL	G	29,5200	29,5200		
FLUDEX		SERVIER BENELUX					ATC: C03BA11	
B-23	0041-368	20 comprimés enrobés, 2,5 mg	20 omhulde tabletten, 2,5 mg	R	7,70	7,70	0,42	0,69
	0041-368				***1,57***	***1,57***		
B-23	0041-442	60 comprimés enrobés, 2,5 mg	60 omhulde tabletten, 2,5 mg	R	10,43	10,43	1,00	1,66
	0041-442				***3,76***	***3,76***		
B-23 *	0707-489	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	1 omhulde tablet, 2,5 mg	R	0,0808	0,0808		
B-23 **	0707-489	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	1 omhulde tablet, 2,5 mg	R	0,0665	0,0665		
B-23 ***	0707-489	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	1 omhulde tablet, 2,5 mg	R	0,0820	0,0820	0,0167	0,0277
FLUOROURACIL ACCORD HEALTHCARE 50 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01BC02	
	0753-343	***1 flacon injectable 20 ml solution pour perfusion et injection, 50***	***1 injectieflacon 20 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml***		***2,87***	***2,87***		

		mg/ml						
A-24 *	0753-343	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	G	3,7000	3,7000		
A-24 **	0753-343	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	G	3,0400	3,0400		
FLUOROURACIL ACCORD HEALTHCARE 50 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01BC02
	0753-335	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml***	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml***		***14,69***	***14,69***		
A-24 *	0753-335	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	G	18,9600	18,9600		
A-24 **	0753-335	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	G	15,5700	15,5700		
FLUOXETIN AB 20 mg		AUROBINDO NV						ATC: N06AB03
B-73	4391-801	28 gélules, 20 mg	28 capsules, hard, 20 mg	G	9,59	9,59	0,83	1,38
	4391-801				***3,12***	***3,12***		
B-73	4391-835	98 gélules, 20 mg	98 capsules, hard, 20 mg	G	19,97	19,97	2,93	4,89
	4391-835				***11,06***	***11,06***		
B-73 *	7731-078	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1456	0,1456		
B-73 **	7731-078	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1196	0,1196		
B-73 ***	7731-078	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1475	0,1475	0,0299	0,0499
FLUOXETINE EG 20 mg		EG						ATC: N06AB03
B-73	1531-375	28 gélules, 20 mg	28 capsules, hard, 20 mg	G	9,99	9,99	0,91	1,51
	1531-375				***3,42***	***3,42***		
B-73	2655-017	98 gélules, 20 mg	98 capsules, hard, 20 mg	G	19,97	19,97	2,93	4,89
	2655-017				***11,06***	***11,06***		
B-73 *	0762-716	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1456	0,1456		
B-73 **	0762-716	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1196	0,1196		
B-73 ***	0762-716	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1475	0,1475	0,0299	0,0499
FLUOXETINE EG 20 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: N06AB03
B-73	2600-310	56 gélules, 20 mg	56 capsules, hard, 20 mg	G	24,34	24,34	3,83	6,43
	2600-310				***14,55***	***14,55***		
B-73	3421-492	98 gélules, 20 mg	98 capsules, hard, 20 mg	G	19,97	19,97	2,93	4,89
	3421-492				***11,06***	***11,06***		
B-73 *	0792-416	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1456	0,1456		
B-73 **	0792-416	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1196	0,1196		
B-73 ***	0792-416	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1475	0,1475	0,0299	0,0499
FLUOXETINE MYLAN 20 mg		VIATRIS						ATC: N06AB03
B-73	1560-903	28 gélules, 20 mg	28 capsules, hard, 20 mg	G	9,66	9,66	0,84	1,40
	1560-903				***3,17***	***3,17***		
B-73	2845-675	60 gélules, 20 mg	60 capsules, hard, 20 mg	G	14,25	14,25	1,77	2,95
	2845-675				***6,68***	***6,68***		
B-73	4698-783	100 gélules, 20 mg	100 capsules, hard, 20 mg	G	20,28	20,28	2,99	4,99
	4698-783				***11,29***	***11,29***		
B-73 *	0766-428	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1457	0,1457		
B-73 **	0766-428	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1197	0,1197		

B-73 ***	0766-428	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1456	0,1456	0,0295	0,0492
FLUOXONE DIVULE 20 mg			LABORATOIRES S.M.B.				ATC: N06AB03	
B-73	4921-201	30 comprimés enrobés, 20 mg	30 omhulde tabletten, 20 mg	G	10,41	10,41	0,99	1,65
	4921-201				***3,74***	***3,74***		
B-73	4921-219	100 comprimés enrobés, 20 mg	100 omhulde tabletten, 20 mg	G	20,28	20,28	2,99	4,99
	4921-219				***11,29***	***11,29***		
B-73 *	0772-806	1 comprimé enrobé, 20 mg	1 omhulde tablet, 20 mg	G	0,1457	0,1457		
B-73 **	0772-806	1 comprimé enrobé, 20 mg	1 omhulde tablet, 20 mg	G	0,1197	0,1197		
B-73 ***	0772-806	1 comprimé enrobé, 20 mg	1 omhulde tablet, 20 mg	G	0,1477	0,1477	0,0299	0,0499
FLURACEDYL 5000 mg/100 mL			AREGA PHARMA				ATC: L01BC02	
	0762-476	***1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 50 mg/ml***	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml***		***28,85***	***28,85***		
A-24 *	0762-476	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	R	37,2300	37,2300		
A-24 **	0762-476	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	R	30,5800	30,5800		
FLUTIFORM 125 µg / 5 µg			MUNDIPHARMA				ATC: R03AK11	
B-245	3023-371	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 0,125 mg / 0,005 mg	120 doses aërosol, suspensie, 0,125 mg / 0,005 mg	CR	43,13	43,13	6,45	10,85
	3023-371				***30,94***	***30,94***		
B-245 *	7703-127	1 flacon pressurisé, 125 µg/ 5 µg	1 aërosol, 125 µg/ 5 µg	CR	39,9100	39,9100		
B-245 **	7703-127	1 flacon pressurisé, 125 µg/ 5 µg	1 aërosol, 125 µg/ 5 µg	CR	32,8000	32,8000		
FLUTIFORM 250 µg / 10 µg			MUNDIPHARMA				ATC: R03AK11	
B-245	3023-389	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 0,25 mg / 0,01 mg	120 doses aërosol, suspensie, 0,25 mg / 0,01 mg	CR	59,41	59,41	8,30	12,50
	3023-389				***45,14***	***45,14***		
B-245 *	7703-135	1 flacon pressurisé, 250 µg/ 10 µg	1 aërosol, 250 µg/ 10 µg	CR	54,9600	54,9600		
B-245 **	7703-135	1 flacon pressurisé, 250 µg/ 10 µg	1 aërosol, 250 µg/ 10 µg	CR	47,8500	47,8500		
FLUTIFORM 50 µg / 5 µg			MUNDIPHARMA				ATC: R03AK11	
B-245	3023-363	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 0,05 mg / 0,005 mg	120 doses aërosol, suspensie, 0,05 mg / 0,005 mg	CR	34,66	34,66	5,27	8,86
	3023-363				***23,55***	***23,55***		
B-245 *	7703-119	1 flacon pressurisé, 50 µg/ 5 µg	1 aërosol, 50 µg/ 5 µg	CR	30,3900	30,3900		
B-245 **	7703-119	1 flacon pressurisé, 50 µg/ 5 µg	1 aërosol, 50 µg/ 5 µg	CR	24,9600	24,9600		
FLUTISACOMBO 25 µg/125 µg			EG				ATC: R03AK06	
B-245	3979-390	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	120 doses aërosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	G	25,11	25,11	3,94	6,61
	3979-390				***15,22***	***15,22***		
B-245 *	7725-708	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	G	19,6400	19,6400		
B-245 **	7725-708	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	G	16,1300	16,1300		
FLUTISACOMBO 25 µg/250 µg			EG				ATC: R03AK06	
B-245	3979-408	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	120 doses aërosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	31,33	31,33	4,80	8,08
	3979-408				***20,65***	***20,65***		
B-245 *	7725-716	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250	G	26,6500	26,6500		

		µg/dose	µg/dosis					
B-245 **	7725-716	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	21,8900	21,8900		
FLUTISACOMBO 25µg/50 µg		EG					ATC: R03AK06	
B-245	3979-382	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	120 doses aërosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	G	20,56	20,56	3,05	5,09
	3979-382				***11,51***	***11,51***		
B-245 *	7725-690	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	G	14,8500	14,8500		
B-245 **	7725-690	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	G	12,2000	12,2000		
FLUTISAMIX EASYHALER 50/250 µg/dose		ORION PHARMA					ATC: R03AK06	
B-245	4148-839	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	26,86	26,86	4,18	7,02
	4148-839				***16,75***	***16,75***		
B-245	3927-019	120 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	42,60	42,60	6,38	10,73
	3927-019				***30,47***	***30,47***		
B-245	4896-643	180 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	62,64	62,64	8,30	12,50
	4896-643				***47,95***	***47,95***		
B-245 *	7724-602	1 Nébulisateur, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	1 Vernevelaar, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	19,3133	19,3133		
B-245 **	7724-602	1 Nébulisateur, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	1 Vernevelaar, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	16,9433	16,9433		
FLUTISAMIX EASYHALER 50/500 µg/dose		ORION PHARMA					ATC: R03AK06	
B-245	4148-847	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	G	33,68	33,68	5,13	8,63
	4148-847				***22,69***	***22,69***		
B-245	3927-027	120 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	G	54,95	54,95	8,10	12,50
	3927-027				***41,25***	***41,25***		
B-245	4896-650	180 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	G	81,94	81,94	8,30	12,50
	4896-650				***65,00***	***65,00***		
B-245 *	7724-610	1 Nébulisateur, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	1 Vernevelaar, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	G	25,3367	25,3367		
B-245 **	7724-610	1 Nébulisateur, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	1 Vernevelaar, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	G	22,9667	22,9667		
FLUVOXAMINE EG 100 mg		EG					ATC: N06AB08	
B-73	3111-424	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	28,90	28,90	4,46	7,50
	3111-424				***18,52***	***18,52***		
B-73 *	0768-481	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2390	0,2390		
B-73 **	0768-481	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1963	0,1963		
B-73 ***	0768-481	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2338	0,2338	0,0446	0,0750
FOLINATE EG 200 mg/20 ml		EG					ATC: V03AF03	
	0777-946	***1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 10 mg/mL***	***1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL***		***23,41***	***23,41***		
A-33 *	0777-946	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	G	30,2100	30,2100		
A-33 **	0777-946	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	G	24,8100	24,8100		

FOLINATE EG 500 mg/50 ml		EG						ATC: V03AF03
	0777-953	***1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 10 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL***		***58,52***	***58,52***		
A-33 *	0777-953	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	G	69,1400	69,1400		
A-33 **	0777-953	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	G	62,0300	62,0300		
FOLINIC ACID KALCEKS 100 mg/10 mL		GRINDEKS - KALCEKS						ATC: V03AF03
	7743-818	***1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 10 mg/mL***	***1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL***		***11,70***	***11,70***		
A-33 *	7743-818	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	G	15,1000	15,1000		
A-33 **	7743-818	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	G	12,4000	12,4000		
FOLINIC ACID KALCEKS 200 mg/20 mL		GRINDEKS - KALCEKS						ATC: V03AF03
	7742-497	***1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 10 mg/mL***	***1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL***		***23,41***	***23,41***		
A-33 *	7742-497	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	G	30,2100	30,2100		
A-33 **	7742-497	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	G	24,8100	24,8100		
FOLINIC ACID KALCEKS 500 mg/50 mL		GRINDEKS - KALCEKS						ATC: V03AF03
	7742-489	***1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 10 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL***		***58,52***	***58,52***		
A-33 *	7742-489	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	G	69,1400	69,1400		
A-33 **	7742-489	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	G	62,0300	62,0300		
FOMEPIZOLE 5 mg/ml		SERB SA						ATC: V03AB34
	7736-036	***5 ampoules 20 mL solution à diluer pour perfusion, 5 mg/mL***	***5 ampullen 20 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/mL***		***865,80***	***865,80***		
A-148 *	7736-036	1 ampoule 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 ampul 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL		184,9720	184,9720		
A-148 **	7736-036	1 ampoule 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 ampul 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL		183,5500	183,5500		
FORADIL 12 µg		SANDOZ						ATC: R03AC13
B-216	1295-385	60 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg	60 inhalatiepoeder in harde capsules, 12 µg		24,44	24,44	3,84	6,45
	1295-385				***14,64***	***14,64***		
B-216 *	0749-671	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 12 µg/dosis		0,3148	0,3148		
B-216 **	0749-671	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 12 µg/dosis		0,2587	0,2587		
FORADIL 12 µg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: R03AC13
B-216	4313-565	60 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg/dose	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg/dosis		24,44	24,44	3,84	6,45
	4313-565				***14,64***	***14,64***		
B-216 *	0799-221	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 12 µg/dosis		0,3148	0,3148		
B-216 **	0799-221	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 12 µg/dosis		0,2587	0,2587		
FORMAGAL 12 µg		LABORATOIRES S.M.B.						ATC: R03AC13
B-216	2716-173	60 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg		23,09	23,09	3,57	5,94

	2716-173				***13,45***	***13,45***		
B-216	2990-083	180 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg	180 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg		44,67	44,67	6,66	11,21
	2990-083				***32,27***	***32,27***		
B-216 *	0759-829	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 12 µg/dosis		0,2296	0,2296		
B-216 **	0759-829	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 12 µg/dosis		0,1901	0,1901		
FORMOAIR 12 µg/dosis		CHIESI					ATC: R03AC13	
B-216	2804-458	100 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 12 µg/dose	100 doses aërosol, oplossing, 12 µg/dosis		42,94	42,94	6,42	10,81
	2804-458				***30,77***	***30,77***		
B-216 *	0757-971	1 nébulisateur, 12 µg/dose	1 vernevelaar, 12 µg/dosis		39,7100	39,7100		
B-216 **	0757-971	1 nébulisateur, 12 µg/dose	1 vernevelaar, 12 µg/dosis		32,6200	32,6200		
FORZATEN 20 mg/5 mg		MENARINI BENELUX					ATC: C09DB02	
B-224	2591-097	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	R	19,38	19,38	2,81	4,69
	2591-097				***10,60***	***10,60***		
B-224	2591-089	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	R	37,66	37,66	5,69	9,56
	2591-089				***26,16***	***26,16***		
B-224 *	0792-135	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0792-135	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0792-135	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	R	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976
FORZATEN 20 mg/5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: C09DB02	
B-224	4860-631	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	R	37,66	37,66	5,69	9,56
	4860-631				***26,16***	***26,16***		
B-224 *	7742-372	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	7742-372	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7742-372	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	R	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976
FORZATEN 40 mg/10 mg		MENARINI BENELUX					ATC: C09DB02	
B-224	2591-113	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	R	19,14	19,14	2,76	4,61
	2591-113				***10,42***	***10,42***		
B-224	2591-105	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	R	49,96	49,96	7,40	12,46
	2591-105				***36,89***	***36,89***		
B-224 *	0792-150	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4715	0,4715		
B-224 **	0792-150	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3990	0,3990		
B-224 ***	0792-150	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4535	0,4535	0,0755	0,1271
FORZATEN 40 mg/5 mg		MENARINI BENELUX					ATC: C09DB02	
B-224	2591-071	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	R	19,38	19,38	2,81	4,69
	2591-071				***10,60***	***10,60***		
B-224	2591-063	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	R	37,66	37,66	5,69	9,56
	2591-063				***26,16***	***26,16***		

B-224 *	0792-143	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0792-143	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0792-143	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	R	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976
FORZATEN/HCT 20 mg/5 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX					ATC: C09DX03	
B-224	2837-300	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	19,38	19,38	2,81	4,69
	2837-300				***10,60***	***10,60***		
B-224	2837-318	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	37,66	37,66	5,69	9,56
	2837-318				***26,16***	***26,16***		
B-224 *	0753-400	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0753-400	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0753-400	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976
FORZATEN/HCT 40 mg/10 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX					ATC: C09DX03	
B-224	2837-334	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	19,14	19,14	2,76	4,61
	2837-334				***10,42***	***10,42***		
B-224	2837-367	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	49,96	49,96	7,40	12,46
	2837-367				***36,89***	***36,89***		
B-224 *	0753-376	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4715	0,4715		
B-224 **	0753-376	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,3990	0,3990		
B-224 ***	0753-376	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4535	0,4535	0,0755	0,1271
FORZATEN/HCT 40 mg/10 mg/25 mg		MENARINI BENELUX					ATC: C09DX03	
B-224	2837-284	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	19,14	19,14	2,76	4,61
	2837-284				***10,42***	***10,42***		
B-224	2837-292	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	49,96	49,96	7,40	12,46
	2837-292				***36,89***	***36,89***		
B-224 *	0753-368	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,4715	0,4715		
B-224 **	0753-368	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,3990	0,3990		
B-224 ***	0753-368	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,4535	0,4535	0,0755	0,1271
FORZATEN/HCT 40 mg/5 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX					ATC: C09DX03	
B-224	2837-342	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	19,38	19,38	2,81	4,69
	2837-342				***10,60***	***10,60***		
B-224	2837-326	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	37,66	37,66	5,69	9,56
	2837-326				***26,16***	***26,16***		
B-224 *	0753-392	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0753-392	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0753-392	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976
FORZATEN/HCT 40 mg/5 mg/25 mg		MENARINI BENELUX					ATC: C09DX03	
B-224	2837-359	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	19,38	19,38	2,81	4,69
	2837-359				***10,60***	***10,60***		
B-224	2837-375	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	37,66	37,66	5,69	9,56

	2837-375				***26,16***	***26,16***		
B-224 *	0753-384	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0753-384	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0753-384	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976
FOSAMAX Hebdomadaire 70 mg			ORGANON BELGIUM BV				ATC: M05BA04	
B-230	1683-705	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	R	24,21	24,21	3,81	6,40
	1683-705				***14,43***	***14,43***		
B-230 *	0769-141	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	R	1,5517	1,5517		
B-230 **	0769-141	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	R	1,2750	1,2750		
B-230 ***	0769-141	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	R	1,5582	1,5582	0,3175	0,5333
FOSAVANCE 70 mg/2800 UI			ORGANON BELGIUM BV				ATC: M05BB03	
B-230	2249-654	12 comprimés, 70 mg / 70 µg	12 tabletten, 70 mg / 70 µg	R	24,91	24,91	3,91	6,56
	2249-654				***15,04***	***15,04***		
B-230 *	0782-904	1 comprimé, 70 mg/ 2800 IU	1 tablet, 70 mg/ 2800 IU	R	1,6175	1,6175		
B-230 **	0782-904	1 comprimé, 70 mg/ 2800 IU	1 tablet, 70 mg/ 2800 IU	R	1,3283	1,3283		
B-230 ***	0782-904	1 comprimé, 70 mg/ 2800 IU	1 tablet, 70 mg/ 2800 IU	R	1,6165	1,6165	0,3258	0,5467
FOSAVANCE 70 mg/5600 UI			ORGANON BELGIUM BV				ATC: M05BB03	
B-230	2485-514	12 comprimés, 70 mg / 140 µg	12 tabletten, 70 mg / 140 µg	R	24,91	24,91	3,91	6,56
	2485-514				***15,04***	***15,04***		
B-230 *	0789-966	1 comprimé, 70 mg/ 5600 IU	1 tablet, 70 mg/ 5600 IU	R	1,6175	1,6175		
B-230 **	0789-966	1 comprimé, 70 mg/ 5600 IU	1 tablet, 70 mg/ 5600 IU	R	1,3283	1,3283		
B-230 ***	0789-966	1 comprimé, 70 mg/ 5600 IU	1 tablet, 70 mg/ 5600 IU	R	1,6165	1,6165	0,3258	0,5467
FOSINIL			BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED				ATC: C09AA09	
B-21	1004-324	28 comprimés sécables, 20 mg	28 deelbare tabletten, 20 mg		22,60	22,60	3,46	5,77
	1004-324				***13,06***	***13,06***		
B-21 *	0739-953	1 comprimé sécable, 20 mg	1 deelbare tablet, 20 mg		0,6018	0,6018		
B-21 **	0739-953	1 comprimé sécable, 20 mg	1 deelbare tablet, 20 mg		0,4943	0,4943		
B-21 ***	0739-953	1 comprimé sécable, 20 mg	1 deelbare tablet, 20 mg		0,6103	0,6103	0,1236	0,2061
FRAXIPARINE			VIATRIS				ATC: B01AB06	
B-33	0431-569	10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 9500 IU/ml	10 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml		44,07	44,07	6,58	11,08
	0431-569				***31,76***	***31,76***		
B-33 *	0734-012	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 9500 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL		4,0780	4,0780		
B-33 **	0734-012	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 9500 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL		3,3670	3,3670		
FRAXIPARINE			VIATRIS				ATC: B01AB06	
B-33	0321-596	10 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 9500 IU/ml	10 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml		34,53	34,53	5,25	8,83
	0321-596				***23,44***	***23,44***		
B-33 *	0739-714	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 9500 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL		3,0250	3,0250		
B-33 **	0739-714	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 9500 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL		2,4850	2,4850		
FRAXIPARINE			VIATRIS				ATC: B01AB06	
B-33	0669-705	10 seringues préremplies 0,3 ml	10 voorgevulde spuiten 0,3 ml		28,11	28,11	4,35	7,32

		solution injectable, 9500 IU/ml	oplossing voor injectie, 9500 IU/ml					
	0669-705				***17,84***	***17,84***		
B-33 *	0730-390	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 9500 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL		2,3020	2,3020		
B-33 **	0730-390	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 9500 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL		1,8910	1,8910		
FRAXIPARINE		VIATRIS					ATC: B01AB06	
B-33	0321-604	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 9500 IU/ml	10 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml		56,16	56,16	8,27	12,50
	0321-604				***42,30***	***42,30***		
B-33 *	0739-722	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 9500 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL		5,1950	5,1950		
B-33 **	0739-722	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 9500 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL		4,4840	4,4840		
FRAXIPARINE		VIATRIS					ATC: B01AB06	
B-33	0468-264	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 9500 IU/ml	10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml		68,32	68,32	8,30	12,50
	0468-264				***52,90***	***52,90***		
B-33 *	0735-761	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 9500 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL		6,3180	6,3180		
B-33 **	0735-761	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 9500 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL		5,6070	5,6070		
FRAXODI		VIATRIS					ATC: B01AB06	
B-33	1586-403	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 19000 IU/ml	10 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml		100,42	100,42	8,30	12,50
	1586-403				***81,88***	***81,88***		
B-33 *	0768-507	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 19000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL		9,3900	9,3900		
B-33 **	0768-507	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 19000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL		8,6790	8,6790		
FRAXODI		VIATRIS					ATC: B01AB06	
B-33	1586-411	10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 19000 IU/ml	10 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml		77,98	77,98	8,30	12,50
	1586-411				***61,40***	***61,40***		
B-33 *	0768-499	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 19000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL		7,2190	7,2190		
B-33 **	0768-499	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 19000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL		6,5080	6,5080		
FRAXODI		VIATRIS					ATC: B01AB06	
B-33	1586-395	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 19000 IU/ml	10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml		122,83	122,83	8,30	12,50
	1586-395				***102,34***	***102,34***		
B-33 *	0768-515	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 19000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL		11,5590	11,5590		
B-33 **	0768-515	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 19000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL		10,8480	10,8480		
FRUSAMIL		SANOFI BELGIUM					ATC: C03EB01	
B-28	0664-466	56 comprimés, 5 mg / 40 mg	56 tabletten, 5 mg / 40 mg	R	8,71	8,71	0,65	1,08
	0664-466				***2,44***	***2,44***		

B-28 *	0732-297	1 comprimé, 5 mg/ 40 mg	1 tablet, 5 mg/ 40 mg	R	0,0563	0,0563		
B-28 **	0732-297	1 comprimé, 5 mg/ 40 mg	1 tablet, 5 mg/ 40 mg	R	0,0463	0,0463		
B-28 ***	0732-297	1 comprimé, 5 mg/ 40 mg	1 tablet, 5 mg/ 40 mg	R	0,0572	0,0572	0,0116	0,0193
FURADANTINE M.C.		AMDIPHARM					ATC: J01XE01	
C-37	0113-381	50 gélules, 50 mg	50 capsules, hard, 50 mg		8,66	8,66	2,13	2,13
	0113-381				***2,41***	***2,41***		
C-37 *	0707-778	1 capsule molle, 50 mg	1 capsule, zacht, 50 mg		0,0622	0,0622		
C-37 **	0707-778	1 capsule molle, 50 mg	1 capsule, zacht, 50 mg		0,0510	0,0510		
C-37 ***	0707-778	1 capsule molle, 50 mg	1 capsule, zacht, 50 mg		0,0630	0,0630	0,0426	0,0426
FURADANTINE M.C.		AMDIPHARM					ATC: J01XE01	
C-37	0113-399	50 gélules, 100 mg	50 capsules, hard, 100 mg		10,92	10,92	3,65	3,65
	0113-399				***4,13***	***4,13***		
C-37 *	0707-786	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg		0,1066	0,1066		
C-37 **	0707-786	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg		0,0876	0,0876		
C-37 ***	0707-786	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg		0,1081	0,1081	0,0730	0,0730
FUROSEMIDE ACCORD 20 mg/2 ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: C03CA01	
	7716-434	***10 ampoules 2 ml solution injectable, 10 mg/ml***	***10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml***		***2,58***	***2,58***		
B-25 *	7716-434	1 ampoule 2 mL solution injectable, 10 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	G	0,3330	0,3330		
B-25 **	7716-434	1 ampoule 2 mL solution injectable, 10 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	G	0,2730	0,2730		
FUROSEMIDE ACCORD 250 mg/25 ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: C03CA01	
	7716-442	***10 flacons injectables 25 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml***	***10 injectieflacons 25 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml***		***14,95***	***14,95***		
B-25 *	7716-442	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	G	1,9290	1,9290		
B-25 **	7716-442	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	G	1,5850	1,5850		
FUROSEMIDE EG 40 mg		EG					ATC: C03CA01	
B-25	0017-301	50 comprimés, 40 mg	50 tabletten, 40 mg	G	7,97	7,97	0,48	0,80
	0017-301				***1,81***	***1,81***		
B-25	2566-735	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	9,52	9,52	0,81	1,35
	2566-735				***3,06***	***3,06***		
B-25 *	0729-301	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,0395	0,0395		

B-25 **	0729-301	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,0324	0,0324		
B-25 ***	0729-301	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,0401	0,0401	0,0081	0,0135
GABAPENTINE EG 100 mg			EG	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N02BF01	
B-262	2209-401	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	G	11,97	11,97	1,31	2,18
	2209-401				***4,94***	***4,94***		
B-262 *	0780-254	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0709	0,0709		
B-262 **	0780-254	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0582	0,0582		
B-262 ***	0780-254	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0717	0,0717	0,0146	0,0242
GABAPENTINE EG 300 mg			EG	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N02BF01	
B-262	2209-393	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	G	20,27	20,27	2,99	4,99
	2209-393				***11,28***	***11,28***		
B-262	2559-433	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	36,42	36,42	5,51	9,27
	2559-433				***25,08***	***25,08***		
B-262 *	0780-221	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1619	0,1619		
B-262 **	0780-221	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1329	0,1329		
B-262 ***	0780-221	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1545	0,1545	0,0275	0,0463
GABAPENTINE EG 400 mg			EG	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N02BF01	
B-262	2209-385	90 gélules, 400 mg	90 capsules, hard, 400 mg	G	24,89	24,89	3,90	6,56
	2209-385				***15,02***	***15,02***		
B-262	2559-425	200 gélules, 400 mg	200 capsules, hard, 400 mg	G	45,94	45,94	6,84	11,51
	2559-425				***33,38***	***33,38***		
B-262 *	0780-239	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2125	0,2125		
B-262 **	0780-239	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,1769	0,1769		
B-262 ***	0780-239	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2021	0,2021	0,0342	0,0575
GABAPENTINE EG (PI-Pharma) 300 mg			PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N02BF01	
B-262	4283-602	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	G	20,27	20,27	2,99	4,99
	4283-602				***11,28***	***11,28***		
B-262	4284-782	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	36,42	36,42	5,51	9,27
	4284-782				***25,08***	***25,08***		
B-262 *	7732-365	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1619	0,1619		
B-262 **	7732-365	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1329	0,1329		
B-262 ***	7732-365	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1639	0,1639	0,0332	0,0554
GABAPENTINE SANDOZ 100 mg			SANDOZ	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N02BF01	
B-262	2215-671	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	10,83	10,83	1,08	1,80
	2215-671				***4,07***	***4,07***		
B-262 *	0779-710	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0525	0,0525		
B-262 **	0779-710	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0431	0,0431		
B-262 ***	0779-710	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0532	0,0532	0,0108	0,0180
GABAPENTINE SANDOZ 300 mg			SANDOZ	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N02BF01	
B-262	2215-689	100 gélules, 300 mg	100 capsules, hard, 300 mg	G	19,22	19,22	2,78	4,63
	2215-689				***10,48***	***10,48***		
B-262	2215-697	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	36,39	36,39	5,51	9,27

	2215-697				***25,06***	***25,06***		
B-262 *	0779-728	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1617	0,1617		
B-262 **	0779-728	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1328	0,1328		
B-262 ***	0779-728	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1544	0,1544	0,0275	0,0463
GABAPENTINE SANDOZ 400 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: N02BF01	
B-262	2215-705	100 gélules, 400 mg	100 capsules, hard, 400 mg	G	23,33	23,33	3,63	6,04
	2215-705				***13,67***	***13,67***		
B-262	2215-713	200 gélules, 400 mg	200 capsules, hard, 400 mg	G	45,92	45,92	6,84	11,51
	2215-713				***33,36***	***33,36***		
B-262 *	0779-736	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2124	0,2124		
B-262 **	0779-736	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,1768	0,1768		
B-262 ***	0779-736	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2020	0,2020	0,0342	0,0575
GABAPENTINE SANDOZ 600 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: N02BF01	
B-262	2430-296	100 comprimés pelliculés, 600 mg	100 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	32,73	32,73	5,00	8,40
	2430-296				***21,87***	***21,87***		
B-262 *	0787-150	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,2822	0,2822		
B-262 **	0787-150	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,2318	0,2318		
B-262 ***	0787-150	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,2722	0,2722	0,0500	0,0840
GABAPENTINE SANDOZ 800 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: N02BF01	
B-262	2430-288	100 comprimés pelliculés, 800 mg	100 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	42,04	42,04	6,30	10,60
	2430-288				***29,99***	***29,99***		
B-262 *	0787-168	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,3870	0,3870		
B-262 **	0787-168	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,3179	0,3179		
B-262 ***	0787-168	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,3653	0,3653	0,0630	0,1060
GABBRORAL 250 mg		Pfizer					ATC: A07AA06	
B-116	0043-265	16 comprimés, 250 mg	16 tabletten, 250 mg		11,24	11,24	1,16	1,94
	0043-265				***4,38***	***4,38***		
B-116 *	0707-810	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg		0,3531	0,3531		
B-116 **	0707-810	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg		0,2900	0,2900		
B-116 ***	0707-810	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg		0,3578	0,3578	0,0725	0,1212
GAMBARAN 500 mg		VIATRIS					ATC: M01AX01	
B-291	2349-918	60 comprimés pelliculés, 500 mg	60 filmomhulde tabletten, 500 mg		12,29	12,29	1,37	2,29
	2349-918				***5,18***	***5,18***		
B-291 *	0786-806	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		0,1113	0,1113		
B-291 **	0786-806	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		0,0915	0,0915		
B-291 ***	0786-806	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		0,1129	0,1129	0,0228	0,0382
GELTIM 1 mg/ml		THEA PHARMA					ATC: S01ED01	
B-168	2529-618	90 doses gel ophtalmique, 1 mg/ml	90 doses ooggel, 1 mg/ml	R	21,65	21,65	3,27	5,45
	2529-618				***12,33***	***12,33***		
B-168 *	0792-218	1 récipient unidose, 1 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik, 1 mg/mL	R	0,1768	0,1768		
B-168 **	0792-218	1 récipient unidose, 1 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik, 1 mg/mL	R	0,1452	0,1452		
GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml		SANDOZ					ATC: L01BC05	

	0756-635	***5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml***	***5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml***		***32,68***	***32,68***		
A-24 *	0756-635	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	G	8,3500	8,3500		
A-24 **	0756-635	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	G	6,9280	6,9280		
GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml			SANDOZ				ATC: L01BC05	
	0756-627	***1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml***	***1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml***		***30,32***	***30,32***		
A-24 *	0756-627	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	G	39,1300	39,1300		
A-24 **	0756-627	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	G	32,1400	32,1400		
GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml			SANDOZ				ATC: L01BC05	
	0756-619	***1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml***	***1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml***		***60,62***	***60,62***		
A-24 *	0756-619	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	G	71,3700	71,3700		
A-24 **	0756-619	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	G	64,2600	64,2600		
GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01BC05	
	7702-434	***1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml***		***6,54***	***6,54***		
A-24 *	7702-434	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	G	8,4400	8,4400		
A-24 **	7702-434	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	G	6,9300	6,9300		
GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01BC05	
	7702-442	***1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml***		***30,32***	***30,32***		
A-24 *	7702-442	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	G	39,1300	39,1300		
A-24 **	7702-442	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	G	32,1400	32,1400		
GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01BC05	
	7702-459	***1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml***		***45,48***	***45,48***		
A-24 *	7702-459	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	G	55,3200	55,3200		
A-24 **	7702-459	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	G	48,2100	48,2100		
GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01BC05	
	7702-467	***1 flacon injectable 20 ml solution***	***1 injectieflacon 20 ml***		***60,62***	***60,62***		

		à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	***concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml***					
A-24 *	7702-467	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	G	71,3700	71,3700		
A-24 **	7702-467	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	G	64,2600	64,2600		
GEMCITABINE EUGIA 40 mg/ml			AUROBINDO NV				ATC: L01BC05	
	7717-812	***1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml***	***1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml***		***30,32***	***30,32***		
A-24 *	7717-812	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	G	39,1300	39,1300		
A-24 **	7717-812	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	G	32,1400	32,1400		
GEMCITABINE EUGIA 40 mg/ml			AUROBINDO NV				ATC: L01BC05	
	7717-804	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml***	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml***		***6,54***	***6,54***		
A-24 *	7717-804	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	G	8,4400	8,4400		
A-24 **	7717-804	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	G	6,9300	6,9300		
GEMCITABINE EUGIA 40 mg/ml			AUROBINDO NV				ATC: L01BC05	
	7717-820	***1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml***	***1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml***		***60,62***	***60,62***		
A-24 *	7717-820	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	G	71,3700	71,3700		
A-24 **	7717-820	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	G	64,2600	64,2600		
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml			FRESENIUS KABI				ATC: L01BC05	
	7716-756	***1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml***	***1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml***		***60,62***	***60,62***		
A-24 *	7716-756	1 flacon injectable 52,6 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL	1 injectieflacon 52,6 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL	G	71,3700	71,3700		
A-24 **	7716-756	1 flacon injectable 52,6 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL	1 injectieflacon 52,6 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL	G	64,2600	64,2600		
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml			FRESENIUS KABI				ATC: L01BC05	
	7716-731	***1 flacon injectable 5,26 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml***	***1 injectieflacon 5,26 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml***		***6,54***	***6,54***		
A-24 *	7716-731	1 flacon injectable 5,26 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL	1 injectieflacon 5,26 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL	G	8,4400	8,4400		
A-24 **	7716-731	1 flacon injectable 5,26 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL	1 injectieflacon 5,26 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL	G	6,9300	6,9300		
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml			FRESENIUS KABI				ATC: L01BC05	
	7716-749	***1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml***	***1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml***		***30,32***	***30,32***		
A-24 *	7716-749	1 flacon injectable 26,3 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL	1 injectieflacon 26,3 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL	G	39,1300	39,1300		

A-24 **	7716-749	1 flacon injectable 26,3 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL	1 injectieflacon 26,3 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL	G	32,1400	32,1400		
GEMCITABINE HOSPIRA 38 mg/ml		Pfizer					ATC: L01BC05	
	0753-590	***1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml***	***1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml***		***30,32***	***30,32***		
A-24 *	0753-590	1 flacon injectable 26,3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	1 injectieflacon 26,3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	G	39,1300	39,1300		
A-24 **	0753-590	1 flacon injectable 26,3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	1 injectieflacon 26,3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	G	32,1400	32,1400		
GEMCITABINE HOSPIRA 38 mg/ml		Pfizer					ATC: L01BC05	
	0753-608	***1 flacon injectable 5,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml***	***1 injectieflacon 5,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml***		***6,54***	***6,54***		
A-24 *	0753-608	1 flacon injectable 5,3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	1 injectieflacon 5,3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	G	8,4400	8,4400		
A-24 **	0753-608	1 flacon injectable 5,3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	1 injectieflacon 5,3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	G	6,9300	6,9300		
GEMCITABINE HOSPIRA 38 mg/ml		Pfizer					ATC: L01BC05	
	0753-582	***1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml***	***1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml***		***60,62***	***60,62***		
A-24 *	0753-582	1 flacon injectable 52,6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	1 injectieflacon 52,6 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	G	71,3700	71,3700		
A-24 **	0753-582	1 flacon injectable 52,6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	1 injectieflacon 52,6 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	G	64,2600	64,2600		
GENCEBOK 10 mg/mL		GENNISIUM PHARMA SAS					ATC: N06BC01	
	7738-214	***50 ampoules 1 mL solution orale et pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL***	***50 ampullen 1 mL solution orale et pour perfusion (intraveineuse) oplossing voor oraal gebruik en intraveneuze infusie, 10 mg/mL***		***373,84***	***186,92***		
Fb-14 **	7738-214	1 ampoule 1 mL solution orale et pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 ampul 1 mL solution orale et pour perfusion (intraveineuse) oplossing voor oraal gebruik en intraveneuze infusie, 10 mg/mL		7,9254	3,9628		
GENTAMYCINE B. BRAUN 1 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01GB03	
	0755-058	***10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml***	***10 flessen 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml***		***14,04***	***14,04***		
B-116 **	0755-058	1 flacon 80 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 fles 80 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	G	1,4880	1,4880		
GENTAMYCINE B. BRAUN 3 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01GB03	
	0755-041	***10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml***	***10 flessen 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml***		***42,10***	***42,10***		
B-116 **	0755-041	1 flacon 80 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 fles 80 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	G	4,4630	4,4630		
GHEMAXAN 100 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX					ATC: B01AB05	
B-33	4182-903	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	46,85	46,85	6,97	11,73
	4182-903				***34,19***	***34,19***		

B-33 *	7728-967	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	4,3350	4,3350		
B-33 **	7728-967	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	3,6240	3,6240		
GHEMAXAN 120 mg (veiligheidsnaald)			EFFIK BENELUX				ATC: B01AB05	
B-33	4182-895	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	63,66	63,66	8,30	12,50
	4182-895				***48,84***	***48,84***		
B-33 *	7728-975	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	5,8880	5,8880		
B-33 **	7728-975	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	5,1770	5,1770		
GHEMAXAN 150 mg (veiligheidsnaald)			EFFIK BENELUX				ATC: B01AB05	
B-33	4182-887	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	66,45	66,45	8,30	12,50
	4182-887				***51,28***	***51,28***		
B-33 *	7728-983	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	6,1470	6,1470		
B-33 **	7728-983	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	5,4360	5,4360		
GHEMAXAN 20 mg (veiligheidsnaald)			EFFIK BENELUX				ATC: B01AB05	
B-33	4182-960	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	20,28	20,28	2,99	4,99
	4182-960				***11,29***	***11,29***		
B-33	4182-879	20 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	20 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	32,92	32,92	5,02	8,45
	4182-879				***22,03***	***22,03***		
B-33 *	7728-926	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1,4215	1,4215		
B-33 **	7728-926	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1,1675	1,1675		
GHEMAXAN 40 mg (veiligheidsnaald)			EFFIK BENELUX				ATC: B01AB05	
B-33	4182-952	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	22,05	22,05	3,35	5,59
	4182-952				***12,64***	***12,64***		
B-33	4182-945	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	32,43	32,43	4,96	8,33
	4182-945				***21,60***	***21,60***		
B-33	4182-861	20 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	20 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	56,00	56,00	8,25	12,50
	4182-861				***42,16***	***42,16***		
B-33 *	7728-934	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	2,5900	2,5900		
B-33 **	7728-934	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	2,2345	2,2345		

GHEMAXAN 60 mg (veiligheidsnaald)			EFFIK BENELUX					ATC: B01AB05
B-33	4182-937	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	24,98	24,98	3,92	6,58
	4182-937				***15,11***	***15,11***		
B-33	4182-929	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	36,67	36,67	5,55	9,33
	4182-929				***25,29***	***25,29***		
B-33	4182-820	20 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	20 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	65,39	65,39	8,30	12,50
	4182-820				***50,35***	***50,35***		
B-33 *	7728-942	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	3,0240	3,0240		
B-33 **	7728-942	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	2,6685	2,6685		
GHEMAXAN 80 mg (veiligheidsnaald)			EFFIK BENELUX					ATC: B01AB05
B-33	4182-911	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	42,03	42,03	6,30	10,59
	4182-911				***29,98***	***29,98***		
B-33 *	7728-959	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	3,8690	3,8690		
B-33 **	7728-959	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	3,1780	3,1780		
GHRH FERRING			FERRING					ATC: V04CD05
	0744-995	***1 flacon injectable 50 µg poudre pour solution injectable, 50 µg/ml***	***1 injectieflacon 50 µg poeder voor oplossing voor injectie, 50 µg/ml***		***84,78***	***84,78***		
B-180 *	0744-995	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL solution injectable, 50 µg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL		96,9800	96,9800		
B-180 **	0744-995	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL solution injectable, 50 µg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL		89,8700	89,8700		
GLAZIDIM 1000 mg I.M.-I.V. BOLUS			SANDOZ	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01DD02
	0743-328	***1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg***	***1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg***		***4,69***	***4,69***		
B-112 **	0743-328	1 flacon injectable 1000 mg solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor injectie, 1000 mg	R	4,9700	4,9700		
GLAZIDIM 2000 mg I.V. BOLUS			SANDOZ	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01DD02
	0743-336	***1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg***	***1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg***		***7,21***	***7,21***		
B-112 **	0743-336	1 flacon injectable 2000 mg solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg oplossing voor injectie, 2000 mg	R	7,6400	7,6400		
GLICLAZIDE SANDOZ 30 mg			SANDOZ					ATC: A10BB09
A-12	2775-195	60 comprimés à libération modifiée, 30 mg	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	9,37	9,37	0,00	0,00
	2775-195				***2,95***	***2,95***		
A-12	2775-187	180 comprimés à libération modifiée, 30 mg	180 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	15,18	15,18	0,00	0,00

	2775-187				***7,39***	***7,39***		
A-12 *	0758-235	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	0,0530	0,0530		
A-12 **	0758-235	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	0,0435	0,0435		
A-12 ***	0758-235	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	0,0537	0,0537	0,0000	0,0000
GLICLAZIDE SANDOZ 60 mg			SANDOZ				ATC: A10BB09	
A-12	3412-061	90 comprimés à libération modifiée, 60 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	14,98	14,98	0,00	0,00
	3412-061				***7,24***	***7,24***		
A-12	3412-079	180 comprimés à libération modifiée, 60 mg	180 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	24,26	24,26	0,00	0,00
	3412-079				***14,48***	***14,48***		
A-12 *	7715-428	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	0,1038	0,1038		
A-12 **	7715-428	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	0,0853	0,0853		
A-12 ***	7715-428	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	0,1042	0,1042	0,0000	0,0000
GLIMEPIRIDE EG 2 mg			EG				ATC: A10BB12	
A-12	2449-619	90 comprimés, 2 mg	90 tabletten, 2 mg	G	14,07	14,07	0,00	0,00
	2449-619				***6,54***	***6,54***		
A-12 *	0786-871	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,0938	0,0938		
A-12 **	0786-871	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,0770	0,0770		
A-12 ***	0786-871	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,0950	0,0950	0,0000	0,0000
GLIMEPIRIDE EG 3 mg			EG				ATC: A10BB12	
A-12	2449-601	90 comprimés, 3 mg	90 tabletten, 3 mg	G	18,10	18,10	0,00	0,00
	2449-601				***9,63***	***9,63***		
A-12 *	0786-889	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg	G	0,1381	0,1381		
A-12 **	0786-889	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg	G	0,1134	0,1134		
A-12 ***	0786-889	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg	G	0,1399	0,1399	0,0000	0,0000
GLIMEPIRIDE EG 4 mg			EG				ATC: A10BB12	
A-12	2449-627	90 comprimés, 4 mg	90 tabletten, 4 mg	G	22,32	22,32	0,00	0,00
	2449-627				***12,86***	***12,86***		
A-12 *	0786-897	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1844	0,1844		
A-12 **	0786-897	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1514	0,1514		
A-12 ***	0786-897	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1868	0,1868	0,0000	0,0000
GLIMEPIRIDE SANDOZ 2 mg			SANDOZ				ATC: A10BB12	
A-12	2953-214	120 comprimés, 2 mg	120 tabletten, 2 mg	G	15,21	15,21	0,00	0,00
	2953-214				***7,42***	***7,42***		
A-12 *	0784-736	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,0798	0,0798		
A-12 **	0784-736	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,0656	0,0656		
A-12 ***	0784-736	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,0808	0,0808	0,0000	0,0000
GLIMEPIRIDE SANDOZ 3 mg			SANDOZ				ATC: A10BB12	
A-12	2953-248	120 comprimés, 3 mg	120 tabletten, 3 mg	G	20,04	20,04	0,00	0,00
	2953-248				***11,11***	***11,11***		
A-12 *	0784-744	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg	G	0,1195	0,1195		
A-12 **	0784-744	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg	G	0,0982	0,0982		

A-12 ***	0784-744	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg	G	0,1211	0,1211	0,0000	0,0000
GLIMEPIRIDE SANDOZ 4 mg		SANDOZ					ATC: A10BB12	
A-12	2953-164	120 comprimés, 4 mg	120 tabletten, 4 mg	G	24,61	24,61	0,00	0,00
	2953-164				***14,79***	***14,79***		
A-12 *	0784-751	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1591	0,1591		
A-12 **	0784-751	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1307	0,1307		
A-12 ***	0784-751	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1592	0,1592	0,0000	0,0000
GLUCAGEN HYPOKIT		NOVO NORDISK PHARMA					ATC: H04AA01	
B-95	1274-000	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg/ml	1 injectieflacon 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg/ml		25,49	25,49	3,99	6,70
	1274-000				***15,55***	***15,55***		
B-95 *	0747-071	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mg solution injectable, 1 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg/mL		20,0700	20,0700		
B-95 **	0747-071	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mg solution injectable, 1 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg/mL		16,4800	16,4800		
GLYPRESSIN		FERRING					ATC: H01BA04	
	0735-837	***5 flacons injectables 1 mg poudre pour solution injectable, 0,2 mg/mL***	***5 injectieflacons 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 0,2 mg/mL***		***64,92***	***64,92***		
B-199 *	0735-837	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mg solution injectable, 0,2 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mg oplossing voor injectie, 0,2 mg/mL	R	15,1860	15,1860		
B-199 **	0735-837	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mg solution injectable, 0,2 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mg oplossing voor injectie, 0,2 mg/mL	R	13,7640	13,7640		
GRAFALON		NEOVII BIOTECH					ATC: L04AA04	
	0730-325	***1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 20 mg/ml***	***1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml***		***263,93***	***263,93***		
A-29 *	0730-325	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL		286,8800	286,8800		
A-29 **	0730-325	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL		279,7700	279,7700		
GYNO-DAKTARIN		JOHNSON & JOHNSON CONSUMER					ATC: G01AF04	
B-174	0113-969	78 g crème vaginale, 20 mg/g	78 g crème voor vaginaal gebruik, 20 mg/g		12,02	12,02	1,32	2,20
	0113-969				***4,97***	***4,97***		
B-174 *	0708-164	1 tube, 20 mg/g	1 tube, 20 mg/g		6,4100	6,4100		
B-174 **	0708-164	1 tube, 20 mg/g	1 tube, 20 mg/g		5,2700	5,2700		
GYNOXIN 2%		RECORDATI					ATC: G01AF12	
B-174	2322-683	35 g crème vaginale, 0,02 g/g	35 g crème voor vaginaal gebruik, 0,02 g/g		8,87	8,87	0,68	1,14
	2322-683				***2,57***	***2,57***		
B-174 *	0784-991	1 tube, 0,02 g/g	1 tube, 0,02 g/g		3,3200	3,3200		
B-174 **	0784-991	1 tube, 0,02 g/g	1 tube, 0,02 g/g		2,7200	2,7200		
GYNOXIN 200 mg		RECORDATI					ATC: G01AF12	
B-174	2322-691	3 ovules, 200 mg	3 ovules, 200 mg		8,72	8,72	0,65	1,08
	2322-691				***2,45***	***2,45***		
B-174 *	0785-006	1 ovule, 200 mg	1 ovule, 200 mg		1,0533	1,0533		
B-174 **	0785-006	1 ovule, 200 mg	1 ovule, 200 mg		0,8667	0,8667		
GYNOXIN 600 mg		RECORDATI					ATC: G01AF12	
B-174	2322-675	1 ovule, 600 mg	1 ovule, 600 mg		8,75	8,75	0,65	1,09

	2322-675				***2,47***	***2,47***		
B-174 *	0785-014	1 ovule, 600 mg	1 ovule, 600 mg		3,1900	3,1900		
B-174 **	0785-014	1 ovule, 600 mg	1 ovule, 600 mg		2,6200	2,6200		
HALDOL			ESSENTIAL PHARMA					ATC: N05AD01
B-71	0114-595	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 2 mg/ml	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/ml		8,35	8,35	0,57	0,95
	0114-595				***2,15***	***2,15***		
B-71 *	0708-313	1 flacon 30 mL solution buvable en gouttes, 2 mg/mL	1 fles 30 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/mL		2,7700	2,7700		
B-71 **	0708-313	1 flacon 30 mL solution buvable en gouttes, 2 mg/mL	1 fles 30 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/mL		2,2800	2,2800		
HALDOL			ESSENTIAL PHARMA					ATC: N05AD01
B-71	0046-177	25 comprimés, 5 mg	25 tabletten, 5 mg		11,72	11,72	1,26	2,10
	0046-177				***4,75***	***4,75***		
B-71 *	0708-305	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,2452	0,2452		
B-71 **	0708-305	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,2016	0,2016		
B-71 ***	0708-305	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,2485	0,2485	0,0504	0,0840
HALDOL			ESSENTIAL PHARMA					ATC: N05AD01
B-71	0046-128	5 ampoules 1 ml solution injectable, 5 mg/ml	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml		8,73	8,73	0,65	1,09
	0046-128				***2,46***	***2,46***		
B-71 *	0708-289	1 ampoule 1 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL		0,6340	0,6340		
B-71 **	0708-289	1 ampoule 1 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL		0,5220	0,5220		
HALDOL DECANOAS			ESSENTIAL PHARMA					ATC: N05AD01
B-71	0047-779	1 ampoule 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		12,32	12,32	1,38	2,30
	0047-779				***5,21***	***5,21***		
B-71 *	0708-321	1 ampoule 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		6,7200	6,7200		
B-71 **	0708-321	1 ampoule 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		5,5200	5,5200		
HALDOL DECANOAS			ESSENTIAL PHARMA					ATC: N05AD01
B-71	0047-787	1 ampoule 3 ml solution injectable, 50 mg/ml	1 ampul 3 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		21,88	21,88	3,32	5,53
	0047-787				***12,51***	***12,51***		
B-71 *	0708-347	1 ampoule 3 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		16,1400	16,1400		
B-71 **	0708-347	1 ampoule 3 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		13,2600	13,2600		
HALDOL DECANOAS			ESSENTIAL PHARMA					ATC: N05AD01
B-71	0822-999	1 ampoule 1 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		16,43	16,43	2,21	3,69
	0822-999				***8,35***	***8,35***		
B-71 *	0708-339	1 ampoule 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		10,7800	10,7800		
B-71 **	0708-339	1 ampoule 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		8,8500	8,8500		
HELICLAR			VIATRIS					ATC: J01FA09
C-37	1244-524	21 comprimés enrobés, 500 mg	21 omhulde tabletten, 500 mg	R	22,32	22,32	10,20	11,37

	1244-524				***12,86***	***12,86***		
C-37 *	0745-752	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,7905	0,7905		
C-37 **	0745-752	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,6490	0,6490		
C-37 ***	0745-752	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,8006	0,8006	0,4857	0,5414
HEPARIN B. BRAUN Na 25.000 IU/5 ml			B. BRAUN MEDICAL				ATC: B01AB01	
	0730-424	***10 flacons injectables 5 ml solution injectable, 5000 IU/ml***	***10 injectieflacons 5 ml oplossing voor injectie, 5000 IU/ml***		***50,00***	***50,00***		
B-32 *	0730-424	1000 IU 5 mL solution injectable, 5000 IU/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 25000)	1000 IU 5 mL oplossing voor injectie, 5000 IU/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 25000)		0,2404	0,2404		
B-32 **	0730-424	1000 IU 5 mL solution injectable, 5000 IU/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 25000)	1000 IU 5 mL oplossing voor injectie, 5000 IU/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 25000)		0,2120	0,2120		
HEPARINE LEO			LEO PHARMA				ATC: B01AB01	
	0708-404	***50 flacons injectables 5 ml solution injectable, 5000 IU/ml***	***50 injectieflacons 5 ml oplossing voor injectie, 5000 IU/ml***		***200,64***	***200,64***		
B-32 *	0708-404	1000 IU 5 mL solution injectable, 5000 IU/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 25000)	1000 IU 5 mL oplossing voor injectie, 5000 IU/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 25000)		0,1758	0,1758		
B-32 **	0708-404	1000 IU 5 mL solution injectable, 5000 IU/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 25000)	1000 IU 5 mL oplossing voor injectie, 5000 IU/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 25000)		0,1701	0,1701		
HOLOXAN			BAXTER				ATC: L01AA06	
	0729-533	***1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1000 mg***	***1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg***		***24,98***	***24,98***		
A-23 *	0729-533	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg		32,2400	32,2400		
A-23 **	0729-533	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg		26,4800	26,4800		
HUMULINE 30/70 CARTRIDGE			ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AD01	
A-11	1390-459	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	34,09	34,09	0,00	0,00
	1390-459				***23,05***	***23,05***		
A-11 *	0748-764	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		5,9500	5,9500		
A-11 **	0748-764	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		4,8860	4,8860		
HUMULINE NPH CARTRIDGE			ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AC01	
A-11	1390-442	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	34,00	34,00	0,00	0,00
	1390-442				***22,98***	***22,98***		
A-11 *	0748-780	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		5,9320	5,9320		

A-11 **	0748-780	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		4,8720	4,8720		
HUMULINE REGULAR CARTRIDGE		ELI LILLY BENELUX					ATC: A10AB01	
A-11	1390-434	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	33,99	33,99	0,00	0,00
	1390-434				***22,97***	***22,97***		
A-11 *	0748-798	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		5,9280	5,9280		
A-11 **	0748-798	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		4,8700	4,8700		
HYCAMTIN 0,25 mg		SANDOZ					ATC: L01CE01	
	0790-527	***10 gélules, 0,25 mg***	***10 capsules, hard, 0,25 mg***		***56,04***	***56,04***		
A-28 *	0790-527	1 gélule, 0,25 mg	1 capsule, hard, 0,25 mg	R	6,6510	6,6510		
A-28 **	0790-527	1 gélule, 0,25 mg	1 capsule, hard, 0,25 mg	R	5,9400	5,9400		
HYCAMTIN 1 mg		SANDOZ					ATC: L01CE01	
	0790-535	***10 gélules, 1 mg***	***10 capsules, hard, 1 mg***		***224,18***	***224,18***		
A-28 *	0790-535	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	R	24,4740	24,4740		
A-28 **	0790-535	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	R	23,7630	23,7630		
HYCAMTIN 1 mg		SANDOZ					ATC: L01CE01	
	0788-380	***5 flacons injectables 1 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 1 mg***	***5 injectieflacons 1 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg***		***111,74***	***111,74***		
A-28 *	0788-380	1 flacon injectable 1 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg	R	25,1100	25,1100		
A-28 **	0788-380	1 flacon injectable 1 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg	R	23,6880	23,6880		
HYDREA 500 mg		EUROCEPT					ATC: L01XX05	
A-24	0048-256	20 gélules, 500 mg	20 capsules, hard, 500 mg		10,18	10,18	0,00	0,00
	0048-256				***3,56***	***3,56***		
A-24 *	0708-701	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		0,2295	0,2295		
A-24 **	0708-701	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		0,1885	0,1885		
A-24 ***	0708-701	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		0,2332	0,2332	0,0000	0,0000
HYDROCORTISONE BePB		BEPHARBEL					ATC: H02AB09	
B-83	0048-363	20 comprimés, 20 mg	20 tabletten, 20 mg	R	11,38	11,38	1,19	1,98
	0048-363				***4,49***	***4,49***		
B-83 *	0708-776	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2895	0,2895		
B-83 **	0708-776	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2380	0,2380		
B-83 ***	0708-776	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2936	0,2936	0,0595	0,0990
HYGROTON 50		AMDIPHARM					ATC: C03BA04	
B-24	0892-224	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	R	7,16	7,16	0,29	0,48
	0892-224				***1,09***	***1,09***		
B-24 *	0708-867	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,0470	0,0470		
B-24 **	0708-867	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,0387	0,0387		
B-24 ***	0708-867	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,0548	0,0548	0,0097	0,0160
HYPNOMIDATE		PIRAMAL CRITICAL CARE					ATC: N01AX07	
	0708-883	***50 ampoules 10 ml solution injectable, 2 mg/ml***	***50 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***		***66,01***	***66,01***		
A-30 *	0708-883	1 ampoule 10 mL solution	1 ampul 10 mL oplossing voor		1,5416	1,5416		

		injectable, 2 mg/mL	injectie, 2 mg/mL					
A-30 **	0708-883	1 ampoule 10 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL		1,3994	1,3994		
IBANDRONATE EG 1 mg/ml		EG					ATC: M05BA06	
B-230	3006-053	1 seringue pré-remplie 3 ml solution injectable, 1 mg/ml	1 voorgevulde spuit 3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	G	30,70	30,70	4,71	7,92
	3006-053				***20,09***	***20,09***		
B-230 *	7701-691	1 seringue préremplie 3 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 voorgevulde spuit 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	G	25,9300	25,9300		
B-230 **	7701-691	1 seringue préremplie 3 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 voorgevulde spuit 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	G	21,3000	21,3000		
IBANDRONATE EG 150 mg		EG					ATC: M05BA06	
B-230	2993-392	3 comprimés pelliculés, 150 mg	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	26,61	26,61	4,14	6,96
	2993-392				***16,52***	***16,52***		
B-230 *	7701-683	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	7,1067	7,1067		
B-230 **	7701-683	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	5,8367	5,8367		
B-230 ***	7701-683	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	7,0313	7,0313	1,3800	2,3200
IBANDRONIC ACID SANDOZ 150 mg		SANDOZ					ATC: M05BA06	
B-230	2775-856	3 comprimés pelliculés, 150 mg	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	26,61	26,61	4,14	6,96
	2775-856				***16,52***	***16,52***		
B-230 *	0758-094	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	7,1067	7,1067		
B-230 **	0758-094	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	5,8367	5,8367		
B-230 ***	0758-094	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	7,0313	7,0313	1,3800	2,3200
IBUPROFEN AB 400 mg		AUROBINDO NV					ATC: M01AE01	
B-60	4423-166	100 comprimés pelliculés, 400 mg	100 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	8,96	8,96	0,70	1,16
	4423-166				***2,63***	***2,63***		
B-60 *	7732-910	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	0,0339	0,0339		
B-60 **	7732-910	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	0,0279	0,0279		
B-60 ***	7732-910	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	0,0345	0,0345	0,0070	0,0116
IBUPROFEN AB 600 mg		AUROBINDO NV					ATC: M01AE01	
B-60	4388-039	30 comprimés pelliculés, 600 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	7,61	7,61	0,40	0,66
	4388-039				***1,49***	***1,49***		
B-60	4388-047	60 comprimés pelliculés, 600 mg	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	8,66	8,66	0,64	1,07
	4388-047				***2,41***	***2,41***		
B-60 *	7704-158	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,0518	0,0518		
B-60 **	7704-158	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,0425	0,0425		
B-60 ***	7704-158	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,0525	0,0525	0,0107	0,0178
IBUPROFEN AB 800 mg		AUROBINDO NV					ATC: M01AE01	
B-60	4388-054	30 comprimés pelliculés, 800 mg	30 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	8,55	8,55	0,62	1,03
	4388-054				***2,32***	***2,32***		
B-60	4388-062	60 comprimés pelliculés, 800 mg	60 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	11,05	11,05	1,12	1,87
	4388-062				***4,23***	***4,23***		
B-60	4388-070	100 comprimés pelliculés, 800 mg	100 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	14,48	14,48	1,82	3,03
	4388-070				***6,86***	***6,86***		
B-60 *	7732-266	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,0885	0,0885		
B-60 **	7732-266	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,0727	0,0727		
B-60 ***	7732-266	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,0897	0,0897	0,0182	0,0303

IBUPROFEN EG 400 mg		EG						ATC: M01AE01
B-60	0092-502	100 comprimés enrobés, 400 mg	100 omhulde tabletten, 400 mg	G	8,97	8,97	0,70	1,17
	0092-502				***2,64***	***2,64***		
B-60 *	0729-541	1 comprimé enrobé, 400 mg	1 omhulde tablet, 400 mg	G	0,0341	0,0341		
B-60 **	0729-541	1 comprimé enrobé, 400 mg	1 omhulde tablet, 400 mg	G	0,0280	0,0280		
B-60 ***	0729-541	1 comprimé enrobé, 400 mg	1 omhulde tablet, 400 mg	G	0,0346	0,0346	0,0070	0,0117
IBUPROFEN EG 600 mg		EG						ATC: M01AE01
B-60	1414-333	30 comprimés enrobés, 600 mg	30 omhulde tabletten, 600 mg	G	7,63	7,63	0,40	0,67
	1414-333				***1,51***	***1,51***		
B-60	1430-636	50 comprimés enrobés, 600 mg	50 omhulde tabletten, 600 mg	G	8,35	8,35	0,57	0,95
	1430-636				***2,15***	***2,15***		
B-60 *	0748-814	1 comprimé enrobé, 600 mg	1 omhulde tablet, 600 mg	G	0,0554	0,0554		
B-60 **	0748-814	1 comprimé enrobé, 600 mg	1 omhulde tablet, 600 mg	G	0,0456	0,0456		
B-60 ***	0748-814	1 comprimé enrobé, 600 mg	1 omhulde tablet, 600 mg	G	0,0568	0,0568	0,0114	0,0190
IBUPROFEN RETARD EG 800 mg		EG						ATC: M01AE01
B-60	3276-904	60 comprimés à libération prolongée, 800 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 800 mg	G	11,05	11,05	1,12	1,87
	3276-904				***4,23***	***4,23***		
B-60 *	0732-198	1 comprimé à libération prolongée, 800 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg	G	0,0910	0,0910		
B-60 **	0732-198	1 comprimé à libération prolongée, 800 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg	G	0,0747	0,0747		
B-60 ***	0732-198	1 comprimé à libération prolongée, 800 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg	G	0,0922	0,0922	0,0187	0,0312
IBUPROFEN SANDOZ 400 mg		SANDOZ						ATC: M01AE01
B-60	2568-210	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	7,03	7,03	0,26	0,43
	2568-210				***0,98***	***0,98***		
B-60	2568-228	100 comprimés pelliculés, 400 mg	100 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	9,12	9,12	0,73	1,22
	2568-228				***2,75***	***2,75***		
B-60 *	0791-616	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	0,0355	0,0355		
B-60 **	0791-616	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	0,0292	0,0292		
B-60 ***	0791-616	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	0,0360	0,0360	0,0073	0,0122
IBUPROFEN SANDOZ 600 mg		SANDOZ						ATC: M01AE01
B-60	1541-564	30 comprimés pelliculés, 600 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	7,62	7,62	0,40	0,66
	1541-564				***1,50***	***1,50***		
B-60	2674-034	50 comprimés pelliculés, 600 mg	50 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	8,28	8,28	0,55	0,92
	2674-034				***2,08***	***2,08***		
B-60 *	0764-308	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,0536	0,0536		
B-60 **	0764-308	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,0440	0,0440		
B-60 ***	0764-308	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,0553	0,0553	0,0110	0,0184
IMMUNORHO 300 µg		KEDRION						ATC: J06BB01
A-22	4954-004	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 300 µg	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 300 µg		66,82	66,82	0,00	0,00
	4954-004				***51,60***	***51,60***		
A-22 *	7746-597	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 300 µg	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 300 µg		61,8100	61,8100		
A-22 **	7746-597	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 300 µg	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 300 µg		54,7000	54,7000		

IMPROMEN			EUMEDICA					ATC: N05AD06
B-71	0048-017	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 2 mg/ml	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/ml		9,71	9,71	0,85	1,42
	0048-017				***3,21***	***3,21***		
B-71 *	0709-139	1 flacon compte-gouttes 30 mL solution buvable en gouttes, 2 mg/mL	1 container met druppelpippet 30 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/mL		4,1400	4,1400		
B-71 **	0709-139	1 flacon compte-gouttes 30 mL solution buvable en gouttes, 2 mg/mL	1 container met druppelpippet 30 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/mL		3,4000	3,4000		
IMURAN 50 mg			ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: L04AX01
A-29	0014-399	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	22,71	22,71	0,00	0,00
	0014-399				***13,15***	***13,15***		
A-29 *	0709-154	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1697	0,1697		
A-29 **	0709-154	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1394	0,1394		
A-29 ***	0709-154	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1719	0,1719	0,0000	0,0000
IMURAN MITIS 25 mg			ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: L04AX01
A-29	0376-871	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	R	15,25	15,25	0,00	0,00
	0376-871				***7,45***	***7,45***		
A-29 *	0741-751	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	R	0,0961	0,0961		
A-29 **	0741-751	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	R	0,0790	0,0790		
A-29 ***	0741-751	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	R	0,0974	0,0974	0,0000	0,0000
INCRUSE ELLIPTA 55 µg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03BB07
B-267	3270-402	30 doses poudre pour inhalation, 55 µg/dose	30 doses inhalatiepoeder, 55 µg/dosis		42,90	42,90	6,42	10,80
	3270-402				***30,73***	***30,73***		
B-267	3270-410	90 doses poudre pour inhalation, 55 µg/dose	90 doses inhalatiepoeder, 55 µg/dosis		101,60	101,60	8,30	12,50
	3270-410				***82,96***	***82,96***		
B-267 *	7712-862	1 nébulisateur, 55 µg/dose	1 vernevelaar, 55 µg/dosis		31,6833	31,6833		
B-267 **	7712-862	1 nébulisateur, 55 µg/dose	1 vernevelaar, 55 µg/dosis		29,3133	29,3133		
INDAPAMIDE EG			EG					ATC: C03BA11
B-23	1111-426	60 comprimés enrobés, 2,5 mg	60 omhulde tabletten, 2,5 mg	G	9,62	9,62	0,83	1,39
	1111-426				***3,14***	***3,14***		
B-23 *	0741-744	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	1 omhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0675	0,0675		
B-23 **	0741-744	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	1 omhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0555	0,0555		
B-23 ***	0741-744	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	1 omhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0685	0,0685	0,0138	0,0232
INDERAL			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: C07AA05
B-9	0115-808	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg	R	6,64	6,64	0,17	0,28
	0115-808				***0,63***	***0,63***		
B-9 *	0709-188	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,0162	0,0162		
B-9 **	0709-188	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,0134	0,0134		
B-9 ***	0709-188	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,0225	0,0225	0,0034	0,0056
INDERAL			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: C07AA05
B-9	0048-942	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	R	8,53	8,53	0,61	1,02
	0048-942				***2,30***	***2,30***		
B-9 *	0709-196	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,0297	0,0297		

B-9 **	0709-196	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,0244	0,0244		
B-9 ***	0709-196	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,0302	0,0302	0,0061	0,0102
INDOCOLLYRE			BAUSCH & LOMB PHARMA				ATC: S01BC01	
B-198	0435-552	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml		9,52	9,52	0,81	1,35
	0435-552				***3,06***	***3,06***		
B-198 *	0735-845	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 1 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL		3,9500	3,9500		
B-198 **	0735-845	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 1 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL		3,2400	3,2400		
INEGY 10 mg/20 mg			ORGANON BELGIUM BV	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA02	
B-289	2372-936	98 comprimés, 20 mg / 10 mg	98 tabletten, 20 mg / 10 mg	R	40,80	40,80	6,12	10,30
	2372-936				***28,90***	***28,90***		
B-289 *	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,3806	0,3806		
B-289 **	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,3126	0,3126		
B-289 ***	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,3601	0,3601	0,0624	0,1051
INEGY 10 mg/40 mg			ORGANON BELGIUM BV	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA02	
B-289	2372-944	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	98 tabletten, 40 mg / 10 mg	R	40,80	40,80	6,12	10,30
	2372-944				***28,90***	***28,90***		
B-289 *	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3806	0,3806		
B-289 **	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3126	0,3126		
B-289 ***	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3601	0,3601	0,0624	0,1051
INEGY 10 mg/80 mg			ORGANON BELGIUM BV	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA02	
B-289	2372-951	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	R	56,47	56,47	8,31	13,99
	2372-951				***42,56***	***42,56***		
B-289 *	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,5329	0,5329		
B-289 **	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,4603	0,4603		
B-289 ***	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,5199	0,5199	0,0848	0,1428
INHIBACE 5 mg			EUROCEPT				ATC: C09AA08	
B-21	0287-961	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg		18,29	18,29	2,59	4,32
	0287-961				***9,77***	***9,77***		
B-21 *	0739-136	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		0,4504	0,4504		
B-21 **	0739-136	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		0,3700	0,3700		
B-21 ***	0739-136	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		0,4562	0,4562	0,0925	0,1543
INNOHEP 10.000			LEO PHARMA				ATC: B01AB10	
B-33	1414-523	10 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 20000 IU/ml	10 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml		75,87	75,87	8,30	12,50
	1414-523				***59,50***	***59,50***		
B-33 *	0749-200	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 20000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL		7,0180	7,0180		
B-33 **	0749-200	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 20000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL		6,3070	6,3070		
INNOHEP 14.000			LEO PHARMA				ATC: B01AB10	
B-33	1414-531	10 seringues préremplies 0,7 ml solution injectable, 20000 IU/ml	10 voorgevulde spuiten 0,7 ml oplossing voor injectie, 20000		101,95	101,95	8,30	12,50

			IU/ml					
	1414-531				***83,27***	***83,27***		
B-33 *	0748-855	1 seringue préremplie 0,7 mL solution injectable, 20000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,7 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL		9,5380	9,5380		
B-33 **	0748-855	1 seringue préremplie 0,7 mL solution injectable, 20000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,7 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL		8,8270	8,8270		
INNOHEP 18.000		LEO PHARMA					ATC: B01AB10	
B-33	1414-549	10 seringues préremplies 0,9 ml solution injectable, 20000 IU/ml	10 voorgevulde spuiten 0,9 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml		121,73	121,73	8,30	12,50
	1414-549				***101,33***	***101,33***		
B-33 *	0748-863	1 seringue préremplie 0,9 mL solution injectable, 20000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,9 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL		11,4520	11,4520		
B-33 **	0748-863	1 seringue préremplie 0,9 mL solution injectable, 20000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,9 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL		10,7410	10,7410		
INNOHEP 3.500		LEO PHARMA					ATC: B01AB10	
B-33	1414-507	10 seringues préremplies 0,35 ml solution injectable, 10000 IU/ml	10 voorgevulde spuiten 0,35 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		30,48	30,48	4,68	7,87
	1414-507				***19,90***	***19,90***		
B-33 *	0748-830	1 seringue préremplie 0,35 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,35 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		2,5680	2,5680		
B-33 **	0748-830	1 seringue préremplie 0,35 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,35 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		2,1090	2,1090		
INNOHEP 4.500		LEO PHARMA					ATC: B01AB10	
B-33	1414-515	10 seringues préremplies 0,45 ml solution injectable, 10000 IU/ml	10 voorgevulde spuiten 0,45 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		38,75	38,75	5,84	9,82
	1414-515				***27,11***	***27,11***		
B-33 *	0748-848	1 seringue préremplie 0,45 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,45 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		3,4990	3,4990		
B-33 **	0748-848	1 seringue préremplie 0,45 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,45 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		2,8740	2,8740		
INSULATARD		NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AC01	
A-11	0245-415	1 flacon injectable 10 ml suspension injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 10 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	17,04	17,04	0,00	0,00
	0245-415				***8,82***	***8,82***		
A-11 *	0736-983	1 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		1,1380	1,1380		
A-11 **	0736-983	1 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		0,9350	0,9350		
INSULATARD PENFILL		NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AC01	
A-11	1077-718	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	29,28	29,28	0,00	0,00
	1077-718				***18,86***	***18,86***		
A-11 *	0740-464	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		4,8680	4,8680		
A-11 **	0740-464	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		3,9980	3,9980		

INUVAIR 100/6 µg/dosis		CHIESI						ATC: R03AK08
B-245	2433-092	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 6 µg/dose / 100 µg/dose	120 doses aërosol, oplossing, 6 µg/dosis / 100 µg/dosis	CR	42,85	42,85	6,41	10,79
	2433-092				***30,69***	***30,69***		
B-245 *	0788-927	1 nébulisateur, 6 µg/dose/ 100 µg/dose	1 vernevelaar, 6 µg/dosis/ 100 µg/dosis	CR	39,6100	39,6100		
B-245 **	0788-927	1 nébulisateur, 6 µg/dose/ 100 µg/dose	1 vernevelaar, 6 µg/dosis/ 100 µg/dosis	CR	32,5300	32,5300		
INUVAIR 200/6 µg/dosis		CHIESI						ATC: R03AK08
B-245	3417-805	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 6 µg/dose / 200 µg/dose	120 doses aërosol, oplossing, 6 µg/dosis / 200 µg/dosis	CR	39,34	39,34	5,92	9,96
	3417-805				***27,63***	***27,63***		
B-245 *	7715-956	1 nébulisateur, 6 µg/dose/ 200 µg/dose	1 vernevelaar, 6 µg/dosis/ 200 µg/dosis	CR	35,6600	35,6600		
B-245 **	7715-956	1 nébulisateur, 6 µg/dose/ 200 µg/dose	1 vernevelaar, 6 µg/dosis/ 200 µg/dosis	CR	29,2900	29,2900		
INUVAIR NEXTHALER 100 µg + 6 µg/dose		CHIESI						ATC: R03AK08
B-245	3049-905	120 doses poudre pour inhalation, 6 µg/dose / 100 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 6 µg/dosis / 100 µg/dosis	CR	42,85	42,85	6,41	10,79
	3049-905				***30,69***	***30,69***		
B-245	3478-997	360 doses poudre pour inhalation, 100 µg/dose / 6 µg/dose	360 doses inhalatiepoeder, 100 µg/dosis / 6 µg/dosis	CR	92,88	92,88	8,30	12,50
	3478-997				***75,00***	***75,00***		
B-245 *	7703-788	1 inhalateur, 100 µg/dose/ 6 µg/dose	1 inhalator, 100 µg/dosis/ 6 µg/dosis	CR	28,8700	28,8700		
B-245 **	7703-788	1 inhalateur, 100 µg/dose/ 6 µg/dose	1 inhalator, 100 µg/dosis/ 6 µg/dosis	CR	26,5000	26,5000		
INUVAIR NEXTHALER 200 µg + 6 µg/dose		CHIESI						ATC: R03AK08
B-245	3417-797	120 doses poudre pour inhalation, 6 µg/dose / 200 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 6 µg/dosis / 200 µg/dosis	CR	39,42	39,42	5,93	9,98
	3417-797				***27,70***	***27,70***		
B-245 *	7716-525	1 inhalateur, 6 µg/dose/ 200 µg/dose	1 inhalator, 6 µg/dosis/ 200 µg/dosis	CR	35,7500	35,7500		
B-245 **	7716-525	1 inhalateur, 6 µg/dose/ 200 µg/dose	1 inhalator, 6 µg/dosis/ 200 µg/dosis	CR	29,3600	29,3600		
INVEGA 3 mg		JANSSEN-CILAG						ATC: N05AX13
B-220	2487-791	28 comprimés à libération prolongée, 3 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	R	46,99	46,99	6,99	11,76
	2487-791				***34,30***	***34,30***		
B-220	2487-825	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	R	85,88	85,88	8,30	12,50
	2487-825				***68,61***	***68,61***		
B-220 *	0791-343	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	R	1,4257	1,4257		
B-220 **	0791-343	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	R	1,2988	1,2988		
B-220 ***	0791-343	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	R	1,4352	1,4352	0,1482	0,2232
INVEGA 3 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: N05AX13
B-220	3833-209	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	R	85,88	85,88	8,30	12,50
	3833-209				***68,61***	***68,61***		

B-220 *	7724-982	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	R	1,4257	1,4257		
B-220 **	7724-982	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	R	1,2988	1,2988		
B-220 ***	7724-982	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	R	1,4352	1,4352	0,1482	0,2232
INVEGA 6 mg			JANSSEN-CILAG					ATC: N05AX13
B-220	2487-809	28 comprimés à libération prolongée, 6 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	R	50,19	50,19	7,44	12,50
	2487-809				***37,10***	***37,10***		
B-220	2487-833	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	R	92,01	92,01	8,30	12,50
	2487-833				***74,20***	***74,20***		
B-220 *	0791-350	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	R	1,5314	1,5314		
B-220 **	0791-350	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	R	1,4045	1,4045		
B-220 ***	0791-350	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	R	1,5446	1,5446	0,1482	0,2232
INVEGA 6 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: N05AX13
B-220	3763-778	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	R	92,01	92,01	8,30	12,50
	3763-778				***74,20***	***74,20***		
B-220 *	7722-770	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	R	1,5314	1,5314		
B-220 **	7722-770	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	R	1,4045	1,4045		
B-220 ***	7722-770	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	R	1,5446	1,5446	0,1482	0,2232
INVEGA 6 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N05AX13
B-220	3833-217	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	R	92,01	92,01	8,30	12,50
	3833-217				***74,20***	***74,20***		
B-220 *	7724-990	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	R	1,5314	1,5314		
B-220 **	7724-990	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	R	1,4045	1,4045		
B-220 ***	7724-990	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	R	1,5446	1,5446	0,1482	0,2232
INVEGA 9 mg			JANSSEN-CILAG					ATC: N05AX13
B-220	2487-817	28 comprimés à libération prolongée, 9 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	R	50,19	50,19	7,44	12,50
	2487-817				***37,10***	***37,10***		
B-220	2487-841	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	R	92,01	92,01	8,30	12,50
	2487-841				***74,20***	***74,20***		
B-220 *	0791-368	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	R	1,5314	1,5314		
B-220 **	0791-368	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	R	1,4045	1,4045		
B-220 ***	0791-368	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	R	1,5446	1,5446	0,1482	0,2232
INVEGA 9 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: N05AX13
B-220	3763-786	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	R	92,01	92,01	8,30	12,50

	3763-786				***74,20***	***74,20***		
B-220 *	7722-788	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	R	1,5314	1,5314		
B-220 **	7722-788	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	R	1,4045	1,4045		
B-220 ***	7722-788	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	R	1,5446	1,5446	0,1482	0,2232
INVEGA 9 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N05AX13
B-220	3833-225	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	R	92,01	92,01	8,30	12,50
	3833-225				***74,20***	***74,20***		
B-220 *	7725-005	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	R	1,5314	1,5314		
B-220 **	7725-005	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	R	1,4045	1,4045		
B-220 ***	7725-005	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	R	1,5446	1,5446	0,1482	0,2232
IOMERON 250			BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08AB10
B-178	1177-229	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 510,3 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 510,3 mg/ml		33,01	33,01	5,04	8,47
	1177-229				***22,10***	***22,10***		
B-178 *	0746-289	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 510,3 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 510,3 mg/mL		28,5200	28,5200		
B-178 **	0746-289	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 510,3 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 510,3 mg/mL		23,4300	23,4300		
IOMERON 300			BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08AB10
B-178	1177-252	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 612,4 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml		38,33	38,33	5,78	9,72
	1177-252				***26,75***	***26,75***		
B-178 *	0746-412	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 612,4 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL		34,5200	34,5200		
B-178 **	0746-412	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 612,4 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL		28,3600	28,3600		
IOMERON 300			BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08AB10
B-178	1177-237	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 612,4 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml		22,58	22,58	3,46	5,77
	1177-237				***13,05***	***13,05***		
B-178 *	0746-404	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 612,4 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL		16,8400	16,8400		
B-178 **	0746-404	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 612,4 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL		13,8300	13,8300		
IOMERON 300			BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08AB10
	0792-002	***1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 612,4 mg/ml***	***1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml***		***52,18***	***52,18***		
B-178 *	0792-002	10 mL solution injectable, 612,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)	10 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)		3,1210	3,1210		
B-178 **	0792-002	10 mL solution injectable, 612,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)	10 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)		2,7655	2,7655		

IOMERON 300		BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08AB10	
	0796-342	***1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 612,4 mg/ml***	***1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml***		***148,58***	***148,58***		
B-178 *	0796-342	10 mL solution injectable, 612,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		3,2920	3,2920		
B-178 **	0796-342	10 mL solution injectable, 612,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		3,1498	3,1498		
IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08AB10	
	0792-010	***1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 714,4 mg/ml***	***1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml***		***58,24***	***58,24***		
B-178 *	0792-010	10 mL solution injectable, 714,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)	10 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)		3,4420	3,4420		
B-178 **	0792-010	10 mL solution injectable, 714,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)	10 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)		3,0865	3,0865		
IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08AB10	
	0796-359	***1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 714,4 mg/ml***	***1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml***		***167,33***	***167,33***		
B-178 *	0796-359	10 mL solution injectable, 714,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		3,6896	3,6896		
B-178 **	0796-359	10 mL solution injectable, 714,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		3,5474	3,5474		
IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08AB10	
B-178	1177-278	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 714,4 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml		42,20	42,20	6,32	10,64
	1177-278				***30,13***	***30,13***		
B-178 *	0746-446	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 714,4 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL		38,8800	38,8800		
B-178 **	0746-446	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 714,4 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL		31,9400	31,9400		
IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08AB10	
B-178	1177-260	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 714,4 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml		24,94	24,94	3,91	6,57
	1177-260				***15,07***	***15,07***		
B-178 *	0746-438	1 flacon injectable 50 mL solution	1 injectieflacon 50 mL oplossing		19,4500	19,4500		

		injectable, 714,4 mg/mL	voor injectie, 714,4 mg/mL					
B-178 **	0746-438	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 714,4 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL		15,9700	15,9700		
IOMERON 350			BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10	
B-178	2177-624	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 714,4 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml		58,31	58,31	8,30	12,50
	2177-624				***44,18***	***44,18***		
B-178 *	0781-286	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 714,4 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL		53,9400	53,9400		
B-178 **	0781-286	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 714,4 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL		46,8300	46,8300		
IOMERON 400			BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10	
B-178	1177-336	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 816,5 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 816,5 mg/ml		27,40	27,40	4,25	7,15
	1177-336				***17,21***	***17,21***		
B-178 *	0746-461	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 816,5 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL		22,2100	22,2100		
B-178 **	0746-461	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 816,5 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL		18,2400	18,2400		
IOMERON 400			BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10	
	0792-028	***1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 816,5 mg/ml***	***1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 816,5 mg/ml***		***66,55***	***66,55***		
B-178 *	0792-028	10 mL solution injectable, 816,5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)	10 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)		3,8825	3,8825		
B-178 **	0792-028	10 mL solution injectable, 816,5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)	10 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)		3,5270	3,5270		
IOMERON 400			BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10	
B-178	1177-328	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 816,5 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 816,5 mg/ml		47,15	47,15	7,01	11,80
	1177-328				***34,44***	***34,44***		
B-178 *	0746-479	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 816,5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL		43,6200	43,6200		
B-178 **	0746-479	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 816,5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL		36,5100	36,5100		
IOMERON 400			BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10	
	7722-341	***1 flacon injectable 500 mL solution injectable, 816,5 mg/mL***	***1 injectieflacon 500 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL***		***172,06***	***172,06***		
B-178 *	7722-341	10 mL solution injectable, 816,5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		3,7898	3,7898		
B-178 **	7722-341	10 mL solution injectable, 816,5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est	10 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag		3,6476	3,6476		

		calculé par 500)	berekend per 500)					
IRBESARTAN EG 150 mg			EG					ATC: C09CA04
B-224	2909-265	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	13,19	13,19	1,56	2,59
	2909-265				***5,87***	***5,87***		
B-224	2909-281	98 comprimés pelliculés, 150 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	26,21	26,21	4,09	6,87
	2909-281				***16,18***	***16,18***		
B-224 *	0752-345	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,2131	0,2131		
B-224 **	0752-345	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,1750	0,1750		
B-224 ***	0752-345	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,2112	0,2112	0,0417	0,0701
IRBESARTAN EG 300 mg			EG					ATC: C09CA04
B-224	2909-299	28 comprimés pelliculés, 300 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	13,19	13,19	1,56	2,59
	2909-299				***5,87***	***5,87***		
B-224	2909-315	98 comprimés pelliculés, 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	21,85	21,85	3,31	5,52
	2909-315				***12,49***	***12,49***		
B-224 *	0752-337	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1645	0,1645		
B-224 **	0752-337	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1351	0,1351		
B-224 ***	0752-337	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1667	0,1667	0,0338	0,0563
IRBESARTAN HCT EG 150 mg + 12,5 mg			EG					ATC: C09DA04
B-224	2990-349	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	31,66	31,66	4,85	8,15
	2990-349				***20,94***	***20,94***		
B-224 *	7701-832	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2757	0,2757		
B-224 **	7701-832	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2265	0,2265		
B-224 ***	7701-832	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2668	0,2668	0,0495	0,0832
IRBESARTAN HCT EG 300 mg + 12,5 mg			EG					ATC: C09DA04
B-224	2990-364	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	G	24,41	24,41	3,84	6,44
	2990-364				***14,61***	***14,61***		
B-224 *	7701-840	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1923	0,1923		
B-224 **	7701-840	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1581	0,1581		
B-224 ***	7701-840	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1929	0,1929	0,0392	0,0657
IRBESARTAN HCT EG 300 mg + 25 mg			EG					ATC: C09DA04
B-224	2990-307	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	G	24,41	24,41	3,84	6,44
	2990-307				***14,61***	***14,61***		
B-224 *	7701-857	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	G	0,1923	0,1923		
B-224 **	7701-857	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	G	0,1581	0,1581		
B-224 ***	7701-857	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	G	0,1929	0,1929	0,0392	0,0657
IRBESARTAN SANDOZ 150 mg			SANDOZ					ATC: C09CA04
B-224	2895-241	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	13,68	13,68	1,66	2,76
	2895-241				***6,25***	***6,25***		

B-224	2895-266	98 comprimés pelliculés, 150 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	25,02	25,02	3,92	6,59
	2895-266				***15,13***	***15,13***		
B-224 *	0751-818	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,1993	0,1993		
B-224 **	0751-818	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,1637	0,1637		
B-224 ***	0751-818	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,1990	0,1990	0,0400	0,0672
IRBESARTAN SANDOZ 300 mg			SANDOZ				ATC: C09CA04	
B-224	2895-290	98 comprimés pelliculés, 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	23,04	23,04	3,56	5,93
	2895-290				***13,42***	***13,42***		
B-224 *	0751-800	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1767	0,1767		
B-224 **	0751-800	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1452	0,1452		
B-224 ***	0751-800	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1789	0,1789	0,0363	0,0605
IRBESARTAN SANDOZ 75 mg			SANDOZ				ATC: C09CA04	
B-224	2895-217	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	13,68	13,68	1,66	2,76
	2895-217				***6,25***	***6,25***		
B-224	2895-233	98 comprimés pelliculés, 75 mg	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	26,48	26,48	4,13	6,93
	2895-233				***16,41***	***16,41***		
B-224 *	0751-826	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,2161	0,2161		
B-224 **	0751-826	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1774	0,1774		
B-224 ***	0751-826	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,2139	0,2139	0,0421	0,0707
IRBESARTAN TEVA 150 mg			AREGA PHARMA				ATC: C09CA04	
B-224	2920-171	98 comprimés pelliculés, 150 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	23,68	23,68	3,70	6,17
	2920-171				***13,97***	***13,97***		
B-224 *	0752-105	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,1840	0,1840		
B-224 **	0752-105	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,1511	0,1511		
B-224 ***	0752-105	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,1854	0,1854	0,0378	0,0630
IRBESARTAN TEVA 300 mg			AREGA PHARMA				ATC: C09CA04	
B-224	2920-197	98 comprimés pelliculés, 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	23,04	23,04	3,56	5,93
	2920-197				***13,42***	***13,42***		
B-224 *	0752-097	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1767	0,1767		
B-224 **	0752-097	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1452	0,1452		
B-224 ***	0752-097	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1789	0,1789	0,0363	0,0605
IRBESARTAN VIATRIS 300 mg			VIATRIS				ATC: C09CA04	
B-224	2938-322	98 comprimés, 300 mg	98 tabletten, 300 mg	G	23,04	23,04	3,56	5,93
	2938-322				***13,42***	***13,42***		
B-224 *	0751-156	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,1767	0,1767		
B-224 **	0751-156	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,1452	0,1452		
B-224 ***	0751-156	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,1789	0,1789	0,0363	0,0605
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ 150/12,5 mg			SANDOZ				ATC: C09DA04	
B-224	2906-345	28 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	14,28	14,28	1,78	2,96
	2906-345				***6,70***	***6,70***		
B-224	2906-337	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	31,62	31,62	4,84	8,14
	2906-337				***20,90***	***20,90***		
B-224 *	0752-048	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2752	0,2752		

B-224 **	0752-048	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2260	0,2260		
B-224 ***	0752-048	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2664	0,2664	0,0494	0,0831
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ 300/12,5 mg		SANDOZ					ATC: C09DA04	
B-224	2906-378	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 300 mg	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 300 mg	G	21,17	21,17	3,17	5,29
	2906-378				***11,97***	***11,97***		
B-224	2906-386	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 300 mg	G	24,40	24,40	3,84	6,44
	2906-386				***14,60***	***14,60***		
B-224 *	0752-030	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1922	0,1922		
B-224 **	0752-030	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1580	0,1580		
B-224 ***	0752-030	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1927	0,1927	0,0392	0,0657
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ 300/25 mg		SANDOZ					ATC: C09DA04	
B-224	2906-410	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	G	24,40	24,40	3,84	6,44
	2906-410				***14,60***	***14,60***		
B-224 *	0752-022	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	G	0,1922	0,1922		
B-224 **	0752-022	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	G	0,1580	0,1580		
B-224 ***	0752-022	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	G	0,1927	0,1927	0,0392	0,0657
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 150 mg/12,5 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09DA04	
B-224	3029-485	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	31,66	31,66	4,85	8,15
	3029-485				***20,94***	***20,94***		
B-224 *	7702-244	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2757	0,2757		
B-224 **	7702-244	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2265	0,2265		
B-224 ***	7702-244	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2668	0,2668	0,0495	0,0832
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 300 mg/12,5 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09DA04	
B-224	3029-501	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	G	25,39	25,39	3,97	6,67
	3029-501				***15,46***	***15,46***		
B-224 *	7702-251	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,2036	0,2036		
B-224 **	7702-251	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1672	0,1672		
B-224 ***	7702-251	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,2028	0,2028	0,0405	0,0681
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 300 mg/25 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09DA04	
B-224	3029-527	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	G	25,39	25,39	3,97	6,67
	3029-527				***15,46***	***15,46***		

B-224 *	7702-269	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	G	0,2036	0,2036		
B-224 **	7702-269	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	G	0,1672	0,1672		
B-224 ***	7702-269	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	G	0,2028	0,2028	0,0405	0,0681
IRINOTECAN ACCORD 20 mg/ ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01CE02	
	7717-978	***1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***	***1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***		***19,71***	***19,71***		
A-28 *	7717-978	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	G	25,4400	25,4400		
A-28 **	7717-978	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	G	20,8900	20,8900		
IRINOTECAN ACCORD 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01CE02	
	7718-257	***1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***	***1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***		***278,39***	***278,39***		
A-28 *	7718-257	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	G	302,2000	302,2000		
A-28 **	7718-257	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	G	295,0900	295,0900		
IRINOTECAN ACCORD 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01CE02	
	7717-994	***1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***	***1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***		***167,02***	***167,02***		
A-28 *	7717-994	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	G	184,1500	184,1500		
A-28 **	7717-994	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	G	177,0400	177,0400		
IRINOTECAN ACCORD 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01CE02	
	7717-986	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***		***52,41***	***52,41***		
A-28 *	7717-986	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	G	62,6600	62,6600		
A-28 **	7717-986	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	G	55,5500	55,5500		
IRINOTECAN ACCORD 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01CE02	
	7732-712	***1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL***		***556,79***	***556,79***		
A-28 *	7732-712	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	G	597,3100	597,3100		
A-28 **	7732-712	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	G	590,2000	590,2000		
IRINOTECAN EUGIA 20 mg/ml		AUROBINDO NV					ATC: L01CE02	
	0793-497	***1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***	***1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***		***19,71***	***19,71***		
A-28 *	0793-497	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	25,4400	25,4400		
A-28 **	0793-497	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	20,8900	20,8900		
IRINOTECAN EUGIA 20 mg/ml		AUROBINDO NV					ATC: L01CE02	
	0793-505	***1 flacon injectable 5 ml solution***	***1 injectieflacon 5 ml concentraat***		***52,41***	***52,41***		

		à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	***voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***					
A-28 *	0793-505	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	62,6600	62,6600		
A-28 **	0793-505	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	55,5500	55,5500		
IRINOTECAN EUGIA 20 mg/ml			AUROBINDO NV					ATC: L01CE02
	0755-074	***1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***	***1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***		***167,02***	***167,02***		
A-28 *	0755-074	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	184,1500	184,1500		
A-28 **	0755-074	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	177,0400	177,0400		
IRINOTECAN EUGIA 20 mg/ml			AUROBINDO NV					ATC: L01CE02
	0793-943	***1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***	***1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***		***278,39***	***278,39***		
A-28 *	0793-943	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	302,2000	302,2000		
A-28 **	0793-943	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	295,0900	295,0900		
IRINOTECAN KABI 20 mg/ml			FRESENIUS KABI					ATC: L01CE02
	0759-803	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***		***52,41***	***52,41***		
A-28 *	0759-803	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	62,6600	62,6600		
A-28 **	0759-803	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	55,5500	55,5500		
IRINOTECAN KABI 20 mg/ml			FRESENIUS KABI					ATC: L01CE02
	0756-726	***1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***	***1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***		***278,39***	***278,39***		
A-28 *	0756-726	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	302,2000	302,2000		
A-28 **	0756-726	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	295,0900	295,0900		
IRINOTECAN KABI 20 mg/ml			FRESENIUS KABI					ATC: L01CE02
	0758-755	***1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***	***1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***		***167,02***	***167,02***		
A-28 *	0758-755	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	184,1500	184,1500		
A-28 **	0758-755	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	177,0400	177,0400		
IRINOTECAN KABI 20 mg/ml			FRESENIUS KABI					ATC: L01CE02
	0799-478	***1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20***	***1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20***		***19,71***	***19,71***		

		mg/ml	***mg/ml***					
A-28 *	0799-478	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	25,4400	25,4400		
A-28 **	0799-478	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	20,8900	20,8900		
IRINOTECAN VIATRIS 300 mg/15 ml		VIATRIS						ATC: L01CE02
	0795-435	***1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***	***1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***		***167,02***	***167,02***		
A-28 *	0795-435	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	184,1500	184,1500		
A-28 **	0795-435	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	177,0400	177,0400		
IRINOTECAN VIATRIS 500 mg/25 ml		VIATRIS						ATC: L01CE02
	0796-045	***1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***	***1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***		***278,39***	***278,39***		
A-28 *	0796-045	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	302,2000	302,2000		
A-28 **	0796-045	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	295,0900	295,0900		
ISOCURAL 10 mg		PIERRE FABRE BENELUX						ATC: D10BA01
B-160	2981-785	60 capsules molles, 10 mg	60 capsules, zacht, 10 mg	G	22,39	22,39	3,42	5,70
	2981-785				***12,90***	***12,90***		
B-160 *	0784-629	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,2775	0,2775		
B-160 **	0784-629	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,2278	0,2278		
B-160 ***	0784-629	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,2813	0,2813	0,0570	0,0950
ISOCURAL 20 mg		PIERRE FABRE BENELUX						ATC: D10BA01
B-160	2655-025	60 capsules molles, 20 mg	60 capsules, zacht, 20 mg	G	35,88	35,88	5,44	9,14
	2655-025				***24,61***	***24,61***		
B-160 *	0784-611	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	G	0,5293	0,5293		
B-160 **	0784-611	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	G	0,4348	0,4348		
B-160 ***	0784-611	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	G	0,5062	0,5062	0,0907	0,1523
ISOPTINE 120 mg		VIATRIS						ATC: C08DA01
B-6	4247-334	60 comprimés pelliculés, 120 mg	60 filmomhulde tabletten, 120 mg		12,23	12,23	1,36	2,27
	4247-334				***5,14***	***5,14***		
B-6 *	0709-659	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg		0,1105	0,1105		
B-6 **	0709-659	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg		0,0908	0,0908		
B-6 ***	0709-659	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg		0,1120	0,1120	0,0227	0,0378
ISOPTINE 40 mg		VIATRIS						ATC: C08DA01
B-6	0475-111	50 comprimés pelliculés, 40 mg	50 filmomhulde tabletten, 40 mg		7,98	7,98	0,48	0,80
	0475-111				***1,82***	***1,82***		
B-6 *	0709-634	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,0470	0,0470		
B-6 **	0709-634	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,0386	0,0386		
B-6 ***	0709-634	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,0494	0,0494	0,0096	0,0160
ISOPTINE 80 mg		VIATRIS						ATC: C08DA01

B-6	0050-583	50 comprimés pelliculés, 80 mg	50 filmomhulde tabletten, 80 mg		9,30	9,30	0,77	1,28
	0050-583				***2,89***	***2,89***		
B-6 *	0709-642	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg		0,0746	0,0746		
B-6 **	0709-642	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg		0,0612	0,0612		
B-6 ***	0709-642	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg		0,0757	0,0757	0,0154	0,0256
ISOSUPRA LIDOSE 16 mg			LABORATOIRES S.M.B.				ATC: D10BA01	
B-160	2198-604	30 gélules, 16 mg	30 capsules, hard, 16 mg	G	22,11	22,11	3,37	5,61
	2198-604				***12,69***	***12,69***		
B-160	2320-141	60 gélules, 16 mg	60 capsules, hard, 16 mg	G	36,75	36,75	5,56	9,35
	2320-141				***25,37***	***25,37***		
B-160 *	0779-637	1 gélule, 16 mg	1 capsule, hard, 16 mg	G	0,5457	0,5457		
B-160 **	0779-637	1 gélule, 16 mg	1 capsule, hard, 16 mg	G	0,4482	0,4482		
B-160 ***	0779-637	1 gélule, 16 mg	1 capsule, hard, 16 mg	G	0,5206	0,5206	0,0927	0,1558
ISOSUPRA LIDOSE 8 mg			LABORATOIRES S.M.B.				ATC: D10BA01	
B-160	2198-612	30 gélules, 8 mg	30 capsules, hard, 8 mg	G	15,06	15,06	1,94	3,23
	2198-612				***7,31***	***7,31***		
B-160	2320-158	60 gélules, 8 mg	60 capsules, hard, 8 mg	G	24,44	24,44	3,84	6,45
	2320-158				***14,64***	***14,64***		
B-160 *	0779-629	1 gélule, 8 mg	1 capsule, hard, 8 mg	G	0,3148	0,3148		
B-160 **	0779-629	1 gélule, 8 mg	1 capsule, hard, 8 mg	G	0,2587	0,2587		
B-160 ***	0779-629	1 gélule, 8 mg	1 capsule, hard, 8 mg	G	0,3155	0,3155	0,0640	0,1075
ISOTIORGA 10 mg			LABORATOIRE BAILLEUL BENELUX				ATC: D10BA01	
B-160	4616-066	30 capsules molles, 10 mg	30 capsules, zacht, 10 mg	G	15,59	15,59	2,04	3,41
	4616-066				***7,71***	***7,71***		
B-160	4616-074	60 capsules molles, 10 mg	60 capsules, zacht, 10 mg	G	22,39	22,39	3,42	5,70
	4616-074				***12,90***	***12,90***		
B-160	4616-082	100 capsules molles, 10 mg	100 capsules, zacht, 10 mg	G	32,31	32,31	4,94	8,30
	4616-082				***21,50***	***21,50***		
B-160 *	7736-614	1 capsule, molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,2775	0,2775		
B-160 **	7736-614	1 capsule, molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,2279	0,2279		
B-160 ***	7736-614	1 capsule, molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,2680	0,2680	0,0494	0,0830
ISOTIORGA 20 mg			LABORATOIRE BAILLEUL BENELUX				ATC: D10BA01	
B-160	4616-090	30 capsules molles, 20 mg	30 capsules, zacht, 20 mg	G	23,01	23,01	3,55	5,92
	4616-090				***13,39***	***13,39***		
B-160	4616-116	60 capsules molles, 20 mg	60 capsules, zacht, 20 mg	G	35,88	35,88	5,44	9,14
	4616-116				***24,61***	***24,61***		
B-160	4616-108	100 capsules molles, 20 mg	100 capsules, zacht, 20 mg	G	54,70	54,70	8,06	13,58
	4616-108				***41,02***	***41,02***		
B-160 *	7736-622	1 capsule, molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	G	0,5059	0,5059		
B-160 **	7736-622	1 capsule, molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	G	0,4348	0,4348		
B-160 ***	7736-622	1 capsule, molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	G	0,4918	0,4918	0,0806	0,1358
ISOTRETINOINE EG 10 mg			EG				ATC: D10BA01	
B-160	2200-228	30 capsules molles, 10 mg	30 capsules, zacht, 10 mg	G	15,59	15,59	2,04	3,41
	2200-228				***7,71***	***7,71***		

B-160	2200-202	60 capsules molles, 10 mg	60 capsules, zacht, 10 mg	G	24,36	24,36	3,83	6,43
	2200-202				***14,56***	***14,56***		
B-160 *	0779-868	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,3132	0,3132		
B-160 **	0779-868	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,2572	0,2572		
B-160 ***	0779-868	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,3141	0,3141	0,0638	0,1072
ISOTRETINOINE EG 20 mg			EG				ATC: D10BA01	
B-160	2200-210	30 capsules molles, 20 mg	30 capsules, zacht, 20 mg	G	23,01	23,01	3,55	5,92
	2200-210				***13,39***	***13,39***		
B-160	2200-236	60 capsules molles, 20 mg	60 capsules, zacht, 20 mg	G	36,86	36,86	5,57	9,37
	2200-236				***25,46***	***25,46***		
B-160 *	0779-876	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	G	0,5477	0,5477		
B-160 **	0779-876	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	G	0,4498	0,4498		
B-160 ***	0779-876	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	G	0,5224	0,5224	0,0928	0,1562
ITRACONAZOL AB 100 mg			AUROBINDO NV				ATC: J02AC02	
B-134	2442-143	4 gélules, 100 mg	4 capsules, hard, 100 mg	G	8,34	8,34	0,57	0,95
	2442-143				***2,14***	***2,14***		
B-134	2442-150	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	G	15,24	15,24	1,97	3,29
	2442-150				***7,44***	***7,44***		
B-134	2442-168	28 gélules, 100 mg	28 capsules, hard, 100 mg	G	20,59	20,59	3,06	5,09
	2442-168				***11,52***	***11,52***		
B-134	2442-176	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	40,27	40,27	6,05	10,18
	2442-176				***28,44***	***28,44***		
B-134 *	0786-087	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,6117	0,6117		
B-134 **	0786-087	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,5025	0,5025		
B-134 ***	0786-087	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,5793	0,5793	0,1008	0,1697
ITRACONAZOL SANDOZ 100 mg			SANDOZ				ATC: J02AC02	
B-134	2601-615	4 gélules, 100 mg	4 capsules, hard, 100 mg	G	8,46	8,46	0,59	0,99
	2601-615				***2,24***	***2,24***		
B-134	2601-607	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	G	15,30	15,30	1,98	3,31
	2601-607				***7,48***	***7,48***		
B-134	2601-581	28 gélules, 100 mg	28 capsules, hard, 100 mg	G	20,59	20,59	3,06	5,09
	2601-581				***11,52***	***11,52***		
B-134	2601-623	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	41,70	41,70	6,25	10,52
	2601-623				***29,69***	***29,69***		
B-134 *	0793-232	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,6385	0,6385		
B-134 **	0793-232	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,5245	0,5245		
B-134 ***	0793-232	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,6031	0,6031	0,1042	0,1753
ITRACONAZOLE EG 100 mg			EG				ATC: J02AC02	
B-134	2369-643	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	G	15,29	15,29	1,98	3,30
	2369-643				***7,47***	***7,47***		
B-134	4183-281	30 gélules, 100 mg	30 capsules, hard, 100 mg	G	21,66	21,66	3,27	5,45
	4183-281				***12,34***	***12,34***		
B-134	2369-668	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	41,70	41,70	6,25	10,52
	2369-668				***29,69***	***29,69***		
B-134 *	0784-686	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,6385	0,6385		
B-134 **	0784-686	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,5245	0,5245		

B-134 ***	0784-686	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,6031	0,6031	0,1042	0,1753
ITRACONAZOLE TEVA 100 mg			AREGA PHARMA				ATC: J02AC02	
B-134	2747-954	4 gélules, 100 mg	4 capsules, hard, 100 mg	G	8,46	8,46	0,59	0,99
	2747-954				***2,24***	***2,24***		
B-134	2747-970	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	G	15,30	15,30	1,98	3,31
	2747-970				***7,48***	***7,48***		
B-134	2747-996	28 gélules, 100 mg	28 capsules, hard, 100 mg	G	20,59	20,59	3,06	5,09
	2747-996				***11,52***	***11,52***		
B-134	2748-010	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	41,70	41,70	6,25	10,52
	2748-010				***29,69***	***29,69***		
B-134 *	0799-916	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,6385	0,6385		
B-134 **	0799-916	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,5245	0,5245		
B-134 ***	0799-916	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,6031	0,6031	0,1042	0,1753
ITRACONAZOLE VIATRIS 100 mg			VIATRIS				ATC: J02AC02	
B-134	2339-653	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	41,70	41,70	6,25	10,52
	2339-653				***29,69***	***29,69***		
B-134 *	0784-694	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,6385	0,6385		
B-134 **	0784-694	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,5245	0,5245		
B-134 ***	0784-694	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,6031	0,6031	0,1042	0,1753
JANUMET 50 mg/1000 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: A10BD07	
A-110	4165-718	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 1000 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 1000 mg	R	43,11	43,11	0,00	0,00
	4165-718				***30,92***	***30,92***		
A-110 *	7728-215	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	R	0,2035	0,2035		
A-110 **	7728-215	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	R	0,1672	0,1672		
A-110 ***	7728-215	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	R	0,1918	0,1918	0,0000	0,0000
JANUMET 50 mg/850 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: A10BD07	
A-110	4245-577	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 850 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 850 mg	R	47,78	47,78	0,00	0,00
	4245-577				***35,00***	***35,00***		
A-110 *	7730-153	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	R	0,2256	0,2256		
A-110 **	7730-153	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	R	0,1893	0,1893		
A-110 ***	7730-153	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	R	0,2157	0,2157	0,0000	0,0000
JANUVIA 100 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: A10BH01	
A-91	4679-122	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	42,29	42,29	0,00	0,00
	4679-122				***30,20***	***30,20***		
A-91 *	7739-048	1 comprimé péliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,3977	0,3977		
A-91 **	7739-048	1 comprimé péliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,3266	0,3266		
A-91 ***	7739-048	1 comprimé péliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,3753	0,3753	0,0000	0,0000
JEXT 150 µg			ALK ABELLO BV				ATC: C01CA24	
B-317	2906-501	1 stylo prérempli 0,15 ml solution injectable, 150 µg	1 voorgevulde pen 0,15 ml oplossing voor injectie, 150 µg	R	46,00	46,00	6,85	11,53
	2906-501				***33,44***	***33,44***		

B-317 *	7703-002	1 stylo prérempli 0,15 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,15 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	R	42,5600	42,5600		
B-317 **	7703-002	1 stylo prérempli 0,15 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,15 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	R	35,4500	35,4500		
JEXT 300 µg		ALK ABELLO BV					ATC: C01CA24	
B-317	2906-519	1 stylo prérempli 0,3 ml solution injectable, 300 µg	1 voorgevulde pen 0,3 ml oplossing voor injectie, 300 µg	R	46,00	46,00	6,85	11,53
	2906-519				***33,44***	***33,44***		
B-317 *	7703-705	1 stylo prérempli 0,3 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	R	42,5600	42,5600		
B-317 **	7703-705	1 stylo prérempli 0,3 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	R	35,4500	35,4500		
KAYEXALATE CALCIUM		SANOFI BELGIUM					ATC: V03AE01	
A-34	0051-045	1 pot 300 g poudre pour suspension buvable et rectale, 50 mg/g	1 pot 300 g poeder voor orale en rectale suspensie, 50 mg/g		22,97	22,97	0,00	0,00
	0051-045				***13,35***	***13,35***		
A-34 *	0709-865	1 pot 300 g suspension buvable et rectale, 50 mg/g	1 pot 300 g suspensie voor oraal en rectaal gebruik, 50 mg/g		17,2300	17,2300		
A-34 **	0709-865	1 pot 300 g suspension buvable et rectale, 50 mg/g	1 pot 300 g suspensie voor oraal en rectaal gebruik, 50 mg/g		14,1500	14,1500		
KAYEXALATE SODIUM		SANOFI BELGIUM					ATC: V03AE01	
A-34	0052-514	1 pot 450 g poudre pour suspension buvable et rectale, 33,33 mg/g	1 pot 450 g poeder voor orale en rectale suspensie, 33,33 mg/g		26,05	26,05	0,00	0,00
	0052-514				***16,04***	***16,04***		
A-34 *	0709-873	1 pot 450 g suspension buvable et rectale, 33,33 mg/g	1 pot 450 g suspensie voor oraal en rectaal gebruik, 33,33 mg/g		20,7000	20,7000		
A-34 **	0709-873	1 pot 450 g suspension buvable et rectale, 33,33 mg/g	1 pot 450 g suspensie voor oraal en rectaal gebruik, 33,33 mg/g		17,0000	17,0000		
KEFORAL 500 mg		EUROCEPT					ATC: J01DB01	
C-37	3962-818	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg		15,41	15,41	6,69	6,69
	3962-818				***7,57***	***7,57***		
C-37 *	0709-949	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		0,4885	0,4885		
C-37 **	0709-949	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		0,4010	0,4010		
C-37 ***	0709-949	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		0,4950	0,4950	0,3345	0,3345
KEFZOL 1 g		EUROCEPT					ATC: J01DB04	
B-110	3964-632	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	R	25,04	25,04	3,92	6,59
	3964-632				***15,15***	***15,15***		
B-110 *	7726-292	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	R	1,9550	1,9550		
B-110 **	7726-292	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	R	1,6060	1,6060		
KEMADRIN		ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: N04AA04	
B-78	0051-821	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg		10,04	10,04	0,92	1,53
	0051-821				***3,46***	***3,46***		
B-78 *	0710-087	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,0447	0,0447		
B-78 **	0710-087	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,0367	0,0367		
B-78 ***	0710-087	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,0453	0,0453	0,0092	0,0153
KENACORT-A 10		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: H02AB08	
B-83	0117-093	1 flacon injectable 5 ml suspension	1 injectieflacon 5 ml suspensie		10,29	10,29	0,97	1,62

		injectable, 10 mg/ml	voor injectie, 10 mg/ml					
	0117-093				***3,66***	***3,66***		
B-83 *	0710-103	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL		4,7200	4,7200		
B-83 **	0710-103	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL		3,8800	3,8800		
KETALAR 50 mg/ml			Pfizer				ATC: N01AX03	
	0710-178	***1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 50 mg/ml***	***1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml***		***8,41***	***8,41***		
A-30 *	0710-178	1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1,0850	1,0850		
A-30 **	0710-178	1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		0,8910	0,8910		
KLINOTAB			TEOFARMA				ATC: J01AA08	
C-37	1457-431	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	12,68	12,68	4,84	4,84
	1457-431				***5,48***	***5,48***		
C-37 *	0740-084	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2357	0,2357		
C-37 **	0740-084	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1937	0,1937		
C-37 ***	0740-084	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2389	0,2389	0,1613	0,1613
KREDEX 25 mg			EUROCEPT				ATC: C07AG02	
B-16	0482-554	56 comprimés, 25 mg	56 tabletten, 25 mg	R	17,02	17,02	2,33	3,89
	0482-554				***8,80***	***8,80***		
B-16 *	0736-074	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,2029	0,2029		
B-16 **	0736-074	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1666	0,1666		
B-16 ***	0736-074	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,2056	0,2056	0,0416	0,0695
KREDEX 6,25 mg			EUROCEPT				ATC: C07AG02	
B-16	1251-917	56 comprimés, 6,25 mg	56 tabletten, 6,25 mg	R	8,55	8,55	0,62	1,03
	1251-917				***2,32***	***2,32***		
B-16 *	0763-060	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	R	0,0534	0,0534		
B-16 **	0763-060	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	R	0,0439	0,0439		
B-16 ***	0763-060	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	R	0,0543	0,0543	0,0111	0,0184
L-THYROXINE CHRISTIAENS 100 µg			ORIFARM HEALTHCARE BV				ATC: H03AA01	
B-86	3181-773	112 comprimés, 100 µg	112 tabletten, 100 µg		10,67	10,67	1,05	1,75
	3181-773				***3,95***	***3,95***		
B-86 *	0743-294	1 comprimé, 100 µg	1 tablet, 100 µg		0,0455	0,0455		
B-86 **	0743-294	1 comprimé, 100 µg	1 tablet, 100 µg		0,0374	0,0374		
B-86 ***	0743-294	1 comprimé, 100 µg	1 tablet, 100 µg		0,0461	0,0461	0,0094	0,0156
L-THYROXINE CHRISTIAENS 125 µg			ORIFARM HEALTHCARE BV				ATC: H03AA01	
B-86	3181-799	112 comprimés, 125 µg	112 tabletten, 125 µg		10,68	10,68	1,05	1,75
	3181-799				***3,96***	***3,96***		
B-86 *	0748-871	1 comprimé, 125 µg	1 tablet, 125 µg		0,0456	0,0456		
B-86 **	0748-871	1 comprimé, 125 µg	1 tablet, 125 µg		0,0375	0,0375		
B-86 ***	0748-871	1 comprimé, 125 µg	1 tablet, 125 µg		0,0462	0,0462	0,0094	0,0156
L-THYROXINE CHRISTIAENS 150 µg			ORIFARM HEALTHCARE BV				ATC: H03AA01	
B-86	3181-815	112 comprimés, 150 µg	112 tabletten, 150 µg		11,49	11,49	1,21	2,02
	3181-815				***4,57***	***4,57***		
B-86 *	0743-757	1 comprimé, 150 µg	1 tablet, 150 µg		0,0527	0,0527		

B-86 **	0743-757	1 comprimé, 150 µg	1 tablet, 150 µg		0,0432	0,0432		
B-86 ***	0743-757	1 comprimé, 150 µg	1 tablet, 150 µg		0,0534	0,0534	0,0108	0,0180
L-THYROXINE CHRISTIAENS 175 µg			ORIFARM HEALTHCARE BV				ATC: H03AA01	
B-86	3181-831	112 comprimés, 175 µg	112 tabletten, 175 µg		12,42	12,42	1,40	2,33
	3181-831				***5,28***	***5,28***		
B-86 *	0776-195	1 comprimé, 175 µg	1 tablet, 175 µg		0,0608	0,0608		
B-86 **	0776-195	1 comprimé, 175 µg	1 tablet, 175 µg		0,0500	0,0500		
B-86 ***	0776-195	1 comprimé, 175 µg	1 tablet, 175 µg		0,0617	0,0617	0,0125	0,0208
L-THYROXINE CHRISTIAENS 200 µg			ORIFARM HEALTHCARE BV				ATC: H03AA01	
B-86	3181-856	112 comprimés, 200 µg	112 tabletten, 200 µg		12,77	12,77	1,47	2,45
	3181-856				***5,55***	***5,55***		
B-86 *	0743-310	1 comprimé, 200 µg	1 tablet, 200 µg		0,0639	0,0639		
B-86 **	0743-310	1 comprimé, 200 µg	1 tablet, 200 µg		0,0525	0,0525		
B-86 ***	0743-310	1 comprimé, 200 µg	1 tablet, 200 µg		0,0648	0,0648	0,0131	0,0219
L-THYROXINE CHRISTIAENS 25 µg			ORIFARM HEALTHCARE BV				ATC: H03AA01	
B-86	3181-716	112 comprimés, 25 µg	112 tabletten, 25 µg		8,44	8,44	0,59	0,98
	3181-716				***2,22***	***2,22***		
B-86 *	0743-740	1 comprimé, 25 µg	1 tablet, 25 µg		0,0255	0,0255		
B-86 **	0743-740	1 comprimé, 25 µg	1 tablet, 25 µg		0,0210	0,0210		
B-86 ***	0743-740	1 comprimé, 25 µg	1 tablet, 25 µg		0,0261	0,0261	0,0053	0,0087
L-THYROXINE CHRISTIAENS 50 µg			ORIFARM HEALTHCARE BV				ATC: H03AA01	
B-86	3181-732	112 comprimés, 50 µg	112 tabletten, 50 µg		9,05	9,05	0,72	1,20
	3181-732				***2,71***	***2,71***		
B-86 *	0743-732	1 comprimé, 50 µg	1 tablet, 50 µg		0,0313	0,0313		
B-86 **	0743-732	1 comprimé, 50 µg	1 tablet, 50 µg		0,0256	0,0256		
B-86 ***	0743-732	1 comprimé, 50 µg	1 tablet, 50 µg		0,0316	0,0316	0,0064	0,0107
L-THYROXINE CHRISTIAENS 75 µg			ORIFARM HEALTHCARE BV				ATC: H03AA01	
B-86	3181-757	112 comprimés, 75 µg	112 tabletten, 75 µg		9,93	9,93	0,90	1,49
	3181-757				***3,38***	***3,38***		
B-86 *	0776-187	1 comprimé, 75 µg	1 tablet, 75 µg		0,0389	0,0389		
B-86 **	0776-187	1 comprimé, 75 µg	1 tablet, 75 µg		0,0320	0,0320		
B-86 ***	0776-187	1 comprimé, 75 µg	1 tablet, 75 µg		0,0395	0,0395	0,0080	0,0133
LAMISIL			NOVARTIS PHARMA				ATC: D01BA02	
B-134	0292-169	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	R	20,21	20,21	2,98	4,97
	0292-169				***11,24***	***11,24***		
B-134	0292-177	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	R	39,43	39,43	5,93	9,98
	0292-177				***27,71***	***27,71***		
B-134 *	0740-563	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,6386	0,6386		
B-134 **	0740-563	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,5245	0,5245		
B-134 ***	0740-563	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,6057	0,6057	0,1059	0,1782
LANITOP			RIEMSER PHARMA				ATC: C01AA08	
B-1	0118-703	50 comprimés, 0,1 mg	50 tabletten, 0,1 mg		7,34	7,34	0,33	0,55
	0118-703				***1,25***	***1,25***		
B-1 *	0710-244	1 comprimé, 0,1 mg	1 tablet, 0,1 mg		0,0322	0,0322		
B-1 **	0710-244	1 comprimé, 0,1 mg	1 tablet, 0,1 mg		0,0266	0,0266		

B-1 ***	0710-244	1 comprimé, 0,1 mg	1 tablet, 0,1 mg		0,0365	0,0365	0,0066	0,0110
LANOXIN 0,125 mg			ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: C01AA05	
B-1	4524-237	90 comprimés, 0,125 mg	90 tabletten, 0,125 mg		8,12	8,12	0,51	0,86
	4524-237				***1,94***	***1,94***		
B-1 *	0730-648	1 comprimé, 0,125 mg	1 tablet, 0,125 mg		0,0278	0,0278		
B-1 **	0730-648	1 comprimé, 0,125 mg	1 tablet, 0,125 mg		0,0229	0,0229		
B-1 ***	0730-648	1 comprimé, 0,125 mg	1 tablet, 0,125 mg		0,0290	0,0290	0,0057	0,0096
LANOXIN 0,250 mg			ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: C01AA05	
B-1	4524-245	90 comprimés, 0,25 mg	90 tabletten, 0,25 mg		7,77	7,77	0,43	0,72
	4524-245				***1,63***	***1,63***		
B-1 *	0710-269	1 comprimé, 0,25 mg	1 tablet, 0,25 mg		0,0233	0,0233		
B-1 **	0710-269	1 comprimé, 0,25 mg	1 tablet, 0,25 mg		0,0192	0,0192		
B-1 ***	0710-269	1 comprimé, 0,25 mg	1 tablet, 0,25 mg		0,0251	0,0251	0,0048	0,0080
LANTUS 100 U/ml (Solostar)			SANOFI BELGIUM				ATC: A10AE04	
A-69	2539-856	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		46,81	46,81	0,00	0,00
	2539-856				***34,15***	***34,15***		
A-69 *	0790-303	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		8,6620	8,6620		
A-69 **	0790-303	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		7,2400	7,2400		
LANTUS 100 UI/ml			SANOFI BELGIUM				ATC: A10AE04	
A-69	1763-481	5 cartouches 3 ml solution injectable, 3,64 mg/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 3,64 mg/ml		46,81	46,81	0,00	0,00
	1763-481				***34,15***	***34,15***		
A-69 *	0775-155	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		8,6620	8,6620		
A-69 **	0775-155	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		7,2400	7,2400		
LANVIS 40 mg			ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: L01BB03	
A-24	0055-145	25 comprimés, 40 mg	25 tabletten, 40 mg		103,32	103,32	0,00	0,00
	0055-145				***84,52***	***84,52***		
A-24 *	0710-285	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		3,8680	3,8680		
A-24 **	0710-285	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		3,5836	3,5836		
A-24 ***	0710-285	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		3,9122	3,9122	0,0000	0,0000
LASIX			SANOFI BELGIUM				ATC: C03CA01	
	0710-384	***20 comprimés, 500 mg***	***20 tabletten, 500 mg***		***9,88***	***9,88***		
B-25 *	0710-384	1 comprimé, 500 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)	1 tablet, 500 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)	R	0,6375	0,6375		
B-25 **	0710-384	1 comprimé, 500 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)	1 tablet, 500 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)	R	0,5235	0,5235		
LASIX			SANOFI BELGIUM				ATC: C03CA01	
B-25	0117-572	50 comprimés, 40 mg	50 tabletten, 40 mg	R	8,56	8,56	0,62	1,03
	0117-572				***2,33***	***2,33***		

B-25 *	0710-376	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,0602	0,0602		
B-25 **	0710-376	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,0494	0,0494		
B-25 ***	0710-376	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,0611	0,0611	0,0124	0,0206
LASIX 10 mg/ml			SANOFI BELGIUM					ATC: C03CA01
B-25	3070-414	6 ampoules 2 ml solution injectable, 10 mg/ml	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	R	7,69	7,69	0,41	0,69
	3070-414				***1,56***	***1,56***		
B-25 *	0710-350	1 ampoule 2 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	R	0,3350	0,3350		
B-25 **	0710-350	1 ampoule 2 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	R	0,2750	0,2750		
LASIX 250 I.V.			SANOFI BELGIUM					ATC: C03CA01
	0710-368	***6 flacons injectables 25 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml***	***6 injectieflacons 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml***		***8,97***	***8,97***		
B-25 *	0710-368	1 ampoule 25 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)	1 ampul 25 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)	R	1,9300	1,9300		
B-25 **	0710-368	1 ampoule 25 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)	1 ampul 25 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)	R	1,5850	1,5850		
LASIX 30 PROLONGATUM			SANOFI BELGIUM					ATC: C03CA01
B-25	0198-036	30 gélules, 30 mg	30 capsules, hard, 30 mg	R	7,69	7,69	0,41	0,69
	0198-036				***1,56***	***1,56***		
B-25 *	0710-392	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	R	0,0670	0,0670		
B-25 **	0710-392	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	R	0,0550	0,0550		
B-25 ***	0710-392	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	R	0,0724	0,0724	0,0137	0,0230
LATANOPROST EG 50 microgram/ml			EG					ATC: S01EE01
B-168	2804-631	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	G	10,81	10,81	1,07	1,79
	2804-631				***4,05***	***4,05***		
B-168	2802-858	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	G	17,99	17,99	2,53	4,22
	2802-858				***9,54***	***9,54***		
B-168 *	0756-015	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	4,1033	4,1033		
B-168 **	0756-015	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	3,3700	3,3700		
LATANOPROST-TIMOLOL APOTEX 0,005%-0,5%			AUROBINDO NV					ATC: S01ED51
B-168	2969-954	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 50 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 50 µg/ml	G	17,51	17,51	2,43	4,05
	2969-954				***9,17***	***9,17***		
B-168 *	7700-313	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	G	3,9433	3,9433		

B-168 **	7700-313	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	G	3,2400	3,2400		
LATANOPROST-TIMOLOL EG 50 µg/ml + 5 mg/ml		EG					ATC: S01ED51	
B-168	3258-324	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml / 5 mg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml / 5 mg/ml	G	18,08	18,08	2,55	4,25
	3258-324				***9,61***	***9,61***		
B-168 *	7714-082	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	G	4,1333	4,1333		
B-168 **	7714-082	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	G	3,3967	3,3967		
LATANOTEARS 50 µg/ml		AUROBINDO NV					ATC: S01EE01	
B-168	2889-533	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	G	18,26	18,26	2,59	4,31
	2889-533				***9,75***	***9,75***		
B-168 *	0753-525	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	4,1933	4,1933		
B-168 **	0753-525	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	3,4467	3,4467		
LEDERTREXATE 2,5 mg		Pfizer					ATC: L04AX03	
A-24	1092-857	30 comprimés, 2,5 mg	30 tabletten, 2,5 mg	R	9,55	9,55	0,00	0,00
	1092-857				***3,09***	***3,09***		
A-24 *	0710-566	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	0,1330	0,1330		
A-24 **	0710-566	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	0,1093	0,1093		
A-24 ***	0710-566	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	0,1346	0,1346	0,0000	0,0000
LEDERTREXATE 5 mg/2 ml		Pfizer					ATC: L01BA01	
A-24	4481-628	5 flacons injectables 2 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	5 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	R	28,26	28,26	0,00	0,00
	4481-628				***17,96***	***17,96***		
A-24 *	0710-574	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	R	4,6360	4,6360		
A-24 **	0710-574	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	R	3,8080	3,8080		
LEPONEX 100 mg		VIATRIS					ATC: N05AH02	
B-72	1152-446	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	R	15,34	15,34	1,99	3,32
	1152-446				***7,51***	***7,51***		
B-72	3814-449	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	30,54	30,54	4,69	7,89
	3814-449				***19,96***	***19,96***		
B-72 *	0746-123	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2576	0,2576		
B-72 **	0746-123	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2116	0,2116		
B-72 ***	0746-123	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2503	0,2503	0,0469	0,0789
LEPONEX 200 mg		VIATRIS					ATC: N05AH02	
B-72	4890-570	100 comprimés, 200 mg	100 tabletten, 200 mg	R	48,86	48,86	7,25	12,20
	4890-570				***35,93***	***35,93***		
B-72 *	7746-936	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,4520	0,4520		
B-72 **	7746-936	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,3809	0,3809		
B-72 ***	7746-936	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,4334	0,4334	0,0725	0,1220

LEPONEX 25 mg		VIATRIS						ATC: N05AH02
B-72	1152-438	30 comprimés, 25 mg	30 tabletten, 25 mg	R	8,11	8,11	0,51	0,85
	1152-438				***1,93***	***1,93***		
B-72 *	0746-115	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,0830	0,0830		
B-72 **	0746-115	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,0683	0,0683		
B-72 ***	0746-115	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,0866	0,0866	0,0170	0,0283
LERCANIDIPIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ						ATC: C08CA13
B-20	2669-323	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,94	10,94	1,10	1,83
	2669-323				***4,15***	***4,15***		
B-20	2669-331	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	15,66	15,66	2,06	3,43
	2669-331				***7,75***	***7,75***		
B-20	2673-986	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,44	17,44	2,42	4,03
	2673-986				***9,12***	***9,12***		
B-20 *	0795-740	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1201	0,1201		
B-20 **	0795-740	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0987	0,0987		
B-20 ***	0795-740	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1217	0,1217	0,0247	0,0411
LERCANIDIPIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ						ATC: C08CA13
B-20	2669-356	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	20,80	20,80	3,10	5,17
	2669-356				***11,69***	***11,69***		
B-20	2673-994	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,46	22,46	3,44	5,73
	2673-994				***12,96***	***12,96***		
B-20 *	0795-757	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1706	0,1706		
B-20 **	0795-757	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1402	0,1402		
B-20 ***	0795-757	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1730	0,1730	0,0351	0,0585
LERCANIDIPINE EG 10 mg		EG						ATC: C08CA13
B-20	2680-148	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,94	10,94	1,10	1,83
	2680-148				***4,15***	***4,15***		
B-20	2680-353	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	16,97	16,97	2,32	3,87
	2680-353				***8,76***	***8,76***		
B-20 *	0797-175	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1153	0,1153		
B-20 **	0797-175	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0948	0,0948		
B-20 ***	0797-175	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1169	0,1169	0,0237	0,0395
LERCANIDIPINE EG 20 mg		EG						ATC: C08CA13
B-20	2680-130	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	20,87	20,87	3,12	5,19
	2680-130				***11,75***	***11,75***		
B-20 *	0797-183	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1547	0,1547		
B-20 **	0797-183	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1271	0,1271		
B-20 ***	0797-183	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1567	0,1567	0,0318	0,0530
LERIVON 10		ORGANON BELGIUM BV						ATC: N06AX03
B-73	0053-397	90 comprimés, 10 mg	90 tabletten, 10 mg		11,73	11,73	1,26	2,10
	0053-397				***4,76***	***4,76***		
B-73 *	0710-640	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,0682	0,0682		
B-73 **	0710-640	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,0561	0,0561		
B-73 ***	0710-640	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,0691	0,0691	0,0140	0,0233
LETROZOL SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ						ATC: L02BG04

A-27	2795-607	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	33,24	33,24	0,00	0,00
	2795-607				***22,31***	***22,31***		
A-27	2795-599	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	76,80	76,80	0,00	0,00
	2795-599				***60,31***	***60,31***		
A-27 *	0756-858	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,7104	0,7104		
A-27 **	0756-858	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,6393	0,6393		
A-27 ***	0756-858	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,7129	0,7129	0,0000	0,0000
LETROZOLE EG 2,5 mg			EG				ATC: L02BG04	
A-27	2743-466	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	33,24	33,24	0,00	0,00
	2743-466				***22,31***	***22,31***		
A-27	2743-474	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	76,80	76,80	0,00	0,00
	2743-474				***60,31***	***60,31***		
A-27 *	0799-486	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,7104	0,7104		
A-27 **	0799-486	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,6393	0,6393		
A-27 ***	0799-486	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,7129	0,7129	0,0000	0,0000
LETROZOLE EG 2,5 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: L02BG04	
A-27	4832-010	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	76,80	76,80	0,00	0,00
	4832-010				***60,31***	***60,31***		
A-27 *	7740-376	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,7104	0,7104		
A-27 **	7740-376	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,6393	0,6393		
A-27 ***	7740-376	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,7129	0,7129	0,0000	0,0000
LETROZOLE EG 2,5 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: L02BG04	
A-27	4684-155	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	33,24	33,24	0,00	0,00
	4684-155				***22,31***	***22,31***		
A-27	4736-583	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	76,80	76,80	0,00	0,00
	4736-583				***60,31***	***60,31***		
A-27 *	7738-537	1 comprimé pélliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,7104	0,7104		
A-27 **	7738-537	1 comprimé pélliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,6393	0,6393		
A-27 ***	7738-537	1 comprimé pélliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,7129	0,7129	0,0000	0,0000
LETROZOLE TEVA 2,5 mg			AREGA PHARMA				ATC: L02BG04	
A-27	2787-935	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	33,24	33,24	0,00	0,00
	2787-935				***22,31***	***22,31***		
A-27	2787-950	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	76,80	76,80	0,00	0,00
	2787-950				***60,31***	***60,31***		
A-27 *	0757-534	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,7104	0,7104		
A-27 **	0757-534	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,6393	0,6393		
A-27 ***	0757-534	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,7129	0,7129	0,0000	0,0000
LEUKERAN 2 mg			ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: L01AA02	
A-23	1599-570	50 comprimés, 2 mg	50 tabletten, 2 mg		32,27	32,27	0,00	0,00
	1599-570				***21,46***	***21,46***		
A-23 *	0771-139	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,5538	0,5538		
A-23 **	0771-139	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,4550	0,4550		
A-23 ***	0771-139	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,5351	0,5351	0,0000	0,0000
LEVMENTIN			LABORATOIRES DELBERT				ATC: J01CR02	
	0730-010	***10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour***	***10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor***		***35,23***	***35,23***		

		perfusion, 2000 mg/dose/ 200 mg/dose	***infusie, 2000 mg/dosis/ 200 mg/dosis***					
B-107 *	0730-010	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mg/dose/ 200 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	R	4,4450	4,4450		
B-107 **	0730-010	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mg/dose/ 200 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	R	3,7340	3,7340		
LEVMENTIN			LABORATOIRES DELBERT					ATC: J01CR02
	0730-002	***10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg/dose / 200 mg/dose***	***10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis / 200 mg/dosis***		***26,29***	***26,29***		
B-107 *	0730-002	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 1000 mg/dose/ 200 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	R	3,3930	3,3930		
B-107 **	0730-002	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 1000 mg/dose/ 200 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	R	2,7870	2,7870		
LEVMENTIN P			LABORATOIRES DELBERT					ATC: J01CR02
	0730-028	***10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg/dose / 50 mg/dose***	***10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis / 50 mg/dosis***		***11,76***	***11,76***		
B-107 *	0730-028	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 500 mg/dose/ 50 mg/dose (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis/ 50 mg/dosis (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	R	1,5180	1,5180		
B-107 **	0730-028	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 500 mg/dose/ 50 mg/dose (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis/ 50 mg/dosis (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	R	1,2470	1,2470		
LEVOCETIRIZIN AB 5 mg			AUROBINDO NV					ATC: R06AE09
Cs-7	4247-664	20 comprimés pelliculés, 5 mg	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,79	7,79	1,75	1,75
	4247-664				***1,65***	***1,65***		
Cs-7	4247-672	40 comprimés pelliculés, 5 mg	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,64	9,64	3,34	3,34
	4247-672				***3,15***	***3,15***		
Cs-7	4247-680	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	14,58	14,58	7,35	7,35
	4247-680				***6,93***	***6,93***		
Cs-7 *	7729-510	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0894	0,0894		
Cs-7 **	7729-510	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0735	0,0735		
Cs-7 ***	7729-510	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0906	0,0906	0,0735	0,0735
LEVOCETIRIZINE EG 5 mg			EG					ATC: R06AE09
Cs-7	2661-007	20 comprimés pelliculés, 5 mg	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,80	7,80	1,76	1,76
	2661-007				***1,66***	***1,66***		
Cs-7	2660-983	40 comprimés pelliculés, 5 mg	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,94	9,94	3,60	3,60
	2660-983				***3,39***	***3,39***		
Cs-7	2660-884	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	15,31	15,31	7,94	7,94
	2660-884				***7,49***	***7,49***		
Cs-7 *	0797-324	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0967	0,0967		

Cs-7 **	0797-324	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0794	0,0794		
Cs-7 ***	0797-324	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0979	0,0979	0,0794	0,0794
LEVOCETIRIZINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ					ATC: R06AE09	
Cs-7	2659-043	20 comprimés pelliculés, 5 mg	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,80	7,80	1,76	1,76
	2659-043				***1,66***	***1,66***		
Cs-7	2659-050	40 comprimés pelliculés, 5 mg	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,64	9,64	3,34	3,34
	2659-050				***3,15***	***3,15***		
Cs-7	2659-068	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	14,58	14,58	7,35	7,35
	2659-068				***6,93***	***6,93***		
Cs-7 *	0797-753	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0894	0,0894		
Cs-7 **	0797-753	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0735	0,0735		
Cs-7 ***	0797-753	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0906	0,0906	0,0735	0,0735
LEVOCETIRIZINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA					ATC: R06AE09	
Cs-7	2657-583	20 comprimés pelliculés, 5 mg	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,80	7,80	1,76	1,76
	2657-583				***1,66***	***1,66***		
Cs-7	2657-591	40 comprimés pelliculés, 5 mg	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,86	9,86	3,52	3,52
	2657-591				***3,32***	***3,32***		
Cs-7	2657-609	60 comprimés pelliculés, 5 mg	60 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	12,04	12,04	5,29	5,29
	2657-609				***4,99***	***4,99***		
Cs-7	2686-434	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	15,12	15,12	7,79	7,79
	2686-434				***7,34***	***7,34***		
Cs-7 *	0795-849	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0947	0,0947		
Cs-7 **	0795-849	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0778	0,0778		
Cs-7 ***	0795-849	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0960	0,0960	0,0779	0,0779
LEVOFLOXACIN EUGIA 5 mg/mL		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01MA12	
	7727-597	***1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL***	***1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL***		***12,34***	***12,34***		
B-125 *	7727-597	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	15,9200	15,9200		
B-125 **	7727-597	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	13,0800	13,0800		
LEVOFLOXACINE EG 500 mg		EG	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01MA12	
	0758-748	***30 comprimés pelliculés, 500 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 500 mg***		***34,61***	***34,61***		
C-37 *	0758-748	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,4600	1,4600		
C-37 **	0758-748	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,2230	1,2230		
LEVOFLOXACINE EG 500 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01MA12	
	7747-090	***30 comprimés pelliculés, 500 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 500 mg***		***34,61***	***34,61***		
C-37 *	7747-090	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,4600	1,4600		
C-37 **	7747-090	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,2230	1,2230		
LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/mL		FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01MA12	
	0757-872	***1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml***	***1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml***		***12,34***	***12,34***		

B-125 *	0757-872	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	15,9200	15,9200		
B-125 **	0757-872	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	13,0800	13,0800		
LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/mL		FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01MA12	
	0756-023	***1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml***	***1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml***		***6,15***	***6,15***		
B-125 *	0756-023	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	7,9400	7,9400		
B-125 **	0756-023	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	6,5200	6,5200		
LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/mL (Freeflex)		FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01MA12	
	0753-954	***10 poches 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml***	***10 zakken 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml***		***61,54***	***61,54***		
B-125 *	0753-954	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	7,2340	7,2340		
B-125 **	0753-954	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	6,5230	6,5230		
LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/mL (Freeflex)		FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01MA12	
	0753-947	***10 poches 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml***	***10 zakken 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml***		***123,47***	***123,47***		
B-125 *	0753-947	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	13,7990	13,7990		
B-125 **	0753-947	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	13,0880	13,0880		
LEVOFLOXACINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01MA12	
	0758-177	***10 comprimés pelliculés, 250 mg***	***10 filmomhulde tabletten, 250 mg***		***6,03***	***6,03***		
C-37 *	0758-177	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,7780	0,7780		
C-37 **	0758-177	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6390	0,6390		
LEVOFLOXACINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01MA12	
	0758-169	***30 comprimés pelliculés, 500 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 500 mg***		***34,96***	***34,96***		
C-37 *	0758-169	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,4723	1,4723		
C-37 **	0758-169	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,2353	1,2353		
LEVOFLOXACINE VIATRIS 250 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01MA12	
	0758-409	***10 comprimés pelliculés, 250 mg***	***10 filmomhulde tabletten, 250 mg***		***6,37***	***6,37***		
C-37 *	0758-409	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,8220	0,8220		
C-37 **	0758-409	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6750	0,6750		
LEVOFLOXACINE VIATRIS 500 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01MA12	
	0758-391	***14 comprimés pelliculés, 500 mg***	***14 filmomhulde tabletten, 500 mg***		***19,32***	***19,32***		
C-37 *	0758-391	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,7807	1,7807		
C-37 **	0758-391	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,4629	1,4629		
LEVOFOLIC 50 mg/ml		PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: V03AF10	
	0792-077	***1 flacon injectable 1 ml solution***	***1 injectieflacon 1 ml oplossing***		***10,03***	***10,03***		

		pour perfusion et injection, 50 mg/ml	***voor infusie en injectie, 50 mg/ml***					
A-33 *	0792-077	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	R	12,9400	12,9400		
A-33 **	0792-077	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	R	10,6300	10,6300		
LEVOFOLIC 50 mg/ml			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: V03AF10
	0792-085	***1 flacon injectable 4 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml***	***1 injectieflacon 4 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml***		***40,11***	***40,11***		
A-33 *	0792-085	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	R	49,6300	49,6300		
A-33 **	0792-085	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	R	42,5200	42,5200		
LEVOFOLIC 50 mg/ml			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: V03AF10
	0792-093	***1 flacon injectable 9 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml***	***1 injectieflacon 9 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml***		***90,27***	***90,27***		
A-33 *	0792-093	1 flacon injectable 9 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	1 injectieflacon 9 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	R	102,8000	102,8000		
A-33 **	0792-093	1 flacon injectable 9 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	1 injectieflacon 9 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	R	95,6900	95,6900		
LEVOSIMENDAN KABI 2,5 mg/ml			FRESENIUS KABI					ATC: C01CX08
	7734-635	***1 flacon injectable 5 mL solution à diluer pour perfusion, 2,5 mg/mL***	***1 injectieflacon 5 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 2,5 mg/mL***		***279,79***	***279,79***		
B-2 **	7734-635	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2,5 mg/mL	G	296,5800	296,5800		
LIBROXAR 2mg/0,5mg			LABORATOIRES S.M.B.					ATC: N07BC51
B-148	4132-056	7 comprimés sublinguaux, 2 mg/ 0,5 mg	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	G	9,41	9,41	0,79	1,32
	4132-056				***2,99***	***2,99***		
B-148	4132-064	28 comprimés sublinguaux, 2 mg/ 0,5 mg	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	G	21,12	21,12	3,16	5,27
	4132-064				***11,93***	***11,93***		
B-148 *	7727-159	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	G	0,5500	0,5500		
B-148 **	7727-159	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	G	0,4518	0,4518		
B-148 ***	7727-159	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	G	0,5573	0,5573	0,1129	0,1882
LIBROXAR 8mg/2mg			LABORATOIRES S.M.B.					ATC: N07BC51
B-148	4132-080	7 comprimés sublinguaux, 8 mg/ 2 mg	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	G	18,03	18,03	2,54	4,23
	4132-080				***9,57***	***9,57***		
B-148	4132-072	28 comprimés sublinguaux, 8 mg/ 2 mg	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	G	51,58	51,58	7,63	12,50
	4132-072				***38,31***	***38,31***		
B-148 *	7727-167	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	G	1,7043	1,7043		
B-148 **	7727-167	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8	G	1,4504	1,4504		

			mg/ 2 mg					
B-148 ***	7727-167	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	G	1,6453	1,6453	0,2725	0,4464
LINCOCIN 500 mg		Pfizer					ATC: J01FF02	
C-37	0118-273	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg		18,84	18,84	9,01	9,01
	0118-273				***10,19***	***10,19***		
C-37 *	0710-681	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		0,8219	0,8219		
C-37 **	0710-681	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		0,6750	0,6750		
C-37 ***	0710-681	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		0,8328	0,8328	0,5631	0,5631
LINCOCIN 600 mg		Pfizer					ATC: J01FF02	
B-119	0054-262	6 seringues préremplies 2 ml solution injectable, 300 mg/ml	6 voorgevulde spuiten 2 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml		29,70	29,70	4,58	7,69
	0054-262				***19,22***	***19,22***		
B-119 *	0710-673	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 300 mg/mL	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg/mL		4,1333	4,1333		
B-119 **	0710-673	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 300 mg/mL	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg/mL		3,3950	3,3950		
LIORESAL		NOVARTIS PHARMA					ATC: M03BX01	
B-80	0063-354	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg	R	8,76	8,76	0,66	1,10
	0063-354				***2,48***	***2,48***		
B-80 *	0710-715	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,0640	0,0640		
B-80 **	0710-715	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,0526	0,0526		
B-80 ***	0710-715	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,0649	0,0649	0,0132	0,0220
LIORESAL		NOVARTIS PHARMA					ATC: M03BX01	
B-80	0063-362	50 comprimés, 25 mg	50 tabletten, 25 mg	R	13,00	13,00	1,52	2,53
	0063-362				***5,72***	***5,72***		
B-80 *	0710-723	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1476	0,1476		
B-80 **	0710-723	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1212	0,1212		
B-80 ***	0710-723	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1497	0,1497	0,0304	0,0506
LIORESAL INTRATHECAL		NOVARTIS PHARMA					ATC: M03BX01	
	0763-920	***1 ampoule 20 ml solution injectable, 0,5 mg/ml***	***1 ampul 20 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml***		***35,00***	***35,00***		
B-80 *	0763-920	1 ampoule 20 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	R	44,2100	44,2100		
B-80 **	0763-920	1 ampoule 20 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	R	37,1000	37,1000		
LIORESAL INTRATHECAL		NOVARTIS PHARMA					ATC: M03BX01	
	0763-938	***1 ampoule 5 ml solution injectable, 2 mg/ml***	***1 ampul 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***		***35,00***	***35,00***		
B-80 *	0763-938	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	44,2100	44,2100		
B-80 **	0763-938	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	37,1000	37,1000		
LIPERTANCE 10 mg + 5 mg + 5 mg		SERVIER BENELUX					ATC: C10BX11	
B-21	3391-448	30 comprimés pelliculés, 10 mg + 5 mg + 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg + 5 mg + 5 mg	R	17,61	17,61	2,45	4,09
	3391-448				***9,25***	***9,25***		
B-21	3391-455	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 5 mg + 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 5 mg + 5 mg	R	39,49	39,49	5,94	10,00
	3391-455				***27,76***	***27,76***		

B-21 *	7716-350	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,3980	0,3980		
B-21 **	7716-350	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,3270	0,3270		
B-21 ***	7716-350	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,3775	0,3775	0,0660	0,1111
LIPERTANCE 20 mg + 10 mg + 10 mg		SERVIER BENELUX					ATC: C10BX11	
B-21	3391-489	30 comprimés pelliculés, 20 mg + 10 mg + 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg + 10 mg + 10 mg	R	30,71	30,71	4,72	7,93
	3391-489				***20,10***	***20,10***		
B-21	3391-497	90 comprimés pelliculés	90 filmomhulde tabletten	R	76,77	76,77	10,20	15,50
	3391-497				***60,29***	***60,29***		
B-21 *	7716-384	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7891	0,7891		
B-21 **	7716-384	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7101	0,7101		
B-21 ***	7716-384	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7917	0,7917	0,1133	0,1722
LIPERTANCE 20 mg + 10 mg + 5 mg		SERVIER BENELUX					ATC: C10BX11	
B-21	3391-398	30 comprimés pelliculés, 20 mg + 10 mg + 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg + 10 mg + 5 mg	R	27,59	27,59	4,28	7,19
	3391-398				***17,38***	***17,38***		
B-21	3391-406	90 comprimés pelliculés, 20 mg + 10 mg + 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg + 10 mg + 5 mg	R	65,40	65,40	9,56	15,50
	3391-406				***50,36***	***50,36***		
B-21 *	7716-376	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	0,6721	0,6721		
B-21 **	7716-376	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	0,5931	0,5931		
B-21 ***	7716-376	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	0,6654	0,6654	0,1062	0,1722
LIPERTANCE 20 mg + 10 mg + 5 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: C10BX11	
B-21	4969-317	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	65,40	65,40	9,56	15,50
	4969-317				***50,36***	***50,36***		
B-21 *	7747-066	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	0,6721	0,6721		
B-21 **	7747-066	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	0,5931	0,5931		
B-21 ***	7747-066	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	0,6654	0,6654	0,1062	0,1722
LIPERTANCE 20 mg + 10 mg + 5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: C10BX11	
B-21	4947-842	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	65,40	65,40	9,56	15,50
	4947-842				***50,36***	***50,36***		
B-21 *	7747-140	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	0,6721	0,6721		
B-21 **	7747-140	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	0,5931	0,5931		
B-21 ***	7747-140	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	0,6654	0,6654	0,1062	0,1722
LIPERTANCE 20 mg + 5 mg + 5 mg		SERVIER BENELUX					ATC: C10BX11	
B-21	3391-414	30 comprimés pelliculés, 20 mg + 5 mg + 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg + 5 mg + 5 mg	R	21,90	21,90	3,32	5,54

	3391-414				***12,53***	***12,53***		
B-21	3391-430	90 comprimés pelliculés, 20 mg + 5 mg + 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg + 5 mg + 5 mg	R	49,25	49,25	7,30	12,30
	3391-430				***36,28***	***36,28***		
B-21 *	7716-368	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,5063	0,5063		
B-21 **	7716-368	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,4273	0,4273		
B-21 ***	7716-368	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,4860	0,4860	0,0811	0,1367
LIPERTANCE 40 mg + 10 mg + 10 mg		SERVIER BENELUX					ATC: C10BX11	
B-21	3391-463	30 comprimés pelliculés, 40 mg + 10 mg + 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg + 10 mg + 10 mg	R	30,94	30,94	4,75	7,98
	3391-463				***20,30***	***20,30***		
B-21	3391-471	90 comprimés pelliculés, 40 mg + 10 mg + 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 40 mg + 10 mg + 10 mg	R	77,46	77,46	10,20	15,50
	3391-471				***60,92***	***60,92***		
B-21 *	7716-392	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7966	0,7966		
B-21 **	7716-392	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7176	0,7176		
B-21 ***	7716-392	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7995	0,7995	0,1133	0,1722
LIPITOR 10		VIATRIS	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: C10AA05	
B-41	1361-518	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	9,64	9,64	0,84	1,39
	1361-518				***3,15***	***3,15***		
B-41	1361-526	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,41	14,41	1,80	3,01
	1361-526				***6,80***	***6,80***		
B-41 *	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1045	0,1045		
B-41 **	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0858	0,0858		
B-41 ***	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1059	0,1059	0,0214	0,0358
LIPITOR 20		VIATRIS	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: C10AA05	
B-41	1361-534	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	11,28	11,28	1,17	1,95
	1361-534				***4,41***	***4,41***		
B-41	1361-542	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,73	23,73	3,72	6,19
	1361-542				***14,01***	***14,01***		
B-41 *	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2152	0,2152		
B-41 **	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1768	0,1768		
B-41 ***	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2169	0,2169	0,0443	0,0737
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: C10AA05	
B-41	2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,73	23,73	3,72	6,19
	2941-078				***14,01***	***14,01***		
B-41 *	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2152	0,2152		
B-41 **	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1768	0,1768		
B-41 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2169	0,2169	0,0443	0,0737
LIPITOR 40		VIATRIS	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: C10AA05	
B-41	1641-018	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,73	23,73	3,72	6,19

	1641-018				***14,01***	***14,01***		
B-41 *	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2152	0,2152		
B-41 **	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,1768	0,1768		
B-41 ***	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2169	0,2169	0,0443	0,0737
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,73	23,73	3,72	6,19
	2583-961				***14,01***	***14,01***		
B-41 *	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2152	0,2152		
B-41 **	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1768	0,1768		
B-41 ***	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2169	0,2169	0,0443	0,0737
LIPITOR 80			VIATRIS	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	1720-127	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,00	24,00	3,78	6,30
	1720-127				***14,25***	***14,25***		
B-41 *	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1877	0,1877		
B-41 **	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1542	0,1542		
B-41 ***	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1886	0,1886	0,0386	0,0643
LISINOPRIL EG 20 mg			EG				ATC: C09AA03	
B-21	1721-364	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	11,23	11,23	1,16	1,93
	1721-364				***4,37***	***4,37***		
B-21	1721-372	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	G	16,01	16,01	2,13	3,54
	1721-372				***8,02***	***8,02***		
B-21	2093-383	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	22,27	22,27	3,40	5,66
	2093-383				***12,81***	***12,81***		
B-21 *	0771-105	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1687	0,1687		
B-21 **	0771-105	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1386	0,1386		
B-21 ***	0771-105	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1710	0,1710	0,0347	0,0578
LISINOPRIL EG 20 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: C09AA03	
B-21	4917-886	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	22,27	22,27	3,40	5,66
	4917-886				***12,81***	***12,81***		
B-21 *	7743-040	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1687	0,1687		
B-21 **	7743-040	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1386	0,1386		
B-21 ***	7743-040	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1710	0,1710	0,0347	0,0578
LISINOPRIL EG 20 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: C09AA03	
B-21	3259-983	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	G	16,01	16,01	2,13	3,54
	3259-983				***8,02***	***8,02***		
B-21	2675-775	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	22,27	22,27	3,40	5,66
	2675-775				***12,81***	***12,81***		
B-21 *	0795-971	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1687	0,1687		
B-21 **	0795-971	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1386	0,1386		
B-21 ***	0795-971	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1710	0,1710	0,0347	0,0578
LISINOPRIL EG 5 mg			EG				ATC: C09AA03	
B-21	1721-356	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	6,61	6,61	0,16	0,27
	1721-356				***0,62***	***0,62***		
B-21	2341-402	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	8,50	8,50	0,60	1,01

	2341-402				***2,28***	***2,28***		
B-21 *	0771-097	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0525	0,0525		
B-21 **	0771-097	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0432	0,0432		
B-21 ***	0771-097	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0534	0,0534	0,0107	0,0180
LISINOPRIL GRINDEKS 20 mg			GRINDEKS - KALCEKS				ATC: C09AA03	
B-21	4769-691	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	G	18,88	18,88	2,71	4,52
	4769-691				***10,22***	***10,22***		
B-21 *	7740-442	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1570	0,1570		
B-21 **	7740-442	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1289	0,1289		
B-21 ***	7740-442	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1591	0,1591	0,0323	0,0538
LISINOPRIL GRINDEKS 5 mg			GRINDEKS - KALCEKS				ATC: C09AA03	
B-21	4769-709	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	8,26	8,26	0,55	0,91
	4769-709				***2,06***	***2,06***		
B-21 *	7740-434	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0475	0,0475		
B-21 **	7740-434	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0389	0,0389		
B-21 ***	7740-434	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0490	0,0490	0,0098	0,0162
LISINOPRIL SANDOZ 20 mg			SANDOZ				ATC: C09AA03	
B-21	1791-052	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg	G	11,05	11,05	1,12	1,87
	1791-052				***4,23***	***4,23***		
B-21	1645-217	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	G	15,52	15,52	2,03	3,38
	1645-217				***7,65***	***7,65***		
B-21	1791-029	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	21,42	21,42	3,23	5,38
	1791-029				***12,17***	***12,17***		
B-21 *	0774-638	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1571	0,1571		
B-21 **	0774-638	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1290	0,1290		
B-21 ***	0774-638	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1591	0,1591	0,0323	0,0538
LISINOPRIL SANDOZ 5 mg			SANDOZ				ATC: C09AA03	
B-21	1705-540	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	8,26	8,26	0,55	0,91
	1705-540				***2,06***	***2,06***		
B-21 *	0768-721	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0475	0,0475		
B-21 **	0768-721	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0389	0,0389		
B-21 ***	0768-721	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0490	0,0490	0,0098	0,0162
LISINOPRIL TEVA 20 mg			AREGA PHARMA				ATC: C09AA03	
B-21	2082-766	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	21,42	21,42	3,23	5,38
	2082-766				***12,17***	***12,17***		
B-21 *	0776-112	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1571	0,1571		
B-21 **	0776-112	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1290	0,1290		
B-21 ***	0776-112	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1591	0,1591	0,0323	0,0538
LISINOPRIL TEVA 5 mg			AREGA PHARMA				ATC: C09AA03	
B-21	2082-774	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	6,65	6,65	0,17	0,28
	2082-774				***0,64***	***0,64***		
B-21 *	0776-104	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0277	0,0277		
B-21 **	0776-104	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0227	0,0227		
B-21 ***	0776-104	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0378	0,0378	0,0057	0,0093
LITICAN			SANOFI BELGIUM				ATC: A03FA05	

B-54	0818-724	6 ampoules 2 ml solution injectable, 25 mg/ml	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		8,48	8,48	0,60	1,00
	0818-724				***2,26***	***2,26***		
B-54 *	0726-885	1 ampoule 2 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		0,4867	0,4867		
B-54 **	0726-885	1 ampoule 2 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		0,4000	0,4000		
LOCACORTENE		AMDIPHARM					ATC: D07AB03	
B-158	0054-742	1 tube 30 g pommade, 0,2 mg/g	1 tube 30 g zalf, 0,2 mg/g		11,06	11,06	1,12	1,87
	0054-742				***4,24***	***4,24***		
B-158 *	0710-772	1 tube pommade, 0,2 mg/g	1 tube zalf, 0,2 mg/g		5,4700	5,4700		
B-158 **	0710-772	1 tube pommade, 0,2 mg/g	1 tube zalf, 0,2 mg/g		4,4900	4,4900		
LOCOID CRELO		EUROCEPT					ATC: D07AB02	
B-157	1201-078	100 g émulsion pour application cutanée, 1 mg/g	100 g emulsie voor cutaan gebruik, 1 mg/g	R	10,68	10,68	1,05	1,75
	1201-078				***3,96***	***3,96***		
B-157 *	0741-769	1 flacon, 1 mg/g	1 fles, 1 mg/g	R	5,1100	5,1100		
B-157 **	0741-769	1 flacon, 1 mg/g	1 fles, 1 mg/g	R	4,2000	4,2000		
LOCOID Lipocrème		EUROCEPT					ATC: D07AB02	
B-157	0894-899	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	R	7,60	7,60	0,39	0,65
	0894-899				***1,48***	***1,48***		
B-157 *	0710-822	1 tube crème, 1 mg/g	1 tube crème, 1 mg/g	R	1,9100	1,9100		
B-157 **	0710-822	1 tube crème, 1 mg/g	1 tube crème, 1 mg/g	R	1,5700	1,5700		
LODIXAL		VIATRIS					ATC: C08DA01	
B-6	0475-152	30 comprimés à libération prolongée, 240 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 240 mg		12,61	12,61	1,44	2,40
	0475-152				***5,43***	***5,43***		
B-6 *	0737-460	1 comprimé, 240 mg	1 tablet, 240 mg		0,2337	0,2337		
B-6 **	0737-460	1 comprimé, 240 mg	1 tablet, 240 mg		0,1920	0,1920		
B-6 ***	0737-460	1 comprimé, 240 mg	1 tablet, 240 mg		0,2367	0,2367	0,0480	0,0800
LODOZ 10/6,25		MERCK					ATC: C07BB07	
B-15	2639-730	84 comprimés pelliculés, 10 mg / 6,25 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg / 6,25 mg	R	13,27	13,27	1,57	2,62
	2639-730				***5,93***	***5,93***		
B-15 *	0772-780	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 6,25 mg	R	0,0911	0,0911		
B-15 **	0772-780	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 6,25 mg	R	0,0749	0,0749		
B-15 ***	0772-780	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 6,25 mg	R	0,0924	0,0924	0,0187	0,0312
LODOZ 2,5/6,25		MERCK					ATC: C07BB07	
B-15	2639-748	84 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	84 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	R	13,27	13,27	1,57	2,62
	2639-748				***5,93***	***5,93***		
B-15 *	0772-764	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	R	0,0911	0,0911		
B-15 **	0772-764	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	R	0,0749	0,0749		
B-15 ***	0772-764	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	R	0,0924	0,0924	0,0187	0,0312
LODOZ 5/6,25		MERCK					ATC: C07BB07	

B-15	2639-755	84 comprimés pelliculés, 5 mg / 6,25 mg	84 filmomhulde tabletten, 5 mg / 6,25 mg	R	13,27	13,27	1,57	2,62
	2639-755				***5,93***	***5,93***		
B-15 *	0772-772	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 6,25 mg	R	0,0911	0,0911		
B-15 **	0772-772	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 6,25 mg	R	0,0749	0,0749		
B-15 ***	0772-772	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 6,25 mg	R	0,0924	0,0924	0,0187	0,0312
LOGIMAT 10		RECORDATI					ATC: C07FB02	
B-20	1281-294	28 comprimés à libération prolongée, 95 mg / 10 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg / 10 mg	R	14,86	14,86	1,90	3,16
	1281-294				***7,15***	***7,15***		
B-20 *	0745-059	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg/ 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg/ 10 mg	R	0,3296	0,3296		
B-20 **	0745-059	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg/ 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg/ 10 mg	R	0,2707	0,2707		
B-20 ***	0745-059	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg/ 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg/ 10 mg	R	0,3339	0,3339	0,0679	0,1129
LOGIMAT 5		RECORDATI					ATC: C07FB02	
B-20	1170-786	28 comprimés à libération prolongée, 47,5 mg / 5 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 47,5 mg / 5 mg	R	11,89	11,89	1,29	2,16
	1170-786				***4,88***	***4,88***		
B-20 *	0744-474	1 comprimé à libération prolongée, 47,5 mg/ 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 47,5 mg/ 5 mg	R	0,2250	0,2250		
B-20 **	0744-474	1 comprimé à libération prolongée, 47,5 mg/ 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 47,5 mg/ 5 mg	R	0,1846	0,1846		
B-20 ***	0744-474	1 comprimé à libération prolongée, 47,5 mg/ 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 47,5 mg/ 5 mg	R	0,2279	0,2279	0,0461	0,0771
LOORTAN 100 mg		ORGANON BELGIUM BV					ATC: C09CA01	
B-224	2116-473	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	22,69	22,69	3,48	5,81
	2116-473				***13,14***	***13,14***		
B-224 *	0776-344	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1731	0,1731		
B-224 **	0776-344	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1421	0,1421		
B-224 ***	0776-344	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1753	0,1753	0,0355	0,0593
LOORTAN 50 mg		ORGANON BELGIUM BV					ATC: C09CA01	
B-224	1415-959	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	22,69	22,69	3,48	5,81
	1415-959				***13,14***	***13,14***		
B-224 *	0745-711	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1731	0,1731		
B-224 **	0745-711	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1421	0,1421		
B-224 ***	0745-711	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1753	0,1753	0,0355	0,0593
LOORTAN PLUS 100 mg/12,5 mg		ORGANON BELGIUM BV					ATC: C09DA01	
B-224	2828-507	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 12,5 mg	R	29,27	29,27	4,52	7,59
	2828-507				***18,85***	***18,85***		
B-224 *	0756-403	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	R	0,2483	0,2483		
B-224 **	0756-403	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	R	0,2039	0,2039		
B-224 ***	0756-403	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	R	0,2424	0,2424	0,0461	0,0774
LOORTAN PLUS 50 mg/12,5 mg		ORGANON BELGIUM BV					ATC: C09DA01	

B-224	1477-611	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	R	23,78	23,78	3,73	6,21
	1477-611				***14,05***	***14,05***		
B-224 *	0760-751	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1850	0,1850		
B-224 **	0760-751	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1519	0,1519		
B-224 ***	0760-751	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1864	0,1864	0,0381	0,0634
LOORTAN PLUS FORTE 100 mg/25 mg			ORGANON BELGIUM BV				ATC: C09DA01	
B-224	2203-305	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	R	23,78	23,78	3,73	6,21
	2203-305				***14,05***	***14,05***		
B-224 *	0779-769	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1850	0,1850		
B-224 **	0779-769	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1519	0,1519		
B-224 ***	0779-769	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1864	0,1864	0,0381	0,0634
LORATADINE EG 10 mg			EG				ATC: R06AX13	
Cs-7	2275-873	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	10,50	10,50	4,05	4,05
	2275-873				***3,82***	***3,82***		
Cs-7	3111-432	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	18,50	18,50	10,53	10,53
	3111-432				***9,93***	***9,93***		
Cs-7 *	0781-146	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1281	0,1281		
Cs-7 **	0781-146	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1053	0,1053		
Cs-7 ***	0781-146	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1299	0,1299	0,1053	0,1053
LORATADINE SANDOZ 10 mg			SANDOZ				ATC: R06AX13	
Cs-7	1791-151	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	9,59	9,59	3,31	3,31
	1791-151				***3,12***	***3,12***		
Cs-7	2578-607	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	17,29	17,29	9,55	9,55
	2578-607				***9,00***	***9,00***		
Cs-7 *	0774-521	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1161	0,1161		
Cs-7 **	0774-521	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,0954	0,0954		
Cs-7 ***	0774-521	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1178	0,1178	0,0955	0,0955
LORATADINE TEVA 10 mg			AREGA PHARMA				ATC: R06AX13	
Cs-7	2086-403	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg	G	9,48	9,48	3,21	3,21
	2086-403				***3,03***	***3,03***		
Cs-7 *	0775-965	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,0782	0,0782		
Cs-7 **	0775-965	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,0642	0,0642		
Cs-7 ***	0775-965	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,0793	0,0793	0,0642	0,0642
LOSARTAN AB 100 mg			AUROBINDO NV				ATC: C09CA01	
B-224	4393-245	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	21,48	21,48	3,24	5,39
	4393-245				***12,20***	***12,20***		
B-224 *	7732-290	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1606	0,1606		
B-224 **	7732-290	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1319	0,1319		
B-224 ***	7732-290	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1629	0,1629	0,0331	0,0550
LOSARTAN AB 50 mg			AUROBINDO NV				ATC: C09CA01	
B-224	4393-252	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	21,48	21,48	3,24	5,39

	4393-252				***12,20***	***12,20***		
B-224 *	7732-282	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1606	0,1606		
B-224 **	7732-282	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1319	0,1319		
B-224 ***	7732-282	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1629	0,1629	0,0331	0,0550
LOSARTAN EG 100 mg		EG					ATC: C09CA01	
B-224	2573-160	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	22,48	22,48	3,44	5,74
	2573-160				***12,98***	***12,98***		
B-224 *	0792-556	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1709	0,1709		
B-224 **	0792-556	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1404	0,1404		
B-224 ***	0792-556	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1732	0,1732	0,0351	0,0586
LOSARTAN EG 50 mg		EG					ATC: C09CA01	
B-224	2573-186	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	13,70	13,70	1,66	2,77
	2573-186				***6,26***	***6,26***		
B-224	2573-202	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	22,48	22,48	3,44	5,74
	2573-202				***12,98***	***12,98***		
B-224 *	0792-549	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1709	0,1709		
B-224 **	0792-549	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1404	0,1404		
B-224 ***	0792-549	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1732	0,1732	0,0351	0,0586
LOSARTAN KRKA 100 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09CA01	
B-224	3026-556	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	21,48	21,48	3,24	5,39
	3026-556				***12,20***	***12,20***		
B-224 *	7703-465	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1606	0,1606		
B-224 **	7703-465	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1319	0,1319		
B-224 ***	7703-465	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1629	0,1629	0,0331	0,0550
LOSARTAN KRKA 50 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09CA01	
B-224	3026-473	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	13,70	13,70	1,66	2,77
	3026-473				***6,26***	***6,26***		
B-224	3026-507	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	21,48	21,48	3,24	5,39
	3026-507				***12,20***	***12,20***		
B-224 *	7703-457	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1606	0,1606		
B-224 **	7703-457	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1319	0,1319		
B-224 ***	7703-457	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1629	0,1629	0,0331	0,0550
LOSARTAN MYLAN 100 mg		VIATRIS					ATC: C09CA01	
B-224	4216-834	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	23,02	23,02	3,55	5,92
	4216-834				***13,40***	***13,40***		
B-224 *	0794-081	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1729	0,1729		
B-224 **	0794-081	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1420	0,1420		
B-224 ***	0794-081	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1751	0,1751	0,0355	0,0592
LOSARTAN MYLAN 50 mg		VIATRIS					ATC: C09CA01	
B-224	4216-826	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	23,02	23,02	3,55	5,92
	4216-826				***13,40***	***13,40***		
B-224 *	0794-073	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1729	0,1729		
B-224 **	0794-073	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1420	0,1420		
B-224 ***	0794-073	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1751	0,1751	0,0355	0,0592
LOSARTAN PLUS EG 100 mg/12,5 mg		EG					ATC: C09DA01	

B-224	2926-780	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 100 mg	G	25,05	25,05	3,93	6,59
	2926-780				***15,16***	***15,16***		
B-224 *	0751-610	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	G	0,1996	0,1996		
B-224 **	0751-610	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	G	0,1640	0,1640		
B-224 ***	0751-610	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	G	0,1993	0,1993	0,0401	0,0672
LOSARTAN PLUS EG 50/12,5 mg		EG					ATC: C09DA01	
B-224	2659-183	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	22,48	22,48	3,44	5,74
	2659-183				***12,98***	***12,98***		
B-224 *	0795-484	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1709	0,1709		
B-224 **	0795-484	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1404	0,1404		
B-224 ***	0795-484	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1732	0,1732	0,0351	0,0586
LOSARTAN PLUS FORTE EG 100/25 mg		EG					ATC: C09DA01	
B-224	2659-191	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	G	22,48	22,48	3,44	5,74
	2659-191				***12,98***	***12,98***		
B-224 *	0795-492	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1709	0,1709		
B-224 **	0795-492	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1404	0,1404		
B-224 ***	0795-492	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1732	0,1732	0,0351	0,0586
LOSARTAN SANDOZ 100 mg		SANDOZ					ATC: C09CA01	
B-224	2589-018	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	22,69	22,69	3,48	5,81
	2589-018				***13,14***	***13,14***		
B-224 *	0793-521	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1731	0,1731		
B-224 **	0793-521	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1421	0,1421		
B-224 ***	0793-521	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1753	0,1753	0,0355	0,0593
LOSARTAN SANDOZ 50 mg		SANDOZ					ATC: C09CA01	
B-224	2589-034	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	13,39	13,39	1,60	2,66
	2589-034				***6,02***	***6,02***		
B-224	2589-042	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	18,34	18,34	2,60	4,34
	2589-042				***9,81***	***9,81***		
B-224	2589-059	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	22,69	22,69	3,48	5,81
	2589-059				***13,14***	***13,14***		
B-224 *	0793-513	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1731	0,1731		
B-224 **	0793-513	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1421	0,1421		
B-224 ***	0793-513	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1753	0,1753	0,0355	0,0593
LOSARTAN TEVA 100 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09CA01	
B-224	2601-656	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	21,51	21,51	3,24	5,41
	2601-656				***12,23***	***12,23***		
B-224 *	0793-372	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1610	0,1610		
B-224 **	0793-372	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1322	0,1322		
B-224 ***	0793-372	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1632	0,1632	0,0331	0,0552

LOSARTAN TEVA 50 mg		AREGA PHARMA						ATC: C09CA01
B-224	2601-649	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	21,51	21,51	3,24	5,41
	2601-649				***12,23***	***12,23***		
B-224 *	0793-364	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1610	0,1610		
B-224 **	0793-364	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1322	0,1322		
B-224 ***	0793-364	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1632	0,1632	0,0331	0,0552
LOTRIDERM		ORGANON BELGIUM BV						ATC: D01AC20
B-155	0861-955	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g / 10 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g / 10 mg/g		9,66	9,66	0,84	1,40
	0861-955				***3,17***	***3,17***		
B-155 *	0710-954	1 tube crème, 0,5 mg/g/ 10 mg/g	1 tube crème, 0,5 mg/g/ 10 mg/g		4,0900	4,0900		
B-155 **	0710-954	1 tube crème, 0,5 mg/g/ 10 mg/g	1 tube crème, 0,5 mg/g/ 10 mg/g		3,3600	3,3600		
LUTENYL 5 mg		THERAMEX IRELAND Limited						ATC: G03DB04
B-90	1559-665	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	R	13,01	13,01	1,52	2,53
	1559-665				***5,73***	***5,73***		
B-90	2678-498	90 comprimés, 5 mg	90 tabletten, 5 mg	R	23,14	23,14	3,58	5,97
	2678-498				***13,50***	***13,50***		
B-90 *	0763-946	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1936	0,1936		
B-90 **	0763-946	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1590	0,1590		
B-90 ***	0763-946	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1959	0,1959	0,0398	0,0663
LYRICA 150 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: N02BF02
B-262	2159-168	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	R	19,50	19,50	2,84	4,73
	2159-168				***10,70***	***10,70***		
B-262	2616-472	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	R	66,11	66,11	9,66	15,50
	2616-472				***50,98***	***50,98***		
B-262 *	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3058	0,3058		
B-262 **	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,2702	0,2702		
B-262 ***	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3030	0,3030	0,0483	0,0775
LYRICA 150 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: N02BF02
B-262	3340-528	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	R	18,73	18,73	2,68	4,46
	3340-528				***10,10***	***10,10***		
B-262	3398-781	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	R	64,97	64,97	9,50	15,50
	3398-781				***49,98***	***49,98***		
B-262 *	7716-665	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3005	0,3005		
B-262 **	7716-665	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,2649	0,2649		
B-262 ***	7716-665	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,2973	0,2973	0,0475	0,0775
LYRICA 25 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: N02BF02
B-262	3209-137	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	R	14,00	14,00	1,72	2,87
	3209-137				***6,49***	***6,49***		
B-262 *	7713-704	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,0838	0,0838		
B-262 **	7713-704	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,0688	0,0688		
B-262 ***	7713-704	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,0849	0,0849	0,0172	0,0287
LYRICA 300 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: N02BF02

B-262	2159-192	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	R	35,18	35,18	5,34	8,98
	2159-192				***24,01***	***24,01***		
B-262	2616-480	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	R	95,05	95,05	10,20	15,50
	2616-480				***76,98***	***76,98***		
B-262 *	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4436	0,4436		
B-262 **	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4080	0,4080		
B-262 ***	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4477	0,4477	0,0510	0,0775
LYRICA 300 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	2825-057	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	R	35,18	35,18	5,34	8,98
	2825-057				***24,01***	***24,01***		
B-262	3398-799	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	R	93,39	93,39	10,20	15,50
	3398-799				***75,46***	***75,46***		
B-262 *	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4355	0,4355		
B-262 **	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4000	0,4000		
B-262 ***	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4394	0,4394	0,0510	0,0775
LYRICA 75 mg			VIATRIS	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	2159-135	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	R	15,19	15,19	1,96	3,27
	2159-135				***7,40***	***7,40***		
B-262	2620-839	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	R	40,41	40,41	6,07	10,21
	2620-839				***28,56***	***28,56***		
B-262 *	0781-807	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1843	0,1843		
B-262 **	0781-807	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1514	0,1514		
B-262 ***	0781-807	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1745	0,1745	0,0303	0,0510
LYRICA 75 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	3340-510	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	R	14,26	14,26	1,77	2,96
	3340-510				***6,69***	***6,69***		
B-262 *	7716-657	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1541	0,1541		
B-262 **	7716-657	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1266	0,1266		
B-262 ***	7716-657	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1562	0,1562	0,0316	0,0529
LYSOMUCIL 600			ZAMBON	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: R05CB01	
	0734-814	***60 comprimés effervescents, 600 mg***	***60 bruistabletten, 600 mg***		***7,44***	***7,44***		
C-27 *	0734-814	1 comprimé effervescent, 600 mg	1 bruistablet, 600 mg	R	0,1600	0,1600		
C-27 **	0734-814	1 comprimé effervescent, 600 mg	1 bruistablet, 600 mg	R	0,1315	0,1315		
LYSOMUCIL 600			ZAMBON	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: R05CB01	
	0762-153	***60 sachet-doses 1 doses granulés pour solution buvable, 600 mg***	***60 sachets 1 doses granulaat voor drank, 600 mg***		***7,44***	***7,44***		
C-27 *	0762-153	1 sachet-dose 1 doses solution buvable, 600 mg	1 sachet 1 doses drank, 600 mg	R	0,1600	0,1600		
C-27 **	0762-153	1 sachet-dose 1 doses solution buvable, 600 mg	1 sachet 1 doses drank, 600 mg	R	0,1315	0,1315		
M-M-RVAXPRO			MSD BELGIUM				ATC: J07BD52	
B-201	2324-911	1 flacon injectable 0,5 mL poudre et solvant pour suspension	1 injectieflacon 0,5 mL poeder en oplosmiddel voor suspensie voor		26,38	26,38	4,11	6,91

		injectable, 1 dose/ 1 dose/ 1 dose	injectie, 1 dosis/ 1 dosis/ 1 dosis					
	2324-911				***16,33***	***16,33***		
B-201 *	7728-124	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 0,5 mL suspension injectable, 1 dose/ 1 dose/ 1 dose	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis/ 1 dosis/ 1 dosis		21,0700	21,0700		
B-201 **	7728-124	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 0,5 mL suspension injectable, 1 dose/ 1 dose/ 1 dose	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis/ 1 dosis/ 1 dosis		17,3100	17,3100		
MACLAR		VIATRIS					ATC: J01FA09	
C-37	1244-540	60 comprimés enrobés, 500 mg	60 omhulde tabletten, 500 mg	R	49,41	49,41	10,20	15,50
	1244-540				***36,41***	***36,41***		
C-37 *	0745-372	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,7617	0,7617		
C-37 **	0745-372	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,6432	0,6432		
C-37 ***	0745-372	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,7316	0,7316	0,1700	0,2583
MARCOUMAR		VIATRIS					ATC: B01AA04	
B-34	0119-065	25 comprimés, 3 mg	25 tabletten, 3 mg		7,87	7,87	0,46	0,76
	0119-065				***1,72***	***1,72***		
B-34 *	0711-291	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg		0,0888	0,0888		
B-34 **	0711-291	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg		0,0728	0,0728		
B-34 ***	0711-291	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg		0,0941	0,0941	0,0184	0,0304
MAREVAN		THERABEL PHARMA					ATC: B01AA03	
B-34	4193-645	60 comprimés, 5 mg	60 tabletten, 5 mg		14,80	14,80	1,88	3,14
	4193-645				***7,10***	***7,10***		
B-34 *	0711-309	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,1527	0,1527		
B-34 **	0711-309	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,1255	0,1255		
B-34 ***	0711-309	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,1548	0,1548	0,0313	0,0523
MATRIFEN 100 µg/h		ISTITUTO GENTILI					ATC: N02AB03	
B-56	2385-565	5 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	53,82	53,82	7,94	12,50
	2385-565				***40,26***	***40,26***		
B-56	2385-573	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	90,45	90,45	8,30	12,50
	2385-573				***72,78***	***72,78***		
B-56 *	0786-277	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	8,4260	8,4260		
B-56 **	0786-277	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	7,7150	7,7150		
MATRIFEN 12 µg/h		ISTITUTO GENTILI					ATC: N02AB03	
B-56	2524-163	2 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	2 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	9,92	9,92	0,89	1,49
	2524-163				***3,37***	***3,37***		
B-56	2385-441	5 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	16,46	16,46	2,22	3,70
	2385-441				***8,37***	***8,37***		
B-56	2385-458	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	26,60	26,60	4,14	6,96
	2385-458				***16,51***	***16,51***		
B-56 *	0786-228	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	2,1310	2,1310		
B-56 **	0786-228	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	1,7500	1,7500		

MATRIFEN 25 µg/h			ISTITUTO GENTILI					ATC: N02AB03
B-56	2524-189	2 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	2 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	11,53	11,53	1,22	2,03
	2524-189				***4,60***	***4,60***		
B-56	2385-474	5 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	20,42	20,42	3,02	5,03
	2385-474				***11,39***	***11,39***		
B-56	2385-482	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	30,40	30,40	4,67	7,86
	2385-482				***19,84***	***19,84***		
B-56 *	0786-236	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	2,5600	2,5600		
B-56 **	0786-236	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	2,1030	2,1030		
MATRIFEN 50 µg/h			ISTITUTO GENTILI					ATC: N02AB03
B-56	2385-508	5 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	32,86	32,86	5,02	8,43
	2385-508				***21,98***	***21,98***		
B-56	2385-516	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	56,67	56,67	8,30	12,50
	2385-516				***42,74***	***42,74***		
B-56 *	0786-244	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	5,2410	5,2410		
B-56 **	0786-244	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	4,5300	4,5300		
MATRIFEN 75 µg/h			ISTITUTO GENTILI					ATC: N02AB03
B-56	2385-532	5 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	44,01	44,01	6,57	11,06
	2385-532				***31,70***	***31,70***		
B-56	2385-540	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	75,69	75,69	8,30	12,50
	2385-540				***59,34***	***59,34***		
B-56 *	0786-251	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	7,0010	7,0010		
B-56 **	0786-251	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	6,2900	6,2900		
MAXIDEX			NOVARTIS PHARMA					ATC: S01BA01
B-165	0119-172	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml		7,54	7,54	0,38	0,63
	0119-172				***1,43***	***1,43***		
B-165 *	0711-366	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 1 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/mL		1,8500	1,8500		
B-165 **	0711-366	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 1 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/mL		1,5200	1,5200		
MAXITROL			NOVARTIS PHARMA					ATC: S01CA01
B-166	0119-198	3,5 g pommade ophtalmique	3,5 g oogzalf		8,05	8,05	0,50	0,83
	0119-198				***1,88***	***1,88***		
B-166 *	0711-424	1 tube, 1 mg/g/ 3500 IU/g/ 6000 IU/g	1 tube, 1 mg/g/ 3500 IU/g/ 6000 IU/g		2,4300	2,4300		
B-166 **	0711-424	1 tube, 1 mg/g/ 3500 IU/g/ 6000 IU/g	1 tube, 1 mg/g/ 3500 IU/g/ 6000 IU/g		1,9900	1,9900		
MAXITROL			NOVARTIS PHARMA					ATC: S01CA01
B-166	0119-180	1 flacon compte-gouttes 5 ml	1 container met druppelpipet 5 ml		8,81	8,81	0,67	1,11

		collyre en suspension	oogdruppels, suspensie					
	0119-180				***2,52***	***2,52***		
B-166 *	0711-416	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 1 mg/mL/ 3500 IU/mL/ 6000 IU/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/mL/ 3500 IU/mL/ 6000 IU/mL		3,2500	3,2500		
B-166 **	0711-416	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 1 mg/mL/ 3500 IU/mL/ 6000 IU/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/mL/ 3500 IU/mL/ 6000 IU/mL		2,6700	2,6700		
MEDROL 32 mg			Pfizer					ATC: H02AB04
A-27	0895-540	20 comprimés, 32 mg	20 tabletten, 32 mg	R	16,93	16,93	0,00	0,00
	0895-540				***8,73***	***8,73***		
A-27 *	0725-887	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	R	0,5635	0,5635		
A-27 **	0725-887	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	R	0,4625	0,4625		
A-27 ***	0725-887	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	R	0,5708	0,5708	0,0000	0,0000
MEDROL 32 mg (Impexeco)			IMPEXECO					ATC: H02AB04
A-27	2976-413	20 comprimés, 32 mg	20 tabletten, 32 mg	R	16,93	16,93	0,00	0,00
	2976-413				***8,73***	***8,73***		
A-27 *	7700-552	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	R	0,5635	0,5635		
A-27 **	7700-552	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	R	0,4625	0,4625		
A-27 ***	7700-552	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	R	0,5708	0,5708	0,0000	0,0000
MEDROL 4 mg			Pfizer					ATC: H02AB04
B-83	0056-028	30 comprimés, 4 mg	30 tabletten, 4 mg	R	8,33	8,33	0,56	0,94
	0056-028				***2,13***	***2,13***		
B-83 *	0711-473	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,0917	0,0917		
B-83 **	0711-473	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,0753	0,0753		
B-83 ***	0711-473	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,0940	0,0940	0,0187	0,0313
MEDROL A 16 mg			Pfizer					ATC: H02AB04
B-83	0056-259	14 comprimés, 16 mg	14 tabletten, 16 mg	R	10,48	10,48	1,01	1,68
	0056-259				***3,80***	***3,80***		
B-83	0055-996	50 comprimés, 16 mg	50 tabletten, 16 mg	R	19,67	19,67	2,87	4,79
	0055-996				***10,83***	***10,83***		
B-83 *	0711-481	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2796	0,2796		
B-83 **	0711-481	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2296	0,2296		
B-83 ***	0711-481	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2832	0,2832	0,0574	0,0958
MEDROL A 16 mg (Impexeco)			IMPEXECO					ATC: H02AB04
B-83	2976-405	50 comprimés, 16 mg	50 tabletten, 16 mg	R	18,27	18,27	2,59	4,31
	2976-405				***9,76***	***9,76***		
B-83 *	7700-545	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2520	0,2520		
B-83 **	7700-545	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2070	0,2070		
B-83 ***	7700-545	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2552	0,2552	0,0518	0,0862
MEGACE 160 mg			BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED					ATC: L02AB01
A-27	1182-591	30 comprimés, 160 mg	30 tabletten, 160 mg		42,95	42,95	0,00	0,00
	1182-591				***30,78***	***30,78***		
A-27 *	0743-252	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg		1,3240	1,3240		
A-27 **	0743-252	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg		1,0877	1,0877		
A-27 ***	0743-252	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg		1,2480	1,2480	0,0000	0,0000

MELOXICAM EG 15 mg		EG						ATC: M01AC06
B-63	2430-346	30 comprimés, 15 mg	30 tabletten, 15 mg	G	10,38	10,38	0,99	1,64
	2430-346				***3,72***	***3,72***		
B-63 *	0786-020	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1600	0,1600		
B-63 **	0786-020	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1313	0,1313		
B-63 ***	0786-020	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1622	0,1622	0,0330	0,0547
MELOXICAM TEVA 15 mg		AREGA PHARMA						ATC: M01AC06
B-63	2277-408	30 comprimés, 15 mg	30 tabletten, 15 mg	G	10,27	10,27	0,97	1,61
	2277-408				***3,64***	***3,64***		
B-63 *	0782-664	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1567	0,1567		
B-63 **	0782-664	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1287	0,1287		
B-63 ***	0782-664	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1586	0,1586	0,0323	0,0537
MELOXICAM TEVA 7,5 mg		AREGA PHARMA						ATC: M01AC06
B-63	3016-748	30 comprimés, 7,5 mg	30 tabletten, 7,5 mg	G	8,25	8,25	0,54	0,91
	3016-748				***2,05***	***2,05***		
B-63	3016-755	60 comprimés, 7,5 mg	60 tabletten, 7,5 mg	G	10,28	10,28	0,97	1,61
	3016-755				***3,65***	***3,65***		
B-63 *	7702-277	1 comprimé, 7,5 mg	1 tablet, 7,5 mg	G	0,0785	0,0785		
B-63 **	7702-277	1 comprimé, 7,5 mg	1 tablet, 7,5 mg	G	0,0645	0,0645		
B-63 ***	7702-277	1 comprimé, 7,5 mg	1 tablet, 7,5 mg	G	0,0795	0,0795	0,0162	0,0268
MELOXICAM VIATRIS 15 mg		VIATRIS						ATC: M01AC06
B-63	2450-179	30 comprimés, 15 mg	30 tabletten, 15 mg	G	10,55	10,55	1,02	1,70
	2450-179				***3,85***	***3,85***		
B-63 *	0787-283	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1657	0,1657		
B-63 **	0787-283	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1360	0,1360		
B-63 ***	0787-283	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1678	0,1678	0,0340	0,0567
MERONEM I.V.		Pfizer	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: J01DH02
B-114	3727-443	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	R	89,88	89,88	8,30	12,50
	3727-443				***72,25***	***72,25***		
B-114 *	0745-414	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	R	8,3700	8,3700		
B-114 **	0745-414	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	R	7,6590	7,6590		
MEROPENEM EUGIA 1000 mg		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: J01DH02
B-114	4279-147	1 flacon injectable (verre) 1000 mg solvant pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon (glas) 1000 mg oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G	19,09	19,09	2,75	4,59
	4279-147				***10,38***	***10,38***		
B-114	4279-154	10 flacons injectables (verre) 1000 mg solvant pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	10 injectieflacons (glas) 1000 mg oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G	124,48	124,48	8,30	12,50
	4279-154				***103,83***	***103,83***		
B-114 *	7729-403	1 flacon injectable 1000 mg solution injectable, 1000 mg	1 injectie flacon 1000 mg oplossing voor injectie, 1000 mg	G	11,7170	11,7170		

B-114 **	7729-403	1 flacon injectable 1000 mg solution injectable, 1000 mg	1 injectie flacon 1000 mg oplossing voor injectie, 1000 mg	G	11,0060	11,0060		
MEROPENEM EUGIA 500 mg		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01DH02	
B-114	4279-139	10 flacons injectables (verre) 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	10 injectieflacons (glas) 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	73,71	73,71	8,30	12,50
	4279-139				***57,61***	***57,61***		
B-114	4279-121	1 flacon injectable (verre) 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon (glas) 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	13,04	13,04	1,53	2,55
	4279-121				***5,76***	***5,76***		
B-114 *	7729-395	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	6,8180	6,8180		
B-114 **	7729-395	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	6,1070	6,1070		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01DH02	
	0757-708	***1 flacon 50 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g***	***1 fles 50 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g***		***10,38***	***10,38***		
B-114 *	0757-708	1 flacon 50 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	1 fles 50 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	13,4000	13,4000		
B-114 **	0757-708	1 flacon 50 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	1 fles 50 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	11,0000	11,0000		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01DH02	
	0757-716	***1 flacon injectable 20 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g***	***1 injectieflacon 20 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g***		***10,38***	***10,38***		
B-114 *	0757-716	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	13,4000	13,4000		
B-114 **	0757-716	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	11,0000	11,0000		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01DH02	
	0757-690	***1 flacon 100 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g***	***1 fles 100 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g***		***10,38***	***10,38***		
B-114 *	0757-690	1 flacon 100 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	1 fles 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	13,4000	13,4000		
B-114 **	0757-690	1 flacon 100 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	1 fles 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	11,0000	11,0000		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 500 mg		FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01DH02	
	0757-732	***1 flacon injectable 20 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg***	***1 injectieflacon 20 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg***		***5,76***	***5,76***		
B-114 *	0757-732	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	7,4300	7,4300		
B-114 **	0757-732	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	6,1100	6,1100		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 500 mg		FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01DH02	
	0757-724	***1 flacon 100 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg***	***1 fles 100 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg***		***5,76***	***5,76***		

B-114 *	0757-724	1 flacon 100 mL solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 fles 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	7,4300	7,4300		
B-114 **	0757-724	1 flacon 100 mL solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 fles 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	6,1100	6,1100		
MEROPENEM KALCEKS 1 g			GRINDEKS - KALCEKS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01DH02	
B-114	4770-491	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G	89,88	89,88	8,30	12,50
	4770-491				***72,25***	***72,25***		
B-114 *	7740-004	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G	8,3700	8,3700		
B-114 **	7740-004	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G	7,6590	7,6590		
MEROPENEM KALCEKS 500 mg			GRINDEKS - KALCEKS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01DH02	
B-114	4770-517	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	73,70	73,70	8,30	12,50
	4770-517				***57,60***	***57,60***		
B-114 *	7740-152	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	6,8170	6,8170		
B-114 **	7740-152	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	6,1060	6,1060		
MESTINON			VIATRIS				ATC: N07AA02	
B-81	0056-606	150 comprimés enrobés, 60 mg	150 omhulde tabletten, 60 mg		36,39	36,39	5,51	9,27
	0056-606				***25,06***	***25,06***		
B-81 *	0711-721	1 gélule, 60 mg	1 capsule, hard, 60 mg		0,2156	0,2156		
B-81 **	0711-721	1 gélule, 60 mg	1 capsule, hard, 60 mg		0,1771	0,1771		
B-81 ***	0711-721	1 gélule, 60 mg	1 capsule, hard, 60 mg		0,2059	0,2059	0,0367	0,0618
MESTINON			VIATRIS				ATC: N07AA02	
B-81	0056-622	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg		8,90	8,90	0,69	1,14
	0056-622				***2,59***	***2,59***		
B-81 *	0711-713	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,0668	0,0668		
B-81 **	0711-713	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,0550	0,0550		
B-81 ***	0711-713	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,0678	0,0678	0,0138	0,0228
METFORMAX			MENARINI BENELUX				ATC: A10BA02	
A-13	1517-192	40 comprimés enrobés, 850 mg	40 omhulde tabletten, 850 mg	R	7,29	7,29	0,00	0,00
	1517-192				***1,21***	***1,21***		
A-13	1517-200	120 comprimés enrobés, 850 mg	120 omhulde tabletten, 850 mg	R	9,29	9,29	0,00	0,00
	1517-200				***2,88***	***2,88***		
A-13 *	0762-179	1 comprimé enrobé, 850 mg	1 omhulde tablet, 850 mg	R	0,0310	0,0310		
A-13 **	0762-179	1 comprimé enrobé, 850 mg	1 omhulde tablet, 850 mg	R	0,0254	0,0254		
A-13 ***	0762-179	1 comprimé enrobé, 850 mg	1 omhulde tablet, 850 mg	R	0,0314	0,0314	0,0000	0,0000
METFORMIN EG 500 mg			EG				ATC: A10BA02	
A-13	4782-074	60 comprimés pelliculés, 500 mg	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	7,32	7,32	0,00	0,00
	4782-074				***1,24***	***1,24***		
A-13 *	7739-444	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,0267	0,0267		
A-13 **	7739-444	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,0218	0,0218		

A-13 ***	7739-444	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,0302	0,0302	0,0000	0,0000
METFORMIN EG 850 mg		EG					ATC: A10BA02	
A-13	4782-116	40 comprimés pelliculés, 850 mg	40 filmomhulde tabletten, 850 mg	G	7,29	7,29	0,00	0,00
	4782-116				***1,21***	***1,21***		
A-13	4782-082	100 comprimés pelliculés, 850 mg	100 filmomhulde tabletten, 850 mg	G	8,65	8,65	0,00	0,00
	4782-082				***2,40***	***2,40***		
A-13	4782-090	100 comprimés pelliculés, 850 mg	100 filmomhulde tabletten, 850 mg	G	8,65	8,65	0,00	0,00
	4782-090				***2,40***	***2,40***		
A-13	4782-108	120 comprimés pelliculés, 850 mg	120 filmomhulde tabletten, 850 mg	G	9,29	9,29	0,00	0,00
	4782-108				***2,88***	***2,88***		
A-13 *	7739-451	1 comprimé pelliculé, 850 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg	G	0,0310	0,0310		
A-13 **	7739-451	1 comprimé pelliculé, 850 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg	G	0,0254	0,0254		
A-13 ***	7739-451	1 comprimé pelliculé, 850 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg	G	0,0314	0,0314	0,0000	0,0000
METFORMINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ					ATC: A10BA02	
A-13	2071-561	60 comprimés, 500 mg	60 tabletten, 500 mg	G	7,39	7,39	0,00	0,00
	2071-561				***1,30***	***1,30***		
A-13 *	0763-201	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,0280	0,0280		
A-13 **	0763-201	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,0230	0,0230		
A-13 ***	0763-201	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,0313	0,0313	0,0000	0,0000
METFORMINE SANDOZ 850 mg		SANDOZ					ATC: A10BA02	
A-13	2071-579	100 comprimés, 850 mg	100 tabletten, 850 mg	G	8,65	8,65	0,00	0,00
	2071-579				***2,40***	***2,40***		
A-13 *	0763-219	1 comprimé, 850 mg	1 tablet, 850 mg	G	0,0310	0,0310		
A-13 **	0763-219	1 comprimé, 850 mg	1 tablet, 850 mg	G	0,0254	0,0254		
A-13 ***	0763-219	1 comprimé, 850 mg	1 tablet, 850 mg	G	0,0314	0,0314	0,0000	0,0000
METFORMINE VIATRIS 500 mg		VIATRIS					ATC: A10BA02	
A-13	1539-238	60 comprimés pelliculés, 500 mg	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	7,22	7,22	0,00	0,00
	1539-238				***1,15***	***1,15***		
A-13 *	0764-712	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,0247	0,0247		
A-13 **	0764-712	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,0203	0,0203		
A-13 ***	0764-712	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,0284	0,0284	0,0000	0,0000
METFORMINE VIATRIS 850 mg		VIATRIS					ATC: A10BA02	
A-13	1539-246	100 comprimés pelliculés, 850 mg	100 filmomhulde tabletten, 850 mg	G	8,55	8,55	0,00	0,00
	1539-246				***2,32***	***2,32***		
A-13 *	0763-573	1 comprimé pelliculé, 850 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg	G	0,0299	0,0299		
A-13 **	0763-573	1 comprimé pelliculé, 850 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg	G	0,0246	0,0246		
A-13 ***	0763-573	1 comprimé pelliculé, 850 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg	G	0,0304	0,0304	0,0000	0,0000
METHERGIN		ESSENTIAL PHARMA					ATC: G02AB01	
B-93	0057-158	5 ampoules 1 ml solution injectable, 0,2 mg/ml	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,2 mg/ml		7,43	7,43	0,35	0,59
	0057-158				***1,33***	***1,33***		
B-93 *	0711-747	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,2 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,2 mg/mL		0,3440	0,3440		
B-93 **	0711-747	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,2 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,2 mg/mL		0,2820	0,2820		
METHOTREXATE ACCORD HEALTHCARE 25 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01BA01	

	7705-098	***1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 25 mg/ml***	***1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml***		***31,27***	***31,27***		
A-24 *	7705-098	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	G	40,2600	40,2600		
A-24 **	7705-098	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	G	33,1500	33,1500		
METHOTREXATE ACCORD HEALTHCARE 25 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01BA01	
	7705-080	***1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 25 mg/ml***	***1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml***		***5,49***	***5,49***		
A-24 *	7705-080	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	G	7,0800	7,0800		
A-24 **	7705-080	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	G	5,8200	5,8200		
METHOTREXATE ACCORD HEALTHCARE 25 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01BA01	
	7705-106	***1 flacon injectable 40 ml solution injectable, 25 mg/ml***	***1 injectieflacon 40 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml***		***62,55***	***62,55***		
A-24 *	7705-106	1 flacon injectable 40 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	G	73,4100	73,4100		
A-24 **	7705-106	1 flacon injectable 40 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	G	66,3000	66,3000		
METOPROLOL EG 190 mg			EG				ATC: C07AB02	
B-15	3922-044	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	G	18,98	18,98	2,73	4,55
	3922-044				***10,30***	***10,30***		
B-15 *	7724-800	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1329	0,1329		
B-15 **	7724-800	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1092	0,1092		
B-15 ***	7724-800	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1347	0,1347	0,0273	0,0455
METOPROLOL EG 95 mg			EG				ATC: C07AB02	
B-15	3922-051	100 comprimés à libération prolongée, 95 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	G	14,28	14,28	1,78	2,96
	3922-051				***6,70***	***6,70***		
B-15 *	7724-818	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,0865	0,0865		
B-15 **	7724-818	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,0710	0,0710		
B-15 ***	7724-818	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,0877	0,0877	0,0178	0,0296
METOPROLOL RETARD TEVA 190 mg			AREGA PHARMA				ATC: C07AB02	
B-15	3136-868	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	G	18,98	18,98	2,73	4,55
	3136-868				***10,30***	***10,30***		
B-15 *	7708-563	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1329	0,1329		
B-15 **	7708-563	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1092	0,1092		
B-15 ***	7708-563	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1347	0,1347	0,0273	0,0455
METOPROLOL RETARD TEVA 95 mg			AREGA PHARMA				ATC: C07AB02	
B-15	3136-850	100 comprimés à libération prolongée, 95 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	G	13,44	13,44	1,61	2,68
	3136-850				***6,06***	***6,06***		

B-15 *	7708-555	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,0782	0,0782		
B-15 **	7708-555	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,0642	0,0642		
B-15 ***	7708-555	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,0793	0,0793	0,0161	0,0268
METOPROLOL RETARD VIATRIS 190 mg		VIATRIS					ATC: C07AB02	
B-15	2673-721	60 comprimés à libération prolongée, 190 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	G	12,64	12,64	1,45	2,41
	2673-721				***5,45***	***5,45***		
B-15	2673-747	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	G	18,98	18,98	2,73	4,55
	2673-747				***10,30***	***10,30***		
B-15 *	0797-472	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1329	0,1329		
B-15 **	0797-472	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1092	0,1092		
B-15 ***	0797-472	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1347	0,1347	0,0273	0,0455
METOPROLOL RETARD VIATRIS 95 mg		VIATRIS					ATC: C07AB02	
B-15	2673-754	100 comprimés à libération prolongée, 95 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	G	13,97	13,97	1,72	2,86
	2673-754				***6,47***	***6,47***		
B-15 *	0796-771	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,0835	0,0835		
B-15 **	0796-771	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,0686	0,0686		
B-15 ***	0796-771	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,0846	0,0846	0,0172	0,0286
METOPROLOL TEVA 100 mg		AREGA PHARMA					ATC: C07AB02	
B-15	1517-184	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	13,53	13,53	1,63	2,71
	1517-184				***6,13***	***6,13***		
B-15 *	0762-385	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0791	0,0791		
B-15 **	0762-385	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0650	0,0650		
B-15 ***	0762-385	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0801	0,0801	0,0163	0,0271
METRONIDAZOLE B. BRAUN 5 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL					ATC: J01XD01	
	0799-577	***20 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml***	***20 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml***		***46,77***	***46,77***		
B-132 *	0799-577	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	2,8345	2,8345		
B-132 **	0799-577	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	2,4790	2,4790		
MIACALCIC		ESSENTIAL PHARMA					ATC: H05BA01	
B-88	4679-833	5 ampoules 1 mL solution injectable, 100 IU/mL	5 ampullen 1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		27,21	27,21	4,23	7,10
	4679-833				***17,05***	***17,05***		
B-88 *	7737-190	1 ampoule 1 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		4,4000	4,4000		
B-88 **	7737-190	1 ampoule 1 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		3,6140	3,6140		
MICARDIS 40 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: C09CA07	

B-224	1478-932	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	14,28	14,28	1,78	2,96
	1478-932				***6,70***	***6,70***		
B-224 *	0761-619	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,3089	0,3089		
B-224 **	0761-619	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2536	0,2536		
B-224 ***	0761-619	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,3131	0,3131	0,0636	0,1057
MICARDIS 80 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: C09CA07	
B-224	1478-940	28 comprimés, 80 mg	28 tabletten, 80 mg	R	14,28	14,28	1,78	2,96
	1478-940				***6,70***	***6,70***		
B-224	1522-960	98 comprimés, 80 mg	98 tabletten, 80 mg	R	31,27	31,27	4,79	8,06
	1522-960				***20,59***	***20,59***		
B-224 *	0761-601	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	R	0,2711	0,2711		
B-224 **	0761-601	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	R	0,2228	0,2228		
B-224 ***	0761-601	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	R	0,2628	0,2628	0,0489	0,0822
MICARDISPLUS 40 mg/12,5 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: C09DA07	
B-224	1732-114	28 comprimés, 40 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	14,50	14,50	1,82	3,04
	1732-114				***6,88***	***6,88***		
B-224 *	0772-418	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,3171	0,3171		
B-224 **	0772-418	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2604	0,2604		
B-224 ***	0772-418	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,3210	0,3210	0,0650	0,1086
MICARDISPLUS 80 mg/12,5 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: C09DA07	
B-224	1732-130	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	R	28,38	28,38	4,39	7,38
	1732-130				***18,06***	***18,06***		
B-224 *	0772-426	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2379	0,2379		
B-224 **	0772-426	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,1953	0,1953		
B-224 ***	0772-426	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2333	0,2333	0,0448	0,0753
MICARDISPLUS 80 mg/12,5 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: C09DA07	
B-224	2920-239	98 comprimés, 12,5 mg / 80 mg	98 tabletten, 12,5 mg / 80 mg	R	27,95	27,95	4,33	7,28
	2920-239				***17,70***	***17,70***		
B-224 *	0751-750	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2331	0,2331		
B-224 **	0751-750	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,1914	0,1914		
B-224 ***	0751-750	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2290	0,2290	0,0442	0,0743
MICARDISPLUS 80 mg/25 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: C09DA07	
B-224	2572-618	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	R	28,38	28,38	4,39	7,38
	2572-618				***18,06***	***18,06***		
B-224 *	0790-808	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	R	0,2379	0,2379		
B-224 **	0790-808	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	R	0,1953	0,1953		
B-224 ***	0790-808	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	R	0,2333	0,2333	0,0448	0,0753
MIDAZOLAM ACCORD HEALTHCARE 1 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE				ATC: N05CD08	
	7701-345	***10 ampoules 5 ml solution injectable, 1 mg/ml***	***10 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml***		***2,90***	***2,90***		
A-30 *	7701-345	1 ampoule 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	G	0,3740	0,3740		
A-30 **	7701-345	1 ampoule 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	G	0,3070	0,3070		
MIDAZOLAM ACCORD HEALTHCARE 5 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE				ATC: N05CD08	
	7701-352	***10 ampoules 3 ml solution injectable, 5 mg/ml***	***10 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml***		***6,84***	***6,84***		

A-30 *	7701-352	1 ampoule 3 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	0,8830	0,8830		
A-30 **	7701-352	1 ampoule 3 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	0,7250	0,7250		
MIDAZOLAM ACCORD HEALTHCARE 5 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: N05CD08
	7701-360	***10 ampoules 10 ml solution injectable, 5 mg/ml***	***10 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml***		***21,43***	***21,43***		
A-30 *	7701-360	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	2,7660	2,7660		
A-30 **	7701-360	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	2,2720	2,2720		
MIDAZOLAM B. BRAUN 1 mg/ml			B. BRAUN MEDICAL					ATC: N05CD08
	0787-465	***20 ampoules 5 ml solution injectable, 1 mg/ml***	***20 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml***		***9,23***	***9,23***		
A-30 *	0787-465	1 ampoule 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	G	0,5955	0,5955		
A-30 **	0787-465	1 ampoule 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	G	0,4890	0,4890		
MIDAZOLAM B. BRAUN 5 mg/ml			B. BRAUN MEDICAL					ATC: N05CD08
	0787-473	***10 ampoules 3 ml solution injectable, 5 mg/ml***	***10 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml***		***10,89***	***10,89***		
A-30 *	0787-473	1 ampoule 3 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	1,4050	1,4050		
A-30 **	0787-473	1 ampoule 3 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	1,1540	1,1540		
MIDAZOLAM B. BRAUN 5 mg/ml			B. BRAUN MEDICAL					ATC: N05CD08
	0787-481	***20 ampoules 10 ml solution injectable, 5 mg/ml***	***20 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml***		***68,53***	***68,53***		
A-30 *	0787-481	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	3,9875	3,9875		
A-30 **	0787-481	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	3,6320	3,6320		
MIDAZOLAM GRINDEKS 1mg/mL			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: N05CD08
	7741-275	***10 ampoules 5 mL solution injectable, 1 mg/mL***	***10 ampullen 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL***		***2,88***	***2,88***		
A-30 *	7741-275	1 ampoule 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	G	0,3720	0,3720		
A-30 **	7741-275	1 ampoule 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	G	0,3050	0,3050		
MIDAZOLAM GRINDEKS 5mg/mL			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: N05CD08
	7741-283	***10 ampoules 3 mL solution injectable, 5 mg/mL***	***10 ampullen 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL***		***6,81***	***6,81***		
A-30 *	7741-283	1 ampoule 3 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	0,8790	0,8790		
A-30 **	7741-283	1 ampoule 3 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	0,7220	0,7220		
MIDAZOLAM GRINDEKS 5mg/mL			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: N05CD08
	7741-291	***10 ampoules 10 mL solution injectable, 5 mg/mL***	***10 ampullen 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL***		***21,43***	***21,43***		
A-30 *	7741-291	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	2,7660	2,7660		
A-30 **	7741-291	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	2,2720	2,2720		
MIDAZOLAM VIATRIS 1 mg/ml			VIATRIS					ATC: N05CD08
	0795-005	***10 ampoules 5 ml solution***	***10 ampullen 5 ml oplossing voor***		***2,88***	***2,88***		

		injectable, 1 mg/ml	***injectie, 1 mg/ml***					
A-30 *	0795-005	1 ampoule 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	G	0,3720	0,3720		
A-30 **	0795-005	1 ampoule 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	G	0,3050	0,3050		
MIDAZOLAM VIATRIS 5 mg/ml		VIATRIS					ATC: N05CD08	
	0795-443	***10 ampoules 10 ml solution injectable, 5 mg/ml***	***10 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml***		***21,44***	***21,44***		
A-30 *	0795-443	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	2,7670	2,7670		
A-30 **	0795-443	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	2,2730	2,2730		
MIDAZOLAM VIATRIS 5 mg/ml		VIATRIS					ATC: N05CD08	
	0795-013	***10 ampoules 3 ml solution injectable, 5 mg/ml***	***10 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml***		***6,81***	***6,81***		
A-30 *	0795-013	1 ampoule 3 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	0,8790	0,8790		
A-30 **	0795-013	1 ampoule 3 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	0,7220	0,7220		
MINIRIN		FERRING					ATC: H01BA02	
A-9	0380-253	10 ampoules 1 ml solution injectable, 4 µg/ml	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 4 µg/ml	r	26,33	26,33	0,00	0,00
	0380-253				***16,28***	***16,28***		
A-9 *	0729-574	1 ampoule 1 mL solution injectable, 4 µg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 4 µg/mL	r	2,1010	2,1010		
A-9 **	0729-574	1 ampoule 1 mL solution injectable, 4 µg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 4 µg/mL	r	1,7260	1,7260		
MINITRAN 10		VIATRIS					ATC: C01DA02	
B-3	1033-570	30 dispositifs transdermiques, 10 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h		24,12	24,12	3,81	6,34
	1033-570				***14,35***	***14,35***		
B-3 *	0740-118	1 dispositif transdermique, 10 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h		0,6173	0,6173		
B-3 **	0740-118	1 dispositif transdermique, 10 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h		0,5070	0,5070		
MINITRAN 15		VIATRIS					ATC: C01DA02	
B-3	1033-596	30 dispositifs transdermiques, 15 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h		31,84	31,84	4,87	8,19
	1033-596				***21,09***	***21,09***		
B-3 *	0740-126	1 dispositif transdermique, 15 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h		0,9073	0,9073		
B-3 **	0740-126	1 dispositif transdermique, 15 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h		0,7453	0,7453		
MINITRAN 5		VIATRIS					ATC: C01DA02	
B-3	1033-554	30 dispositifs transdermiques, 5 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h		17,69	17,69	2,47	4,11
	1033-554				***9,31***	***9,31***		
B-3 *	0740-100	1 dispositif transdermique, 5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h		0,4003	0,4003		
B-3 **	0740-100	1 dispositif transdermique, 5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h		0,3290	0,3290		
MINO 50		TEOFARMA					ATC: J01AA08	
C-37	1074-087	42 comprimés pelliculés, 50 mg	42 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	12,62	12,62	4,81	4,81
	1074-087				***5,44***	***5,44***		

C-37 *	0729-566	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1671	0,1671		
C-37 **	0729-566	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1374	0,1374		
C-37 ***	0729-566	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1693	0,1693	0,1145	0,1145
MINOCYCLINE EG 100 mg			EG					ATC: J01AA08
C-37	3022-415	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	17,06	17,06	7,80	7,80
	3022-415				***8,83***	***8,83***		
C-37 *	7703-036	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3800	0,3800		
C-37 **	7703-036	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3120	0,3120		
C-37 ***	7703-036	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3848	0,3848	0,2600	0,2600
MINOCYCLINE EG 50 mg			EG					ATC: J01AA08
C-37	3022-431	42 comprimés pelliculés, 50 mg	42 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	18,82	18,82	8,99	8,99
	3022-431				***10,17***	***10,17***		
C-37 *	7703-028	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,3124	0,3124		
C-37 **	7703-028	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2567	0,2567		
C-37 ***	7703-028	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,3167	0,3167	0,2140	0,2140
MINOTAB			TEOFARMA					ATC: J01AA08
C-37	1028-695	10 comprimés pelliculés, 100 mg	10 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	8,59	8,59	2,08	2,08
	1028-695				***2,35***	***2,35***		
C-37 *	0740-092	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,3030	0,3030		
C-37 **	0740-092	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2490	0,2490		
C-37 ***	0740-092	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,3074	0,3074	0,2080	0,2080
MIRTAZAPINE AB 15 mg			AUROBINDO NV					ATC: N06AX11
B-73	2919-868	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	12,55	12,55	1,43	2,38
	2919-868				***5,38***	***5,38***		
B-73	2896-116	90 comprimés orodispersibles, 15 mg	90 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	26,69	26,69	4,16	6,98
	2896-116				***16,60***	***16,60***		
B-73 *	0753-673	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	0,2380	0,2380		
B-73 **	0753-673	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	0,1956	0,1956		
B-73 ***	0753-673	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	0,2353	0,2353	0,0462	0,0776
MIRTAZAPINE AB 30 mg			AUROBINDO NV					ATC: N06AX11
B-73	2919-876	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	17,89	17,89	2,51	4,19
	2919-876				***9,47***	***9,47***		
B-73	2896-124	90 comprimés orodispersibles, 30 mg	90 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	38,14	38,14	5,75	9,68
	2896-124				***26,58***	***26,58***		
B-73 *	0753-665	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	0,3811	0,3811		
B-73 **	0753-665	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	0,3130	0,3130		
B-73 ***	0753-665	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	0,3625	0,3625	0,0639	0,1076
MIRTAZAPINE AB 45 mg			AUROBINDO NV					ATC: N06AX11
B-73	2896-132	90 comprimés orodispersibles, 45 mg	90 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	G	35,46	35,46	5,38	9,04
	2896-132				***24,24***	***24,24***		
B-73 *	0753-657	1 comprimé orodispersible, 45 mg	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	G	0,3476	0,3476		
B-73 **	0753-657	1 comprimé orodispersible, 45 mg	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	G	0,2854	0,2854		

B-73 ***	0753-657	1 comprimé orodispersible, 45 mg	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	G	0,3327	0,3327	0,0598	0,1004
MIRTAZAPINE EG 15 mg		EG					ATC: N06AX11	
B-73	2205-714	30 comprimés pelliculés, 15 mg	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	13,15	13,15	1,55	2,58
	2205-714				***5,84***	***5,84***		
B-73	2205-706	60 comprimés pelliculés, 15 mg	60 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	20,00	20,00	2,94	4,90
	2205-706				***11,08***	***11,08***		
B-73	2526-085	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,52	29,52	4,55	7,65
	2526-085				***19,06***	***19,06***		
B-73 *	0779-967	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2460	0,2460		
B-73 **	0779-967	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2020	0,2020		
B-73 ***	0779-967	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2401	0,2401	0,0455	0,0765
MIRTAZAPINE EG 15 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: N06AX11	
B-73	4581-120	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,52	29,52	4,55	7,65
	4581-120				***19,06***	***19,06***		
B-73 *	7735-285	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2460	0,2460		
B-73 **	7735-285	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2020	0,2020		
B-73 ***	7735-285	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2401	0,2401	0,0455	0,0765
MIRTAZAPINE EG 15 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: N06AX11	
B-73	3194-453	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,52	29,52	4,55	7,65
	3194-453				***19,06***	***19,06***		
B-73 *	7719-891	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2460	0,2460		
B-73 **	7719-891	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2020	0,2020		
B-73 ***	7719-891	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2401	0,2401	0,0455	0,0765
MIRTAZAPINE EG 30 mg		EG					ATC: N06AX11	
B-73	2204-147	60 comprimés pelliculés, 30 mg	60 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	28,25	28,25	4,37	7,35
	2204-147				***17,95***	***17,95***		
B-73	2526-101	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	44,04	44,04	6,58	11,07
	2526-101				***31,73***	***31,73***		
B-73 *	0779-959	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,4074	0,4074		
B-73 **	0779-959	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3363	0,3363		
B-73 ***	0779-959	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3853	0,3853	0,0658	0,1107
MIRTAZAPINE EG 30 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: N06AX11	
B-73	4581-138	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	44,04	44,04	6,58	11,07
	4581-138				***31,73***	***31,73***		
B-73 *	7735-293	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,4074	0,4074		
B-73 **	7735-293	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3363	0,3363		
B-73 ***	7735-293	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3853	0,3853	0,0658	0,1107
MIRTAZAPINE EG 45 mg		EG					ATC: N06AX11	
B-73	2336-253	50 comprimés pelliculés, 45 mg	50 filmomhulde tabletten, 45 mg	G	27,45	27,45	4,26	7,16
	2336-253				***17,26***	***17,26***		
B-73	2336-261	100 comprimés pelliculés, 45 mg	100 filmomhulde tabletten, 45 mg	G	38,87	38,87	5,86	9,85
	2336-261				***27,22***	***27,22***		
B-73 *	0783-613	1 comprimé pelliculé, 45 mg	1 filmomhulde tablet, 45 mg	G	0,3513	0,3513		
B-73 **	0783-613	1 comprimé pelliculé, 45 mg	1 filmomhulde tablet, 45 mg	G	0,2885	0,2885		
B-73 ***	0783-613	1 comprimé pelliculé, 45 mg	1 filmomhulde tablet, 45 mg	G	0,3336	0,3336	0,0586	0,0985

MIRTAZAPINE EG INSTANT 15 mg		EG						ATC: N06AX11
B-73	2858-876	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	13,15	13,15	1,55	2,58
	2858-876				***5,84***	***5,84***		
B-73	2858-835	60 comprimés orodispersibles, 15 mg	60 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	20,00	20,00	2,94	4,90
	2858-835				***11,08***	***11,08***		
B-73	2858-868	100 comprimés orodispersibles, 15 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	29,52	29,52	4,55	7,65
	2858-868				***19,06***	***19,06***		
B-73 *	0755-454	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	0,2460	0,2460		
B-73 **	0755-454	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	0,2020	0,2020		
B-73 ***	0755-454	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	0,2401	0,2401	0,0455	0,0765
MIRTAZAPINE EG INSTANT 30 mg		EG						ATC: N06AX11
B-73	2858-827	100 comprimés orodispersibles, 30 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	42,60	42,60	6,38	10,73
	2858-827				***30,47***	***30,47***		
B-73 *	0755-447	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	0,3932	0,3932		
B-73 **	0755-447	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	0,3230	0,3230		
B-73 ***	0755-447	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	0,3709	0,3709	0,0638	0,1073
MIRTAZAPINE SANDOZ 15 mg		SANDOZ						ATC: N06AX11
B-73	2434-611	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	13,00	13,00	1,52	2,53
	2434-611				***5,72***	***5,72***		
B-73	2434-629	50 comprimés orodispersibles, 15 mg	50 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	16,42	16,42	2,21	3,69
	2434-629				***8,34***	***8,34***		
B-73	2434-637	100 comprimés orodispersibles, 15 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	29,50	29,50	4,55	7,64
	2434-637				***19,04***	***19,04***		
B-73 *	0786-699	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	0,2457	0,2457		
B-73 **	0786-699	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	0,2018	0,2018		
B-73 ***	0786-699	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	0,2399	0,2399	0,0455	0,0764
MIRTAZAPINE SANDOZ 30 mg		SANDOZ						ATC: N06AX11
B-73	2434-645	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	18,77	18,77	2,69	4,48
	2434-645				***10,14***	***10,14***		
B-73	2434-652	50 comprimés orodispersibles, 30 mg	50 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	23,16	23,16	3,59	5,98
	2434-652				***13,52***	***13,52***		
B-73	2434-660	100 comprimés orodispersibles, 30 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	42,58	42,58	6,37	10,72
	2434-660				***30,45***	***30,45***		
B-73 *	0786-707	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	0,3930	0,3930		
B-73 **	0786-707	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	0,3228	0,3228		
B-73 ***	0786-707	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	0,3707	0,3707	0,0637	0,1072
MIRTAZAPINE SANDOZ 45 mg		SANDOZ						ATC: N06AX11
B-73	2434-678	30 comprimés orodispersibles, 45 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	G	19,93	19,93	2,92	4,87
	2434-678				***11,02***	***11,02***		

B-73	2434-686	50 comprimés orodispersibles, 45 mg	50 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	G	27,27	27,27	4,24	7,12
	2434-686				***17,10***	***17,10***		
B-73	2434-694	100 comprimés orodispersibles, 45 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	G	38,54	38,54	5,81	9,77
	2434-694				***26,94***	***26,94***		
B-73 *	0786-715	1 comprimé orodispersible, 45 mg	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	G	0,3477	0,3477		
B-73 **	0786-715	1 comprimé orodispersible, 45 mg	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	G	0,2856	0,2856		
B-73 ***	0786-715	1 comprimé orodispersible, 45 mg	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	G	0,3303	0,3303	0,0581	0,0977
MIRTAZAPINE VIATRIS 15 mg		VIATRIS					ATC: N06AX11	
B-73	2201-408	30 comprimés pelliculés, 15 mg	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	13,15	13,15	1,55	2,58
	2201-408				***5,84***	***5,84***		
B-73	2201-416	50 comprimés pelliculés, 15 mg	50 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	17,60	17,60	2,45	4,08
	2201-416				***9,24***	***9,24***		
B-73	3380-854	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,52	29,52	4,55	7,65
	3380-854				***19,06***	***19,06***		
B-73 *	0779-793	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2460	0,2460		
B-73 **	0779-793	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2020	0,2020		
B-73 ***	0779-793	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2401	0,2401	0,0455	0,0765
MIRTAZAPINE VIATRIS 30 mg		VIATRIS					ATC: N06AX11	
B-73	2201-424	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	19,04	19,04	2,74	4,57
	2201-424				***10,34***	***10,34***		
B-73	2201-432	50 comprimés pelliculés, 30 mg	50 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	23,99	23,99	3,78	6,29
	2201-432				***14,24***	***14,24***		
B-73	3380-862	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	44,04	44,04	6,58	11,07
	3380-862				***31,73***	***31,73***		
B-73 *	0779-801	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,4074	0,4074		
B-73 **	0779-801	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3363	0,3363		
B-73 ***	0779-801	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3853	0,3853	0,0658	0,1107
MIRTAZAPINE VIATRIS 45 mg		VIATRIS					ATC: N06AX11	
B-73	2201-440	30 comprimés pelliculés, 45 mg	30 filmomhulde tabletten, 45 mg	G	20,21	20,21	2,98	4,97
	2201-440				***11,24***	***11,24***		
B-73	2201-465	50 comprimés pelliculés, 45 mg	50 filmomhulde tabletten, 45 mg	G	28,58	28,58	4,42	7,42
	2201-465				***18,24***	***18,24***		
B-73	3380-870	100 comprimés pelliculés, 45 mg	100 filmomhulde tabletten, 45 mg	G	38,87	38,87	5,86	9,85
	3380-870				***27,22***	***27,22***		
B-73 *	0779-819	1 comprimé pelliculé, 45 mg	1 filmomhulde tablet, 45 mg	G	0,3513	0,3513		
B-73 **	0779-819	1 comprimé pelliculé, 45 mg	1 filmomhulde tablet, 45 mg	G	0,2885	0,2885		
B-73 ***	0779-819	1 comprimé pelliculé, 45 mg	1 filmomhulde tablet, 45 mg	G	0,3336	0,3336	0,0586	0,0985
MITOMYCIN ACCORD HEALTHCARE 10 mg		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01DC03	
	7715-899	***5 flacons injectables 10 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 10 mg***	***5 injectieflacons 10 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 10 mg***		***71,28***	***71,28***		
A-25 *	7715-899	1 flacon injectable 10 mg solution pour perfusion et injection, 10 mg	1 injectieflacon 10 mg oplossing voor infusie en injectie, 10 mg	G	16,5340	16,5340		
A-25 **	7715-899	1 flacon injectable 10 mg solution pour perfusion et injection, 10 mg	1 injectieflacon 10 mg oplossing voor infusie en injectie, 10 mg	G	15,1120	15,1120		

MITOMYCIN ACCORD HEATHCARE 20 mg		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01DC03
	7715-907	***5 flacons injectables 20 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 20 mg***	***5 injectieflacons 20 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 20 mg***		***142,56***	***142,56***		
A-25 *	7715-907	1 flacon injectable 20 mg solution pour perfusion et injection, 20 mg	1 injectieflacon 20 mg oplossing voor infusie en injectie, 20 mg	G	31,6440	31,6440		
A-25 **	7715-907	1 flacon injectable 20 mg solution pour perfusion et injection, 20 mg	1 injectieflacon 20 mg oplossing voor infusie en injectie, 20 mg	G	30,2220	30,2220		
MITOXANTRONE SANDOZ 2 mg/ml		SANDOZ						ATC: L01DB07
	0787-812	***5 flacons injectables 10 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml***	***5 injectieflacons 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml***		***374,87***	***374,87***		
A-28 *	0787-812	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	80,8940	80,8940		
A-28 **	0787-812	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	79,4720	79,4720		
MITOXANTRONE SANDOZ 2 mg/ml		SANDOZ						ATC: L01DB07
	0787-804	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml***	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml***		***37,50***	***37,50***		
A-28 *	0787-804	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	46,8600	46,8600		
A-28 **	0787-804	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	39,7500	39,7500		
MIVACRON		ASPEN PHARMA IRELAND LTD						ATC: M03AC10
	0745-190	***5 ampoules 5 ml solution injectable, 2 mg/ml***	***5 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***		***9,27***	***9,27***		
B-140 *	0745-190	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL		2,3920	2,3920		
B-140 **	0745-190	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL		1,9660	1,9660		
MIVACRON		ASPEN PHARMA IRELAND LTD						ATC: M03AC10
	0745-208	***5 ampoules 10 ml solution injectable, 2 mg/ml***	***5 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***		***14,98***	***14,98***		
B-140 *	0745-208	1 ampoule 10 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL		3,8660	3,8660		
B-140 **	0745-208	1 ampoule 10 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL		3,1760	3,1760		
MOBIC		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM						ATC: M01AC06
B-63	1257-187	30 comprimés, 15 mg	30 tabletten, 15 mg	R	10,57	10,57	1,02	1,71
	1257-187				***3,86***	***3,86***		
B-63 *	0745-802	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	0,1660	0,1660		
B-63 **	0745-802	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	0,1363	0,1363		
B-63 ***	0745-802	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	0,1685	0,1685	0,0340	0,0570
MOCLOBEMIDE SANDOZ 150 mg		SANDOZ						ATC: N06AG02
B-212	1738-962	100 comprimés pelliculés, 150 mg	100 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	23,75	23,75	3,72	6,20
	1738-962				***14,03***	***14,03***		
B-212 *	0772-020	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,1811	0,1811		
B-212 **	0772-020	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,1487	0,1487		
B-212 ***	0772-020	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,1824	0,1824	0,0372	0,0620

MONOFREE DEXAMETHASON 1 mg/ml			THEA PHARMA					ATC: S01BA01
B-165	2582-112	20 récipients unidose 0,4 ml collyre en solution, 1 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,4 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml		12,39	12,39	1,39	2,32
	2582-112				***5,26***	***5,26***		
B-165 *	0795-369	1 récipient unidose 0,4 mL collyre en solution, 1 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL		0,3395	0,3395		
B-165 **	0795-369	1 récipient unidose 0,4 mL collyre en solution, 1 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL		0,2790	0,2790		
MONTELUKAST AB 10 mg			AUROBINDO NV					ATC: R03DC03
B-241	2764-801	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,54	17,54	2,44	4,07
	2764-801				***9,20***	***9,20***		
B-241	2764-819	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	49,86	49,86	7,39	12,44
	2764-819				***36,81***	***36,81***		
B-241 *	0758-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4707	0,4707		
B-241 **	0758-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3982	0,3982		
B-241 ***	0758-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4526	0,4526	0,0754	0,1269
MONTELUKAST AB 4 mg			AUROBINDO NV					ATC: R03DC03
B-241	2764-785	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	17,54	17,54	2,44	4,07
	2764-785				***9,20***	***9,20***		
B-241	2764-793	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	47,38	47,38	7,04	11,85
	2764-793				***34,64***	***34,64***		
B-241 *	0758-839	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4472	0,4472		
B-241 **	0758-839	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,3747	0,3747		
B-241 ***	0758-839	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4272	0,4272	0,0718	0,1209
MONTELUKAST AB 5 mg			AUROBINDO NV					ATC: R03DC03
B-241	2764-827	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	17,54	17,54	2,44	4,07
	2764-827				***9,20***	***9,20***		
B-241	2764-835	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	49,86	49,86	7,39	12,44
	2764-835				***36,81***	***36,81***		
B-241 *	0758-821	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4707	0,4707		
B-241 **	0758-821	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,3982	0,3982		
B-241 ***	0758-821	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4526	0,4526	0,0754	0,1269
MONTELUKAST EG 10 mg			EG					ATC: R03DC03
B-241	2605-483	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,55	17,55	2,44	4,07
	2605-483				***9,21***	***9,21***		
B-241	2605-475	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	49,94	49,94	7,40	12,45
	2605-475				***36,87***	***36,87***		
B-241 *	0793-091	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4713	0,4713		
B-241 **	0793-091	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3988	0,3988		
B-241 ***	0793-091	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4533	0,4533	0,0755	0,1270
MONTELUKAST EG 10 mg (Impexeco)			IMPEXECO					ATC: R03DC03
B-241	3432-291	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,55	17,55	2,44	4,07
	3432-291				***9,21***	***9,21***		
B-241	3111-564	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	49,94	49,94	7,40	12,45
	3111-564				***36,87***	***36,87***		

B-241 *	7706-526	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4713	0,4713		
B-241 **	7706-526	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3988	0,3988		
B-241 ***	7706-526	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4533	0,4533	0,0755	0,1270
MONTELUKAST EG 4 mg		EG					ATC: R03DC03	
B-241	2605-491	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	17,55	17,55	2,44	4,07
	2605-491				***9,21***	***9,21***		
B-241	2605-509	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	48,00	48,00	7,13	12,00
	2605-509				***35,18***	***35,18***		
B-241 *	0793-075	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4531	0,4531		
B-241 **	0793-075	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,3805	0,3805		
B-241 ***	0793-075	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4335	0,4335	0,0728	0,1224
MONTELUKAST EG 5 mg		EG					ATC: R03DC03	
B-241	2605-517	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	17,55	17,55	2,44	4,07
	2605-517				***9,21***	***9,21***		
B-241	2605-525	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	49,94	49,94	7,40	12,45
	2605-525				***36,87***	***36,87***		
B-241 *	0793-083	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4713	0,4713		
B-241 **	0793-083	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,3988	0,3988		
B-241 ***	0793-083	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4533	0,4533	0,0755	0,1270
MONTELUKAST KRKA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: R03DC03	
B-241	3155-447	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,54	17,54	2,44	4,07
	3155-447				***9,20***	***9,20***		
B-241	3155-454	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	29,85	29,85	4,60	7,72
	3155-454				***19,35***	***19,35***		
B-241	3155-462	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	49,86	49,86	7,39	12,44
	3155-462				***36,81***	***36,81***		
B-241 *	7707-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4707	0,4707		
B-241 **	7707-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3982	0,3982		
B-241 ***	7707-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4297	0,4297	0,0871	0,1454
MONTELUKAST KRKA 4 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: R03DC03	
B-241	3155-389	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	17,54	17,54	2,44	4,07
	3155-389				***9,20***	***9,20***		
B-241	3155-405	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	47,38	47,38	7,04	11,85
	3155-405				***34,64***	***34,64***		
B-241 *	7707-797	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4472	0,4472		
B-241 **	7707-797	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,3747	0,3747		
B-241 ***	7707-797	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4272	0,4272	0,0718	0,1209
MONTELUKAST KRKA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: R03DC03	
B-241	3155-413	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	17,54	17,54	2,44	4,07
	3155-413				***9,20***	***9,20***		
B-241	3155-421	56 comprimés à croquer, 5 mg	56 kauwtabletten, 5 mg	G	29,69	29,69	4,57	7,69
	3155-421				***19,21***	***19,21***		
B-241	3155-439	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	49,86	49,86	7,39	12,44
	3155-439				***36,81***	***36,81***		
B-241 *	7707-805	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4707	0,4707		

B-241 **	7707-805	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,3982	0,3982		
B-241 ***	7707-805	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4526	0,4526	0,0754	0,1269
MONTELUKAST SANDOZ 10 mg		SANDOZ					ATC: R03DC03	
B-241	2666-352	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	18,29	18,29	2,59	4,32
	2666-352				***9,77***	***9,77***		
B-241	2692-127	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	30,36	30,36	4,67	7,85
	2692-127				***19,80***	***19,80***		
B-241	2652-105	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	49,92	49,92	7,40	12,45
	2652-105				***36,85***	***36,85***		
B-241 *	0795-781	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4711	0,4711		
B-241 **	0795-781	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3986	0,3986		
B-241 ***	0795-781	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4531	0,4531	0,0755	0,1270
MONTELUKAST SANDOZ 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO					ATC: R03DC03	
B-241	3420-940	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	49,92	49,92	7,40	12,45
	3420-940				***36,85***	***36,85***		
B-241 *	7715-204	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4711	0,4711		
B-241 **	7715-204	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3986	0,3986		
B-241 ***	7715-204	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4531	0,4531	0,0755	0,1270
MONTELUKAST SANDOZ 4 mg		SANDOZ					ATC: R03DC03	
B-241	2666-345	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	18,13	18,13	2,56	4,27
	2666-345				***9,65***	***9,65***		
B-241	3091-626	56 comprimés à croquer, 4 mg	56 kauwtabletten, 4 mg	G	30,36	30,36	4,67	7,85
	3091-626				***19,80***	***19,80***		
B-241	2652-097	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	49,28	49,28	7,31	12,30
	2652-097				***36,29***	***36,29***		
B-241 *	0795-765	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4651	0,4651		
B-241 **	0795-765	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,3926	0,3926		
B-241 ***	0795-765	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4466	0,4466	0,0746	0,1255
MONTELUKAST SANDOZ 5 mg		SANDOZ					ATC: R03DC03	
B-241	2666-360	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	18,13	18,13	2,56	4,27
	2666-360				***9,65***	***9,65***		
B-241	3091-634	56 comprimés à croquer, 5 mg	56 kauwtabletten, 5 mg	G	30,36	30,36	4,67	7,85
	3091-634				***19,80***	***19,80***		
B-241	2652-113	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	49,92	49,92	7,40	12,45
	2652-113				***36,85***	***36,85***		
B-241 *	0795-773	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4711	0,4711		
B-241 **	0795-773	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,3986	0,3986		
B-241 ***	0795-773	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4531	0,4531	0,0755	0,1270
MONTELUKAST TEVA 10 mg		AREGA PHARMA					ATC: R03DC03	
B-241	2576-528	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	18,29	18,29	2,59	4,32
	2576-528				***9,77***	***9,77***		
B-241	2576-551	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	31,26	31,26	4,79	8,06
	2576-551				***20,58***	***20,58***		
B-241	2655-108	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	50,29	50,29	7,45	12,54
	2655-108				***37,18***	***37,18***		

B-241 *	0791-715	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4747	0,4747		
B-241 **	0791-715	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4021	0,4021		
B-241 ***	0791-715	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4569	0,4569	0,0760	0,1280
MONTELUKAST TEVA 10 mg (Impexeco)			IMPEXECO					ATC: R03DC03
B-241	3117-496	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	50,29	50,29	7,45	12,54
	3117-496				***37,18***	***37,18***		
B-241 *	7706-815	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4747	0,4747		
B-241 **	7706-815	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4021	0,4021		
B-241 ***	7706-815	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4569	0,4569	0,0760	0,1280
MONTELUKAST TEVA 4 mg			AREGA PHARMA					ATC: R03DC03
B-241	3046-380	28 doses granulés, 4 mg	28 doses granulaat, 4 mg	G	18,29	18,29	2,59	4,32
	3046-380				***9,77***	***9,77***		
B-241	3086-394	98 doses granulés, 4 mg	98 doses granulaat, 4 mg	G	47,40	47,40	7,05	11,86
	3086-394				***34,66***	***34,66***		
B-241 *	7703-689	1 sachet-dose, 4 mg	1 sachet, 4 mg	G	0,4474	0,4474		
B-241 **	7703-689	1 sachet-dose, 4 mg	1 sachet, 4 mg	G	0,3749	0,3749		
B-241 ***	7703-689	1 sachet-dose, 4 mg	1 sachet, 4 mg	G	0,4275	0,4275	0,0719	0,1210
MONTELUKAST TEVA 4 mg			AREGA PHARMA					ATC: R03DC03
B-241	2576-585	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	18,29	18,29	2,59	4,32
	2576-585				***9,77***	***9,77***		
B-241	2655-082	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	47,40	47,40	7,05	11,86
	2655-082				***34,66***	***34,66***		
B-241 *	0791-699	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4474	0,4474		
B-241 **	0791-699	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,3749	0,3749		
B-241 ***	0791-699	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4275	0,4275	0,0719	0,1210
MONTELUKAST TEVA 5 mg			AREGA PHARMA					ATC: R03DC03
B-241	2576-569	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	18,29	18,29	2,59	4,32
	2576-569				***9,77***	***9,77***		
B-241	2655-090	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	50,29	50,29	7,45	12,54
	2655-090				***37,18***	***37,18***		
B-241 *	0791-707	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4747	0,4747		
B-241 **	0791-707	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4021	0,4021		
B-241 ***	0791-707	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4569	0,4569	0,0760	0,1280
MONURIL			ZAMBON					ATC: J01XX01
C-37	0639-880	1 sachet-dose 3 g granulés pour solution buvable, 3 g	1 sachet 3 g granulaat voor drank, 3 g		10,19	10,19	3,16	3,16
	0639-880				***3,57***	***3,57***		
C-37 *	0734-210	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g	1 sachet 3 g drank, 3 g		4,6100	4,6100		
C-37 **	0734-210	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g	1 sachet 3 g drank, 3 g		3,7800	3,7800		
C-37 ***	0734-210	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g	1 sachet 3 g drank, 3 g		4,6746	4,6746	3,1600	3,1600
MONURIL 3 g (Impexeco)			IMPEXECO					ATC: J01XX01
C-37	3666-005	1 sachet-dose 3 g granulés pour solution buvable, 3 g	1 sachet 3 g granulaat voor drank, 3 g		10,19	10,19	3,16	3,16
	3666-005				***3,57***	***3,57***		

C-37 *	7722-382	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g	1 sachet 3 g drank, 3 g		4,6100	4,6100		
C-37 **	7722-382	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g	1 sachet 3 g drank, 3 g		3,7800	3,7800		
C-37 ***	7722-382	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g	1 sachet 3 g drank, 3 g		4,6746	4,6746	3,1600	3,1600
MORPHINE TEVA 10 mg			AREGA PHARMA					ATC: N02AA01
B-56	1395-656	30 comprimés à libération modifiée, 10 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 10 mg	G	8,73	8,73	0,65	1,09
	1395-656				***2,46***	***2,46***		
B-56 *	0747-832	1 comprimé à libération modifiée, 10 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 10 mg	G	0,1057	0,1057		
B-56 **	0747-832	1 comprimé à libération modifiée, 10 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 10 mg	G	0,0870	0,0870		
B-56 ***	0747-832	1 comprimé à libération modifiée, 10 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 10 mg	G	0,1074	0,1074	0,0217	0,0363
MORPHINE TEVA 100 mg			AREGA PHARMA					ATC: N02AA01
B-56	1395-680	30 comprimés à libération modifiée, 100 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 100 mg	G	31,42	31,42	4,82	8,09
	1395-680				***20,72***	***20,72***		
B-56 *	0747-865	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	G	0,8913	0,8913		
B-56 **	0747-865	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	G	0,7320	0,7320		
B-56 ***	0747-865	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	G	0,8635	0,8635	0,1607	0,2697
MORPHINE TEVA 30 mg			AREGA PHARMA					ATC: N02AA01
B-56	1395-664	30 comprimés à libération modifiée, 30 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	13,35	13,35	1,59	2,65
	1395-664				***5,99***	***5,99***		
B-56	1489-020	60 comprimés à libération modifiée, 30 mg	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	21,18	21,18	3,18	5,30
	1489-020				***11,98***	***11,98***		
B-56 *	0747-840	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	0,2577	0,2577		
B-56 **	0747-840	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	0,2117	0,2117		
B-56 ***	0747-840	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	0,2611	0,2611	0,0530	0,0883
MORPHINE TEVA 60 mg			AREGA PHARMA					ATC: N02AA01
B-56	1395-672	30 comprimés à libération modifiée, 60 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	22,96	22,96	3,54	5,90
	1395-672				***13,34***	***13,34***		
B-56	1489-012	60 comprimés à libération modifiée, 60 mg	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	34,82	34,82	5,29	8,90
	1489-012				***23,69***	***23,69***		
B-56 *	0747-857	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	0,5095	0,5095		
B-56 **	0747-857	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	0,4185	0,4185		
B-56 ***	0747-857	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	0,4885	0,4885	0,0882	0,1483
MOTIFENE			BEPHARBEL					ATC: M01AB05
B-60	2087-773	28 gélules à libération modifiée, 75 mg	28 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 75 mg	R	10,34	10,34	0,98	1,63

	2087-773				***3,69***	***3,69***		
B-60	1289-594	56 gélules à libération modifiée, 75 mg	56 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 75 mg	R	11,11	11,11	1,13	1,89
	1289-594				***4,28***	***4,28***		
B-60 *	0746-610	1 gélule à libération modifiée, 75 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	R	0,0986	0,0986		
B-60 **	0746-610	1 gélule à libération modifiée, 75 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	R	0,0811	0,0811		
B-60 ***	0746-610	1 gélule à libération modifiée, 75 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	R	0,0999	0,0999	0,0202	0,0337
MOXIFLOXACIN AB 400 mg			AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01MA14	
	7719-438	***10 comprimés pelliculés, 400 mg***	***10 filmomhulde tabletten, 400 mg***		***12,94***	***12,94***		
C-37 *	7719-438	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,6700	1,6700		
C-37 **	7719-438	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,3720	1,3720		
MOXIFLOXACIN SANDOZ 400 mg			SANDOZ	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01MA14	
	7705-817	***14 comprimés pelliculés, 400 mg***	***14 filmomhulde tabletten, 400 mg***		***18,56***	***18,56***		
C-37 *	7705-817	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,7107	1,7107		
C-37 **	7705-817	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,4050	1,4050		
MOXIFLOXACINE EG 400 mg			EG	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01MA14	
	7705-890	***10 comprimés pelliculés, 400 mg***	***10 filmomhulde tabletten, 400 mg***		***13,53***	***13,53***		
C-37 *	7705-890	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,7460	1,7460		
C-37 **	7705-890	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,4340	1,4340		
MOXIFLOXACINE FRESENIUS KABI 400 mg/ 250mL			FRESENIUS KABI				ATC: J01MA14	
	7720-162	***10 flacons injectables 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL***	***10 injectieflacons 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL***		***120,81***	***120,81***		
B-125 *	7720-162	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL	G	13,5170	13,5170		
B-125 **	7720-162	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL	G	12,8060	12,8060		
MOXIFLOXACINE TEVA 400 mg			AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01MA14	
	7705-833	***14 comprimés pelliculés, 400 mg***	***14 filmomhulde tabletten, 400 mg***		***19,02***	***19,02***		
C-37 *	7705-833	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,7536	1,7536		
C-37 **	7705-833	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,4400	1,4400		
MOXONIDINE EG 0,2 mg			EG				ATC: C02AC05	
B-240	2154-979	28 comprimés pelliculés, 0,2 mg	28 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	9,39	9,39	0,79	1,31
	2154-979				***2,97***	***2,97***		
B-240	2490-977	98 comprimés pelliculés, 0,2 mg	98 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	17,68	17,68	2,47	4,11
	2490-977				***9,30***	***9,30***		
B-240 *	0777-185	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1224	0,1224		
B-240 **	0777-185	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1006	0,1006		
B-240 ***	0777-185	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1242	0,1242	0,0252	0,0419
MOXONIDINE EG 0,4 mg			EG				ATC: C02AC05	
B-240	2154-995	28 comprimés pelliculés, 0,4 mg	28 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	11,70	11,70	1,25	2,09
	2154-995				***4,73***	***4,73***		

B-240	2490-993	98 comprimés pelliculés, 0,4 mg	98 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	24,73	24,73	3,88	6,52
	2490-993				***14,88***	***14,88***		
B-240 *	0777-201	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1959	0,1959		
B-240 **	0777-201	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1609	0,1609		
B-240 ***	0777-201	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1961	0,1961	0,0396	0,0665
MOXONIDINE SANDOZ 0,2 mg			SANDOZ				ATC: C02AC05	
B-240	2124-980	30 comprimés pelliculés, 0,2 mg	30 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	9,44	9,44	0,80	1,33
	2124-980				***3,00***	***3,00***		
B-240	2312-544	60 comprimés pelliculés, 0,2 mg	60 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	12,61	12,61	1,44	2,40
	2312-544				***5,43***	***5,43***		
B-240	2312-551	100 comprimés pelliculés, 0,2 mg	100 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	17,03	17,03	2,34	3,89
	2312-551				***8,81***	***8,81***		
B-240 *	0776-351	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1137	0,1137		
B-240 **	0776-351	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,0934	0,0934		
B-240 ***	0776-351	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1152	0,1152	0,0234	0,0389
MOXONIDINE SANDOZ 0,3 mg			SANDOZ				ATC: C02AC05	
B-240	2124-998	30 comprimés pelliculés, 0,3 mg	30 filmomhulde tabletten, 0,3 mg	G	12,07	12,07	1,33	2,22
	2124-998				***5,02***	***5,02***		
B-240 *	0776-369	1 comprimé pelliculé, 0,3 mg	1 filmomhulde tablet, 0,3 mg	G	0,2160	0,2160		
B-240 **	0776-369	1 comprimé pelliculé, 0,3 mg	1 filmomhulde tablet, 0,3 mg	G	0,1773	0,1773		
B-240 ***	0776-369	1 comprimé pelliculé, 0,3 mg	1 filmomhulde tablet, 0,3 mg	G	0,2187	0,2187	0,0443	0,0740
MOXONIDINE SANDOZ 0,4 mg			SANDOZ				ATC: C02AC05	
B-240	2125-003	30 comprimés pelliculés, 0,4 mg	30 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	11,76	11,76	1,27	2,11
	2125-003				***4,78***	***4,78***		
B-240	2312-569	60 comprimés pelliculés, 0,4 mg	60 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	16,59	16,59	2,25	3,74
	2312-569				***8,47***	***8,47***		
B-240	2312-577	100 comprimés pelliculés, 0,4 mg	100 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	23,86	23,86	3,75	6,25
	2312-577				***14,13***	***14,13***		
B-240 *	0776-377	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1823	0,1823		
B-240 **	0776-377	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1498	0,1498		
B-240 ***	0776-377	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1835	0,1835	0,0375	0,0625
MOXONIDINE TEVA 0,2 mg			AREGA PHARMA				ATC: C02AC05	
B-240	2159-820	56 comprimés pelliculés, 0,2 mg	56 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	12,32	12,32	1,38	2,30
	2159-820				***5,21***	***5,21***		
B-240	2567-477	100 comprimés pelliculés, 0,2 mg	100 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	16,97	16,97	2,32	3,87
	2567-477				***8,76***	***8,76***		
B-240 *	0777-680	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1130	0,1130		
B-240 **	0777-680	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,0929	0,0929		
B-240 ***	0777-680	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1146	0,1146	0,0232	0,0387
MOXONIDINE TEVA 0,4 mg			AREGA PHARMA				ATC: C02AC05	
B-240	2159-846	56 comprimés pelliculés, 0,4 mg	56 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	16,63	16,63	2,25	3,76
	2159-846				***8,50***	***8,50***		
B-240	2567-501	100 comprimés pelliculés, 0,4 mg	100 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	23,77	23,77	3,72	6,21
	2567-501				***14,04***	***14,04***		
B-240 *	0777-672	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1812	0,1812		

B-240 **	0777-672	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1488	0,1488		
B-240 ***	0777-672	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1825	0,1825	0,0372	0,0621
MOXONIDINE VIATRIS 0,2 mg		VIATRIS					ATC: C02AC05	
B-240	3000-882	28 comprimés pelliculés, 0,2 mg	28 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	9,53	9,53	0,81	1,36
	3000-882				***3,07***	***3,07***		
B-240	3012-176	98 comprimés pelliculés, 0,2 mg	98 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	17,31	17,31	2,39	3,99
	3012-176				***9,02***	***9,02***		
B-240 *	0777-649	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1188	0,1188		
B-240 **	0777-649	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,0976	0,0976		
B-240 ***	0777-649	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1204	0,1204	0,0244	0,0407
MOXONIDINE VIATRIS 0,4 mg		VIATRIS					ATC: C02AC05	
B-240	3000-890	28 comprimés pelliculés, 0,4 mg	28 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	11,90	11,90	1,30	2,16
	3000-890				***4,89***	***4,89***		
B-240	3012-184	98 comprimés pelliculés, 0,4 mg	98 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	24,04	24,04	3,79	6,31
	3012-184				***14,28***	***14,28***		
B-240 *	0777-664	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1881	0,1881		
B-240 **	0777-664	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1545	0,1545		
B-240 ***	0777-664	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1891	0,1891	0,0387	0,0644
MS CONTIN 10 mg		MUNDIPHARMA					ATC: N02AA01	
B-56	1391-721	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	R	8,91	8,91	0,69	1,15
	1391-721				***2,60***	***2,60***		
B-56 *	0739-417	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	R	0,1120	0,1120		
B-56 **	0739-417	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	R	0,0920	0,0920		
B-56 ***	0739-417	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	R	0,1134	0,1134	0,0230	0,0383
MS CONTIN 100 mg		MUNDIPHARMA					ATC: N02AA01	
B-56	1391-754	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	32,53	32,53	4,97	8,36
	1391-754				***21,69***	***21,69***		
B-56 *	0739-037	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,9330	0,9330		
B-56 **	0739-037	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,7663	0,7663		
B-56 ***	0739-037	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,9006	0,9006	0,1657	0,2787
MS CONTIN 30 mg		MUNDIPHARMA					ATC: N02AA01	
B-56	0658-617	56 comprimés à libération prolongée, 30 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	R	20,82	20,82	3,10	5,17
	0658-617				***11,70***	***11,70***		
B-56 *	0734-541	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	R	0,2696	0,2696		
B-56 **	0734-541	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	R	0,2214	0,2214		
B-56 ***	0734-541	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	R	0,2733	0,2733	0,0554	0,0923
MS CONTIN 60 mg		MUNDIPHARMA					ATC: N02AA01	
B-56	0658-625	56 comprimés à libération prolongée, 60 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 60 mg	R	34,27	34,27	5,21	8,76

	0658-625				***23,20***	***23,20***		
B-56 *	0734-558	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	R	0,5346	0,5346		
B-56 **	0734-558	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	R	0,4391	0,4391		
B-56 ***	0734-558	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	R	0,5135	0,5135	0,0930	0,1564
MYAMBUTOL		TEOFARMA					ATC: J04AK02	
A-19	0058-396	100 comprimés, 400 mg	100 tabletten, 400 mg		30,91	30,91	0,00	0,00
	0058-396				***20,27***	***20,27***		
A-19 *	0712-273	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg		0,2616	0,2616		
A-19 **	0712-273	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg		0,2149	0,2149		
A-19 ***	0712-273	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg		0,2540	0,2540	0,0000	0,0000
MYATORLIP 10 mg/10 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: C10BA05	
B-289	4826-707	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	46,66	46,66	6,94	11,69
	4826-707				***34,02***	***34,02***		
B-289 *	7741-150	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4797	0,4797		
B-289 **	7741-150	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4007	0,4007		
B-289 ***	7741-150	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4572	0,4572	0,0771	0,1299
MYATORLIP 10 mg/20 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: C10BA05	
B-289	4826-715	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg	G	56,42	56,42	8,30	13,98
	4826-715				***42,53***	***42,53***		
B-289 *	7741-168	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,5799	0,5799		
B-289 **	7741-168	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,5009	0,5009		
B-289 ***	7741-168	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,5657	0,5657	0,0922	0,1553
MYATORLIP 10 mg/40 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: C10BA05	
B-289	4826-723	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	G	56,42	56,42	8,30	13,98
	4826-723				***42,53***	***42,53***		
B-289 *	7741-176	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,5799	0,5799		
B-289 **	7741-176	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,5009	0,5009		
B-289 ***	7741-176	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,5657	0,5657	0,0922	0,1553
MYATORLIP 10 mg/80 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: C10BA05	
B-289	4826-731	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	G	56,42	56,42	8,30	13,98
	4826-731				***42,53***	***42,53***		
B-289 *	7741-184	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,5799	0,5799		
B-289 **	7741-184	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,5009	0,5009		
B-289 ***	7741-184	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,5657	0,5657	0,0922	0,1553
MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 250 mg		SANDOZ					ATC: L04AA06	
A-29	3506-680	300 gélules, 250 mg	300 capsules, hard, 250 mg	G	129,11	129,11	0,00	0,00
	3506-680				***108,06***	***108,06***		
A-29 *	7717-416	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,4055	0,4055		
A-29 **	7717-416	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,3818	0,3818		

A-29 ***	7717-416	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,4120	0,4120	0,0000	0,0000
MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 500 mg		SANDOZ					ATC: L04AA06	
A-29	2735-835	150 comprimés pelliculés, 500 mg	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	129,33	129,33	0,00	0,00
	2735-835				***108,27***	***108,27***		
A-29 *	0759-985	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8125	0,8125		
A-29 **	0759-985	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,7651	0,7651		
A-29 ***	0759-985	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8255	0,8255	0,0000	0,0000
MYFENAX 250 mg		AREGA PHARMA					ATC: L04AA06	
A-29	2717-551	300 gélules, 250 mg	300 capsules, hard, 250 mg	G	131,69	131,69	0,00	0,00
	2717-551				***110,43***	***110,43***		
A-29 *	0797-738	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,4139	0,4139		
A-29 **	0797-738	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,3902	0,3902		
A-29 ***	0797-738	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,4206	0,4206	0,0000	0,0000
MYFENAX 500 mg		AREGA PHARMA					ATC: L04AA06	
A-29	2717-544	150 comprimés pelliculés, 500 mg	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	131,69	131,69	0,00	0,00
	2717-544				***110,43***	***110,43***		
A-29 *	0797-746	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8278	0,8278		
A-29 **	0797-746	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,7804	0,7804		
A-29 ***	0797-746	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8412	0,8412	0,0000	0,0000
MYFORTIC 180 mg		NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AA06	
A-29	2156-230	120 comprimés gastro-résistants, 180 mg	120 maagsapresistente tabletten, 180 mg	R	57,62	57,62	0,00	0,00
	2156-230				***43,57***	***43,57***		
A-29 *	0781-344	1 comprimé gastro-résistant, 180 mg	1 maagsapresistente tablet, 180 mg	R	0,4441	0,4441		
A-29 **	0781-344	1 comprimé gastro-résistant, 180 mg	1 maagsapresistente tablet, 180 mg	R	0,3848	0,3848		
A-29 ***	0781-344	1 comprimé gastro-résistant, 180 mg	1 maagsapresistente tablet, 180 mg	R	0,4342	0,4342	0,0000	0,0000
MYFORTIC 360 mg		NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AA06	
A-29	2156-222	120 comprimés gastro-résistants, 360 mg	120 maagsapresistente tabletten, 360 mg	R	109,23	109,23	0,00	0,00
	2156-222				***89,92***	***89,92***		
A-29 *	0781-351	1 comprimé gastro-résistant, 360 mg	1 maagsapresistente tablet, 360 mg	R	0,8536	0,8536		
A-29 **	0781-351	1 comprimé gastro-résistant, 360 mg	1 maagsapresistente tablet, 360 mg	R	0,7943	0,7943		
A-29 ***	0781-351	1 comprimé gastro-résistant, 360 mg	1 maagsapresistente tablet, 360 mg	R	0,8643	0,8643	0,0000	0,0000
MYLERAN 2 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: L01AB01	
A-23	1628-023	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg		74,12	74,12	0,00	0,00
	1628-023				***57,96***	***57,96***		
A-23 *	0712-307	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg		0,6855	0,6855		
A-23 **	0712-307	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg		0,6144	0,6144		
A-23 ***	0712-307	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg		0,6860	0,6860	0,0000	0,0000
MYROSOR 10 mg/10 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: C10BA06	
B-289	4182-507	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	26,51	26,51	4,13	6,94
	4182-507				***16,44***	***16,44***		

B-289	3901-741	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	3901-741				***40,90***	***40,90***		
B-289 *	7725-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7725-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7725-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504
MYROSOR 10 mg/10 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA06	
B-289	4791-679	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	4791-679				***40,90***	***40,90***		
B-289 *	7739-964	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7739-964	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7739-964	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504
MYROSOR 10 mg/10 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA06	
B-289	4851-978	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	4851-978				***40,90***	***40,90***		
B-289 *	7742-380	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7742-380	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7742-380	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504
MYROSOR 20 mg/10 mg			VIATRIS	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA06	
B-289	4182-515	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	26,72	26,72	4,16	6,99
	4182-515				***16,63***	***16,63***		
B-289	3901-758	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	3901-758				***40,90***	***40,90***		
B-289 *	7725-617	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7725-617	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7725-617	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504
MYROSOR 20 mg/10 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA06	
B-289	4791-687	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	4791-687				***40,90***	***40,90***		
B-289 *	7739-972	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7739-972	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7739-972	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504
MYSOLINE			SERB SAS				ATC: N03AA03	
A-5	1359-793	90 comprimés, 250 mg	90 tabletten, 250 mg		21,58	21,58	0,00	0,00

	1359-793				***12,29***	***12,29***		
A-5 *	0712-349	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg		0,1762	0,1762		
A-5 **	0712-349	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg		0,1448	0,1448		
A-5 ***	0712-349	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg		0,1786	0,1786	0,0000	0,0000
NAPROSYNE ENTERIC COATED 500 mg			PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: M01AE02	
B-60	0287-532	30 comprimés gastro-résistants, 500 mg	30 maagsapresistente tabletten, 500 mg	R	10,39	10,39	0,99	1,65
	0287-532				***3,73***	***3,73***		
B-60 *	0737-759	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	R	0,1603	0,1603		
B-60 **	0737-759	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	R	0,1317	0,1317		
B-60 ***	0737-759	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	R	0,1625	0,1625	0,0330	0,0550
NAPROXEN AB 250 mg			AUROBINDO NV				ATC: M01AE02	
B-60	4349-916	50 comprimés, 250 mg	50 tabletten, 250 mg	G	9,15	9,15	0,74	1,23
	4349-916				***2,78***	***2,78***		
B-60 *	7731-276	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,0718	0,0718		
B-60 **	7731-276	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,0590	0,0590		
B-60 ***	7731-276	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,0727	0,0727	0,0148	0,0246
NAPROXEN AB 500 mg			AUROBINDO NV				ATC: M01AE02	
B-60	4349-924	30 comprimés, 500 mg	30 tabletten, 500 mg	G	9,69	9,69	0,85	1,41
	4349-924				***3,19***	***3,19***		
B-60 *	7731-060	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,1373	0,1373		
B-60 **	7731-060	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,1127	0,1127		
B-60 ***	7731-060	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,1392	0,1392	0,0283	0,0470
NAPROXEN FORTE EG 550 mg			EG				ATC: M01AE02	
B-60	2320-430	30 comprimés pelliculés, 550 mg	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	G	9,59	9,59	0,83	1,38
	2320-430				***3,12***	***3,12***		
B-60	2321-016	60 comprimés pelliculés, 550 mg	60 filmomhulde tabletten, 550 mg	G	12,43	12,43	1,40	2,34
	2321-016				***5,29***	***5,29***		
B-60 *	0782-847	1 comprimé pelliculé, 550 mg	1 filmomhulde tablet, 550 mg	G	0,1138	0,1138		
B-60 **	0782-847	1 comprimé pelliculé, 550 mg	1 filmomhulde tablet, 550 mg	G	0,0935	0,0935		
B-60 ***	0782-847	1 comprimé pelliculé, 550 mg	1 filmomhulde tablet, 550 mg	G	0,1154	0,1154	0,0233	0,0390
NAPROXEN KRKA 550 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: M01AE02	
B-60	3775-178	30 comprimés pelliculés, 550 mg	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	G	9,38	9,38	0,78	1,31
	3775-178				***2,96***	***2,96***		
B-60	3775-186	60 comprimés pelliculés, 550 mg	60 filmomhulde tabletten, 550 mg	G	12,06	12,06	1,33	2,21
	3775-186				***5,01***	***5,01***		
B-60 *	7722-994	1 comprimé pelliculé, 550 mg	1 filmomhulde tablet, 550 mg	G	0,1078	0,1078		
B-60 **	7722-994	1 comprimé pelliculé, 550 mg	1 filmomhulde tablet, 550 mg	G	0,0885	0,0885		
B-60 ***	7722-994	1 comprimé pelliculé, 550 mg	1 filmomhulde tablet, 550 mg	G	0,1092	0,1092	0,0222	0,0368
NAPROXEN SANDOZ 500 mg			SANDOZ				ATC: M01AE02	
B-60	2274-934	30 comprimés, 500 mg	30 tabletten, 500 mg	G	9,69	9,69	0,85	1,41
	2274-934				***3,19***	***3,19***		
B-60 *	0782-268	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,1373	0,1373		
B-60 **	0782-268	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,1127	0,1127		

B-60 ***	0782-268	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,1392	0,1392	0,0283	0,0470
NAPROXENE EG			EG				ATC: M01AE02	
B-60	0468-769	30 comprimés, 500 mg	30 tabletten, 500 mg	G	9,88	9,88	0,89	1,48
	0468-769				***3,34***	***3,34***		
B-60 *	0735-258	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,1437	0,1437		
B-60 **	0735-258	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,1180	0,1180		
B-60 ***	0735-258	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,1456	0,1456	0,0297	0,0493
NAPROXENE EG			EG				ATC: M01AE02	
B-60	0468-751	50 comprimés, 250 mg	50 tabletten, 250 mg	G	9,15	9,15	0,74	1,23
	0468-751				***2,78***	***2,78***		
B-60 *	0735-241	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,0718	0,0718		
B-60 **	0735-241	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,0590	0,0590		
B-60 ***	0735-241	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,0727	0,0727	0,0148	0,0246
NEBIVOLOL AB 5 mg			AUROBINDO NV				ATC: C07AB12	
B-15	4349-106	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	11,70	11,70	1,25	2,09
	4349-106				***4,73***	***4,73***		
B-15	4349-114	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	18,24	18,24	2,58	4,30
	4349-114				***9,73***	***9,73***		
B-15 *	7731-052	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1256	0,1256		
B-15 **	7731-052	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1031	0,1031		
B-15 ***	7731-052	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1273	0,1273	0,0258	0,0430
NEBIVOLOL EG 5 mg			EG				ATC: C07AB12	
B-15	2659-142	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	11,31	11,31	1,17	1,96
	2659-142				***4,43***	***4,43***		
B-15	2663-581	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	18,26	18,26	2,59	4,31
	2663-581				***9,75***	***9,75***		
B-15 *	0795-260	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1284	0,1284		
B-15 **	0795-260	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1055	0,1055		
B-15 ***	0795-260	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1301	0,1301	0,0264	0,0440
NEBIVOLOL KRKA 5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C07AB12	
B-15	4136-057	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	18,24	18,24	2,58	4,30
	4136-057				***9,73***	***9,73***		
B-15 *	7726-821	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1256	0,1256		
B-15 **	7726-821	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1031	0,1031		
B-15 ***	7726-821	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1273	0,1273	0,0258	0,0430
NEBIVOLOL SANDOZ 5 mg			SANDOZ				ATC: C07AB12	
B-15	2647-675	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	11,28	11,28	1,17	1,95
	2647-675				***4,41***	***4,41***		
B-15	2647-691	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	13,62	13,62	1,64	2,74
	2647-691				***6,20***	***6,20***		
B-15	2647-683	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	18,24	18,24	2,58	4,30
	2647-683				***9,73***	***9,73***		
B-15 *	0795-278	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1282	0,1282		
B-15 **	0795-278	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1052	0,1052		
B-15 ***	0795-278	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1299	0,1299	0,0263	0,0439

NEBIVOLOL TEVA 5 mg		AREGA PHARMA						ATC: C07AB12
B-15	2682-672	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	11,37	11,37	1,19	1,98
	2682-672				***4,48***	***4,48***		
B-15	2682-698	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	18,57	18,57	2,65	4,41
	2682-698				***9,98***	***9,98***		
B-15 *	0796-789	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1288	0,1288		
B-15 **	0796-789	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1058	0,1058		
B-15 ***	0796-789	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1306	0,1306	0,0265	0,0441
NEGABAN		EUMEDICA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01CA17
	0728-162	***1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g***	***1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g***		***27,38***	***27,38***		
B-109 *	0728-162	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g		35,3300	35,3300		
B-109 **	0728-162	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g		29,0200	29,0200		
NEGABAN		EUMEDICA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01CA17
	0728-170	***1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g***	***1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g***		***54,74***	***54,74***		
B-109 *	0728-170	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g		65,1300	65,1300		
B-109 **	0728-170	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g		58,0200	58,0200		
NEOBACITRACINE		BEPHARBEL						ATC: S03AA30
C-36	0121-012	1 flacon 10 ml solvant pour solution ophtalmique, auriculaire et nasale, 500 IU/ml / 5 mg/ml	1 fles 10 ml oplosmiddel voor oog-, oor- en neusdruppels, oplossing, 500 IU/ml / 5 mg/ml		10,44	10,44	3,33	3,33
	0121-012				***3,77***	***3,77***		
C-36 *	0712-554	1 flacon (+ flacon) 1 doses solution ophtalmique, auriculaire et nasale, 500 IU/mL/ 5 mg/mL	1 fles (+ fles) 1 doses oog-, oor- en neusdruppels, oplossing, 500 IU/mL/ 5 mg/mL		4,8700	4,8700		
C-36 **	0712-554	1 flacon (+ flacon) 1 doses solution ophtalmique, auriculaire et nasale, 500 IU/mL/ 5 mg/mL	1 fles (+ fles) 1 doses oog-, oor- en neusdruppels, oplossing, 500 IU/mL/ 5 mg/mL		4,0000	4,0000		
NEORAL-SANDIMMUM		NOVARTIS PHARMA						ATC: L04AD01
A-29	1428-044	60 capsules molles, 10 mg	60 capsules, zacht, 10 mg	R	17,68	17,68	0,00	0,00
	1428-044				***9,30***	***9,30***		
A-29 *	0761-981	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	R	0,2000	0,2000		
A-29 **	0761-981	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	R	0,1643	0,1643		
A-29 ***	0761-981	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	R	0,2028	0,2028	0,0000	0,0000
NEORAL-SANDIMMUN		NOVARTIS PHARMA						ATC: L04AD01
A-29	1174-655	1 flacon compte-gouttes 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	89,63	89,63	0,00	0,00
	1174-655				***72,03***	***72,03***		
A-29 *	0744-359	1 flacon compte-gouttes 50 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 container met druppelpippet 50 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	R	83,4600	83,4600		
A-29 **	0744-359	1 flacon compte-gouttes 50 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 container met druppelpippet 50 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	R	76,3500	76,3500		
NEORAL-SANDIMMUN		NOVARTIS PHARMA						ATC: L04AD01
A-29	1174-663	50 capsules molles, 100 mg	50 capsules, zacht, 100 mg	R	78,61	78,61	0,00	0,00

	1174-663				***61,97***	***61,97***		
A-29 *	0744-342	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	R	1,4560	1,4560		
A-29 **	0744-342	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	R	1,3138	1,3138		
A-29 ***	0744-342	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	R	1,4620	1,4620	0,0000	0,0000
NEORAL-SANDIMMUN			NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AD01	
A-29	1174-671	50 capsules molles, 25 mg	50 capsules, zacht, 25 mg	R	29,05	29,05	0,00	0,00
	1174-671				***18,66***	***18,66***		
A-29 *	0744-326	1 capsule molle, 25 mg	1 capsule, zacht, 25 mg	R	0,4816	0,4816		
A-29 **	0744-326	1 capsule molle, 25 mg	1 capsule, zacht, 25 mg	R	0,3956	0,3956		
A-29 ***	0744-326	1 capsule molle, 25 mg	1 capsule, zacht, 25 mg	R	0,4709	0,4709	0,0000	0,0000
NEORAL-SANDIMMUN			NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AD01	
A-29	1174-689	50 capsules molles, 50 mg	50 capsules, zacht, 50 mg	R	47,62	47,62	0,00	0,00
	1174-689				***34,85***	***34,85***		
A-29 *	0744-334	1 capsule molle, 50 mg	1 capsule, zacht, 50 mg	R	0,8810	0,8810		
A-29 **	0744-334	1 capsule molle, 50 mg	1 capsule, zacht, 50 mg	R	0,7388	0,7388		
A-29 ***	0744-334	1 capsule molle, 50 mg	1 capsule, zacht, 50 mg	R	0,8421	0,8421	0,0000	0,0000
NEOTIGASON 10 mg			AUROBINDO NV				ATC: D05BB02	
B-160	0669-671	30 gélules, 10 mg	30 capsules, hard, 10 mg		27,91	27,91	4,33	7,27
	0669-671				***17,66***	***17,66***		
B-160 *	0732-537	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg		0,7597	0,7597		
B-160 **	0732-537	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg		0,6240	0,6240		
B-160 ***	0732-537	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg		0,7466	0,7466	0,1443	0,2423
NEOTIGASON 10 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: D05BB02	
B-160	4938-205	30 gélules, 10 mg	30 capsules, hard, 10 mg		27,91	27,91	4,33	7,27
	4938-205				***17,66***	***17,66***		
B-160 *	7747-173	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg		0,7597	0,7597		
B-160 **	7747-173	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg		0,6240	0,6240		
B-160 ***	7747-173	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg		0,7466	0,7466	0,1443	0,2423
NEOTIGASON 25 mg			AUROBINDO NV				ATC: D05BB02	
B-160	0669-663	30 gélules, 25 mg	30 capsules, hard, 25 mg		48,16	48,16	7,15	12,03
	0669-663				***35,31***	***35,31***		
B-160 *	0732-545	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg		1,4847	1,4847		
B-160 **	0732-545	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg		1,2477	1,2477		
B-160 ***	0732-545	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg		1,4215	1,4215	0,2383	0,4010
NEOTIGASON 25 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: D05BB02	
B-160	4938-213	30 gélules, 25 mg	30 capsules, hard, 25 mg		48,16	48,16	7,15	12,03
	4938-213				***35,31***	***35,31***		
B-160 *	7747-181	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg		1,4847	1,4847		
B-160 **	7747-181	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg		1,2477	1,2477		
B-160 ***	7747-181	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg		1,4215	1,4215	0,2383	0,4010
NESTROLAN 100 mg			AMOPHAR				ATC: N06AX05	
B-73	1784-362	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	G	8,51	8,51	0,61	1,01
	1784-362				***2,29***	***2,29***		
B-73	1784-370	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg	G	12,40	12,40	1,40	2,33
	1784-370				***5,27***	***5,27***		

B-73 *	0774-661	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0756	0,0756		
B-73 **	0774-661	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0621	0,0621		
B-73 ***	0774-661	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1000	0,1000	0,0203	0,0337
NEURONTIN 100 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	1325-422	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	R	11,97	11,97	1,31	2,18
	1325-422				***4,94***	***4,94***		
B-262 *	0761-643	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,0709	0,0709		
B-262 **	0761-643	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,0582	0,0582		
B-262 ***	0761-643	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,0717	0,0717	0,0146	0,0242
NEURONTIN 300 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	1325-448	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	R	20,43	20,43	3,02	5,04
	1325-448				***11,40***	***11,40***		
B-262 *	0761-650	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1634	0,1634		
B-262 **	0761-650	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1342	0,1342		
B-262 ***	0761-650	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1657	0,1657	0,0336	0,0560
NEURONTIN 300 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	3151-164	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	R	20,43	20,43	3,02	5,04
	3151-164				***11,40***	***11,40***		
B-262 *	7712-904	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1634	0,1634		
B-262 **	7712-904	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1342	0,1342		
B-262 ***	7712-904	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1657	0,1657	0,0336	0,0560
NEURONTIN 400 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	1325-463	90 gélules, 400 mg	90 capsules, hard, 400 mg	R	25,06	25,06	3,93	6,60
	1325-463				***15,17***	***15,17***		
B-262 *	0761-668	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,2176	0,2176		
B-262 **	0761-668	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,1787	0,1787		
B-262 ***	0761-668	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,2172	0,2172	0,0437	0,0733
NEURONTIN 400 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	3151-198	90 gélules, 400 mg	90 capsules, hard, 400 mg	R	25,06	25,06	3,93	6,60
	3151-198				***15,17***	***15,17***		
B-262 *	7712-912	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,2176	0,2176		
B-262 **	7712-912	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,1787	0,1787		
B-262 ***	7712-912	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,2172	0,2172	0,0437	0,0733
NEURONTIN 600 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	1640-994	90 comprimés pelliculés, 600 mg	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	34,46	34,46	5,24	8,81
	1640-994				***23,37***	***23,37***		
B-262 *	0769-596	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,3351	0,3351		
B-262 **	0769-596	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,2752	0,2752		
B-262 ***	0769-596	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,3217	0,3217	0,0582	0,0979
NEURONTIN 600 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	3151-180	90 comprimés pelliculés, 600 mg	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	34,46	34,46	5,24	8,81

	3151-180				***23,37***	***23,37***		
B-262 *	7712-920	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,3351	0,3351		
B-262 **	7712-920	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,2752	0,2752		
B-262 ***	7712-920	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,3217	0,3217	0,0582	0,0979
NEURONTIN 800 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: N02BF01	
B-262	1641-000	90 comprimés pelliculés, 800 mg	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	R	43,07	43,07	6,44	10,84
	1641-000				***30,88***	***30,88***		
B-262 *	0769-604	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,4427	0,4427		
B-262 **	0769-604	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,3637	0,3637		
B-262 ***	0769-604	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,4173	0,4173	0,0716	0,1204
NEURONTIN 800 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: N02BF01	
B-262	3151-172	90 comprimés pelliculés, 800 mg	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	R	43,07	43,07	6,44	10,84
	3151-172				***30,88***	***30,88***		
B-262 *	7712-938	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,4427	0,4427		
B-262 **	7712-938	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,3637	0,3637		
B-262 ***	7712-938	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,4173	0,4173	0,0716	0,1204
NICARDIPINE AGUETTANT 10 mg/10 ml		AGUETTANT					ATC: C08CA04	
	7712-789	***10 ampoules 10 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml***	***10 ampullen 10 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml***		***42,61***	***42,61***		
B-20 *	7712-789	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	G	5,2280	5,2280		
B-20 **	7712-789	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	G	4,5170	4,5170		
NICOTIBINE 300 mg		BEPHARBEL					ATC: J04AC01	
A-19	0061-143	30 comprimés, 300 mg	30 tabletten, 300 mg		22,46	22,46	0,00	0,00
	0061-143				***12,96***	***12,96***		
A-19 *	0712-851	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg		0,5573	0,5573		
A-19 **	0712-851	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg		0,4580	0,4580		
A-19 ***	0712-851	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg		0,5650	0,5650	0,0000	0,0000
NIFEDIPINE RETARD EG 30 mg		EG					ATC: C08CA05	
B-6	2948-214	98 comprimés à libération prolongée, 30 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	G	23,59	23,59	3,68	6,13
	2948-214				***13,88***	***13,88***		
B-6 *	7700-024	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	G	0,1828	0,1828		
B-6 **	7700-024	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	G	0,1501	0,1501		
B-6 ***	7700-024	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	G	0,1844	0,1844	0,0376	0,0626
NIFEDIPINE RETARD EG 60 mg		EG					ATC: C08CA05	
B-6	2948-198	98 comprimés à libération prolongée, 60 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 60 mg	G	38,39	38,39	5,79	9,74
	2948-198				***26,81***	***26,81***		
B-6 *	7700-032	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	G	0,3531	0,3531		
B-6 **	7700-032	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	G	0,2900	0,2900		
B-6 ***	7700-032	1 comprimé à libération prolongée,	1 tablet met verlengde afgifte, 60	G	0,3355	0,3355	0,0591	0,0994

		60 mg	mg					
NILSTAT			TEOFARMA					ATC: A07AA02
B-134	0061-184	1 flacon compte-gouttes 30 ml suspension buvable en gouttes, 100000 IU/ml	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, suspensie, 100000 IU/ml		8,42	8,42	0,58	0,97
	0061-184				***2,20***	***2,20***		
B-134 *	0712-893	1 flacon compte-gouttes 30 mL suspension buvable en gouttes, 100000 IU/mL	1 container met druppelpipet 30 mL druppels voor oraal gebruik, suspensie, 100000 IU/mL		2,8400	2,8400		
B-134 **	0712-893	1 flacon compte-gouttes 30 mL suspension buvable en gouttes, 100000 IU/mL	1 container met druppelpipet 30 mL druppels voor oraal gebruik, suspensie, 100000 IU/mL		2,3300	2,3300		
NIMBEX			SANDOZ					ATC: M03AC11
	0745-430	***5 ampoules 10 ml solution injectable, 2 mg/ml***	***5 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***		***12,41***	***12,41***		
B-140 *	0745-430	1 ampoule 10 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	3,2040	3,2040		
B-140 **	0745-430	1 ampoule 10 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	2,6300	2,6300		
NIMBEX			SANDOZ					ATC: M03AC11
	0745-422	***5 ampoules 5 ml solution injectable, 2 mg/ml***	***5 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***		***6,20***	***6,20***		
B-140 *	0745-422	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	1,6000	1,6000		
B-140 **	0745-422	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	1,3140	1,3140		
NOBIRETIC 5 mg/12,5 mg			MENARINI BENELUX					ATC: C07BB12
B-15	2661-569	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	R	11,49	11,49	1,21	2,02
	2661-569				***4,57***	***4,57***		
B-15	2661-551	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	R	15,90	15,90	2,11	3,51
	2661-551				***7,94***	***7,94***		
B-15	2662-757	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	R	17,47	17,47	2,42	4,04
	2662-757				***9,14***	***9,14***		
B-15 *	0796-516	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,1311	0,1311		
B-15 **	0796-516	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,1077	0,1077		
B-15 ***	0796-516	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,1329	0,1329	0,0269	0,0449
NOBIRETIC 5 mg/25 mg			MENARINI BENELUX					ATC: C07BB12
B-15	2661-585	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	R	11,49	11,49	1,21	2,02
	2661-585				***4,57***	***4,57***		
B-15	2661-577	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	R	15,90	15,90	2,11	3,51
	2661-577				***7,94***	***7,94***		
B-15	2662-666	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	R	17,47	17,47	2,42	4,04
	2662-666				***9,14***	***9,14***		
B-15 *	0796-524	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 25 mg	R	0,1311	0,1311		
B-15 **	0796-524	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 25 mg	R	0,1077	0,1077		

B-15 ***	0796-524	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 25 mg	R	0,1329	0,1329	0,0269	0,0449
NOBITEN 5 mg			MENARINI BENELUX				ATC: C07AB12	
B-15	1625-680	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	R	11,60	11,60	1,24	2,06
	1625-680				***4,66***	***4,66***		
B-15	2511-947	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	R	15,71	15,71	2,07	3,45
	2511-947				***7,80***	***7,80***		
B-15	2661-544	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	R	19,90	19,90	2,92	4,86
	2661-544				***11,00***	***11,00***		
B-15 *	0767-152	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1420	0,1420		
B-15 **	0767-152	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1166	0,1166		
B-15 ***	0767-152	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1438	0,1438	0,0292	0,0486
NOBITEN 5 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: C07AB12	
B-15	2594-034	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	R	11,60	11,60	1,24	2,06
	2594-034				***4,66***	***4,66***		
B-15	2630-903	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	R	15,71	15,71	2,07	3,45
	2630-903				***7,80***	***7,80***		
B-15	2804-466	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	R	18,65	18,65	2,66	4,44
	2804-466				***10,04***	***10,04***		
B-15 *	0791-723	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1296	0,1296		
B-15 **	0791-723	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1064	0,1064		
B-15 ***	0791-723	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1821	0,1821	0,0370	0,0616
NOGEST 5 mg			CERES PHARMA NV				ATC: G03DB04	
B-90	2565-471	90 comprimés, 5 mg	90 tabletten, 5 mg	G	19,58	19,58	2,85	4,76
	2565-471				***10,76***	***10,76***		
B-90 *	0792-226	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1543	0,1543		
B-90 **	0792-226	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1268	0,1268		
B-90 ***	0792-226	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1563	0,1563	0,0317	0,0529
NOLVADEX - D 20			ASTRAZENECA				ATC: L02BA01	
A-27	1197-797	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	R	17,71	17,71	0,00	0,00
	1197-797				***9,33***	***9,33***		
A-27 *	0713-040	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2150	0,2150		
A-27 **	0713-040	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1766	0,1766		
A-27 ***	0713-040	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2179	0,2179	0,0000	0,0000
NORTRILEN			LUNDBECK				ATC: N06AA10	
B-73	0061-747	50 comprimés pelliculés, 25 mg	50 filmomhulde tabletten, 25 mg		8,85	8,85	0,68	1,13
	0061-747				***2,56***	***2,56***		
B-73 *	0713-156	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		0,0660	0,0660		
B-73 **	0713-156	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		0,0542	0,0542		
B-73 ***	0713-156	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		0,0668	0,0668	0,0136	0,0226
NOVOLIZER BUDESONIDE 200 µg			VIATRIS				ATC: R03BA02	
B-99	2178-978	200 doses poudre pour inhalation, 200 µg/dose	200 doses inhalatiepoeder, 200 µg/dosis	G	19,93	19,93	2,92	4,87
	2178-978				***11,02***	***11,02***		
B-99	2827-673	400 doses poudre pour inhalation, 200 µg	400 doses inhalatiepoeder, 200 µg	G	32,34	32,34	4,94	8,31
	2827-673				***21,52***	***21,52***		

B-99 *	0778-274	1 nébulisateur, 200 µg/dose	1 vernevelaar, 200 µg/dosis	G	13,8850	13,8850		
B-99 **	0778-274	1 nébulisateur, 200 µg/dose	1 vernevelaar, 200 µg/dosis	G	11,4050	11,4050		
NOVOLIZER FORMOTEROL 12 µg		VIATRIS					ATC: R03AC13	
B-216	2386-043	60 doses poudre pour inhalation, 12 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 12 µg/dosis		28,21	28,21	4,37	7,34
	2386-043				***17,92***	***17,92***		
B-216 *	0785-485	1 dose, 12 µg/dose	1 dosis, 12 µg/dosis		0,3855	0,3855		
B-216 **	0785-485	1 dose, 12 µg/dose	1 dosis, 12 µg/dosis		0,3167	0,3167		
NOVONORM		NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10BX02	
A-61	1578-152	120 comprimés, 2 mg	120 tabletten, 2 mg	R	12,37	12,37	0,00	0,00
	1578-152				***5,24***	***5,24***		
A-61 *	0766-543	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	R	0,0563	0,0563		
A-61 **	0766-543	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	R	0,0463	0,0463		
A-61 ***	0766-543	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	R	0,0572	0,0572	0,0000	0,0000
NOVONORM		NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10BX02	
A-61	1578-145	120 comprimés, 1 mg	120 tabletten, 1 mg	R	12,37	12,37	0,00	0,00
	1578-145				***5,24***	***5,24***		
A-61 *	0766-535	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	0,0563	0,0563		
A-61 **	0766-535	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	0,0463	0,0463		
A-61 ***	0766-535	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	0,0572	0,0572	0,0000	0,0000
NOVONORM		NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10BX02	
A-61	1578-137	120 comprimés, 0,5 mg	120 tabletten, 0,5 mg	R	12,37	12,37	0,00	0,00
	1578-137				***5,24***	***5,24***		
A-61 *	0766-527	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	R	0,0563	0,0563		
A-61 **	0766-527	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	R	0,0463	0,0463		
A-61 ***	0766-527	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	R	0,0572	0,0572	0,0000	0,0000
NOZINAN 100 mg		NEURAXPHARM BELGIUM					ATC: N05AA02	
B-69	0122-275	20 comprimés, 100 mg	20 tabletten, 100 mg		9,44	9,44	0,80	1,33
	0122-275				***3,00***	***3,00***		
B-69 *	0713-305	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,1935	0,1935		
B-69 **	0713-305	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,1590	0,1590		
B-69 ***	0713-305	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,1966	0,1966	0,0400	0,0665
NOZINAN 25 mg		NEURAXPHARM BELGIUM					ATC: N05AA02	
B-69	0122-283	20 comprimés, 25 mg	20 tabletten, 25 mg		7,77	7,77	0,43	0,72
	0122-283				***1,63***	***1,63***		
B-69 *	0713-297	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg		0,1050	0,1050		
B-69 **	0713-297	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg		0,0865	0,0865		
B-69 ***	0713-297	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg		0,1129	0,1129	0,0215	0,0360
NPLATE 125 µg		AMGEN					ATC: B02BX04	
	7725-518	***1 flacon injectable 125 µg poudre pour solution injectable, 125 µg***	***1 injectieflacon 125 µg poeder voor oplossing voor injectie, 125 µg***		***256,07***	***256,07***		
A-95 *	7725-518	1 flacon injectable 125 µg solution injectable, 125 µg	1 injectieflacon 125 µg oplossing voor injectie, 125 µg		278,5400	278,5400		
A-95 **	7725-518	1 flacon injectable 125 µg solution injectable, 125 µg	1 injectieflacon 125 µg oplossing voor injectie, 125 µg		271,4300	271,4300		
NPLATE 250 µg		AMGEN					ATC: B02BX04	

	0799-023	***1 seringue préremplie 0,5 ml solvant pour solution injectable, 500 µg/ml***	***1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 µg/ml***		***440,65***	***440,65***		
A-95 *	0799-023	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 0,5 mL solution injectable, 500 µg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 0,5 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL		474,2000	474,2000		
A-95 **	0799-023	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 0,5 mL solution injectable, 500 µg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 0,5 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL		467,0900	467,0900		
NPLATE 500 µg			AMGEN					ATC: B02BX04
	0799-031	***1 seringue préremplie 1 ml solvant pour solution injectable, 500 µg/ml***	***1 voorgevulde spuit 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 µg/ml***		***881,30***	***881,30***		
A-95 *	0799-031	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 500 µg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL		941,2900	941,2900		
A-95 **	0799-031	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 500 µg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL		934,1800	934,1800		
OBRACIN			EUROCEPT	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01GB01
	0713-453	***10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 40 mg/mL***	***10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL***		***16,75***	***16,75***		
B-116 **	0713-453	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	R	1,7760	1,7760		
OESTROGEL			CONGRESS PHARMA					ATC: G03CA03
B-89	3952-462	1 flacon avec pompe-doseuse 80 g gel, 0,06 %	1 fles met doseerpomp 80 g gel, 0,06 %		10,98	10,98	1,11	1,85
	3952-462				***4,18***	***4,18***		
B-89	3952-470	3 flacons avec pompe-doseuse 80 g gel, 0,06 %	3 flessen met doseerpomp 80 g gel, 0,06 %		21,90	21,90	3,32	5,54
	3952-470				***12,53***	***12,53***		
B-89 *	7725-278	1 flacon avec pompe-doseuse gel, 0,6 mg/g	1 fles met doseerpomp gel, 0,6 mg/g		5,3900	5,3900		
B-89 **	7725-278	1 flacon avec pompe-doseuse gel, 0,6 mg/g	1 fles met doseerpomp gel, 0,6 mg/g		4,4267	4,4267		
OLANZAPINE AB 10 mg			AUROBINDO NV					ATC: N05AH03
B-72	4409-108	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	26,75	26,75	4,16	7,00
	4409-108				***16,65***	***16,65***		
B-72	4409-116	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	44,49	44,49	6,64	11,17
	4409-116				***32,12***	***32,12***		
B-72 *	7732-944	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,4200	0,4200		
B-72 **	7732-944	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3474	0,3474		
B-72 ***	7732-944	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3977	0,3977	0,0678	0,1140
OLANZAPINE AB 10 mg			AUROBINDO NV					ATC: N05AH03
B-72	4550-141	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	26,75	26,75	4,16	7,00
	4550-141				***16,65***	***16,65***		
B-72	4550-158	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	44,49	44,49	6,64	11,17
	4550-158				***32,12***	***32,12***		
B-72 *	7735-202	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,4200	0,4200		
B-72 **	7735-202	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,3474	0,3474		
B-72 ***	7735-202	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,3977	0,3977	0,0678	0,1140

OLANZAPINE AB 15 mg		AUROBINDO NV					ATC: N05AH03	
B-72	4550-166	28 comprimés orodispersibles, 15 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	81,55	81,55	8,30	12,50
	4550-166				***64,65***	***64,65***		
B-72 *	7735-335	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	2,7014	2,7014		
B-72 **	7735-335	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	2,4475	2,4475		
B-72 ***	7735-335	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	2,7155	2,7155	0,2964	0,4464
OLANZAPINE AB 20 mg		AUROBINDO NV					ATC: N05AH03	
B-72	4550-174	98 comprimés orodispersibles, 20 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	81,10	81,10	10,20	15,50
	4550-174				***64,24***	***64,24***		
B-72 *	7735-343	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,7673	0,7673		
B-72 **	7735-343	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,6948	0,6948		
B-72 ***	7735-343	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,7713	0,7713	0,1041	0,1582
OLANZAPINE AB 5 mg		AUROBINDO NV					ATC: N05AH03	
B-72	4409-074	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	19,32	19,32	2,80	4,67
	4409-074				***10,56***	***10,56***		
B-72	4409-082	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	37,25	37,25	5,63	9,47
	4409-082				***25,81***	***25,81***		
B-72 *	7732-928	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,3399	0,3399		
B-72 **	7732-928	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,2792	0,2792		
B-72 ***	7732-928	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,3238	0,3238	0,0574	0,0966
OLANZAPINE AB 5 mg		AUROBINDO NV					ATC: N05AH03	
B-72	4550-125	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	19,32	19,32	2,80	4,67
	4550-125				***10,56***	***10,56***		
B-72	4550-133	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	37,16	37,16	5,62	9,45
	4550-133				***25,73***	***25,73***		
B-72 *	7735-194	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3388	0,3388		
B-72 **	7735-194	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,2783	0,2783		
B-72 ***	7735-194	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3230	0,3230	0,0573	0,0964
OLANZAPINE AB 7,5 mg		AUROBINDO NV					ATC: N05AH03	
B-72	4409-090	56 comprimés, 7,5 mg	56 tabletten, 7,5 mg	G	26,78	26,78	4,17	7,00
	4409-090				***16,67***	***16,67***		
B-72 *	7732-936	1 comprimé, 7,5 mg	1 tablet, 7,5 mg	G	0,3841	0,3841		
B-72 **	7732-936	1 comprimé, 7,5 mg	1 tablet, 7,5 mg	G	0,3155	0,3155		
B-72 ***	7732-936	1 comprimé, 7,5 mg	1 tablet, 7,5 mg	G	0,3797	0,3797	0,0745	0,1250
OLANZAPINE EG 10 mg		EG					ATC: N05AH03	
B-72	2805-299	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	27,71	27,71	4,30	7,22
	2805-299				***17,48***	***17,48***		
B-72	2805-224	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	46,62	46,62	6,94	11,67
	2805-224				***33,98***	***33,98***		
B-72 *	0757-849	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4401	0,4401		
B-72 **	0757-849	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3676	0,3676		
B-72 ***	0757-849	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4195	0,4195	0,0708	0,1191
OLANZAPINE EG 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: N05AH03	

B-72	3763-083	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	27,71	27,71	4,30	7,22
	3763-083				***17,48***	***17,48***		
B-72	3763-091	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	85,63	85,63	8,30	12,50
	3763-091				***68,37***	***68,37***		
B-72	3734-795	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	46,62	46,62	6,94	11,67
	3734-795				***33,98***	***33,98***		
B-72 *	7722-853	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4401	0,4401		
B-72 **	7722-853	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3676	0,3676		
B-72 ***	7722-853	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4195	0,4195	0,0708	0,1191
OLANZAPINE EG 5 mg			EG				ATC: N05AH03	
B-72	2805-232	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	20,04	20,04	2,95	4,91
	2805-232				***11,11***	***11,11***		
B-72	2805-257	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	38,31	38,31	5,78	9,72
	2805-257				***26,73***	***26,73***		
B-72 *	0757-955	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3520	0,3520		
B-72 **	0757-955	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2891	0,2891		
B-72 ***	0757-955	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3347	0,3347	0,0590	0,0992
OLANZAPINE EG 5 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: N05AH03	
B-72	3763-059	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	20,04	20,04	2,95	4,91
	3763-059				***11,11***	***11,11***		
B-72	3763-067	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	41,04	41,04	6,16	10,36
	3763-067				***29,12***	***29,12***		
B-72	3734-779	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	38,31	38,31	5,78	9,72
	3734-779				***26,73***	***26,73***		
B-72 *	7722-838	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3520	0,3520		
B-72 **	7722-838	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2891	0,2891		
B-72 ***	7722-838	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3347	0,3347	0,0590	0,0992
OLANZAPINE EG 7,5 mg			EG				ATC: N05AH03	
B-72	2805-281	98 comprimés pelliculés, 7,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	104,35	104,35	10,20	15,50
	2805-281				***85,46***	***85,46***		
B-72 *	0757-963	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,9969	0,9969		
B-72 **	0757-963	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,9244	0,9244		
B-72 ***	0757-963	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	1,0085	1,0085	0,1041	0,1582
OLANZAPINE EG 7,5 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: N05AH03	
B-72	3763-075	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	28,10	28,10	4,35	7,31
	3763-075				***17,83***	***17,83***		
B-72	3734-787	98 comprimés pelliculés, 7,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	104,35	104,35	10,20	15,50
	3734-787				***85,46***	***85,46***		
B-72 *	7722-846	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,9969	0,9969		
B-72 **	7722-846	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,9244	0,9244		
B-72 ***	7722-846	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	1,0085	1,0085	0,1041	0,1582
OLANZAPINE INSTANT EG 10 mg			EG				ATC: N05AH03	
B-72	2760-684	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	27,71	27,71	4,30	7,22
	2760-684				***17,48***	***17,48***		
B-72	2745-198	98 comprimés orodispersibles, 10	98 orodispergeerbare tabletten, 10	G	46,62	46,62	6,94	11,67

		mg	mg					
	2745-198				***33,98***	***33,98***		
B-72 *	0759-373	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,4401	0,4401		
B-72 **	0759-373	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,3676	0,3676		
B-72 ***	0759-373	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,4195	0,4195	0,0708	0,1191
OLANZAPINE INSTANT EG 5 mg			EG				ATC: N05AH03	
B-72	2760-676	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	20,04	20,04	2,95	4,91
	2760-676				***11,11***	***11,11***		
B-72	2745-214	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	38,31	38,31	5,78	9,72
	2745-214				***26,73***	***26,73***		
B-72 *	0759-381	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3520	0,3520		
B-72 **	0759-381	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,2891	0,2891		
B-72 ***	0759-381	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3347	0,3347	0,0590	0,0992
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg			SANDOZ				ATC: N05AH03	
B-72	2970-077	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	27,71	27,71	4,30	7,22
	2970-077				***17,48***	***17,48***		
B-72	2970-093	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	46,62	46,62	6,94	11,67
	2970-093				***33,98***	***33,98***		
B-72 *	7700-123	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,4401	0,4401		
B-72 **	7700-123	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,3676	0,3676		
B-72 ***	7700-123	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,4195	0,4195	0,0708	0,1191
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg			SANDOZ				ATC: N05AH03	
B-72	2775-674	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	27,71	27,71	4,30	7,22
	2775-674				***17,48***	***17,48***		
B-72	2775-682	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	85,62	85,62	8,30	12,50
	2775-682				***68,36***	***68,36***		
B-72	4486-189	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	47,41	47,41	7,05	11,86
	4486-189				***34,67***	***34,67***		
B-72 *	0758-367	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4386	0,4386		
B-72 **	0758-367	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3675	0,3675		
B-72 ***	0758-367	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7927	0,7927	0,1536	0,2579
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg (Impexeco)			IMPEXECO				ATC: N05AH03	
B-72	3445-723	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	85,62	85,62	8,30	12,50
	3445-723				***68,36***	***68,36***		
B-72	3445-715	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	46,62	46,62	6,94	11,67
	3445-715				***33,98***	***33,98***		
B-72 *	7719-461	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4401	0,4401		
B-72 **	7719-461	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3676	0,3676		
B-72 ***	7719-461	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4195	0,4195	0,0708	0,1191
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg			SANDOZ				ATC: N05AH03	
B-72	2970-051	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	20,04	20,04	2,95	4,91
	2970-051				***11,11***	***11,11***		
B-72	2890-523	56 comprimés orodispersibles, 5	56 orodispergeerbare tabletten, 5	G	41,03	41,03	6,16	10,36

		mg	mg					
	2890-523				***29,11***	***29,11***		
B-72	2970-069	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	38,31	38,31	5,78	9,72
	2970-069				***26,73***	***26,73***		
B-72 *	0752-576	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3520	0,3520		
B-72 **	0752-576	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,2891	0,2891		
B-72 ***	0752-576	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3347	0,3347	0,0590	0,0992
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg			SANDOZ					ATC: N05AH03
B-72	2775-690	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	20,04	20,04	2,95	4,91
	2775-690				***11,11***	***11,11***		
B-72	2877-686	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	41,03	41,03	6,16	10,36
	2877-686				***29,11***	***29,11***		
B-72	4486-163	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	38,62	38,62	5,82	9,79
	4486-163				***27,00***	***27,00***		
B-72 *	0758-383	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3484	0,3484		
B-72 **	0758-383	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2862	0,2862		
B-72 ***	0758-383	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,5190	0,5190	0,1054	0,1754
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg (Impexeco)			IMPEXECO					ATC: N05AH03
B-72	3445-749	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	41,03	41,03	6,16	10,36
	3445-749				***29,11***	***29,11***		
B-72	3445-731	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	38,31	38,31	5,78	9,72
	3445-731				***26,73***	***26,73***		
B-72 *	7719-453	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3520	0,3520		
B-72 **	7719-453	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2891	0,2891		
B-72 ***	7719-453	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3347	0,3347	0,0590	0,0992
OLANZAPINE SANDOZ 7,5 mg			SANDOZ					ATC: N05AH03
B-72	2775-708	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	28,10	28,10	4,35	7,31
	2775-708				***17,83***	***17,83***		
B-72	4486-171	100 comprimés pelliculés, 7,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	106,23	106,23	10,20	15,50
	4486-171				***87,19***	***87,19***		
B-72 *	0758-375	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,9953	0,9953		
B-72 **	0758-375	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,9242	0,9242		
B-72 ***	0758-375	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	1,0072	1,0072	0,1020	0,1550
OLANZAPINE TEVA 10 mg			AREGA PHARMA					ATC: N05AH03
B-72	3049-210	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	26,81	26,81	4,17	7,01
	3049-210				***16,70***	***16,70***		
B-72	3049-228	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	44,56	44,56	6,65	11,19
	3049-228				***32,19***	***32,19***		
B-72 *	7704-380	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4207	0,4207		
B-72 **	7704-380	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3482	0,3482		
B-72 ***	7704-380	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3985	0,3985	0,0679	0,1142
OLANZAPINE TEVA 5 mg			AREGA PHARMA					ATC: N05AH03
B-72	3049-186	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	19,41	19,41	2,82	4,70
	3049-186				***10,63***	***10,63***		
B-72	3049-194	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	37,33	37,33	5,64	9,49

	3049-194				***25,88***	***25,88***		
B-72 *	7704-364	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3408	0,3408		
B-72 **	7704-364	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2799	0,2799		
B-72 ***	7704-364	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4963	0,4963	0,1007	0,1679
OLANZAPINE TEVA 7,5 mg			AREGA PHARMA				ATC: N05AH03	
B-72	3049-202	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	26,81	26,81	4,17	7,01
	3049-202				***16,70***	***16,70***		
B-72 *	7704-372	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,3848	0,3848		
B-72 **	7704-372	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,3161	0,3161		
B-72 ***	7704-372	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,3803	0,3803	0,0745	0,1252
OLMESARTAN AB 10 mg			AUROBINDO NV				ATC: C09CA08	
B-224	4497-392	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,73	12,73	1,46	2,44
	4497-392				***5,52***	***5,52***		
B-224	4497-400	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	30,01	30,01	4,62	7,76
	4497-400				***19,49***	***19,49***		
B-224 *	7735-210	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2566	0,2566		
B-224 **	7735-210	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2108	0,2108		
B-224 ***	7735-210	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2500	0,2500	0,0471	0,0792
OLMESARTAN AB 20 mg			AUROBINDO NV				ATC: C09CA08	
B-224	4497-418	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,00	14,00	1,72	2,87
	4497-418				***6,49***	***6,49***		
B-224	4497-426	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	28,73	28,73	4,44	7,46
	4497-426				***18,37***	***18,37***		
B-224 *	7735-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2419	0,2419		
B-224 **	7735-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1987	0,1987		
B-224 ***	7735-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2369	0,2369	0,0453	0,0761
OLMESARTAN AB 40 mg			AUROBINDO NV				ATC: C09CA08	
B-224	4497-434	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	14,00	14,00	1,72	2,87
	4497-434				***6,49***	***6,49***		
B-224	4497-442	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	30,01	30,01	4,62	7,76
	4497-442				***19,49***	***19,49***		
B-224 *	7735-236	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2566	0,2566		
B-224 **	7735-236	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2108	0,2108		
B-224 ***	7735-236	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2500	0,2500	0,0471	0,0792
OLMESARTAN EG 10 mg			EG				ATC: C09CA08	
B-224	3495-959	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04
	3495-959				***20,51***	***20,51***		
B-224 *	7716-566	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7716-566	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7716-566	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820
OLMESARTAN EG 20 mg			EG				ATC: C09CA08	
B-224	3485-844	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,10	14,10	1,74	2,90
	3485-844				***6,57***	***6,57***		
B-224	3487-766	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	30,22	30,22	4,65	7,81
	3487-766				***19,68***	***19,68***		

B-224 *	7716-574	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2592	0,2592		
B-224 **	7716-574	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2129	0,2129		
B-224 ***	7716-574	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2521	0,2521	0,0474	0,0797
OLMESARTAN EG 40 mg		EG					ATC: C09CA08	
B-224	3488-129	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	14,10	14,10	1,74	2,90
	3488-129				***6,57***	***6,57***		
B-224	3488-376	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04
	3488-376				***20,51***	***20,51***		
B-224 *	7716-582	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7716-582	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7716-582	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820
OLMESARTAN KRKA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09CA08	
B-224	3528-742	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04
	3528-742				***20,51***	***20,51***		
B-224 *	7717-937	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7717-937	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7717-937	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820
OLMESARTAN KRKA 20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09CA08	
B-224	3529-773	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,10	14,10	1,74	2,90
	3529-773				***6,57***	***6,57***		
B-224	3528-759	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	28,74	28,74	4,44	7,46
	3528-759				***18,38***	***18,38***		
B-224 *	7717-945	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2420	0,2420		
B-224 **	7717-945	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1988	0,1988		
B-224 ***	7717-945	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2370	0,2370	0,0453	0,0761
OLMESARTAN KRKA 40 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09CA08	
B-224	3528-767	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04
	3528-767				***20,51***	***20,51***		
B-224 *	7717-952	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7717-952	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7717-952	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820
OLMESARTAN PLUS HCT EG 20mg/12,5 mg		EG					ATC: C09DA08	
B-224	3532-520	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	G	14,10	14,10	1,74	2,90
	3532-520				***6,57***	***6,57***		
B-224	3532-538	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	G	30,69	30,69	4,71	7,92
	3532-538				***20,08***	***20,08***		
B-224 *	7719-255	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2644	0,2644		
B-224 **	7719-255	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2171	0,2171		
B-224 ***	7719-255	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2569	0,2569	0,0481	0,0808
OLMESARTAN PLUS HCT EG 20mg/25 mg		EG					ATC: C09DA08	
B-224	3532-546	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	G	14,10	14,10	1,74	2,90
	3532-546				***6,57***	***6,57***		

B-224	3532-561	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	G	30,69	30,69	4,71	7,92
	3532-561				***20,08***	***20,08***		
B-224 *	7719-263	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2644	0,2644		
B-224 **	7719-263	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2171	0,2171		
B-224 ***	7719-263	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2569	0,2569	0,0481	0,0808
OLMESARTAN PLUS HCT EG 40mg/12,5 mg		EG					ATC: C09DA08	
B-224	3531-274	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg	G	14,10	14,10	1,74	2,90
	3531-274				***6,57***	***6,57***		
B-224	3531-282	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04
	3531-282				***20,51***	***20,51***		
B-224 *	7719-271	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7719-271	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7719-271	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820
OLMESARTAN PLUS HCT EG 40mg/25 mg		EG					ATC: C09DA08	
B-224	3531-290	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg	G	14,10	14,10	1,74	2,90
	3531-290				***6,57***	***6,57***		
B-224	3531-308	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04
	3531-308				***20,51***	***20,51***		
B-224 *	7719-289	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7719-289	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7719-289	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820
OLMESARTAN SANDOZ 10 mg		SANDOZ					ATC: C09CA08	
B-224	3466-992	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,21	13,21	1,56	2,60
	3466-992				***5,89***	***5,89***		
B-224	3479-029	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04
	3479-029				***20,51***	***20,51***		
B-224 *	7716-889	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7716-889	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7716-889	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820
OLMESARTAN SANDOZ 20 mg		SANDOZ					ATC: C09CA08	
B-224	3467-008	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,10	14,10	1,74	2,90
	3467-008				***6,57***	***6,57***		
B-224	3467-016	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	30,22	30,22	4,65	7,81
	3467-016				***19,68***	***19,68***		
B-224 *	7716-897	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2592	0,2592		
B-224 **	7716-897	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2129	0,2129		
B-224 ***	7716-897	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2521	0,2521	0,0474	0,0797

OLMESARTAN SANDOZ 40 mg		SANDOZ						ATC: C09CA08
B-224	3467-024	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	14,10	14,10	1,74	2,90
	3467-024				***6,57***	***6,57***		
B-224	3467-032	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04
	3467-032				***20,51***	***20,51***		
B-224 *	7716-905	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7716-905	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7716-905	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820
OLMESARTAN TEVA 10 mg		AREGA PHARMA						ATC: C09CA08
B-224	4567-301	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,10	13,10	1,54	2,56
	4567-301				***5,80***	***5,80***		
B-224	4567-293	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	30,02	30,02	4,62	7,76
	4567-293				***19,50***	***19,50***		
B-224 *	7736-630	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2567	0,2567		
B-224 **	7736-630	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2109	0,2109		
B-224 ***	7736-630	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2501	0,2501	0,0471	0,0792
OLMESARTAN TEVA 20 mg		AREGA PHARMA						ATC: C09CA08
B-224	4567-285	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,01	14,01	1,72	2,87
	4567-285				***6,50***	***6,50***		
B-224	4567-277	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,79	29,79	4,59	7,71
	4567-277				***19,29***	***19,29***		
B-224 *	7736-648	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2540	0,2540		
B-224 **	7736-648	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2087	0,2087		
B-224 ***	7736-648	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2477	0,2477	0,0468	0,0787
OLMESARTAN TEVA 40 mg		AREGA PHARMA						ATC: C09CA08
B-224	4567-251	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	14,01	14,01	1,72	2,87
	4567-251				***6,50***	***6,50***		
B-224	4567-269	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	30,02	30,02	4,62	7,76
	4567-269				***19,50***	***19,50***		
B-224 *	7736-655	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2567	0,2567		
B-224 **	7736-655	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2109	0,2109		
B-224 ***	7736-655	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2501	0,2501	0,0471	0,0792
OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT VIATRIS 20 mg/5 mg/12,5 mg		VIATRIS						ATC: C09DX03
B-224	4213-757	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	19,38	19,38	2,81	4,69
	4213-757				***10,60***	***10,60***		
B-224	4213-765	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	32,93	32,93	5,03	8,45
	4213-765				***22,04***	***22,04***		
B-224 *	7728-819	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2902	0,2902		
B-224 **	7728-819	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2384	0,2384		
B-224 ***	7728-819	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,4952	0,4952	0,1004	0,1675
OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT VIATRIS 40 mg/10 mg/12,5 mg		VIATRIS						ATC: C09DX03

B-224	4213-781	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	44,17	44,17	6,59	11,10
	4213-781				***31,84***	***31,84***		
B-224 *	7728-843	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,4169	0,4169		
B-224 **	7728-843	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3444	0,3444		
B-224 ***	7728-843	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3945	0,3945	0,0672	0,1133
OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT VIATRIS 40 mg/10 mg/25 mg		VIATRIS					ATC: C09DX03	
B-224	4213-807	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	44,17	44,17	6,59	11,10
	4213-807				***31,84***	***31,84***		
B-224 *	7728-850	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,4169	0,4169		
B-224 **	7728-850	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3444	0,3444		
B-224 ***	7728-850	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3945	0,3945	0,0672	0,1133
OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT VIATRIS 40 mg/5 mg/12,5 mg		VIATRIS					ATC: C09DX03	
B-224	4213-773	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	32,93	32,93	5,03	8,45
	4213-773				***22,04***	***22,04***		
B-224 *	7728-827	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2902	0,2902		
B-224 **	7728-827	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2384	0,2384		
B-224 ***	7728-827	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2798	0,2798	0,0513	0,0862
OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT VIATRIS 40 mg/5 mg/25 mg		VIATRIS					ATC: C09DX03	
B-224	4213-799	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	32,93	32,93	5,03	8,45
	4213-799				***22,04***	***22,04***		
B-224 *	7728-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2902	0,2902		
B-224 **	7728-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2384	0,2384		
B-224 ***	7728-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2798	0,2798	0,0513	0,0862
OLMESARTAN/AMLODIPINE AB 20 mg/5 mg		AUROBINDO NV					ATC: C09DB02	
B-224	4486-742	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	19,38	19,38	2,81	4,69
	4486-742				***10,60***	***10,60***		
B-224	4486-726	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	37,66	37,66	5,69	9,56
	4486-726				***26,16***	***26,16***		
B-224 *	7734-452	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,3445	0,3445		
B-224 **	7734-452	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7734-452	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,4952	0,4952	0,1004	0,1675
OLMESARTAN/AMLODIPINE AB 40 mg/10 mg		AUROBINDO NV					ATC: C09DB02	
B-224	4486-684	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	19,14	19,14	2,76	4,61

	4486-684				***10,42***	***10,42***		
B-224	4486-494	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	49,96	49,96	7,40	12,46
	4486-494				***36,89***	***36,89***		
B-224 *	7734-478	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4715	0,4715		
B-224 **	7734-478	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3990	0,3990		
B-224 ***	7734-478	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4535	0,4535	0,0755	0,1271
OLMESARTAN/AMLODIPINE AB 40 mg/5 mg AUROBINDO NV							ATC: C09DB02	
B-224	4486-700	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	G	19,38	19,38	2,81	4,69
	4486-700				***10,60***	***10,60***		
B-224	4486-692	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	G	37,66	37,66	5,69	9,56
	4486-692				***26,16***	***26,16***		
B-224 *	7734-460	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3445	0,3445		
B-224 **	7734-460	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7734-460	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,4952	0,4952	0,1004	0,1675
OLMESARTAN/AMLODIPINE EG 20 mg/5 mg EG							ATC: C09DB02	
B-224	3714-672	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	20,35	20,35	3,01	5,02
	3714-672				***11,35***	***11,35***		
B-224	3714-680	100 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	38,28	38,28	5,77	9,71
	3714-680				***26,70***	***26,70***		
B-224 *	7721-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,3446	0,3446		
B-224 **	7721-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7721-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,3276	0,3276	0,0577	0,0971
OLMESARTAN/AMLODIPINE EG 40 mg/10 mg EG							ATC: C09DB02	
B-224	3714-698	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	G	20,12	20,12	2,96	4,94
	3714-698				***11,17***	***11,17***		
B-224	3714-706	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	G	50,81	50,81	7,52	12,66
	3714-706				***37,63***	***37,63***		
B-224 *	7721-996	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4700	0,4700		
B-224 **	7721-996	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3989	0,3989		
B-224 ***	7721-996	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4529	0,4529	0,0752	0,1266
OLMESARTAN/AMLODIPINE EG 40 mg/5 mg EG							ATC: C09DB02	
B-224	3714-714	30 comprimés pelliculés, 5 mg/ 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 40 mg	G	20,35	20,35	3,01	5,02
	3714-714				***11,35***	***11,35***		
B-224	3714-722	100 comprimés pelliculés, 5 mg/ 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 40 mg	G	38,28	38,28	5,77	9,71
	3714-722				***26,70***	***26,70***		
B-224 *	7721-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3446	0,3446		
B-224 **	7721-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		

B-224 ***	7721-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3276	0,3276	0,0577	0,0971
OLMESARTAN/AMLODIPINE KRKA 20 mg/5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)							ATC: C09DB02	
B-224	3689-361	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	19,38	19,38	2,81	4,69
	3689-361				***10,60***	***10,60***		
B-224	3689-379	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	37,66	37,66	5,69	9,56
	3689-379				***26,16***	***26,16***		
B-224 *	7721-731	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,3445	0,3445		
B-224 **	7721-731	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7721-731	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976
OLMESARTAN/AMLODIPINE KRKA 40 mg/10 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)							ATC: C09DB02	
B-224	3689-411	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	49,96	49,96	7,40	12,46
	3689-411				***36,89***	***36,89***		
B-224 *	7721-756	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4715	0,4715		
B-224 **	7721-756	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3990	0,3990		
B-224 ***	7721-756	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4535	0,4535	0,0755	0,1271
OLMESARTAN/AMLODIPINE KRKA 40 mg/5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)							ATC: C09DB02	
B-224	3689-387	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	G	19,38	19,38	2,81	4,69
	3689-387				***10,60***	***10,60***		
B-224	3689-395	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	G	37,66	37,66	5,69	9,56
	3689-395				***26,16***	***26,16***		
B-224 *	7721-749	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3445	0,3445		
B-224 **	7721-749	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7721-749	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976
OLMESARTAN/AMLODIPINE SANDOZ 20 mg/5 mg SANDOZ							ATC: C09DB02	
B-224	3745-445	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	37,66	37,66	5,69	9,56
	3745-445				***26,16***	***26,16***		
B-224 *	7722-556	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,3445	0,3445		
B-224 **	7722-556	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7722-556	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976
OLMESARTAN/AMLODIPINE SANDOZ 40 mg/10 mg SANDOZ							ATC: C09DB02	
B-224	3748-720	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	49,96	49,96	7,40	12,46
	3748-720				***36,89***	***36,89***		
B-224 *	7722-572	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4715	0,4715		
B-224 **	7722-572	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3990	0,3990		
B-224 ***	7722-572	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4535	0,4535	0,0755	0,1271
OLMESARTAN/AMLODIPINE SANDOZ 40 mg/5 mg SANDOZ							ATC: C09DB02	
B-224	3745-437	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	G	37,66	37,66	5,69	9,56

	3745-437				***26,16***	***26,16***		
B-224 *	7722-564	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3445	0,3445		
B-224 **	7722-564	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7722-564	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 20 mg/5 mg/12,5 mg		EG					ATC: C09DX03	
B-224	4263-281	100 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	38,27	38,27	5,77	9,71
	4263-281				***26,69***	***26,69***		
B-224 *	7728-686	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,3444	0,3444		
B-224 **	7728-686	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2829	0,2829		
B-224 ***	7728-686	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,3275	0,3275	0,0577	0,0971
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/10 mg/12,5 mg		EG					ATC: C09DX03	
B-224	4263-349	100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	50,81	50,81	7,52	12,66
	4263-349				***37,63***	***37,63***		
B-224 *	7728-702	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,4700	0,4700		
B-224 **	7728-702	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3989	0,3989		
B-224 ***	7728-702	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,4529	0,4529	0,0752	0,1266
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/10 mg/25 mg		EG					ATC: C09DX03	
B-224	4263-406	100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	50,81	50,81	7,52	12,66
	4263-406				***37,63***	***37,63***		
B-224 *	7728-728	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,4700	0,4700		
B-224 **	7728-728	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3989	0,3989		
B-224 ***	7728-728	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,4529	0,4529	0,0752	0,1266
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/5 mg/12,5 mg		EG					ATC: C09DX03	
B-224	4263-315	100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	38,27	38,27	5,77	9,71
	4263-315				***26,69***	***26,69***		
B-224 *	7728-694	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,3444	0,3444		
B-224 **	7728-694	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2829	0,2829		
B-224 ***	7728-694	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,3275	0,3275	0,0577	0,0971
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/5 mg/25 mg		EG					ATC: C09DX03	
B-224	4263-372	100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	38,27	38,27	5,77	9,71
	4263-372				***26,69***	***26,69***		
B-224 *	7728-710	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,3444	0,3444		

B-224 **	7728-710	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2829	0,2829		
B-224 ***	7728-710	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,3275	0,3275	0,0577	0,0971
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 20 mg/5 mg/12,5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DX03	
B-224	4249-173	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	31,65	31,65	4,85	8,15
	4249-173				***20,93***	***20,93***		
B-224 *	7728-769	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2756	0,2756		
B-224 **	7728-769	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2264	0,2264		
B-224 ***	7728-769	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2667	0,2667	0,0495	0,0832
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/10 mg/12,5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DX03	
B-224	4249-199	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	41,51	41,51	6,22	10,47
	4249-199				***29,52***	***29,52***		
B-224 *	7728-793	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3888	0,3888		
B-224 **	7728-793	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3193	0,3193		
B-224 ***	7728-793	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3673	0,3673	0,0635	0,1068
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/10 mg/25 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DX03	
B-224	4249-215	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	41,51	41,51	6,22	10,47
	4249-215				***29,52***	***29,52***		
B-224 *	7728-801	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3888	0,3888		
B-224 **	7728-801	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3193	0,3193		
B-224 ***	7728-801	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3673	0,3673	0,0635	0,1068
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/5 mg/12,5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DX03	
B-224	4249-231	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	31,65	31,65	4,85	8,15
	4249-231				***20,93***	***20,93***		
B-224 *	7728-777	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2756	0,2756		
B-224 **	7728-777	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2264	0,2264		
B-224 ***	7728-777	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2667	0,2667	0,0495	0,0832
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/5 mg/25 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DX03	
B-224	4249-157	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	31,65	31,65	4,85	8,15
	4249-157				***20,93***	***20,93***		
B-224 *	7728-785	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2756	0,2756		
B-224 **	7728-785	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2264	0,2264		

B-224 ***	7728-785	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2667	0,2667	0,0495	0,0832
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 20 mg/12,5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09DA08	
B-224	3528-809	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	14,10	14,10	1,74	2,90
	3528-809				***6,57***	***6,57***		
B-224	3528-825	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	28,87	28,87	4,46	7,49
	3528-825				***18,50***	***18,50***		
B-224 *	7718-265	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2436	0,2436		
B-224 **	7718-265	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2001	0,2001		
B-224 ***	7718-265	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2384	0,2384	0,0455	0,0764
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 20 mg/25 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09DA08	
B-224	3529-708	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 25 mg	G	14,10	14,10	1,74	2,90
	3529-708				***6,57***	***6,57***		
B-224	3529-716	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 25 mg	G	28,87	28,87	4,46	7,49
	3529-716				***18,50***	***18,50***		
B-224 *	7718-273	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2436	0,2436		
B-224 **	7718-273	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2001	0,2001		
B-224 ***	7718-273	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2384	0,2384	0,0455	0,0764
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 40 mg/12,5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09DA08	
B-224	3529-724	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	G	14,10	14,10	1,74	2,90
	3529-724				***6,57***	***6,57***		
B-224	3529-732	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04
	3529-732				***20,51***	***20,51***		
B-224 *	7718-281	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7718-281	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7718-281	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 40 mg/25 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09DA08	
B-224	3529-757	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04
	3529-757				***20,51***	***20,51***		
B-224 *	7718-299	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7718-299	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7718-299	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820
OLMETEC 10 mg			DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09CA08	
B-224	2091-007	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	12,75	12,75	1,47	2,44
	2091-007				***5,53***	***5,53***		

B-224 *	0777-441	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2550	0,2550		
B-224 **	0777-441	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2093	0,2093		
B-224 ***	0777-441	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2586	0,2586	0,0525	0,0871
OLMETEC 20 mg			DAIICHI SANKYO BELGIUM					ATC: C09CA08
B-224	2091-072	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	14,17	14,17	1,76	2,93
	2091-072				***6,62***	***6,62***		
B-224	2091-080	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	28,89	28,89	4,46	7,50
	2091-080				***18,51***	***18,51***		
B-224 *	0777-433	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2438	0,2438		
B-224 **	0777-433	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2002	0,2002		
B-224 ***	0777-433	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2385	0,2385	0,0455	0,0765
OLMETEC 40 mg			DAIICHI SANKYO BELGIUM					ATC: C09CA08
B-224	2091-098	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	14,43	14,43	1,81	3,01
	2091-098				***6,82***	***6,82***		
B-224	2091-114	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	31,33	31,33	4,80	8,08
	2091-114				***20,65***	***20,65***		
B-224 *	0777-458	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2719	0,2719		
B-224 **	0777-458	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2234	0,2234		
B-224 ***	0777-458	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2635	0,2635	0,0490	0,0824
OLMETEC PLUS 20 mg/12,5 mg			DAIICHI SANKYO BELGIUM					ATC: C09DA08
B-224	2337-988	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	R	14,17	14,17	1,76	2,93
	2337-988				***6,62***	***6,62***		
B-224	2338-028	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	R	28,89	28,89	4,46	7,50
	2338-028				***18,51***	***18,51***		
B-224 *	0784-447	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2438	0,2438		
B-224 **	0784-447	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2002	0,2002		
B-224 ***	0784-447	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2385	0,2385	0,0455	0,0765
OLMETEC PLUS 20 mg/25 mg			DAIICHI SANKYO BELGIUM					ATC: C09DA08
B-224	2338-051	28 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	R	14,17	14,17	1,76	2,93
	2338-051				***6,62***	***6,62***		
B-224	2337-947	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	R	28,89	28,89	4,46	7,50
	2337-947				***18,51***	***18,51***		
B-224 *	0785-048	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	R	0,2438	0,2438		
B-224 **	0785-048	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	R	0,2002	0,2002		
B-224 ***	0785-048	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	R	0,2385	0,2385	0,0455	0,0765
OLMETEC PLUS 40 mg/12,5 mg			DAIICHI SANKYO BELGIUM					ATC: C09DA08
B-224	2717-478	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	14,47	14,47	1,82	3,03
	2717-478				***6,85***	***6,85***		
B-224	2717-494	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	32,93	32,93	5,03	8,45

	2717-494				***22,04***	***22,04***		
B-224 *	0759-217	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2902	0,2902		
B-224 **	0759-217	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2384	0,2384		
B-224 ***	0759-217	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2798	0,2798	0,0513	0,0862
OLMETEC PLUS 40 mg/25 mg			DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DA08	
B-224	2717-510	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	R	16,19	16,19	2,16	3,61
	2717-510				***8,16***	***8,16***		
B-224	2717-528	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	R	32,44	32,44	4,96	8,33
	2717-528				***21,61***	***21,61***		
B-224 *	0759-209	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	R	0,2846	0,2846		
B-224 **	0759-209	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	R	0,2338	0,2338		
B-224 ***	0759-209	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	R	0,2747	0,2747	0,0506	0,0850
OMNIPAQUE 240 mg I/ml			GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02	
B-178	0012-369	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 518 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 518 mg/ml		8,97	8,97	0,70	1,17
	0012-369				***2,64***	***2,64***		
B-178 *	0727-271	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 518 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL		3,4100	3,4100		
B-178 **	0727-271	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 518 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL		2,8000	2,8000		
OMNIPAQUE 240 mg I/ml			GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02	
B-178	0012-401	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 518 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 518 mg/ml		11,24	11,24	1,16	1,94
	0012-401				***4,38***	***4,38***		
B-178 *	0727-289	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 518 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL		5,6500	5,6500		
B-178 **	0727-289	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 518 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL		4,6400	4,6400		
OMNIPAQUE 240 mg I/ml			GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02	
B-178	0012-443	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 518 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 518 mg/ml		19,73	19,73	2,88	4,80
	0012-443				***10,87***	***10,87***		
B-178 *	0727-297	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 518 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL		14,0300	14,0300		
B-178 **	0727-297	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 518 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL		11,5200	11,5200		
OMNIPAQUE 300 mg I/ml			GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02	
B-178	0012-872	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 647 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml		22,93	22,93	3,53	5,88
	0012-872				***13,31***	***13,31***		
B-178 *	0727-339	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 647 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL		17,1800	17,1800		
B-178 **	0727-339	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 647 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL		14,1100	14,1100		
OMNIPAQUE 300 mg I/ml			GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02	
B-178	0012-534	1 flacon injectable 10 ml solution	1 injectieflacon 10 ml oplossing		9,73	9,73	0,86	1,43

		injectable, 647 mg/ml	voor injectie, 647 mg/ml					
	0012-534				***3,23***	***3,23***		
B-178 *	0727-313	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 647 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL		4,1700	4,1700		
B-178 **	0727-313	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 647 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL		3,4200	3,4200		
OMNIPAQUE 300 mg I/ml		GE HEALTHCARE					ATC: V08AB02	
B-178	0012-930	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 647 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml		37,76	37,76	5,70	9,59
	0012-930				***26,25***	***26,25***		
B-178 *	0727-347	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 647 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL		33,8800	33,8800		
B-178 **	0727-347	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 647 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL		27,8300	27,8300		
OMNIPAQUE 300 mg I/ml		GE HEALTHCARE					ATC: V08AB02	
B-178	0012-542	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 647 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml		12,50	12,50	1,42	2,36
	0012-542				***5,34***	***5,34***		
B-178 *	0727-321	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 647 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL		6,8900	6,8900		
B-178 **	0727-321	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 647 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL		5,6600	5,6600		
OMNIPAQUE 300 mg I/ml		GE HEALTHCARE					ATC: V08AB02	
	7703-432	***1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 300 mg/ml***	***1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml***		***125,35***	***125,35***		
B-178 *	7703-432	10 mL solution injectable, 647 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		2,7996	2,7996		
B-178 **	7703-432	10 mL solution injectable, 647 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		2,6574	2,6574		
OMNIPAQUE 350 mg I/ml		GE HEALTHCARE					ATC: V08AB02	
B-178	0859-678	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 755 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml		71,76	71,76	8,30	12,50
	0859-678				***55,91***	***55,91***		
B-178 *	0728-931	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 755 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL		66,3700	66,3700		
B-178 **	0728-931	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 755 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL		59,2600	59,2600		
OMNIPAQUE 350 mg I/ml		GE HEALTHCARE					ATC: V08AB02	
B-178	0013-144	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 755 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml		41,40	41,40	6,21	10,45
	0013-144				***29,43***	***29,43***		
B-178 *	0727-370	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 755 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL		37,9800	37,9800		
B-178 **	0727-370	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 755 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL		31,2000	31,2000		
OMNIPAQUE 350 mg I/ml		GE HEALTHCARE					ATC: V08AB02	
B-178	0012-971	1 flacon injectable 50 ml solution	1 injectieflacon 50 ml oplossing		25,11	25,11	3,94	6,61

		injectable, 755 mg/ml	voor injectie, 755 mg/ml					
	0012-971				***15,22***	***15,22***		
B-178 *	0727-362	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 755 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL		19,6400	19,6400		
B-178 **	0727-362	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 755 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL		16,1300	16,1300		
OMNIPAQUE 350 mg I/ml		GE HEALTHCARE					ATC: V08AB02	
	0790-188	***1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 755 mg/ml***	***1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml***		***125,78***	***125,78***		
B-178 *	0790-188	10 mL solution injectable, 755 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		2,8088	2,8088		
B-178 **	0790-188	10 mL solution injectable, 755 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		2,6666	2,6666		
OMNIPAQUE 350 mg I/ml		GE HEALTHCARE					ATC: V08AB02	
B-178	2494-508	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 755 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml		55,01	55,01	8,11	12,50
	2494-508				***41,30***	***41,30***		
B-178 *	0790-170	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 755 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL		50,8900	50,8900		
B-178 **	0790-170	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 755 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL		43,7800	43,7800		
ONBREZ BREEZHALER 150 µg		NOVARTIS PHARMA					ATC: R03AC18	
B-216	2681-286	30 poudres pour inhalation en gélule, 150 µg	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 150 µg		36,04	36,04	5,46	9,18
	2681-286				***24,75***	***24,75***		
B-216	2681-310	90 poudres pour inhalation en gélule, 150 µg	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 150 µg		84,68	84,68	10,20	15,50
	2681-310				***67,51***	***67,51***		
B-216 *	0757-278	1 poudre pour inhalation en gélule, 150 µg	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 150 µg		0,8741	0,8741		
B-216 **	0757-278	1 poudre pour inhalation en gélule, 150 µg	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 150 µg		0,7951	0,7951		
ONBREZ BREEZHALER 300 µg		NOVARTIS PHARMA					ATC: R03AC18	
B-216	2681-260	30 poudres pour inhalation en gélule, 300 µg	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 300 µg		34,08	34,08	5,19	8,72
	2681-260				***23,04***	***23,04***		
B-216	2681-328	90 poudres pour inhalation en gélule, 300 µg	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 300 µg		86,64	86,64	10,20	15,50
	2681-328				***69,30***	***69,30***		
B-216 *	0756-338	1 poudre pour inhalation en gélule, 300 µg	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 300 µg		0,8952	0,8952		
B-216 **	0756-338	1 poudre pour inhalation en gélule, 300 µg	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 300 µg		0,8162	0,8162		
ONCOTICE		MSD BELGIUM					ATC: L03AX03	
	0774-752	***1 flacon injectable 1 doses poudre pour suspension pour instillation, 1 dose***	***1 injectieflacon 1 doses poeder voor suspensie voor instillatie, 1 dosis***		***56,80***	***56,80***		

A-28 *	0774-752	1 flacon injectable 1 doses suspension pour instillation, 1 dose	1 injectieflacon 1 doses suspensie voor instillatie, 1 dosis		67,3200	67,3200		
A-28 **	0774-752	1 flacon injectable 1 doses suspension pour instillation, 1 dose	1 injectieflacon 1 doses suspensie voor instillatie, 1 dosis		60,2100	60,2100		
ONDANSETRON ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: A04AA01	
	0750-372	***5 ampoules 2 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml***	***5 ampullen 2 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml***		***12,99***	***12,99***		
B-200 *	0750-372	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	3,3520	3,3520		
B-200 **	0750-372	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	2,7540	2,7540		
ONDANSETRON ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: A04AA01	
	0750-364	***5 ampoules 4 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml***	***5 ampullen 4 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml***		***13,02***	***13,02***		
B-200 *	0750-364	1 ampoule 4 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	3,3600	3,3600		
B-200 **	0750-364	1 ampoule 4 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	2,7600	2,7600		
ONDANSETRON B. BRAUN 2 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL					ATC: A04AA01	
	0799-320	***10 ampoules 2 ml solution injectable, 2 mg/ml***	***10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***		***27,34***	***27,34***		
B-200 *	0799-320	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	3,5280	3,5280		
B-200 **	0799-320	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	2,8980	2,8980		
ONDANSETRON B. BRAUN 2 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL					ATC: A04AA01	
	0799-338	***20 ampoules 4 mL solution injectable, 2 mg/mL***	***20 ampullen 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL***		***50,52***	***50,52***		
B-200 *	0799-338	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	3,0330	3,0330		
B-200 **	0799-338	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	2,6775	2,6775		
ONDANSETRON EG 2 mg/ml		EG					ATC: A04AA01	
	0784-538	***5 ampoules 4 ml solution injectable, 2 mg/ml***	***5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***		***13,02***	***13,02***		
B-200 *	0784-538	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	3,3600	3,3600		
B-200 **	0784-538	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	2,7600	2,7600		
ONDANSETRON EG 8 mg		EG					ATC: A04AA01	
	0784-520	***10 comprimés pelliculés, 8 mg***	***10 filmomhulde tabletten, 8 mg***		***21,16***	***21,16***		
B-200 *	0784-520	1 comprimé pelliculé, 8 mg	1 filmomhulde tablet, 8 mg	G	2,7310	2,7310		
B-200 **	0784-520	1 comprimé pelliculé, 8 mg	1 filmomhulde tablet, 8 mg	G	2,2430	2,2430		
ONDANSETRON FRESENIUS KABI 2 mg/ml		FRESENIUS KABI					ATC: A04AA01	
	0788-240	***1 ampoule 4 ml solution injectable, 2 mg/ml***	***1 ampul 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***		***2,60***	***2,60***		
B-200 *	0788-240	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	3,3600	3,3600		
B-200 **	0788-240	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	2,7600	2,7600		
ONDANSETRON KALCEKS 2 mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS					ATC: A04AA01	
	7741-085	***10 ampoules 2 mL solution injectable, 2 mg/mL***	***10 ampullen 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL***		***26,00***	***26,00***		
B-200 *	7741-085	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	3,3550	3,3550		

B-200 **	7741-085	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	2,7560	2,7560		
ONDANSETRON KALCEKS 2 mg/mL			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: A04AA01
	7741-093	***5 ampoules 4 mL solution injectable, 2 mg/mL***	***5 ampullen 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL***		***12,40***	***12,40***		
B-200 *	7741-093	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	3,2000	3,2000		
B-200 **	7741-093	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	2,6280	2,6280		
ONDANSETRON TEVA 4 mg			AREGA PHARMA					ATC: A04AA01
	0790-105	***10 comprimés pelliculés, 4 mg***	***10 filmomhulde tabletten, 4 mg***		***14,09***	***14,09***		
B-200 *	0790-105	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	1,8180	1,8180		
B-200 **	0790-105	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	1,4940	1,4940		
ONDANSETRON VIATRIS 8 mg			VIATRIS					ATC: A04AA01
	0784-553	***10 comprimés pelliculés, 8 mg***	***10 filmomhulde tabletten, 8 mg***		***25,33***	***25,33***		
B-200 *	0784-553	1 comprimé pelliculé, 8 mg	1 filmomhulde tablet, 8 mg	G	3,2690	3,2690		
B-200 **	0784-553	1 comprimé pelliculé, 8 mg	1 filmomhulde tablet, 8 mg	G	2,6850	2,6850		
ONDANSETRON VIATRIS 8 mg			VIATRIS					ATC: A04AA01
	0784-561	***5 ampoules 4 ml solution injectable, 2 mg/ml***	***5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***		***13,02***	***13,02***		
B-200 *	0784-561	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	3,3600	3,3600		
B-200 **	0784-561	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	2,7600	2,7600		
OPTIRAY 300			GUERBET					ATC: V08AB07
B-178	0242-685	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 636 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 636 mg/ml		40,74	40,74	6,12	10,29
	0242-685				***28,85***	***28,85***		
B-178 *	0736-421	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 636 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 636 mg/mL		37,2300	37,2300		
B-178 **	0736-421	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 636 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 636 mg/mL		30,5800	30,5800		
OPTIRAY 300			GUERBET					ATC: V08AB07
	0787-556	***1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 636 mg/ml***	***1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 636 mg/ml***		***57,72***	***57,72***		
B-178 *	0787-556	10 mL solution injectable, 636 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)	10 mL oplossing voor injectie, 636 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)		3,4145	3,4145		
B-178 **	0787-556	10 mL solution injectable, 636 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)	10 mL oplossing voor injectie, 636 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)		3,0590	3,0590		
OPTIRAY 350			GUERBET					ATC: V08AB07
	0787-564	***1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 742 mg/ml***	***1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 742 mg/ml***		***67,32***	***67,32***		
B-178 *	0787-564	10 mL solution injectable, 742 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est	10 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag		3,9235	3,9235		

		calculé par 200)	berekend per 200)					
B-178 **	0787-564	10 mL solution injectable, 742 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)	10 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)		3,5680	3,5680		
OPTIRAY 350			GUERBET					ATC: V08AB07
B-178	0242-735	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 742 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 742 mg/ml		46,25	46,25	6,88	11,59
	0242-735				***33,65***	***33,65***		
B-178 *	0736-470	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 742 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL		42,7800	42,7800		
B-178 **	0736-470	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 742 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL		35,6700	35,6700		
OPTIRAY 350 mg I/ml			GUERBET					ATC: V08AB07
	7707-144	***1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 371 g***	***1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 371 g***		***163,94***	***163,94***		
B-178 *	7707-144	10 mL solution injectable, 742 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		3,6178	3,6178		
B-178 **	7707-144	10 mL solution injectable, 742 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		3,4756	3,4756		
ORAP			EUMEDICA					ATC: N05AG02
B-71	0062-547	75 comprimés, 1 mg	75 tabletten, 1 mg		12,30	12,30	1,38	2,29
	0062-547				***5,19***	***5,19***		
B-71 *	0713-651	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,0893	0,0893		
B-71 **	0713-651	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,0733	0,0733		
B-71 ***	0713-651	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,0905	0,0905	0,0184	0,0305
ORAP FORTE			EUMEDICA					ATC: N05AG02
B-71	0062-554	20 comprimés, 4 mg	20 tabletten, 4 mg		12,30	12,30	1,38	2,29
	0062-554				***5,19***	***5,19***		
B-71 *	0713-677	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg		0,3350	0,3350		
B-71 **	0713-677	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg		0,2750	0,2750		
B-71 ***	0713-677	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg		0,3392	0,3392	0,0690	0,1145
ORGAMETRIL			ORGANON BELGIUM BV					ATC: G03DC03
B-90	0123-042	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg		8,10	8,10	0,51	0,85
	0123-042				***1,92***	***1,92***		
B-90 *	0713-743	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,0827	0,0827		
B-90 **	0713-743	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,0680	0,0680		
B-90 ***	0713-743	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,0862	0,0862	0,0170	0,0283
OXALIPLATIN ACCORD HEALTHCARE 5 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01XA03
	7702-582	***1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml***	***1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml***		***139,16***	***139,16***		
A-23 *	7702-582	1 flacon injectable 40 mL solution	1 injectieflacon 40 mL oplossing	G	154,6200	154,6200		

		pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL					
A-23 **	7702-582	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	147,5100	147,5100		
OXALIPLATIN KALCEKS 5 mg/mL			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: L01XA03
	7740-632	***1 flacon injectable 20 mL solution à diluer pour perfusion, 5 mg/mL***	***1 injectieflacon 20 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/mL***		***69,80***	***69,80***		
A-23 *	7740-632	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	81,1000	81,1000		
A-23 **	7740-632	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	73,9900	73,9900		
OXALIPLATIN KALCEKS 5 mg/mL			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: L01XA03
	7740-616	***1 flacon injectable 10 mL solution à diluer pour perfusion, 5 mg/mL***	***1 injectieflacon 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/mL***		***34,90***	***34,90***		
A-23 *	7740-616	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	44,1000	44,1000		
A-23 **	7740-616	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	36,9900	36,9900		
OXALIPLATIN KALCEKS 5 mg/mL			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: L01XA03
	7740-640	***1 flacon injectable 40 mL solution à diluer pour perfusion, 5 mg/mL***	***1 injectieflacon 40 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/mL***		***139,16***	***139,16***		
A-23 *	7740-640	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	154,6200	154,6200		
A-23 **	7740-640	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	147,5100	147,5100		
OXALIPLATINE ACCORD HEALTHCARE 5 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01XA03
	0750-653	***1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml***	***1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml***		***69,80***	***69,80***		
A-23 *	0750-653	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	81,1000	81,1000		
A-23 **	0750-653	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	73,9900	73,9900		
OXALIPLATINE ACCORD HEALTHCARE 5 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01XA03
	0750-646	***1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml***	***1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml***		***34,90***	***34,90***		
A-23 *	0750-646	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	44,1000	44,1000		
A-23 **	0750-646	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	36,9900	36,9900		
OXALIPLATINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml			FRESENIUS KABI					ATC: L01XA03
	0756-478	***1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml***	***1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml***		***34,90***	***34,90***		
A-23 *	0756-478	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	44,1000	44,1000		
A-23 **	0756-478	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	36,9900	36,9900		

		mg/mL						
OXALIPLATINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml			FRESENIUS KABI					ATC: L01XA03
	7702-657	***1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml***	***1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml***		***139,16***	***139,16***		
A-23 *	7702-657	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	154,6200	154,6200		
A-23 **	7702-657	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	147,5100	147,5100		
OXALIPLATINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml			FRESENIUS KABI					ATC: L01XA03
	0756-486	***1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml***	***1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml***		***69,80***	***69,80***		
A-23 *	0756-486	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	81,1000	81,1000		
A-23 **	0756-486	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	73,9900	73,9900		
OXALIPLATINE TEVA 5 mg/ml			AREGA PHARMA					ATC: L01XA03
	0788-604	***1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml***	***1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml***		***34,90***	***34,90***		
A-23 *	0788-604	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL	G	44,1000	44,1000		
A-23 **	0788-604	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL	G	36,9900	36,9900		
OXALIPLATINE TEVA 5 mg/ml			AREGA PHARMA					ATC: L01XA03
	0790-758	***1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml***	***1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml***		***139,16***	***139,16***		
A-23 *	0790-758	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	154,6200	154,6200		
A-23 **	0790-758	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	147,5100	147,5100		
OXYBUTYNINE EG 5 mg			EG	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: G04BD04
Cx-9	1625-656	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	7,35	7,35	1,78	1,78
	1625-656				***1,26***	***1,26***		
Cx-9	1625-664	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	9,85	9,85	4,68	4,68
	1625-664				***3,31***	***3,31***		
Cx-9 *	0767-129	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0427	0,0427		
Cx-9 **	0767-129	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0351	0,0351		
Cx-9 ***	0767-129	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0434	0,0434	0,0434	0,0434
OXYCODON SANDOZ 10 mg			SANDOZ					ATC: N02AA05
B-56	2614-964	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	9,15	9,15	0,74	1,23
	2614-964				***2,78***	***2,78***		
B-56	2614-956	60 comprimés à libération prolongée, 10 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	12,84	12,84	1,49	2,48
	2614-956				***5,60***	***5,60***		
B-56 *	0794-115	1 comprimé à libération prolongée,	1 tablet met verlengde afgifte, 10	G	0,1205	0,1205		

		10 mg	mg					
B-56 **	0794-115	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,0990	0,0990		
B-56 ***	0794-115	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1221	0,1221	0,0248	0,0413
OXYCODON SANDOZ 20 mg			SANDOZ					ATC: N02AA05
B-56	2614-949	30 comprimés à libération prolongée, 20 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	G	12,61	12,61	1,44	2,40
	2614-949				***5,43***	***5,43***		
B-56	2614-931	60 comprimés à libération prolongée, 20 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	G	19,53	19,53	2,84	4,73
	2614-931				***10,71***	***10,71***		
B-56 *	0794-123	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	G	0,2303	0,2303		
B-56 **	0794-123	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	G	0,1892	0,1892		
B-56 ***	0794-123	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	G	0,2336	0,2336	0,0473	0,0788
OXYCODON SANDOZ 40 mg			SANDOZ					ATC: N02AA05
B-56	2994-390	30 comprimés à libération prolongée, 40 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	G	18,96	18,96	2,73	4,54
	2994-390				***10,28***	***10,28***		
B-56	2994-408	60 comprimés à libération prolongée, 40 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	G	30,60	30,60	4,70	7,90
	2994-408				***20,00***	***20,00***		
B-56 *	7702-186	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	G	0,4302	0,4302		
B-56 **	7702-186	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	G	0,3533	0,3533		
B-56 ***	7702-186	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	G	0,4182	0,4182	0,0783	0,1317
OXYCODON SANDOZ 5 mg			SANDOZ					ATC: N02AA05
B-56	2614-923	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	7,75	7,75	0,43	0,71
	2614-923				***1,61***	***1,61***		
B-56	2614-915	60 comprimés à libération prolongée, 5 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	9,62	9,62	0,83	1,39
	2614-915				***3,14***	***3,14***		
B-56 *	0793-588	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,0675	0,0675		
B-56 **	0793-588	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,0555	0,0555		
B-56 ***	0793-588	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,0685	0,0685	0,0138	0,0232
OXYCODON SANDOZ 80 mg			SANDOZ					ATC: N02AA05
B-56	2994-416	30 comprimés à libération prolongée, 80 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	28,73	28,73	4,44	7,46
	2994-416				***18,37***	***18,37***		
B-56	2994-382	60 comprimés à libération prolongée, 80 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	44,17	44,17	6,59	11,10
	2994-382				***31,84***	***31,84***		
B-56 *	7702-194	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,6810	0,6810		
B-56 **	7702-194	1 comprimé à libération prolongée,	1 tablet met verlengde afgifte, 80	G	0,5625	0,5625		

		80 mg	mg					
B-56 ***	7702-194	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,6443	0,6443	0,1098	0,1850
OXYCODONE TEVA 10 mg			AREGA PHARMA				ATC: N02AA05	
B-56	3507-522	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	9,15	9,15	0,74	1,23
	3507-522				***2,78***	***2,78***		
B-56	3507-530	60 comprimés à libération prolongée, 10 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	12,84	12,84	1,49	2,48
	3507-530				***5,60***	***5,60***		
B-56 *	7716-988	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1205	0,1205		
B-56 **	7716-988	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,0990	0,0990		
B-56 ***	7716-988	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1221	0,1221	0,0248	0,0413
OXYCODONE TEVA 20 mg			AREGA PHARMA				ATC: N02AA05	
B-56	3507-548	30 comprimés à libération prolongée, 20 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	G	12,61	12,61	1,44	2,40
	3507-548				***5,43***	***5,43***		
B-56	3507-555	60 comprimés à libération prolongée, 20 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	G	19,53	19,53	2,84	4,73
	3507-555				***10,71***	***10,71***		
B-56 *	7716-996	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	G	0,2303	0,2303		
B-56 **	7716-996	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	G	0,1892	0,1892		
B-56 ***	7716-996	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	G	0,2336	0,2336	0,0473	0,0788
OXYCODONE TEVA 40 mg			AREGA PHARMA				ATC: N02AA05	
B-56	3507-563	30 comprimés à libération prolongée, 40 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	G	18,96	18,96	2,73	4,54
	3507-563				***10,28***	***10,28***		
B-56	3507-571	60 comprimés à libération prolongée, 40 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	G	30,60	30,60	4,70	7,90
	3507-571				***20,00***	***20,00***		
B-56 *	7717-036	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	G	0,4302	0,4302		
B-56 **	7717-036	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	G	0,3533	0,3533		
B-56 ***	7717-036	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	G	0,4182	0,4182	0,0783	0,1317
OXYCODONE TEVA 5 mg			AREGA PHARMA				ATC: N02AA05	
B-56	3507-506	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	7,75	7,75	0,43	0,71
	3507-506				***1,61***	***1,61***		
B-56	3507-514	60 comprimés à libération prolongée, 5 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	9,62	9,62	0,83	1,39
	3507-514				***3,14***	***3,14***		
B-56 *	7716-822	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,0675	0,0675		
B-56 **	7716-822	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,0555	0,0555		
B-56 ***	7716-822	1 comprimé à libération prolongée,	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,0685	0,0685	0,0138	0,0232

		5 mg						
OXYCODONE TEVA 80 mg			AREGA PHARMA					ATC: N02AA05
B-56	3507-597	60 comprimés à libération prolongée, 80 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	44,17	44,17	6,59	11,10
	3507-597				***31,84***	***31,84***		
B-56 *	7717-275	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,6810	0,6810		
B-56 **	7717-275	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,5625	0,5625		
B-56 ***	7717-275	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,6443	0,6443	0,1098	0,1850
OXYNORM INSTANT 10 mg			MUNDIPHARMA					ATC: N02AA05
B-56	2552-644	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	R	12,26	12,26	1,37	2,28
	2552-644				***5,16***	***5,16***		
B-56 *	0795-195	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	0,2379	0,2379		
B-56 **	0795-195	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	0,1954	0,1954		
B-56 ***	0795-195	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	0,2412	0,2412	0,0489	0,0814
OXYNORM INSTANT 20 mg			MUNDIPHARMA					ATC: N02AA05
B-56	2552-651	28 comprimés orodispersibles, 20 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	R	19,00	19,00	2,73	4,56
	2552-651				***10,31***	***10,31***		
B-56 *	0795-203	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	R	0,4754	0,4754		
B-56 **	0795-203	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	R	0,3904	0,3904		
B-56 ***	0795-203	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	R	0,4815	0,4815	0,0975	0,1629
OXYNORM INSTANT 5 mg			MUNDIPHARMA					ATC: N02AA05
B-56	2552-636	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	R	8,90	8,90	0,69	1,14
	2552-636				***2,59***	***2,59***		
B-56 *	0795-187	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,1193	0,1193		
B-56 **	0795-187	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,0982	0,0982		
B-56 ***	0795-187	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,1211	0,1211	0,0246	0,0407
OXYTOCINE GRINDEKS 10 IU			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: H01BB02
	7740-160	***10 ampoules 1 mL solution pour perfusion et injection, 10 IU/mL***	***10 ampullen 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 IU/mL***		***10,12***	***10,12***		
B-93 *	7740-160	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion et injection, 10 IU/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 IU/mL	G	1,3060	1,3060		
B-93 **	7740-160	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion et injection, 10 IU/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 IU/mL	G	1,0730	1,0730		
OXYTOCINE GRINDEKS 5 IU			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: H01BB02
	7740-665	***5 ampoules 1 mL solution pour perfusion et injection, 5 IU/mL***	***5 ampullen 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 5 IU/mL***		***2,53***	***2,53***		
B-93 *	7740-665	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion et injection, 5 IU/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 5 IU/mL	G	0,6520	0,6520		
B-93 **	7740-665	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion et injection, 5 IU/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 5 IU/mL	G	0,5360	0,5360		
PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01CD01
	7701-212	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml***	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***		***30,17***	***30,17***		
A-28 *	7701-212	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	38,9300	38,9300		

A-28 **	7701-212	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	31,9800	31,9800		
PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01CD01
	7701-238	***1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml***	***1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***		***302,29***	***302,29***		
A-28 *	7701-238	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL	G	327,5400	327,5400		
A-28 **	7701-238	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL	G	320,4300	320,4300		
PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01CD01
	7709-108	***1 flacon injectable 100 ml poudre pour solution pour perfusion, 6 mg/ml***	***1 injectieflacon 100 ml poeder voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***		***718,37***	***718,37***		
A-28 *	7709-108	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	768,5800	768,5800		
A-28 **	7709-108	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	761,4700	761,4700		
PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01CD01
	7701-220	***1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml***	***1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***		***100,77***	***100,77***		
A-28 *	7701-220	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	113,9300	113,9300		
A-28 **	7701-220	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	106,8200	106,8200		
PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01CD01
	7705-494	***1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml***	***1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***		***150,83***	***150,83***		
A-28 *	7705-494	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 6 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 6 mg/mL	G	166,9900	166,9900		
A-28 **	7705-494	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 6 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 6 mg/mL	G	159,8800	159,8800		
PACLITAXEL EUGIA 6 mg/mL			AUROBINDO NV					ATC: L01CD01
	0758-862	***1 flacon injectable 5 mL solution à diluer pour perfusion, 6 mg/mL***	***1 injectieflacon 5 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/mL***		***30,72***	***30,72***		
A-28 *	0758-862	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	39,6400	39,6400		
A-28 **	0758-862	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	32,5600	32,5600		
PACLITAXEL EUGIA 6 mg/ml			AUROBINDO NV					ATC: L01CD01
	0758-854	***1 flacon injectable 16,7 mL solution à diluer pour perfusion, 6 mg/mL***	***1 injectieflacon 16,7 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/mL***		***100,81***	***100,81***		
A-28 *	0758-854	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	113,9700	113,9700		
A-28 **	0758-854	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	106,8600	106,8600		
PACLITAXEL EUGIA 6 mg/ml			AUROBINDO NV					ATC: L01CD01

	0757-484	***1 flacon injectable 25 mL solution à diluer pour perfusion, 6 mg/mL***	***1 injectieflacon 25 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/mL***		***150,92***	***150,92***		
A-28 *	0757-484	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL	G	167,0900	167,0900		
A-28 **	0757-484	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL	G	159,9800	159,9800		
PACLITAXEL EUGIA 6 mg/ml			AUROBINDO NV					ATC: L01CD01
	0758-847	***1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 6 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/mL***		***307,88***	***307,88***		
A-28 *	0758-847	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	333,4600	333,4600		
A-28 **	0758-847	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	326,3500	326,3500		
PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml			FRESENIUS KABI					ATC: L01CD01
	0795-062	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml***	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***		***30,17***	***30,17***		
A-28 *	0795-062	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	38,9300	38,9300		
A-28 **	0795-062	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	31,9800	31,9800		
PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml			FRESENIUS KABI					ATC: L01CD01
	0795-088	***1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml***	***1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***		***302,29***	***302,29***		
A-28 *	0795-088	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	327,5400	327,5400		
A-28 **	0795-088	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	320,4300	320,4300		
PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml			FRESENIUS KABI					ATC: L01CD01
	0756-049	***1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml***	***1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***		***150,83***	***150,83***		
A-28 *	0756-049	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	166,9900	166,9900		
A-28 **	0756-049	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	159,8800	159,8800		
PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml			FRESENIUS KABI					ATC: L01CD01
	0795-070	***1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml***	***1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***		***98,99***	***98,99***		
A-28 *	0795-070	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	112,0400	112,0400		
A-28 **	0795-070	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	104,9300	104,9300		
PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml			Pfizer					ATC: L01CD01
	0784-850	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml***	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***		***29,26***	***29,26***		

A-28 *	0784-850	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	37,7600	37,7600		
A-28 **	0784-850	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	31,0200	31,0200		
PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml		Pfizer					ATC: L01CD01	
	0784-868	***1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml***	***1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***		***96,01***	***96,01***		
A-28 *	0784-868	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	108,8800	108,8800		
A-28 **	0784-868	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	101,7700	101,7700		
PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml		Pfizer					ATC: L01CD01	
	0784-884	***1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml***	***1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***		***293,22***	***293,22***		
A-28 *	0784-884	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	317,9200	317,9200		
A-28 **	0784-884	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	310,8100	310,8100		
PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml		Pfizer					ATC: L01CD01	
	0784-876	***1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml***	***1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***		***143,73***	***143,73***		
A-28 *	0784-876	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	159,4600	159,4600		
A-28 **	0784-876	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	152,3500	152,3500		
PACLITAXEL VIATRIS 6 mg/ml		VIATRIS					ATC: L01CD01	
	0786-798	***1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml***	***1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***		***302,28***	***302,28***		
A-28 *	0786-798	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	327,5300	327,5300		
A-28 **	0786-798	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	320,4200	320,4200		
PACLITAXEL VIATRIS 6 mg/ml		VIATRIS					ATC: L01CD01	
	0786-780	***1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml***	***1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***		***98,99***	***98,99***		
A-28 *	0786-780	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	112,0400	112,0400		
A-28 **	0786-780	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	104,9300	104,9300		
PACLITAXIN 150 mg/25 ml		AREGA PHARMA					ATC: L01CD01	
	0792-176	***1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml***	***1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***		***150,92***	***150,92***		
A-28 *	0792-176	1 flacon injectable 25 mL solution	1 injectieflacon 25 mL oplossing	G	167,0900	167,0900		

		pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL					
A-28 **	0792-176	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	159,9800	159,9800		
PACLITAXIN 6 mg/ml		AREGA PHARMA					ATC: L01CD01	
	0782-987	***1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml***	***1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***		***100,81***	***100,81***		
A-28 *	0782-987	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	113,9700	113,9700		
A-28 **	0782-987	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	106,8600	106,8600		
PACLITAXIN 6 mg/ml		AREGA PHARMA					ATC: L01CD01	
	0783-001	***1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml***	***1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***		***307,87***	***307,87***		
A-28 *	0783-001	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	333,4500	333,4500		
A-28 **	0783-001	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	326,3400	326,3400		
PACLITAXIN 6 mg/ml		AREGA PHARMA					ATC: L01CD01	
	0783-902	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml***	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***		***30,72***	***30,72***		
A-28 *	0783-902	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	39,6400	39,6400		
A-28 **	0783-902	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	32,5600	32,5600		
PALEXIA 100 mg		GRUNENTHAL					ATC: N02AX06	
B-347	3679-297	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg		30,71	30,71	4,72	7,93
	3679-297				***20,10***	***20,10***		
B-347 *	7722-226	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		0,8647	0,8647		
B-347 **	7722-226	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		0,7103	0,7103		
B-347 ***	7722-226	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		0,8399	0,8399	0,1573	0,2643
PALEXIA 50 mg		GRUNENTHAL					ATC: N02AX06	
B-347	3679-313	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg		18,66	18,66	2,67	4,44
	3679-313				***10,05***	***10,05***		
B-347 *	7722-200	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		0,4323	0,4323		
B-347 **	7722-200	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		0,3550	0,3550		
B-347 ***	7722-200	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		0,4381	0,4381	0,0890	0,1480
PALEXIA 75 mg		GRUNENTHAL					ATC: N02AX06	
B-347	3679-305	30 comprimés pelliculés, 75 mg	30 filmomhulde tabletten, 75 mg		24,95	24,95	3,91	6,57
	3679-305				***15,08***	***15,08***		
B-347 *	7722-218	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg		0,6487	0,6487		
B-347 **	7722-218	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg		0,5327	0,5327		
B-347 ***	7722-218	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg		0,6480	0,6480	0,1303	0,2190
PALEXIA RETARD 100 mg		GRUNENTHAL					ATC: N02AX06	

B-347	2695-823	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg		61,89	61,89	8,30	12,50
	2695-823				***47,30***	***47,30***		
B-347 *	7722-242	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg		0,9542	0,9542		
B-347 **	7722-242	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg		0,8357	0,8357		
B-347 ***	7722-242	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg		0,9397	0,9397	0,1383	0,2083
PALEXIA RETARD 150 mg			GRUNENTHAL					ATC: N02AX06
B-347	2695-831	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg		88,45	88,45	8,30	12,50
	2695-831				***70,95***	***70,95***		
B-347 *	7722-259	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg		1,3720	1,3720		
B-347 **	7722-259	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg		1,2535	1,2535		
B-347 ***	7722-259	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg		1,3822	1,3822	0,1383	0,2083
PALEXIA RETARD 200 mg			GRUNENTHAL					ATC: N02AX06
B-347	2695-849	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg		114,36	114,36	8,30	12,50
	2695-849				***94,60***	***94,60***		
B-347 *	7722-267	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg		1,7898	1,7898		
B-347 **	7722-267	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg		1,6713	1,6713		
B-347 ***	7722-267	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg		1,8142	1,8142	0,1383	0,2083
PALEXIA RETARD 250 mg			GRUNENTHAL					ATC: N02AX06
B-347	2695-765	60 comprimés à libération prolongée, 250 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 250 mg		140,27	140,27	8,30	12,50
	2695-765				***118,25***	***118,25***		
B-347 *	7722-275	1 comprimé à libération prolongée, 250 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 250 mg		2,2077	2,2077		
B-347 **	7722-275	1 comprimé à libération prolongée, 250 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 250 mg		2,0892	2,0892		
B-347 ***	7722-275	1 comprimé à libération prolongée, 250 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 250 mg		2,2460	2,2460	0,1383	0,2083
PALEXIA RETARD 50 mg			GRUNENTHAL					ATC: N02AX06
B-347	2695-815	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg		34,78	34,78	5,28	8,89
	2695-815				***23,65***	***23,65***		
B-347 *	7722-234	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg		0,5087	0,5087		
B-347 **	7722-234	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg		0,4178	0,4178		
B-347 ***	7722-234	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg		0,4878	0,4878	0,0880	0,1482
PALIPERIDON KRKA 3 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N05AX13
B-220	3779-600	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	G	85,89	85,89	8,30	12,50
	3779-600				***68,62***	***68,62***		
B-220 *	7723-489	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	G	1,4259	1,4259		

B-220 **	7723-489	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	G	1,2989	1,2989		
B-220 ***	7723-489	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	G	1,4354	1,4354	0,1482	0,2232
PALIPERIDON KRKA 6 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N05AX13
B-220	3779-568	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	G	92,02	92,02	8,30	12,50
	3779-568				***74,21***	***74,21***		
B-220 *	7723-471	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	G	1,5316	1,5316		
B-220 **	7723-471	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	G	1,4046	1,4046		
B-220 ***	7723-471	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	G	1,5448	1,5448	0,1482	0,2232
PALIPERIDON KRKA 9 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N05AX13
B-220	3776-390	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	G	92,02	92,02	8,30	12,50
	3776-390				***74,21***	***74,21***		
B-220 *	7723-463	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	G	1,5316	1,5316		
B-220 **	7723-463	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	G	1,4046	1,4046		
B-220 ***	7723-463	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	G	1,5448	1,5448	0,1482	0,2232
PALIPERIDON SANDOZ 3 mg			SANDOZ					ATC: N05AX13
B-220	3789-641	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	G	85,89	85,89	8,30	12,50
	3789-641				***68,62***	***68,62***		
B-220 *	7723-539	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	G	1,4259	1,4259		
B-220 **	7723-539	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	G	1,2989	1,2989		
B-220 ***	7723-539	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	G	1,4354	1,4354	0,1482	0,2232
PALIPERIDON SANDOZ 6 mg			SANDOZ					ATC: N05AX13
B-220	3789-658	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	G	92,02	92,02	8,30	12,50
	3789-658				***74,21***	***74,21***		
B-220 *	7723-521	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	G	1,5316	1,5316		
B-220 **	7723-521	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	G	1,4046	1,4046		
B-220 ***	7723-521	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	G	1,5448	1,5448	0,1482	0,2232
PALIPERIDON SANDOZ 9 mg			SANDOZ					ATC: N05AX13
B-220	3789-690	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	G	92,02	92,02	8,30	12,50
	3789-690				***74,21***	***74,21***		
B-220 *	7723-513	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	G	1,5316	1,5316		
B-220 **	7723-513	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	G	1,4046	1,4046		
B-220 ***	7723-513	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	G	1,5448	1,5448	0,1482	0,2232
PALIPERIDONE TEVA 3 mg			AREGA PHARMA					ATC: N05AX13

B-220	3784-386	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	G	85,89	85,89	8,30	12,50
	3784-386				***68,62***	***68,62***		
B-220	3784-378	112 comprimés à libération prolongée, 3 mg	112 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	G	130,99	130,99	10,20	15,50
	3784-378				***109,78***	***109,78***		
B-220 *	7723-414	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	G	1,1025	1,1025		
B-220 **	7723-414	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	G	1,0390	1,0390		
B-220 ***	7723-414	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	G	1,1204	1,1204	0,0911	0,1384
PALIPERIDONE TEVA 6 mg			AREGA PHARMA				ATC: N05AX13	
B-220	3784-345	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	G	92,02	92,02	8,30	12,50
	3784-345				***74,21***	***74,21***		
B-220	3784-329	112 comprimés à libération prolongée, 6 mg	112 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	G	140,79	140,79	10,20	15,50
	3784-329				***118,73***	***118,73***		
B-220 *	7723-422	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	G	1,1871	1,1871		
B-220 **	7723-422	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	G	1,1237	1,1237		
B-220 ***	7723-422	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	G	1,2078	1,2078	0,0911	0,1384
PALIPERIDONE TEVA 9 mg			AREGA PHARMA				ATC: N05AX13	
B-220	3784-303	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	G	92,02	92,02	8,30	12,50
	3784-303				***74,21***	***74,21***		
B-220	3784-295	112 comprimés à libération prolongée, 9 mg	112 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	G	140,79	140,79	10,20	15,50
	3784-295				***118,73***	***118,73***		
B-220 *	7723-430	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	G	1,1871	1,1871		
B-220 **	7723-430	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	G	1,1237	1,1237		
B-220 ***	7723-430	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	G	1,2078	1,2078	0,0911	0,1384
PALLADONE IMMEDIATE RELEASE 2,6 mg			MUNDIPHARMA				ATC: N02AA03	
B-56	2119-139	28 gélules, 2,6 mg	28 capsules, hard, 2,6 mg		15,42	15,42	2,01	3,35
	2119-139				***7,58***	***7,58***		
B-56 *	0759-480	1 gélule, 2,6 mg	1 capsule, hard, 2,6 mg		0,3493	0,3493		
B-56 **	0759-480	1 gélule, 2,6 mg	1 capsule, hard, 2,6 mg		0,2868	0,2868		
B-56 ***	0759-480	1 gélule, 2,6 mg	1 capsule, hard, 2,6 mg		0,3540	0,3540	0,0718	0,1196
PALLADONE SLOW RELEASE 4 mg			MUNDIPHARMA				ATC: N02AA03	
B-56	2048-270	30 gélules à libération prolongée, 4 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg		22,74	22,74	3,49	5,82
	2048-270				***13,17***	***13,17***		
B-56 *	0775-759	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg		0,5667	0,5667		
B-56 **	0775-759	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg		0,4653	0,4653		
B-56 ***	0775-759	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg		0,5742	0,5742	0,1163	0,1940

PALLADONE SLOW RELEASE 8 mg			MUNDIPHARMA					ATC: N02AA03
B-56	2048-262	30 gélules à libération prolongée, 8 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 8 mg		37,52	37,52	5,67	9,53
	2048-262				***26,05***	***26,05***		
B-56 *	0775-767	1 gélule à libération prolongée, 8 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg		1,1207	1,1207		
B-56 **	0775-767	1 gélule à libération prolongée, 8 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg		0,9203	0,9203		
B-56 ***	0775-767	1 gélule à libération prolongée, 8 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg		1,0671	1,0671	0,1890	0,3177
PARACETAMOL ACCORD 10 mg/mL			ACCORD HEALTHCARE					ATC: N02BE01
	7731-037	***20 flacons injectables 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL***	***20 injectieflacons 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL***		***27,07***	***27,07***		
B-313 *	7731-037	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	1,7465	1,7465		
B-313 **	7731-037	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	1,4345	1,4345		
PARACETAMOL B BRAUN 10 mg/ml			B. BRAUN MEDICAL					ATC: N02BE01
	7702-111	***10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion, 10 mg/ml***	***10 injectieflacons 100 ml oplossing voor infusie, 10 mg/ml***		***13,81***	***13,81***		
B-313 *	7702-111	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	1,7820	1,7820		
B-313 **	7702-111	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	1,4640	1,4640		
PARACETAMOL B BRAUN 10 mg/ml			B. BRAUN MEDICAL					ATC: N02BE01
	7702-103	***10 flacons injectables 50 ml solution pour perfusion, 10 mg/ml***	***10 injectieflacons 50 ml oplossing voor infusie, 10 mg/ml***		***9,85***	***9,85***		
B-313 *	7702-103	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	1,2710	1,2710		
B-313 **	7702-103	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	1,0440	1,0440		
PARACETAMOL FRESENIUS KABI 10 mg/ml			FRESENIUS KABI					ATC: N02BE01
	0758-797	***10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml***	***10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml***		***13,81***	***13,81***		
B-313 *	0758-797	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	1,7820	1,7820		
B-313 **	0758-797	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	1,4640	1,4640		
PARACETAMOL FRESENIUS KABI 10 mg/ml			FRESENIUS KABI					ATC: N02BE01
	7706-617	***20 poches 50 ml solution pour perfusion, 10 mg/ml***	***20 zakken 50 ml oplossing voor infusie, 10 mg/ml***		***14,55***	***14,55***		
B-313 *	7706-617	1 poche 50 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	0,9390	0,9390		
B-313 **	7706-617	1 poche 50 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	0,7710	0,7710		
PARACETAMOL FRESENIUS KABI 10 mg/ml			FRESENIUS KABI					ATC: N02BE01
	0758-805	***10 flacons injectables 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml***	***10 injectieflacons 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml***		***9,85***	***9,85***		
B-313 *	0758-805	1 flacon injectable 50 mL solution	1 injectieflacon 50 mL oplossing	G	1,2710	1,2710		

		pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL					
B-313 **	0758-805	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	1,0440	1,0440		
PARACETAMOL FRESENIUS KABI 10 mg/ml			FRESENIUS KABI				ATC: N02BE01	
	7706-625	***20 poches 100 ml solution pour perfusion, 10 mg/ml***	***20 zakken 100 ml oplossing voor infusie, 10 mg/ml***		***20,40***	***20,40***		
B-313 *	7706-625	1 poche 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	1,3165	1,3165		
B-313 **	7706-625	1 poche 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	1,0810	1,0810		
PAROXETINE AB 20 mg			AUROBINDO NV				ATC: N06AB05	
B-73	4374-831	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,94	13,94	1,71	2,85
	4374-831				***6,45***	***6,45***		
B-73	4374-849	60 comprimés pelliculés, 20 mg	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	17,60	17,60	2,45	4,08
	4374-849				***9,24***	***9,24***		
B-73	4374-856	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	28,21	28,21	4,37	7,34
	4374-856				***17,92***	***17,92***		
B-73 *	7731-797	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	7731-797	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	7731-797	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2269	0,2269	0,0437	0,0734
PAROXETINE AB 30 mg			AUROBINDO NV				ATC: N06AB05	
B-73	4374-872	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	17,95	17,95	2,52	4,20
	4374-872				***9,51***	***9,51***		
B-73	4374-864	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	40,60	40,60	6,10	10,26
	4374-864				***28,73***	***28,73***		
B-73 *	7731-789	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3708	0,3708		
B-73 **	7731-789	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3045	0,3045		
B-73 ***	7731-789	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3509	0,3509	0,0610	0,1026
PAROXETINE EG 20 mg			EG				ATC: N06AB05	
B-73	1715-168	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,09	14,09	1,74	2,90
	1715-168				***6,56***	***6,56***		
B-73	2079-655	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	17,59	17,59	2,45	4,08
	2079-655				***9,23***	***9,23***		
B-73	2605-467	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	28,96	28,96	4,47	7,52
	2605-467				***18,58***	***18,58***		
B-73 *	0770-420	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2447	0,2447		
B-73 **	0770-420	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2009	0,2009		
B-73 ***	0770-420	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2393	0,2393	0,0456	0,0767
PAROXETINE EG 30 mg			EG				ATC: N06AB05	
B-73	2445-450	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	18,13	18,13	2,56	4,27
	2445-450				***9,65***	***9,65***		
B-73	2445-443	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	41,79	41,79	6,26	10,54
	2445-443				***29,76***	***29,76***		
B-73 *	0789-438	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	0,3919	0,3919		
B-73 **	0789-438	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	0,3219	0,3219		
B-73 ***	0789-438	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	0,3701	0,3701	0,0639	0,1076

PAROXETINE EG 40 mg		EG						ATC: N06AB05
B-73	2623-767	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	57,63	57,63	8,47	14,27
	2623-767				***43,58***	***43,58***		
B-73 *	0795-450	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,5439	0,5439		
B-73 **	0795-450	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,4713	0,4713		
B-73 ***	0795-450	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,5318	0,5318	0,0864	0,1456
PAROXETINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ						ATC: N06AB05
B-73	2162-915	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,40	13,40	1,60	2,67
	2162-915				***6,03***	***6,03***		
B-73	2159-853	60 comprimés pelliculés, 20 mg	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,44	18,44	2,62	4,37
	2159-853				***9,89***	***9,89***		
B-73	2159-861	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,40	29,40	4,53	7,62
	2159-861				***18,96***	***18,96***		
B-73 *	0771-840	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2447	0,2447		
B-73 **	0771-840	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2010	0,2010		
B-73 ***	0771-840	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2389	0,2389	0,0453	0,0762
PAROXETINE SANDOZ 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO						ATC: N06AB05
B-73	3439-155	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,40	29,40	4,53	7,62
	3439-155				***18,96***	***18,96***		
B-73 *	7718-034	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2447	0,2447		
B-73 **	7718-034	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2010	0,2010		
B-73 ***	7718-034	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2389	0,2389	0,0453	0,0762
PAROXETINE SANDOZ 30 mg		SANDOZ						ATC: N06AB05
B-73	2511-863	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	17,88	17,88	2,51	4,18
	2511-863				***9,46***	***9,46***		
B-73	2511-871	60 comprimés pelliculés, 30 mg	60 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	27,94	27,94	4,33	7,28
	2511-871				***17,69***	***17,69***		
B-73	2511-889	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	40,61	40,61	6,10	10,26
	2511-889				***28,74***	***28,74***		
B-73 *	0789-461	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3709	0,3709		
B-73 **	0789-461	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3046	0,3046		
B-73 ***	0789-461	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3510	0,3510	0,0610	0,1026
PAROXETINE SANDOZ 30 mg (Impexeco)		IMPEXECO						ATC: N06AB05
B-73	3439-122	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	40,61	40,61	6,10	10,26
	3439-122				***28,74***	***28,74***		
B-73 *	7718-042	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3709	0,3709		
B-73 **	7718-042	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3046	0,3046		
B-73 ***	7718-042	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3510	0,3510	0,0610	0,1026
PAROXETINE SANDOZ 40 mg		SANDOZ						ATC: N06AB05
B-73	1728-880	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,21	24,21	3,81	6,40
	1728-880				***14,43***	***14,43***		
B-73	2159-879	60 comprimés pelliculés, 40 mg	60 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	43,14	43,14	6,45	10,86
	2159-879				***30,95***	***30,95***		
B-73	2159-887	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	58,64	58,64	8,61	14,50
	2159-887				***44,46***	***44,46***		

B-73 *	0771-857	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,5424	0,5424		
B-73 **	0771-857	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,4713	0,4713		
B-73 ***	0771-857	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,5313	0,5313	0,0861	0,1450
PAROXETINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA					ATC: N06AB05	
B-73	2567-360	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	28,21	28,21	4,37	7,34
	2567-360				***17,92***	***17,92***		
B-73	4797-866	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,23	29,23	4,51	7,58
	4797-866				***18,82***	***18,82***		
B-73 *	0773-382	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	0773-382	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	0773-382	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2269	0,2269	0,0437	0,0734
PAROXETINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS					ATC: N06AB05	
B-73	2654-952	28 comprimés pelliculés, 20 mg (plaquette thermoformée)	28 filmomhulde tabletten, 20 mg (blisterverpakking)	G	13,92	13,92	1,71	2,84
	2654-952				***6,43***	***6,43***		
B-73	2646-982	56 comprimés pelliculés, 20 mg (plaquette thermoformée)	56 filmomhulde tabletten, 20 mg (blisterverpakking)	G	17,59	17,59	2,45	4,08
	2646-982				***9,23***	***9,23***		
B-73	2545-309	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,40	29,40	4,53	7,62
	2545-309				***18,96***	***18,96***		
B-73 *	0771-295	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2447	0,2447		
B-73 **	0771-295	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2010	0,2010		
B-73 ***	0771-295	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2389	0,2389	0,0453	0,0762
PAROXETINE VIATRIS 30 mg		VIATRIS					ATC: N06AB05	
B-73	2647-006	28 comprimés pelliculés, 30 mg (plaquette thermoformée)	28 filmomhulde tabletten, 30 mg (blisterverpakking)	G	17,88	17,88	2,51	4,18
	2647-006				***9,46***	***9,46***		
B-73	2647-022	56 comprimés pelliculés, 30 mg	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	25,86	25,86	4,04	6,79
	2647-022				***15,88***	***15,88***		
B-73	2919-892	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	42,47	42,47	6,36	10,70
	2919-892				***30,36***	***30,36***		
B-73 *	0776-229	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3918	0,3918		
B-73 **	0776-229	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3218	0,3218		
B-73 ***	0776-229	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3696	0,3696	0,0636	0,1070
PENICILLINE 1.000.000 IU		CERES PHARMACEUTICALS					ATC: J01CE01	
	0714-220	***100 flacons injectables 1000000 IU poudre pour solution injectable, 1000000 IU***	***100 injectieflacons 1000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000000 IU***		***286,11***	***286,11***		
B-105 *	0714-220	1 flacon injectable 1000000 IU solution injectable, 1000000 IU (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)	1 injectieflacon 1000000 IU oplossing voor injectie, 1000000 IU (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)		3,1039	3,1039		
B-105 **	0714-220	1 flacon injectable 1000000 IU solution injectable, 1000000 IU (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)	1 injectieflacon 1000000 IU oplossing voor injectie, 1000000 IU (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)		3,0328	3,0328		
PENICILLINE 2.000.000 IU		CERES PHARMACEUTICALS					ATC: J01CE01	

	0714-238	***100 flacons injectables 2000000 IU poudre pour solution injectable, 2000000 IU***	***100 injectieflacons 2000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000000 IU***		***319,01***	***319,01***		
B-105 *	0714-238	1 flacon injectable 2000000 IU solution injectable, 2000000 IU (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor injectie, 2000000 IU (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)		3,4526	3,4526		
B-105 **	0714-238	1 flacon injectable 2000000 IU solution injectable, 2000000 IU (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor injectie, 2000000 IU (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)		3,3815	3,3815		
PENICILLINE 5.000.000 IU			CERES PHARMACEUTICALS					ATC: J01CE01
	7734-049	***100 flacons injectables 5000000 IU poudre pour solution injectable, 5000000 IU***	***100 injectieflacons 5000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 5000000 IU***		***395,92***	***395,92***		
B-105 *	7734-049	1 flacon injectable 5000000 IU poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 5000000 IU	1 injectieflacon 5000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 5000000 IU		4,2679	4,2679		
B-105 **	7734-049	1 flacon injectable 5000000 IU poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 5000000 IU	1 injectieflacon 5000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 5000000 IU		4,1968	4,1968		
PENICILLINE G KABI 1.000.000 IU			FRESENIUS KABI					ATC: J01CE01
	7747-462	***10 flacons injectables 1000000 IU poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000000 IU***	***10 injectieflacons 1000000 IU poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000000 IU***		***15,81***	***15,81***		
B-105 *	7747-462	1 flacon injectable 1000000 IU solution pour perfusion et injection, 1000000 IU	1 injectieflacon 1000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 1000000 IU	G	2,0400	2,0400		
B-105 **	7747-462	1 flacon injectable 1000000 IU solution pour perfusion et injection, 1000000 IU	1 injectieflacon 1000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 1000000 IU	G	1,6760	1,6760		
PENICILLINE G KABI 10.000.000 IU			FRESENIUS KABI					ATC: J01CE01
	7746-795	***10 flacons injectables 10000000 IU poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 10000000 IU***	***10 injectieflacons 10000000 IU poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 10000000 IU***		***37,84***	***37,84***		
B-105 *	7746-795	1 flacon injectable 10000000 IU solution pour perfusion et injection, 10000000 IU	1 injectieflacon 10000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 10000000 IU	G	4,7220	4,7220		
B-105 **	7746-795	1 flacon injectable 10000000 IU solution pour perfusion et injection, 10000000 IU	1 injectieflacon 10000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 10000000 IU	G	4,0110	4,0110		
PENICILLINE G KABI 2.000.000 IU			FRESENIUS KABI					ATC: J01CE01
	7746-803	***10 flacons injectables 2000000 IU poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000000 IU***	***10 injectieflacons 2000000 IU poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000000 IU***		***17,63***	***17,63***		
B-105 *	7746-803	1 flacon injectable 2000000 IU solution pour perfusion et injection, 2000000 IU	1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 2000000 IU	G	2,2750	2,2750		
B-105 **	7746-803	1 flacon injectable 2000000 IU solution pour perfusion et injection, 2000000 IU	1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 2000000 IU	G	1,8690	1,8690		
PENICILLINE G KABI 5.000.000 IU			FRESENIUS KABI					ATC: J01CE01
	7747-454	***10 flacons injectables 5000000 IU poudre pour solution pour perfusion et solution injectable,***	***10 injectieflacons 5000000 IU poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 5000000 IU***		***24,46***	***24,46***		

		5000000 IU						
B-105 *	7747-454	1 flacon injectable 5000000 IU solution pour perfusion et injection, 5000000 IU	1 injectieflacon 5000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 5000000 IU	G	3,1570	3,1570		
B-105 **	7747-454	1 flacon injectable 5000000 IU solution pour perfusion et injection, 5000000 IU	1 injectieflacon 5000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 5000000 IU	G	2,5930	2,5930		
PENICILLINE G SANDOZ 1.000.000 IU			SANDOZ					ATC: J01CE01
	7731-599	***100 flacons injectables 1000000 IU poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000000 IU***	***100 injectieflacons 1000000 IU poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000000 IU***		***286,11***	***286,11***		
B-105 *	7731-599	1 flacon injectable 1000000 IU solution pour perfusion et injection, 1000000 IU	1 injectieflacon 1000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 1000000 IU		3,1039	3,1039		
B-105 **	7731-599	1 flacon injectable 1000000 IU solution pour perfusion et injection, 1000000 IU	1 injectieflacon 1000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 1000000 IU		3,0328	3,0328		
PENICILLINE G SANDOZ 5.000.000 IU			SANDOZ					ATC: J01CE01
	7731-607	***25 flacons injectables 5000000 IU poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 5000000 IU***	***25 injectieflacons 5000000 IU poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 5000000 IU***		***110,66***	***110,66***		
B-105 *	7731-607	1 flacon injectable 5000000 IU solution pour perfusion et injection, 5000000 IU	1 injectieflacon 5000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 5000000 IU		4,9764	4,9764		
B-105 **	7731-607	1 flacon injectable 5000000 IU solution pour perfusion et injection, 5000000 IU	1 injectieflacon 5000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 5000000 IU		4,6920	4,6920		
PENTACARINAT 300 mg			THE SIMPLE PHARMA COMPANY LIMITED					ATC: P01CX01
A-40	0435-586	5 flacons injectables 300 mg poudre pour solution pour inhalation par nébuliseur et pour injection, 300 mg	5 injectieflacons 300 mg poeder voor oplossing voor verneveling en injectie, 300 mg		105,13	105,13	0,00	0,00
	0435-586				***86,18***	***86,18***		
A-40 *	0734-392	1 flacon injectable 300 mg sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 300 mg	1 injectieflacon 300 mg oplossing voor verneveling en injectie, 300 mg		19,6920	19,6920		
A-40 **	0734-392	1 flacon injectable 300 mg sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 300 mg	1 injectieflacon 300 mg oplossing voor verneveling en injectie, 300 mg		18,2700	18,2700		
PENTASA			FERRING					ATC: A07EC02
B-55	1550-771	50 g granulés à libération prolongée, 1 g	50 g granulaat met verlengde afgifte, 1 g	R	40,31	40,31	6,06	10,19
	1550-771				***28,48***	***28,48***		
B-55	1550-789	150 g granulés à libération prolongée, 1 g	150 g granulaat met verlengde afgifte, 1 g	R	90,46	90,46	10,20	15,50
	1550-789				***72,79***	***72,79***		
B-55 *	0767-574	1 granulés à libération modifiée, 1 g	1 granulaat met gereguleerde afgifte, 1 g	R	0,5618	0,5618		
B-55 **	0767-574	1 granulés à libération modifiée, 1 g	1 granulaat met gereguleerde afgifte, 1 g	R	0,5144	0,5144		
B-55 ***	0767-574	1 granulés à libération modifiée, 1 g	1 granulaat met gereguleerde afgifte, 1 g	R	0,5663	0,5663	0,0680	0,1033
PENTASA 1 g			FERRING					ATC: A07EC02
B-55	3010-154	28 suppositoires, 1 g	28 zetpillen, 1 g	R	38,76	38,76	5,84	9,82
	3010-154				***27,12***	***27,12***		
B-55 *	0742-502	1 suppositoire, 1 g	1 zetpil, 1 g	R	1,2500	1,2500		

B-55 **	0742-502	1 suppositoire, 1 g	1 zetpil, 1 g	R	1,0268	1,0268		
PENTASA 2 g		FERRING					ATC: A07EC02	
B-55	2744-910	120 g granulés à libération prolongée, 2 g	120 g granulaat met verlengde afgifte, 2 g	R	77,96	77,96	8,30	12,50
	2744-910				***61,38***	***61,38***		
B-55 *	0752-196	1 sachet-dose, 2 g	1 sachet, 2 g	R	1,2028	1,2028		
B-55 **	0752-196	1 sachet-dose, 2 g	1 sachet, 2 g	R	1,0843	1,0843		
B-55 ***	0752-196	1 sachet-dose, 2 g	1 sachet, 2 g	R	1,2075	1,2075	0,1383	0,2083
PENTASA 4g		FERRING					ATC: A07EC02	
B-55	3786-829	30 sachets 4 g granulés à libération prolongée, 4 g/dose	30 sachets 4 g granulaat met verlengde afgifte, 4 g/dosis	R	77,96	77,96	8,30	12,50
	3786-829				***61,38***	***61,38***		
B-55 *	7723-141	1 granulés à libération modifiée, 4 g	1 granulaat met gereguleerde afgifte, 4 g	R	2,4057	2,4057		
B-55 **	7723-141	1 granulés à libération modifiée, 4 g	1 granulaat met gereguleerde afgifte, 4 g	R	2,1687	2,1687		
B-55 ***	7723-141	1 granulés à libération modifiée, 4 g	1 granulaat met gereguleerde afgifte, 4 g	R	2,4150	2,4150	0,2767	0,4167
PERINDOPRIL EG 10 mg		EG					ATC: C09AA04	
B-21	4851-614	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	16,37	16,37	2,20	3,67
	4851-614				***8,30***	***8,30***		
B-21	4851-622	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	29,53	29,53	4,55	7,65
	4851-622				***19,07***	***19,07***		
B-21 *	7741-002	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2734	0,2734		
B-21 **	7741-002	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2246	0,2246		
B-21 ***	7741-002	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2669	0,2669	0,0506	0,0850
PERINDOPRIL EG 5 mg		EG					ATC: C09AA04	
B-21	4851-630	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,71	10,71	1,05	1,75
	4851-630				***3,97***	***3,97***		
B-21	4851-648	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	18,22	18,22	2,58	4,30
	4851-648				***9,72***	***9,72***		
B-21 *	7741-010	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1393	0,1393		
B-21 **	7741-010	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1144	0,1144		
B-21 ***	7741-010	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1412	0,1412	0,0287	0,0478
PERINDOPRIL KRKA 4 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09AA04	
B-21	3260-429	30 comprimés, 4 mg	30 tabletten, 4 mg	G	10,71	10,71	1,05	1,75
	3260-429				***3,97***	***3,97***		
B-21	3354-743	90 comprimés, 4 mg	90 tabletten, 4 mg	G	18,22	18,22	2,58	4,30
	3354-743				***9,72***	***9,72***		
B-21 *	7709-546	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1393	0,1393		
B-21 **	7709-546	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1144	0,1144		
B-21 ***	7709-546	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1412	0,1412	0,0287	0,0478
PERINDOPRIL KRKA 8 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09AA04	
B-21	3260-437	90 comprimés, 8 mg	90 tabletten, 8 mg	G	29,53	29,53	4,55	7,65
	3260-437				***19,07***	***19,07***		
B-21 *	7709-553	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,2734	0,2734		
B-21 **	7709-553	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,2246	0,2246		

B-21 ***	7709-553	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,2669	0,2669	0,0506	0,0850
PERINDOPRIL SANDOZ 4 mg			SANDOZ				ATC: C09AA04	
B-21	2510-592	30 comprimés, 4 mg	30 tabletten, 4 mg	G	10,82	10,82	1,08	1,79
	2510-592				***4,06***	***4,06***		
B-21	2510-600	60 comprimés, 4 mg	60 tabletten, 4 mg	G	15,48	15,48	2,02	3,37
	2510-600				***7,62***	***7,62***		
B-21	2510-618	100 comprimés, 4 mg	100 tabletten, 4 mg	G	23,16	23,16	3,59	5,98
	2510-618				***13,52***	***13,52***		
B-21 *	0789-446	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1745	0,1745		
B-21 **	0789-446	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1433	0,1433		
B-21 ***	0789-446	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1765	0,1765	0,0359	0,0598
PERINDOPRIL SANDOZ 8 mg			SANDOZ				ATC: C09AA04	
B-21	2605-293	60 comprimés, 8 mg	60 tabletten, 8 mg	G	27,24	27,24	4,23	7,11
	2605-293				***17,07***	***17,07***		
B-21	2605-301	90 comprimés, 8 mg	90 tabletten, 8 mg	G	30,87	30,87	4,74	7,96
	2605-301				***20,24***	***20,24***		
B-21 *	0793-174	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,2902	0,2902		
B-21 **	0793-174	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,2383	0,2383		
B-21 ***	0793-174	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,2817	0,2817	0,0527	0,0884
PERINDOPRIL SERVIER 4 mg			SERVIER BENELUX				ATC: C09AA04	
	0734-871	***100 comprimés, 4 mg***	***100 tabletten, 4 mg***		***15,18***	***15,18***		
B-21 *	0734-871	1 comprimé, 4 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	1 tablet, 4 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)	R	0,1959	0,1959		
B-21 **	0734-871	1 comprimé, 4 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	1 tablet, 4 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)	R	0,1609	0,1609		
PERINDOPRIL SERVIER 8 mg			SERVIER BENELUX				ATC: C09AA04	
	0780-395	***100 comprimés, 8 mg***	***100 tabletten, 8 mg***		***31,98***	***31,98***		
B-21 *	0780-395	1 comprimé, 8 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	1 tablet, 8 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)	R	0,4101	0,4101		
B-21 **	0780-395	1 comprimé, 8 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	1 tablet, 8 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)	R	0,3390	0,3390		
PERINDOPRIL TEVA 10 mg			AREGA PHARMA				ATC: C09AA04	
B-21	3624-046	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	16,37	16,37	2,20	3,67
	3624-046				***8,30***	***8,30***		
B-21	3624-053	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	35,87	35,87	5,44	9,14
	3624-053				***24,60***	***24,60***		
B-21 *	7721-038	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3528	0,3528		
B-21 **	7721-038	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2898	0,2898		

B-21 ***	7721-038	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3373	0,3373	0,0604	0,1016
PERINDOPRIL TEVA 2,5 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09AA04	
B-21	3624-012	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	9,04	9,04	0,72	1,19
	3624-012				***2,70***	***2,70***		
B-21 *	7721-020	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,1160	0,1160		
B-21 **	7721-020	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0953	0,0953		
B-21 ***	7721-020	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,1177	0,1177	0,0240	0,0397
PERINDOPRIL TEVA 5 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09AA04	
B-21	3624-020	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	11,31	11,31	1,17	1,96
	3624-020				***4,43***	***4,43***		
B-21	3624-038	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	21,36	21,36	3,21	5,36
	3624-038				***12,12***	***12,12***		
B-21 *	7720-618	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1738	0,1738		
B-21 **	7720-618	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1428	0,1428		
B-21 ***	7720-618	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1761	0,1761	0,0357	0,0596
PERINDOPRIL VIATRIS 10 mg		VIATRIS					ATC: C09AA04	
B-21	4635-413	60 comprimés pelliculés, 10 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	30,50	30,50	4,69	7,88
	4635-413				***19,92***	***19,92***		
B-21	4635-421	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	36,91	36,91	5,58	9,39
	4635-421				***25,51***	***25,51***		
B-21 *	7737-950	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3658	0,3658		
B-21 **	7737-950	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3004	0,3004		
B-21 ***	7737-950	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3489	0,3489	0,0620	0,1043
PERINDOPRIL VIATRIS 5 mg		VIATRIS					ATC: C09AA04	
B-21	4635-397	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	11,56	11,56	1,23	2,05
	4635-397				***4,63***	***4,63***		
B-21	4635-405	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	21,57	21,57	3,26	5,43
	4635-405				***12,28***	***12,28***		
B-21 *	7737-943	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1761	0,1761		
B-21 **	7737-943	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1447	0,1447		
B-21 ***	7737-943	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1784	0,1784	0,0362	0,0603
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 10 mg/10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BB04	
B-21	4623-849	90 comprimés, 10 mg/ 10 mg	90 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	52,93	52,93	7,82	13,16
	4623-849				***39,48***	***39,48***		
B-21 *	7735-913	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,5440	0,5440		
B-21 **	7735-913	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4650	0,4650		
B-21 ***	7735-913	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,5268	0,5268	0,0869	0,1462
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 10 mg/5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BB04	
B-21	4623-856	90 comprimés, 10 mg/ 5 mg	90 tabletten, 10 mg/ 5 mg	G	43,68	43,68	6,53	10,98
	4623-856				***31,41***	***31,41***		
B-21 *	7735-905	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	G	0,4489	0,4489		
B-21 **	7735-905	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	G	0,3699	0,3699		
B-21 ***	7735-905	1 gélule, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	G	0,4241	0,4241	0,0726	0,1220
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 4mg/10mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BB04	
B-21	3733-342	90 comprimés, 4 mg/ 10 mg	90 tabletten, 4 mg/ 10 mg	G	39,89	39,89	6,00	10,09

	3733-342				***28,11***	***28,11***		
B-21 *	7722-523	1 comprimé, 4 mg/ 10 mg	1 tablet, 4 mg/ 10 mg	G	0,4031	0,4031		
B-21 **	7722-523	1 comprimé, 4 mg/ 10 mg	1 tablet, 4 mg/ 10 mg	G	0,3311	0,3311		
B-21 ***	7722-523	1 comprimé, 4 mg/ 10 mg	1 tablet, 4 mg/ 10 mg	G	0,3820	0,3820	0,0667	0,1121
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 4mg/5mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BB04	
B-21	3733-326	30 comprimés, 4 mg/ 5 mg	30 tabletten, 4 mg/ 5 mg	G	18,43	18,43	2,62	4,37
	3733-326				***9,88***	***9,88***		
B-21	3733-318	90 comprimés, 4 mg/ 5 mg	90 tabletten, 4 mg/ 5 mg	G	28,72	28,72	4,44	7,46
	3733-318				***18,36***	***18,36***		
B-21 *	7722-515	1 comprimé, 4 mg/ 5 mg	1 tablet, 4 mg/ 5 mg	G	0,2632	0,2632		
B-21 **	7722-515	1 comprimé, 4 mg/ 5 mg	1 tablet, 4 mg/ 5 mg	G	0,2162	0,2162		
B-21 ***	7722-515	1 comprimé, 4 mg/ 5 mg	1 tablet, 4 mg/ 5 mg	G	0,2578	0,2578	0,0493	0,0829
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 5 mg/10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BB04	
B-21	4623-831	90 comprimés, 5 mg/ 10 mg	90 tabletten, 5 mg/ 10 mg	G	37,97	37,97	5,73	9,64
	4623-831				***26,43***	***26,43***		
B-21 *	7735-897	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	G	0,3790	0,3790		
B-21 **	7735-897	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	G	0,3113	0,3113		
B-21 ***	7735-897	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	G	0,3606	0,3606	0,0637	0,1071
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 5 mg/5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BB04	
B-21	4618-450	90 comprimés, 5 mg/ 5 mg	90 tabletten, 5 mg/ 5 mg	G	28,72	28,72	4,44	7,46
	4618-450				***18,36***	***18,36***		
B-21 *	7735-947	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	G	0,2632	0,2632		
B-21 **	7735-947	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	G	0,2162	0,2162		
B-21 ***	7735-947	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	G	0,2578	0,2578	0,0493	0,0829
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 8mg/10mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BB04	
B-21	3733-276	90 comprimés, 8 mg/ 10 mg	90 tabletten, 8 mg/ 10 mg	G	54,86	54,86	8,09	13,61
	3733-276				***41,16***	***41,16***		
B-21 *	7722-549	1 comprimé, 8 mg/ 10 mg	1 tablet, 8 mg/ 10 mg	G	0,5638	0,5638		
B-21 **	7722-549	1 comprimé, 8 mg/ 10 mg	1 tablet, 8 mg/ 10 mg	G	0,4848	0,4848		
B-21 ***	7722-549	1 comprimé, 8 mg/ 10 mg	1 tablet, 8 mg/ 10 mg	G	0,5483	0,5483	0,0899	0,1512
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 8mg/5mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BB04	
B-21	3733-292	90 comprimés, 8 mg/ 5 mg	90 tabletten, 8 mg/ 5 mg	G	43,68	43,68	6,53	10,98
	3733-292				***31,41***	***31,41***		
B-21 *	7722-531	1 comprimé, 8 mg/ 5 mg	1 tablet, 8 mg/ 5 mg	G	0,4489	0,4489		
B-21 **	7722-531	1 comprimé, 8 mg/ 5 mg	1 tablet, 8 mg/ 5 mg	G	0,3699	0,3699		
B-21 ***	7722-531	1 comprimé, 8 mg/ 5 mg	1 tablet, 8 mg/ 5 mg	G	0,4241	0,4241	0,0726	0,1220
PERINDOPRIL/AMLODIPINE TEVA 10 mg/10 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09BB04	
B-21	4425-385	30 comprimés, 10 mg/ 10 mg	30 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	20,56	20,56	3,05	5,09
	4425-385				***11,51***	***11,51***		
B-21	4425-443	90 comprimés, 10 mg/ 10 mg	90 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	52,93	52,93	7,82	13,16
	4425-443				***39,48***	***39,48***		
B-21 *	7734-676	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,5440	0,5440		
B-21 **	7734-676	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4650	0,4650		
B-21 ***	7734-676	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,5268	0,5268	0,0869	0,1462
PERINDOPRIL/AMLODIPINE TEVA 10 mg/5 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09BB04	

B-21	4425-401	30 comprimés, 10 mg/ 5 mg	30 tabletten, 10 mg/ 5 mg	G	19,18	19,18	2,77	4,62
	4425-401				***10,45***	***10,45***		
B-21	4425-393	90 comprimés, 10 mg/ 5 mg	90 tabletten, 10 mg/ 5 mg	G	43,76	43,76	6,54	11,00
	4425-393				***31,48***	***31,48***		
B-21 *	7734-668	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	G	0,4498	0,4498		
B-21 **	7734-668	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	G	0,3708	0,3708		
B-21 ***	7734-668	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	G	0,4249	0,4249	0,0727	0,1222
PERINDOPRIL/AMLODIPINE TEVA 5 mg/10 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09BB04	
B-21	4425-419	90 comprimés, 5 mg/ 10 mg	90 tabletten, 5 mg/ 10 mg	G	37,97	37,97	5,73	9,64
	4425-419				***26,43***	***26,43***		
B-21 *	7734-650	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	G	0,3790	0,3790		
B-21 **	7734-650	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	G	0,3113	0,3113		
B-21 ***	7734-650	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	G	0,3606	0,3606	0,0637	0,1071
PERINDOPRIL/AMLODIPINE TEVA 5 mg/5 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09BB04	
B-21	4425-435	30 comprimés, 5 mg/ 5 mg	30 tabletten, 5 mg/ 5 mg	G	16,23	16,23	2,17	3,62
	4425-435				***8,19***	***8,19***		
B-21	4425-427	90 comprimés, 5 mg/ 5 mg	90 tabletten, 5 mg/ 5 mg	G	28,78	28,78	4,45	7,47
	4425-427				***18,42***	***18,42***		
B-21 *	7734-643	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	G	0,2641	0,2641		
B-21 **	7734-643	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	G	0,2170	0,2170		
B-21 ***	7734-643	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	G	0,2585	0,2585	0,0494	0,0830
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE KRKA 10 mg/2,5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BA04	
B-21	4625-893	90 comprimés, 10 mg/ 2,5 mg	90 tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	G	36,88	36,88	5,58	9,38
	4625-893				***25,48***	***25,48***		
B-21 *	7735-939	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3653	0,3653		
B-21 **	7735-939	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3001	0,3001		
B-21 ***	7735-939	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3485	0,3485	0,0620	0,1042
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE KRKA 5 mg/1,25 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BA04	
B-21	4625-885	90 comprimés, 5 mg/ 1,25 mg	90 tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	G	26,73	26,73	4,16	6,99
	4625-885				***16,64***	***16,64***		
B-21 *	7735-921	1 comprimé, 5 mg/ 1,25 mg	1 tablet, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2386	0,2386		
B-21 **	7735-921	1 comprimé, 5 mg/ 1,25 mg	1 tablet, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,1960	0,1960		
B-21 ***	7735-921	1 comprimé, 5 mg/ 1,25 mg	1 tablet, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2358	0,2358	0,0462	0,0777
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE SANDOZ 2 mg/0,625 mg		SANDOZ					ATC: C09BA04	
B-21	2726-339	90 comprimés, 2 mg / 0,625 mg	90 tabletten, 2 mg / 0,625 mg	G	25,06	25,06	3,93	6,60
	2726-339				***15,17***	***15,17***		
B-21 *	0799-130	1 comprimé, 2 mg/ 0,625 mg	1 tablet, 2 mg/ 0,625 mg	G	0,2176	0,2176		
B-21 **	0799-130	1 comprimé, 2 mg/ 0,625 mg	1 tablet, 2 mg/ 0,625 mg	G	0,1787	0,1787		
B-21 ***	0799-130	1 comprimé, 2 mg/ 0,625 mg	1 tablet, 2 mg/ 0,625 mg	G	0,2172	0,2172	0,0437	0,0733
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE SANDOZ 4 mg/1,25 mg		SANDOZ					ATC: C09BA04	
B-21	2726-305	90 comprimés, 4 mg / 1,25 mg	90 tabletten, 4 mg / 1,25 mg	G	27,36	27,36	4,25	7,14
	2726-305				***17,18***	***17,18***		
B-21 *	0799-148	1 comprimé, 4 mg/ 1,25 mg	1 tablet, 4 mg/ 1,25 mg	G	0,2463	0,2463		
B-21 **	0799-148	1 comprimé, 4 mg/ 1,25 mg	1 tablet, 4 mg/ 1,25 mg	G	0,2023	0,2023		

B-21 ***	0799-148	1 comprimé, 4 mg/ 1,25 mg	1 tablet, 4 mg/ 1,25 mg	G	0,2427	0,2427	0,0472	0,0793
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE VIATRIS 2,5 mg/0,625 mg		VIATRIS					ATC: C09BA04	
B-21	4662-094	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg/ 0,625 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	14,17	14,17	1,76	2,93
	4662-094				***6,62***	***6,62***		
B-21	4662-102	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg/ 0,625 mg	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	25,72	25,72	4,02	6,75
	4662-102				***15,75***	***15,75***		
B-21 *	7738-263	1 comprimé péliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	0,2259	0,2259		
B-21 **	7738-263	1 comprimé péliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	0,1856	0,1856		
B-21 ***	7738-263	1 comprimé péliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	0,2245	0,2245	0,0447	0,0750
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE VIATRIS 5 mg/1,25 mg		VIATRIS					ATC: C09BA04	
B-21	4662-110	30 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	G	14,59	14,59	1,84	3,07
	4662-110				***6,94***	***6,94***		
B-21	4662-128	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	G	27,17	27,17	4,22	7,09
	4662-128				***17,01***	***17,01***		
B-21 *	7738-271	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2439	0,2439		
B-21 **	7738-271	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2003	0,2003		
B-21 ***	7738-271	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2406	0,2406	0,0469	0,0788
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE EG 10 mg/2,5 mg/10 mg		EG					ATC: C09BX01	
B-21	4945-945	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	56,26	56,26	8,28	13,95
	4945-945				***42,40***	***42,40***		
B-21 *	7746-134	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,5205	0,5205		
B-21 **	7746-134	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,4494	0,4494		
B-21 ***	7746-134	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,5075	0,5075	0,0828	0,1395
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE EG 10 mg/2,5 mg/5 mg		EG					ATC: C09BX01	
B-21	4945-952	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	45,68	45,68	6,81	11,45
	4945-952				***33,16***	***33,16***		
B-21 *	7746-126	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,4226	0,4226		
B-21 **	7746-126	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,3515	0,3515		
B-21 ***	7746-126	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,4016	0,4016	0,0681	0,1145
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE EG 5 mg/1,25 mg/10 mg		EG					ATC: C09BX01	
B-21	4945-960	100 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	G	41,79	41,79	6,26	10,54
	4945-960				***29,76***	***29,76***		

B-21 *	7746-118	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	G	0,3841	0,3841		
B-21 **	7746-118	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	G	0,3155	0,3155		
B-21 ***	7746-118	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	G	0,3627	0,3627	0,0626	0,1054
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE EG 5 mg/1,25 mg/5 mg		EG					ATC: C09BX01	
B-21	4945-978	100 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	29,50	29,50	4,55	7,64
	4945-978				***19,04***	***19,04***		
B-21 *	7746-100	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2457	0,2457		
B-21 **	7746-100	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2018	0,2018		
B-21 ***	7746-100	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2399	0,2399	0,0455	0,0764
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE KRKA 10 mg + 2,5 mg + 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BX01	
B-21	4851-937	90 comprimés, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	90 tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	56,04	56,04	8,25	13,89
	4851-937				***42,20***	***42,20***		
B-21 *	7742-018	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,5760	0,5760		
B-21 **	7742-018	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,4970	0,4970		
B-21 ***	7742-018	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,5614	0,5614	0,0917	0,1543
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE KRKA 10 mg + 2,5 mg + 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BX01	
B-21	4851-952	90 comprimés, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	90 tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	45,68	45,68	6,81	11,45
	4851-952				***33,16***	***33,16***		
B-21 *	7742-026	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,4696	0,4696		
B-21 **	7742-026	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,3906	0,3906		
B-21 ***	7742-026	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,4463	0,4463	0,0757	0,1272
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE KRKA 5 mg + 1,25 mg + 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BX01	
B-21	4851-945	90 comprimés, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	90 tabletten, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	29,50	29,50	4,55	7,64
	4851-945				***19,04***	***19,04***		
B-21 *	7742-034	1 comprimé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2730	0,2730		
B-21 **	7742-034	1 comprimé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2242	0,2242		
B-21 ***	7742-034	1 comprimé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2665	0,2665	0,0506	0,0849
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE TEVA 10 mg/2,5 mg/10 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09BX01	
B-21	4867-065	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	58,46	58,46	8,59	14,46
	4867-065				***44,31***	***44,31***		
B-21 *	7743-404	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,6009	0,6009		
B-21 **	7743-404	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,5219	0,5219		
B-21 ***	7743-404	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,5883	0,5883	0,0954	0,1607
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE TEVA 10 mg/2,5 mg/5 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09BX01	

B-21	4867-057	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	47,58	47,58	7,07	11,90
	4867-057				***34,82***	***34,82***		
B-21 *	7743-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,4891	0,4891		
B-21 **	7743-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,4101	0,4101		
B-21 ***	7743-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,4675	0,4675	0,0786	0,1322
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE TEVA 5 mg/1,25 mg/10 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09BX01	
B-21	4867-040	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	G	43,44	43,44	6,49	10,92
	4867-040				***31,20***	***31,20***		
B-21 *	7743-388	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	G	0,4464	0,4464		
B-21 **	7743-388	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	G	0,3674	0,3674		
B-21 ***	7743-388	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	G	0,4214	0,4214	0,0721	0,1213
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE TEVA 5 mg/1,25 mg/5 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09BX01	
B-21	4867-032	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	30,42	30,42	4,68	7,86
	4867-032				***19,85***	***19,85***		
B-21 *	7743-370	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2847	0,2847		
B-21 **	7743-370	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2338	0,2338		
B-21 ***	7743-370	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2768	0,2768	0,0520	0,0873
PILOCARPINE-ISOPTO 1%		NOVARTIS PHARMA					ATC: S01EB01	
B-168	0050-666	1 flacon compte-gouttes 15 ml collyre en solution, 10 mg/ml	1 container met druppelpipet 15 ml oogdruppels, oplossing, 10 mg/ml		6,77	6,77	0,20	0,34
	0050-666				***0,76***	***0,76***		
B-168 *	0709-667	1 flacon compte-gouttes 15 mL collyre en solution, 10 mg/mL	1 container met druppelpipet 15 mL oogdruppels, oplossing, 10 mg/mL		0,9800	0,9800		
B-168 **	0709-667	1 flacon compte-gouttes 15 mL collyre en solution, 10 mg/mL	1 container met druppelpipet 15 mL oogdruppels, oplossing, 10 mg/mL		0,8100	0,8100		
PILOCARPINE-ISOPTO 2%		NOVARTIS PHARMA					ATC: S01EB01	
B-168	0050-658	1 flacon compte-gouttes 15 ml collyre en solution, 20 mg/ml	1 container met druppelpipet 15 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml		7,09	7,09	0,28	0,46
	0050-658				***1,04***	***1,04***		
B-168 *	0709-675	1 flacon compte-gouttes 15 mL collyre en solution, 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 15 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL		1,3400	1,3400		
B-168 **	0709-675	1 flacon compte-gouttes 15 mL collyre en solution, 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 15 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL		1,1000	1,1000		
PIPERACILLIN/TAZOBACTAM EUGIA 2 g/250 mg		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01CR05	
	7734-353	***10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 2 g/ 250 mg***	***10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 2 g/ 250 mg***		***31,55***	***31,55***		
B-108 **	7734-353	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g/ 250 mg	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g/ 250 mg	G	3,3440	3,3440		
PIPERACILLIN/TAZOBACTAM EUGIA 4 g/500 mg		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: IV / zie ook				ATC: J01CR05	

			hoofdstuk: IV)					
	7734-361	***10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 4 g/ 500 mg***	***10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 4 g/ 500 mg***		***71,71***	***71,71***		
B-108 **	7734-361	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 4 g/ 500 mg	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 4 g/ 500 mg	G	7,6010	7,6010		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EG 2 g/0,25 g		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01CR05	
	0792-648	***1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose***	***1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis***		***4,93***	***4,93***		
B-108 **	0792-648	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	G	5,2300	5,2300		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EG 4 g/0,5 g		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01CR05	
	0792-655	***10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/ 0,5 g***	***10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g***		***89,40***	***89,40***		
B-108 **	0792-655	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	G	9,4760	9,4760		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EUROGENERICS 2 g/0,25 g		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01CR05	
	7737-141	***1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/ 0,25 g***	***1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g***		***4,93***	***4,93***		
B-108 **	7737-141	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	G	5,2300	5,2300		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EUROGENERICS 4 g/0,5 g		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01CR05	
	7737-158	***1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/ 0,5 g***	***1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g***		***8,94***	***8,94***		
B-108 **	7737-158	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	G	9,4800	9,4800		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 2 g/0,25 g		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01CR05	
	0792-853	***10 flacons injectables 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g***	***10 injectieflacons 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g***		***44,40***	***44,40***		
B-108 **	0792-853	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	G	4,7060	4,7060		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 2 g/0,25 g		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01CR05	
	0792-879	***10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g***	***10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g***		***44,40***	***44,40***		
B-108 **	0792-879	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	G	4,7060	4,7060		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 4 g/0,5 g		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01CR05	

	0792-861	***10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g***	***10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g***		***80,40***	***80,40***		
B-108 **	0792-861	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	G	8,5220	8,5220		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM KALCEKS 2g - 0,25g			GRINDEKS - KALCEKS	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01CR05	
	7739-683	***10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 2 g/ 0,25 g***	***10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 2 g/ 0,25 g***		***44,40***	***44,40***		
B-108 **	7739-683	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	G	4,7060	4,7060		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM KALCEKS 4g - 0,5g			GRINDEKS - KALCEKS	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01CR05	
	7739-568	***10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 4 g/ 500 mg***	***10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 4 g/ 500 mg***		***80,40***	***80,40***		
B-108 **	7739-568	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 4 g/ 500 mg	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 4 g/ 500 mg	G	8,5220	8,5220		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ 4g/500 mg			SANDOZ	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01CR05	
	7719-032	***10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/ 0,5 g***	***10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g***		***80,40***	***80,40***		
B-108 **	7719-032	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	G	8,5220	8,5220		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM VIATRIS 2 g/250 mg			VIATRIS	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01CR05	
	0796-912	***1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 2 mg/dose / 250 g/dose***	***1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg/dosis / 250 g/dosis***		***4,93***	***4,93***		
B-108 **	0796-912	1 flacon injectable 1 doses solution injectable, 2 g/ 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor injectie, 2 g/ 0,25 g	G	5,2300	5,2300		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM VIATRIS 4 g/500 mg			VIATRIS	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01CR05	
	0796-904	***1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose***	***1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis***		***8,94***	***8,94***		
B-108 **	0796-904	1 flacon injectable 1 doses solution injectable, 4 g/ 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor injectie, 4 g/ 0,5 g	G	9,4800	9,4800		
PIROXICAM EG			EG				ATC: M01AC01	
B-63	1173-756	30 comprimés dispersibles, 20 mg	30 dispergeerbare tabletten, 20 mg	G	7,19	7,19	0,30	0,49
	1173-756				***1,12***	***1,12***		
B-63 *	0742-825	1 comprimé dispersible, 20 mg	1 dispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,0483	0,0483		
B-63 **	0742-825	1 comprimé dispersible, 20 mg	1 dispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,0397	0,0397		
B-63 ***	0742-825	1 comprimé dispersible, 20 mg	1 dispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,0558	0,0558	0,0100	0,0163
PLAQUENIL			SANOFI BELGIUM				ATC: P01BA02	
B-133	0125-575	100 comprimés enrobés, 200 mg	100 omhulde tabletten, 200 mg		15,59	15,59	2,04	3,41
	0125-575				***7,71***	***7,71***		
B-133 *	0715-060	1 comprimé enrobé, 200 mg	1 omhulde tablet, 200 mg		0,0995	0,0995		
B-133 **	0715-060	1 comprimé enrobé, 200 mg	1 omhulde tablet, 200 mg		0,0817	0,0817		
B-133 ***	0715-060	1 comprimé enrobé, 200 mg	1 omhulde tablet, 200 mg		0,1008	0,1008	0,0204	0,0341

PRAREDUCT 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: C10AA03	
B-41	1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	19,14	19,14	2,76	4,61
	1641-240				***10,42***	***10,42***		
B-41 *	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1372	0,1372		
B-41 **	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1128	0,1128		
B-41 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1391	0,1391	0,0282	0,0470
PRAREDUCT 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: C10AA03	
B-41	1641-190	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	17,85	17,85	2,50	4,17
	1641-190				***9,43***	***9,43***		
B-41 *	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,4346	0,4346		
B-41 **	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,3571	0,3571		
B-41 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,4407	0,4407	0,0893	0,1489
PRAVASOR 40 mg		LABORATOIRES S.M.B.	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: C10AA03	
B-41	4169-371	28 comprimés enrobés, 40 mg	28 omhulde tabletten, 40 mg	G	17,77	17,77	2,48	4,14
	4169-371				***9,37***	***9,37***		
B-41	4169-363	98 comprimés enrobés, 40 mg	98 omhulde tabletten, 40 mg	G	30,67	30,67	4,71	7,92
	4169-363				***20,06***	***20,06***		
B-41 *	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2642	0,2642		
B-41 **	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2169	0,2169		
B-41 ***	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2567	0,2567	0,0481	0,0808
PRAVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: C10AA03	
B-41	4570-115	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	8,96	8,96	0,70	1,16
	4570-115				***2,63***	***2,63***		
B-41	4570-123	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,87	17,87	2,51	4,18
	4570-123				***9,45***	***9,45***		
B-41 *	7735-681	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1245	0,1245		
B-41 **	7735-681	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1022	0,1022		
B-41 ***	7735-681	1 gélule, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1261	0,1261	0,0256	0,0427
PRAVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: C10AA03	
B-41	4570-149	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,48	17,48	2,43	4,04
	4570-149				***9,15***	***9,15***		
B-41	4570-131	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,63	30,63	4,70	7,91
	4570-131				***20,03***	***20,03***		
B-41 *	7735-814	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2638	0,2638		
B-41 **	7735-814	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2166	0,2166		
B-41 ***	7735-814	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2563	0,2563	0,0480	0,0807
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: C10AA03	
B-41	2162-568	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,87	17,87	2,51	4,18
	2162-568				***9,45***	***9,45***		
B-41 *	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1245	0,1245		
B-41 **	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1022	0,1022		
B-41 ***	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1261	0,1261	0,0256	0,0427

PRAVASTATINE APOTEX 40 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA03	
B-41	2162-543	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,63	30,63	4,70	7,91
	2162-543				***20,03***	***20,03***		
B-41 *	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2638	0,2638		
B-41 **	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2166	0,2166		
B-41 ***	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2563	0,2563	0,0480	0,0807
PRAVASTATINE EG 20 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA03	
B-41	2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,14	19,14	2,76	4,61
	2199-321				***10,42***	***10,42***		
B-41 *	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
B-41 **	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
B-41 ***	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1391	0,1391	0,0282	0,0470
PRAVASTATINE EG 40 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA03	
B-41	2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,81	31,81	4,87	8,19
	2199-313				***21,06***	***21,06***		
B-41 *	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
B-41 **	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
B-41 ***	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0497	0,0836
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA03	
B-41	2202-323	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	8,98	8,98	0,70	1,17
	2202-323				***2,65***	***2,65***		
B-41	2202-331	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	19,14	19,14	2,76	4,61
	2202-331				***10,42***	***10,42***		
B-41 *	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
B-41 **	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
B-41 ***	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1391	0,1391	0,0282	0,0470
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA03	
B-41	2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,73	17,73	2,48	4,13
	2202-349				***9,35***	***9,35***		
B-41	2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,81	31,81	4,87	8,19
	2202-356				***21,06***	***21,06***		
B-41 *	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
B-41 **	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
B-41 ***	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0497	0,0836
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA03	
B-41	4499-810	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,81	31,81	4,87	8,19
	4499-810				***21,06***	***21,06***		
B-41 *	7734-965	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
B-41 **	7734-965	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
B-41 ***	7734-965	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0497	0,0836
PRAVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA03	

B-41	2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,89	17,89	2,51	4,19
	2234-904				***9,47***	***9,47***		
B-41 *	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1247	0,1247		
B-41 **	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024		
B-41 ***	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1263	0,1263	0,0256	0,0428
PRAVASTATINE TEVA 40 mg			AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA03	
B-41	2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,67	30,67	4,71	7,92
	2234-920				***20,06***	***20,06***		
B-41 *	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2642	0,2642		
B-41 **	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2169	0,2169		
B-41 ***	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2567	0,2567	0,0481	0,0808
PRAVASTATINE VIATRIS 20 mg			VIATRIS	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA03	
B-41	2440-535	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,96	8,96	0,70	1,16
	2440-535				***2,63***	***2,63***		
B-41	2440-568	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,14	19,14	2,76	4,61
	2440-568				***10,42***	***10,42***		
B-41 *	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
B-41 **	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
B-41 ***	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1391	0,1391	0,0282	0,0470
PRAVASTATINE VIATRIS 40 mg			VIATRIS	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA03	
B-41	2440-550	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	17,48	17,48	2,43	4,04
	2440-550				***9,15***	***9,15***		
B-41	2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,81	31,81	4,87	8,19
	2440-543				***21,06***	***21,06***		
B-41 *	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
B-41 **	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
B-41 ***	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0497	0,0836
PRAXBIND 2,5 g/ 50 ml			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: V03AB37	
	7716-301	***2 flacons injectables 50 ml solution pour perfusion, 2,5 g***	***2 injectieflacons 50 ml oplossing voor infusie, 2,5 g***		***2535,16***	***1774,61***		
Fa-19 *	7716-301	2 flacons injectables 50 mL solution pour perfusion, 2,5 g	2 injectieflacons 50 mL oplossing voor infusie, 2,5 g		2694,3800	1888,2000		
Fa-19 **	7716-301	2 flacons injectables 50 mL solution pour perfusion, 2,5 g	2 injectieflacons 50 mL oplossing voor infusie, 2,5 g		2687,2700	1881,0900		
PRED FORTE			ABBVIE				ATC: S01BA04	
B-165	0664-219	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 10 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 10 mg/ml		8,61	8,61	0,63	1,05
	0664-219				***2,37***	***2,37***		
B-165 *	0732-347	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 10 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 10 mg/mL		3,0600	3,0600		
B-165 **	0732-347	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 10 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 10 mg/mL		2,5100	2,5100		
PREGABALIN AB 150 mg			AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	4570-198	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	18,68	18,68	2,67	4,45
	4570-198				***10,07***	***10,07***		

B-262	4570-180	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	62,24	62,24	9,12	15,35
	4570-180				***47,60***	***47,60***		
B-262 *	7719-313	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2879	0,2879		
B-262 **	7719-313	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2523	0,2523		
B-262 ***	7719-313	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2837	0,2837	0,0456	0,0767
PREGABALIN AB 25 mg			AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	4609-384	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	13,52	13,52	1,62	2,70
	4609-384				***6,12***	***6,12***		
B-262 *	7736-168	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0790	0,0790		
B-262 **	7736-168	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0649	0,0649		
B-262 ***	7736-168	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0800	0,0800	0,0162	0,0270
PREGABALIN AB 300 mg			AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	4570-206	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	33,69	33,69	5,13	8,63
	4570-206				***22,70***	***22,70***		
B-262	4570-214	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	89,01	89,01	10,20	15,50
	4570-214				***71,46***	***71,46***		
B-262 *	7719-321	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4143	0,4143		
B-262 **	7719-321	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,3788	0,3788		
B-262 ***	7719-321	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4175	0,4175	0,0510	0,0775
PREGABALIN AB 75 mg			AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	4570-156	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	8,35	8,35	0,57	0,95
	4570-156				***2,15***	***2,15***		
B-262	4570-164	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	14,26	14,26	1,77	2,96
	4570-164				***6,69***	***6,69***		
B-262	4570-172	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	37,24	37,24	5,63	9,47
	4570-172				***25,80***	***25,80***		
B-262 *	7719-305	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1665	0,1665		
B-262 **	7719-305	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1368	0,1368		
B-262 ***	7719-305	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1586	0,1586	0,0281	0,0473
PREGABALIN SANDOZ 150 mg			SANDOZ	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	3542-081	14 gélules, 150 mg	14 capsules, hard, 150 mg	G	12,24	12,24	1,37	2,28
	3542-081				***5,15***	***5,15***		
B-262	3542-099	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	19,50	19,50	2,84	4,73
	3542-099				***10,70***	***10,70***		
B-262	3542-107	210 gélules, 150 mg	210 capsules, hard, 150 mg	G	76,50	76,50	10,20	15,50
	3542-107				***60,04***	***60,04***		
B-262 *	7719-057	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3369	0,3369		
B-262 **	7719-057	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3030	0,3030		
B-262 ***	7719-057	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3380	0,3380	0,0486	0,0738
PREGABALIN SANDOZ 25 mg			SANDOZ	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	3542-040	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	13,83	13,83	1,69	2,81
	3542-040				***6,36***	***6,36***		
B-262 *	7718-380	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0821	0,0821		

B-262 **	7718-380	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0674	0,0674		
B-262 ***	7718-380	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0832	0,0832	0,0169	0,0281
PREGABALIN SANDOZ 300 mg			SANDOZ	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	3542-115	14 gélules, 300 mg	14 capsules, hard, 300 mg	G	15,88	15,88	2,10	3,50
	3542-115				***7,93***	***7,93***		
B-262	3542-123	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	35,02	35,02	5,32	8,94
	3542-123				***23,87***	***23,87***		
B-262	3542-131	210 gélules, 300 mg	210 capsules, hard, 300 mg	G	110,43	110,43	10,20	15,50
	3542-131				***91,02***	***91,02***		
B-262 *	7719-065	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4933	0,4933		
B-262 **	7719-065	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4594	0,4594		
B-262 ***	7719-065	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4996	0,4996	0,0486	0,0738
PREGABALIN SANDOZ 75 mg			SANDOZ	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	3542-057	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	8,53	8,53	0,61	1,02
	3542-057				***2,30***	***2,30***		
B-262	3542-065	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	15,19	15,19	1,96	3,27
	3542-065				***7,40***	***7,40***		
B-262	3542-073	210 gélules, 75 mg	210 capsules, hard, 75 mg	G	45,41	45,41	6,77	11,39
	3542-073				***32,93***	***32,93***		
B-262 *	7719-040	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2001	0,2001		
B-262 **	7719-040	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1662	0,1662		
B-262 ***	7719-040	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1900	0,1900	0,0322	0,0542
PREGABALINE EG 150 mg			EG	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	3978-301	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	19,50	19,50	2,84	4,73
	3978-301				***10,70***	***10,70***		
B-262	3977-030	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	66,11	66,11	9,66	15,50
	3977-030				***50,98***	***50,98***		
B-262 *	7725-674	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3058	0,3058		
B-262 **	7725-674	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2702	0,2702		
B-262 ***	7725-674	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3030	0,3030	0,0483	0,0775
PREGABALINE EG 25 mg			EG	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	4354-965	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	13,91	13,91	1,70	2,84
	4354-965				***6,42***	***6,42***		
B-262 *	7730-591	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0829	0,0829		
B-262 **	7730-591	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0681	0,0681		
B-262 ***	7730-591	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0840	0,0840	0,0170	0,0284
PREGABALINE EG 300 mg			EG	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	3977-048	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	35,18	35,18	5,34	8,98
	3977-048				***24,01***	***24,01***		
B-262	3978-319	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	95,05	95,05	10,20	15,50
	3978-319				***76,98***	***76,98***		
B-262 *	7725-682	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4436	0,4436		
B-262 **	7725-682	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4080	0,4080		

B-262 ***	7725-682	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4477	0,4477	0,0510	0,0775
PREGABALINE EG 75 mg		EG	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF02			
B-262	3978-285	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	15,19	15,19	1,96	3,27
	3978-285				***7,40***	***7,40***		
B-262	3978-293	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	40,40	40,40	6,07	10,21
	3978-293				***28,55***	***28,55***		
B-262 *	7725-922	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1842	0,1842		
B-262 **	7725-922	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1513	0,1513		
B-262 ***	7725-922	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1744	0,1744	0,0303	0,0510
PREGABALINE KRKA 150 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF02			
B-332	3315-447	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	18,68	18,68	2,67	4,45
	3315-447				***10,07***	***10,07***		
B-332	3460-961	100 gélules, 150 mg	100 capsules, hard, 150 mg	G	44,17	44,17	6,59	11,10
	3460-961				***31,84***	***31,84***		
B-332 *	7713-548	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,4086	0,4086		
B-332 **	7713-548	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3375	0,3375		
B-332 ***	7713-548	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3866	0,3866	0,0659	0,1110
PREGABALINE KRKA 300 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF02			
B-332	3315-454	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	34,92	34,92	5,30	8,92
	3315-454				***23,77***	***23,77***		
B-332	3460-979	100 gélules, 300 mg	100 capsules, hard, 300 mg	G	62,25	62,25	9,12	15,35
	3460-979				***47,61***	***47,61***		
B-332 *	7713-555	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5758	0,5758		
B-332 **	7713-555	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5047	0,5047		
B-332 ***	7713-555	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5674	0,5674	0,0912	0,1535
PREGABALINE KRKA 75 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF02			
B-332	3315-439	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	14,26	14,26	1,77	2,96
	3315-439				***6,69***	***6,69***		
B-332	3460-953	100 gélules, 75 mg	100 capsules, hard, 75 mg	G	31,04	31,04	4,76	8,01
	3460-953				***20,39***	***20,39***		
B-332 *	7713-530	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2631	0,2631		
B-332 **	7713-530	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2161	0,2161		
B-332 ***	7713-530	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2552	0,2552	0,0476	0,0801
PREGABALINE MYLAN 150 mg		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF02			
B-262	3296-738	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	19,50	19,50	2,84	4,73
	3296-738				***10,70***	***10,70***		
B-262	3296-746	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	62,47	62,47	9,15	15,41
	3296-746				***47,80***	***47,80***		
B-262 *	7720-386	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2889	0,2889		
B-262 **	7720-386	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2534	0,2534		
B-262 ***	7720-386	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2499	0,2499	0,0507	0,0845
PREGABALINE MYLAN 25 mg		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF02			

B-262	3631-272	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	13,52	13,52	1,62	2,70
	3631-272				***6,12***	***6,12***		
B-262 *	7720-642	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0790	0,0790		
B-262 **	7720-642	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0649	0,0649		
B-262 ***	7720-642	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0800	0,0800	0,0162	0,0270
PREGABALINE MYLAN 300 mg			AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	3296-753	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	33,70	33,70	5,13	8,63
	3296-753				***22,71***	***22,71***		
B-262	3296-761	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	89,08	89,08	10,20	15,50
	3296-761				***71,53***	***71,53***		
B-262 *	7720-394	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4147	0,4147		
B-262 **	7720-394	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,3791	0,3791		
B-262 ***	7720-394	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4179	0,4179	0,0510	0,0775
PREGABALINE MYLAN 75 mg			AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	3296-712	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	8,35	8,35	0,57	0,95
	3296-712				***2,15***	***2,15***		
B-262	3296-720	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	14,29	14,29	1,78	2,97
	3296-720				***6,71***	***6,71***		
B-262	3631-280	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	37,27	37,27	5,63	9,47
	3631-280				***25,83***	***25,83***		
B-262 *	7720-378	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1667	0,1667		
B-262 **	7720-378	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1369	0,1369		
B-262 ***	7720-378	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2029	0,2029	0,0407	0,0679
PREGABALINE TEVA 150 mg			AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	3360-393	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	18,73	18,73	2,68	4,46
	3360-393				***10,10***	***10,10***		
B-262	3360-401	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	64,97	64,97	9,50	15,50
	3360-401				***49,98***	***49,98***		
B-262 *	7714-686	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3005	0,3005		
B-262 **	7714-686	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2649	0,2649		
B-262 ***	7714-686	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2973	0,2973	0,0475	0,0775
PREGABALINE TEVA 25 mg			AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	4843-991	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	13,92	13,92	1,71	2,84
	4843-991				***6,43***	***6,43***		
B-262 *	7741-895	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0830	0,0830		
B-262 **	7741-895	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0682	0,0682		
B-262 ***	7741-895	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0841	0,0841	0,0171	0,0284
PREGABALINE TEVA 300 mg			AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	3360-419	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	35,02	35,02	5,32	8,94
	3360-419				***23,87***	***23,87***		
B-262	3360-443	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	93,39	93,39	10,20	15,50
	3360-443				***75,46***	***75,46***		
B-262 *	7714-694	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4355	0,4355		

B-262 **	7714-694	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4000	0,4000		
B-262 ***	7714-694	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4394	0,4394	0,0510	0,0775
PREGABALINE TEVA 75 mg			AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	3360-385	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	15,19	15,19	1,96	3,27
	3360-385				***7,40***	***7,40***		
B-262	3457-744	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	40,24	40,24	6,05	10,17
	3457-744				***28,41***	***28,41***		
B-262 *	7714-678	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1833	0,1833		
B-262 **	7714-678	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1506	0,1506		
B-262 ***	7714-678	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1736	0,1736	0,0302	0,0508
PRETERAX 10 mg/2,5 mg			SERVIER BENELUX				ATC: C09BA04	
B-21	2877-314	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	R	19,40	19,40	2,82	4,69
	2877-314				***10,62***	***10,62***		
B-21	2747-681	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	R	36,88	36,88	5,58	9,38
	2747-681				***25,48***	***25,48***		
B-21 *	0754-937	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3653	0,3653		
B-21 **	0754-937	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3001	0,3001		
B-21 ***	0754-937	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3485	0,3485	0,0620	0,1042
PRETERAX 10 mg/2,5 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: C09BA04	
B-21	4636-221	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	R	36,88	36,88	5,58	9,38
	4636-221				***25,48***	***25,48***		
B-21 *	7738-610	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3653	0,3653		
B-21 **	7738-610	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3001	0,3001		
B-21 ***	7738-610	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3485	0,3485	0,0620	0,1042
PRETERAX 10 mg/2,5 mg (Impexeco)			IMPEXECO				ATC: C09BA04	
B-21	4644-431	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	R	36,88	36,88	5,58	9,38
	4644-431				***25,48***	***25,48***		
B-21 *	7722-861	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3653	0,3653		
B-21 **	7722-861	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3001	0,3001		
B-21 ***	7722-861	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3485	0,3485	0,0620	0,1042
PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg			SERVIER BENELUX				ATC: C09BA04	
B-21	2595-510	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	R	13,99	13,99	1,72	2,86
	2595-510				***6,48***	***6,48***		
B-21	2595-528	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	R	25,72	25,72	4,02	6,75
	2595-528				***15,75***	***15,75***		
B-21 *	0758-789	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2259	0,2259		

B-21 **	0758-789	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,1856	0,1856		
B-21 ***	0758-789	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2245	0,2245	0,0447	0,0750
PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg (Impexeco)		IMPEXECO					ATC: C09BA04	
B-21	3641-792	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg/ 0,625 mg	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	25,72	25,72	4,02	6,75
	3641-792				***15,75***	***15,75***		
B-21 *	7722-887	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2259	0,2259		
B-21 **	7722-887	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,1856	0,1856		
B-21 ***	7722-887	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2245	0,2245	0,0447	0,0750
PRETERAX 5 mg/1,25 mg		SERVIER BENELUX					ATC: C09BA04	
B-21	2595-536	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	R	14,59	14,59	1,84	3,07
	2595-536				***6,94***	***6,94***		
B-21	2595-544	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	R	27,17	27,17	4,22	7,09
	2595-544				***17,01***	***17,01***		
B-21 *	0758-771	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2439	0,2439		
B-21 **	0758-771	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2003	0,2003		
B-21 ***	0758-771	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2406	0,2406	0,0469	0,0788
PRETERAX 5 mg/1,25 mg (Impexeco)		IMPEXECO					ATC: C09BA04	
B-21	3641-818	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	R	27,17	27,17	4,22	7,09
	3641-818				***17,01***	***17,01***		
B-21 *	7722-879	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2439	0,2439		
B-21 **	7722-879	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2003	0,2003		
B-21 ***	7722-879	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2406	0,2406	0,0469	0,0788
PRIMPERAN		SANOFI BELGIUM					ATC: A03FA01	
B-54	0126-342	6 ampoules 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	r	6,90	6,90	0,23	0,38
	0126-342				***0,87***	***0,87***		
B-54 *	0715-656	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	r	0,1867	0,1867		
B-54 **	0715-656	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	r	0,1533	0,1533		
PRIORIX		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J07BD52	
B-201	1358-167	1 ampoule 0,5 ml solvant pour solution injectable	1 ampul 0,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie		23,42	23,42	3,64	6,07
	1358-167				***13,74***	***13,74***		
B-201 *	0749-465	1 flacon injectable (+ ampoule) 0,5 mL suspension injectable, 1 dose/ 1 dose/ 1 dose	1 injectieflacon (+ ampul) 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis/ 1 dosis/ 1 dosis		17,7300	17,7300		
B-201 **	0749-465	1 flacon injectable (+ ampoule) 0,5 mL suspension injectable, 1 dose/ 1 dose/ 1 dose	1 injectieflacon (+ ampul) 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis/ 1 dosis/ 1 dosis		14,5600	14,5600		

PROGEBEL 100 mg		EFFIK BENELUX						ATC: G03DA04
B-90	3203-239	90 capsules molles, 100 mg	90 capsules, zacht, 100 mg	G	16,91	16,91	2,31	3,85
	3203-239				***8,71***	***8,71***		
B-90 *	7709-363	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	G	0,1249	0,1249		
B-90 **	7709-363	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	G	0,1026	0,1026		
B-90 ***	7709-363	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	G	0,1266	0,1266	0,0257	0,0428
PROGEBEL 200 mg		EFFIK BENELUX						ATC: G03DA04
B-90	3203-254	45 capsules molles, 200 mg	45 capsules, zacht, 200 mg	G	16,91	16,91	2,31	3,85
	3203-254				***8,71***	***8,71***		
B-90	3774-700	90 capsules molles, 200 mg	90 capsules, zacht, 200 mg	G	25,63	25,63	4,01	6,73
	3774-700				***15,67***	***15,67***		
B-90 *	7709-371	1 capsule molle, 200 mg	1 capsule, zacht, 200 mg	G	0,2247	0,2247		
B-90 **	7709-371	1 capsule molle, 200 mg	1 capsule, zacht, 200 mg	G	0,1846	0,1846		
B-90 ***	7709-371	1 capsule molle, 200 mg	1 capsule, zacht, 200 mg	G	0,2235	0,2235	0,0446	0,0748
PROGOR 120 mg		LABORATOIRES S.M.B.						ATC: C08DB01
B-20	1390-335	28 gélules à libération prolongée, 120 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 120 mg	R	9,30	9,30	0,77	1,28
	1390-335				***2,89***	***2,89***		
B-20 *	0761-403	1 gélule à libération prolongée, 120 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 120 mg	R	0,1332	0,1332		
B-20 **	0761-403	1 gélule à libération prolongée, 120 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 120 mg	R	0,1093	0,1093		
B-20 ***	0761-403	1 gélule à libération prolongée, 120 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 120 mg	R	0,1352	0,1352	0,0275	0,0457
PROGOR 180 mg		LABORATOIRES S.M.B.						ATC: C08DB01
B-20	1390-301	28 gélules à libération prolongée, 180 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 180 mg	R	10,83	10,83	1,08	1,80
	1390-301				***4,07***	***4,07***		
B-20	2159-291	56 gélules à libération prolongée, 180 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 180 mg	R	12,50	12,50	1,42	2,36
	2159-291				***5,34***	***5,34***		
B-20 *	0761-411	1 gélule à libération prolongée, 180 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 180 mg	R	0,1230	0,1230		
B-20 **	0761-411	1 gélule à libération prolongée, 180 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 180 mg	R	0,1011	0,1011		
B-20 ***	0761-411	1 gélule à libération prolongée, 180 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 180 mg	R	0,1247	0,1247	0,0254	0,0421
PROGOR 240 mg		LABORATOIRES S.M.B.						ATC: C08DB01
B-20	1390-319	28 gélules à libération prolongée, 240 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 240 mg	R	11,96	11,96	1,31	2,18
	1390-319				***4,93***	***4,93***		
B-20	2553-030	56 gélules à libération prolongée, 240 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 240 mg	R	15,80	15,80	2,09	3,48
	2553-030				***7,87***	***7,87***		
B-20 *	0761-429	1 gélule à libération prolongée, 240 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 240 mg	R	0,1814	0,1814		
B-20 **	0761-429	1 gélule à libération prolongée, 240 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 240 mg	R	0,1489	0,1489		
B-20 ***	0761-429	1 gélule à libération prolongée, 240 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 240 mg	R	0,1838	0,1838	0,0373	0,0621
PROGOR 300 mg		LABORATOIRES S.M.B.						ATC: C08DB01

B-20	1350-222	28 gélules à libération prolongée, 300 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	12,56	12,56	1,43	2,38
	1350-222				***5,39***	***5,39***		
B-20	2159-309	56 gélules à libération prolongée, 300 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	17,04	17,04	2,34	3,90
	2159-309				***8,82***	***8,82***		
B-20 *	0746-719	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	0,2032	0,2032		
B-20 **	0746-719	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	0,1670	0,1670		
B-20 ***	0746-719	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	0,2059	0,2059	0,0418	0,0696
PROGOR 360 mg			LABORATOIRES S.M.B.				ATC: C08DB01	
B-20	1390-327	28 gélules à libération prolongée, 360 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 360 mg	R	13,42	13,42	1,60	2,67
	1390-327				***6,05***	***6,05***		
B-20 *	0761-437	1 gélule à libération prolongée, 360 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 360 mg	R	0,2789	0,2789		
B-20 **	0761-437	1 gélule à libération prolongée, 360 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 360 mg	R	0,2289	0,2289		
B-20 ***	0761-437	1 gélule à libération prolongée, 360 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 360 mg	R	0,2824	0,2824	0,0571	0,0954
PROGRAFT			ASTELLAS PHARMA				ATC: L04AD02	
	0760-975	***10 ampoules 1 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml***	***10 ampullen 1 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml***		***399,68***	***399,68***		
A-29 *	0760-975	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	r	43,0770	43,0770		
A-29 **	0760-975	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	r	42,3660	42,3660		
PROGRAFT 0,5 mg			ASTELLAS PHARMA				ATC: L04AD02	
A-29	2657-633	100 gélules, 0,5 mg	100 capsules, hard, 0,5 mg	R	63,61	63,61	0,00	0,00
	2657-633				***48,80***	***48,80***		
A-29 *	0774-489	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	R	0,5884	0,5884		
A-29 **	0774-489	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	R	0,5173	0,5173		
A-29 ***	0774-489	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	R	0,5810	0,5810	0,0000	0,0000
PROGRAFT 1 mg			ASTELLAS PHARMA				ATC: L04AD02	
A-29	2657-641	100 gélules, 1 mg	100 capsules, hard, 1 mg	R	100,75	100,75	0,00	0,00
	2657-641				***82,19***	***82,19***		
A-29 *	0748-913	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	R	0,9423	0,9423		
A-29 **	0748-913	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	R	0,8712	0,8712		
A-29 ***	0748-913	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	R	0,9524	0,9524	0,0000	0,0000
PROGRAFT 5 mg			ASTELLAS PHARMA				ATC: L04AD02	
A-29	2657-658	100 gélules, 5 mg	100 capsules, hard, 5 mg	R	437,31	437,31	0,00	0,00
	2657-658				***389,40***	***389,40***		
A-29 *	0748-921	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	4,1987	4,1987		
A-29 **	0748-921	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	4,1276	4,1276		
A-29 ***	0748-921	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	4,3180	4,3180	0,0000	0,0000
PROGYNOVA 1 mg			BAYER				ATC: G03CA03	
B-89	1745-496	84 comprimés, 1 mg	84 tabletten, 1 mg		9,37	9,37	0,78	1,30
	1745-496				***2,95***	***2,95***		

B-89 *	0715-797	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,0454	0,0454		
B-89 **	0715-797	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,0373	0,0373		
B-89 ***	0715-797	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,0459	0,0459	0,0093	0,0155
PROGYNOVA 2 mg		BAYER					ATC: G03CA03	
B-89	1745-470	84 comprimés, 2 mg	84 tabletten, 2 mg		10,32	10,32	0,98	1,63
	1745-470				***3,68***	***3,68***		
B-89 *	0715-789	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,0565	0,0565		
B-89 **	0715-789	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,0464	0,0464		
B-89 ***	0715-789	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,0573	0,0573	0,0117	0,0194
PROLOPA 125		ROCHE					ATC: N04BA02	
B-76	1324-722	100 comprimés dispersibles, 100 mg / 25 mg	100 dispergeerbare tabletten, 100 mg / 25 mg	R	20,61	20,61	3,06	5,10
	1324-722				***11,54***	***11,54***		
B-76 *	0747-568	1 comprimé dispersible, 100 mg/ 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1489	0,1489		
B-76 **	0747-568	1 comprimé dispersible, 100 mg/ 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1223	0,1223		
B-76 ***	0747-568	1 comprimé dispersible, 100 mg/ 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1509	0,1509	0,0306	0,0510
PROLOPA 250		ROCHE					ATC: N04BA02	
B-76	0072-678	100 comprimés, 200 mg / 50 mg	100 tabletten, 200 mg / 50 mg	R	29,09	29,09	4,49	7,55
	0072-678				***18,69***	***18,69***		
B-76 *	0728-121	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	R	0,2412	0,2412		
B-76 **	0728-121	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	R	0,1981	0,1981		
B-76 ***	0728-121	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	R	0,2357	0,2357	0,0449	0,0755
PROLOPA 250 (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: N04BA02	
B-76	4793-949	100 comprimés, 200 mg/ 50 mg	100 tabletten, 200 mg/ 50 mg	R	29,09	29,09	4,49	7,55
	4793-949				***18,69***	***18,69***		
B-76 *	7741-853	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	R	0,2412	0,2412		
B-76 **	7741-853	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	R	0,1981	0,1981		
B-76 ***	7741-853	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	R	0,2357	0,2357	0,0449	0,0755
PROLOPA 250 (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: N04BA02	
B-76	2724-771	100 comprimés, 200 mg/ 50 mg	100 tabletten, 200 mg/ 50 mg	R	29,09	29,09	4,49	7,55
	2724-771				***18,69***	***18,69***		
B-76 *	0797-910	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	R	0,2412	0,2412		
B-76 **	0797-910	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	R	0,1981	0,1981		
B-76 ***	0797-910	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	R	0,2357	0,2357	0,0449	0,0755
PROLOPA HBS '125'		ROCHE					ATC: N04BA02	
B-76	0257-741	100 gélules à libération prolongée, 100 mg / 25 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg / 25 mg	R	20,61	20,61	3,06	5,10
	0257-741				***11,54***	***11,54***		
B-76 *	0737-411	1 gélule à libération prolongée, 100 mg/ 25 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg/ 25 mg	R	0,1489	0,1489		
B-76 **	0737-411	1 gélule à libération prolongée, 100 mg/ 25 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg/ 25 mg	R	0,1223	0,1223		
B-76 ***	0737-411	1 gélule à libération prolongée, 100 mg/ 25 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg/ 25 mg	R	0,1509	0,1509	0,0306	0,0510
PROPOFOL 2 %		FRESENIUS KABI					ATC: N01AX10	
	0772-673	***1 flacon injectable 100 ml***	***1 injectieflacon 100 ml emulsie***		***10,34***	***10,34***		

		émulsion pour perfusion, 20 g/l	***voor infusie, 20 g/l***					
A-30 *	0772-673	1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	G	13,3400	13,3400		
A-30 **	0772-673	1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	G	10,9600	10,9600		
PROPOFOL 2 %			FRESENIUS KABI					ATC: N01AX10
	0772-665	***1 flacon injectable 50 ml émulsion pour perfusion, 20 g/l***	***1 injectieflacon 50 ml emulsie voor infusie, 20 g/l***		***5,17***	***5,17***		
A-30 *	0772-665	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	G	6,6700	6,6700		
A-30 **	0772-665	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	G	5,4800	5,4800		
PROPOFOL B. BRAUN 1 %			B. BRAUN MEDICAL					ATC: N01AX10
	0799-403	***5 ampoules 20 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml***	***5 ampullen 20 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml***		***7,18***	***7,18***		
A-30 *	0799-403	1 ampoule 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 ampul 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	G	1,8540	1,8540		
A-30 **	0799-403	1 ampoule 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 ampul 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	G	1,5220	1,5220		
PROPOFOL B. BRAUN 1 %			B. BRAUN MEDICAL					ATC: N01AX10
	0799-411	***10 flacons injectables 50 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml***	***10 injectieflacons 50 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml***		***38,82***	***38,82***		
A-30 *	0799-411	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	G	4,8260	4,8260		
A-30 **	0799-411	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	G	4,1150	4,1150		
PROPOFOL B. BRAUN 2 %			B. BRAUN MEDICAL					ATC: N01AX10
	0799-312	***10 flacons injectables 50 ml émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/ml***	***10 injectieflacons 50 ml emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/ml***		***57,46***	***57,46***		
A-30 *	0799-312	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/mL	G	6,8020	6,8020		
A-30 **	0799-312	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/mL	G	6,0910	6,0910		
PROPOLIPID 1 %			FRESENIUS KABI					ATC: N01AX10
	7705-775	***1 seringue préremplie 50 ml émulsion pour perfusion, 1 %***	***1 voorgevulde spuit 50 ml emulsie voor infusie, 1 %***		***8,11***	***8,11***		
A-30 *	7705-775	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 10 mg/mL	G	10,4700	10,4700		
A-30 **	7705-775	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 10 mg/mL	G	8,6000	8,6000		
PROPOLIPID 1%			FRESENIUS KABI					ATC: N01AX10
	0787-820	***5 ampoules 20 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml***	***5 ampullen 20 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml***		***7,11***	***7,11***		
A-30 *	0787-820	1 ampoule 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 ampul 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	R	1,8360	1,8360		
A-30 **	0787-820	1 ampoule 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 ampul 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	R	1,5080	1,5080		
PROPOLIPID 1%			FRESENIUS KABI					ATC: N01AX10
	0787-838	***1 flacon injectable 20 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml***	***1 injectieflacon 20 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml***		***1,43***	***1,43***		

A-30 *	0787-838	1 flacon injectable 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	R	1,8500	1,8500		
A-30 **	0787-838	1 flacon injectable 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	R	1,5200	1,5200		
PROPOLIPID 1%			FRESENIUS KABI				ATC: N01AX10	
	0787-846	***1 flacon injectable 50 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml***	***1 injectieflacon 50 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml***		***3,85***	***3,85***		
A-30 *	0787-846	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	R	4,9700	4,9700		
A-30 **	0787-846	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	R	4,0800	4,0800		
PROPOLIPID 1%			FRESENIUS KABI				ATC: N01AX10	
	0787-853	***1 flacon injectable 100 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml***	***1 injectieflacon 100 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml***		***7,70***	***7,70***		
A-30 *	0787-853	1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	R	9,9400	9,9400		
A-30 **	0787-853	1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	R	8,1600	8,1600		
PROPOLIPID 2 %			FRESENIUS KABI				ATC: N01AX10	
	7705-783	***1 seringue préremplie 50 ml émulsion pour perfusion, 2 %***	***1 voorgevulde spuit 50 ml emulsie voor infusie, 2 %***		***9,31***	***9,31***		
A-30 *	7705-783	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	G	12,0100	12,0100		
A-30 **	7705-783	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	G	9,8700	9,8700		
PROPOLIPID 2%			FRESENIUS KABI				ATC: N01AX10	
	0787-861	***1 flacon injectable 50 ml émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/ml***	***1 injectieflacon 50 ml emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/ml***		***5,71***	***5,71***		
A-30 *	0787-861	50 mL émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/mL	50 mL emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/mL	R	7,3700	7,3700		
A-30 **	0787-861	50 mL émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/mL	50 mL emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/mL	R	6,0500	6,0500		
PROPRANOLOL EG			EG				ATC: C07AA05	
B-9	0468-801	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	8,79	8,79	0,66	1,10
	0468-801				***2,50***	***2,50***		
B-9 *	0735-282	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,0323	0,0323		
B-9 **	0735-282	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,0265	0,0265		
B-9 ***	0735-282	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,0328	0,0328	0,0066	0,0110
PROPRANOLOL EG RETARD 160 mg			EG				ATC: C07AA05	
B-14	3142-320	60 gélules à libération prolongée, 160 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 160 mg	G	13,29	13,29	1,58	2,63
	3142-320				***5,95***	***5,95***		
B-14 *	0735-290	1 gélule à libération prolongée, 160 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 160 mg	G	0,1280	0,1280		
B-14 **	0735-290	1 gélule à libération prolongée, 160 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 160 mg	G	0,1052	0,1052		
B-14 ***	0735-290	1 gélule à libération prolongée, 160 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 160 mg	G	0,1297	0,1297	0,0263	0,0438

PROSTIN E2 0,5 mg		Pfizer					ATC: G02AD02	
	0715-953	***10 comprimés, 0,5 mg***	***10 tabletten, 0,5 mg***		***21,80***	***21,80***		
B-93 *	0715-953	1 comprimé, 0,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	1 tablet, 0,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)		2,8130	2,8130		
B-93 **	0715-953	1 comprimé, 0,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	1 tablet, 0,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)		2,3110	2,3110		
PROSTIN E2 1 mg/ml		Pfizer					ATC: G02AD02	
	0727-073	***1 ampoule 0,75 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml***	***1 ampul 0,75 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml***		***14,69***	***14,69***		
B-93 *	0727-073	1 ampoule 0,75 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 ampul 0,75 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL		18,9600	18,9600		
B-93 **	0727-073	1 ampoule 0,75 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 ampul 0,75 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL		15,5700	15,5700		
PROSTIN E2 10 mg/ml		Pfizer					ATC: G02AD02	
	0727-081	***1 ampoule 0,5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml***	***1 ampul 0,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml***		***34,05***	***34,05***		
B-93 *	0727-081	1 ampoule 0,5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 ampul 0,5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL		43,2000	43,2000		
B-93 **	0727-081	1 ampoule 0,5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 ampul 0,5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL		36,0900	36,0900		
PROSTIN E2 3 mg		Pfizer					ATC: G02AD02	
	0730-259	***4 comprimés vaginaux, 3 mg***	***4 tabletten voor vaginaal gebruik, 3 mg***		***42,50***	***42,50***		
B-93 *	0730-259	1 comprimé vaginal, 3 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 tablet voor vaginaal gebruik, 3 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)		13,0400	13,0400		
B-93 **	0730-259	1 comprimé vaginal, 3 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 tablet voor vaginaal gebruik, 3 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)		11,2625	11,2625		
PROSTIN VR 0,5 mg		Pfizer					ATC: C01EA01	
	0715-961	***1 ampoule 1 ml solution à diluer pour perfusion, 0,5 mg/ml***	***1 ampul 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,5 mg/ml***		***67,33***	***67,33***		
B-42 **	0715-961	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,5 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,5 mg/mL		71,3700	71,3700		
PROTHIADEN		TEOFARMA					ATC: N06AA16	
B-73	0072-702	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg		10,84	10,84	1,08	1,80
	0072-702				***4,08***	***4,08***		
B-73 *	0715-987	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg		0,0527	0,0527		
B-73 **	0715-987	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg		0,0432	0,0432		
B-73 ***	0715-987	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg		0,0533	0,0533	0,0108	0,0180

PROTHIADEN 75 MG		TEOFARMA						ATC: N06AA16
B-73	0815-522	28 comprimés enrobés, 75 mg	28 omhulde tabletten, 75 mg		10,05	10,05	0,92	1,53
	0815-522				***3,47***	***3,47***		
B-73 *	0715-995	1 comprimé, 75 mg	1 tablet, 75 mg		0,1600	0,1600		
B-73 **	0715-995	1 comprimé, 75 mg	1 tablet, 75 mg		0,1314	0,1314		
B-73 ***	0715-995	1 comprimé, 75 mg	1 tablet, 75 mg		0,1620	0,1620	0,0329	0,0546
PROVERA 100 mg		Pfizer						ATC: L02AB02
A-27	0069-732	50 comprimés, 100 mg	50 tabletten, 100 mg	R	29,61	29,61	0,00	0,00
	0069-732				***19,14***	***19,14***		
A-27 *	0716-019	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,4940	0,4940		
A-27 **	0716-019	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,4058	0,4058		
A-27 ***	0716-019	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,4819	0,4819	0,0000	0,0000
PROVERA 250 mg		Pfizer						ATC: L02AB02
A-27	0839-100	40 comprimés, 250 mg	40 tabletten, 250 mg	R	49,46	49,46	0,00	0,00
	0839-100				***36,45***	***36,45***		
A-27 *	0728-188	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	1,1438	1,1438		
A-27 **	0728-188	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,9660	0,9660		
A-27 ***	0728-188	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	1,0987	1,0987	0,0000	0,0000
PROVERA 400 mg		Pfizer						ATC: L02AB02
A-27	0604-066	25 comprimés, 400 mg	25 tabletten, 400 mg	R	46,30	46,30	0,00	0,00
	0604-066				***33,70***	***33,70***		
A-27 *	0732-099	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,7132	1,7132		
A-27 **	0732-099	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,4288	1,4288		
A-27 ***	0732-099	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,6316	1,6316	0,0000	0,0000
PROVERA 500 mg		Pfizer						ATC: L02AB02
A-27	2407-682	30 comprimés, 500 mg	30 tabletten, 500 mg	R	54,17	54,17	0,00	0,00
	2407-682				***40,56***	***40,56***		
A-27 *	0788-463	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	1,6700	1,6700		
A-27 **	0788-463	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	1,4330	1,4330		
A-27 ***	0788-463	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	1,6218	1,6218	0,0000	0,0000
PULMICORT 0,25 mg/mL		ASTRAZENECA						ATC: R03BA02
B-99	1204-692	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	R	21,51	21,51	3,24	5,41
	1204-692				***12,23***	***12,23***		
B-99 *	0744-193	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	R	0,7890	0,7890		
B-99 **	0744-193	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	R	0,6480	0,6480		
PULMICORT 0,25 mg/mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE						ATC: R03BA02
B-99	4636-015	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	R	21,51	21,51	3,24	5,41
	4636-015				***12,23***	***12,23***		
B-99 *	7742-240	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	R	0,7890	0,7890		
B-99 **	7742-240	1 récipient unidose 2 mL	1 verpakking voor éénmalig	R	0,6480	0,6480		

		suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL					
PULMICORT 0,25 mg/ml (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: R03BA02
B-99	1732-593	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	R	21,51	21,51	3,24	5,41
	1732-593				***12,23***	***12,23***		
B-99 *	0773-135	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	R	0,7890	0,7890		
B-99 **	0773-135	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	R	0,6480	0,6480		
PULMICORT 0,5 mg/ml			ASTRAZENECA					ATC: R03BA02
B-99	0391-292	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	R	31,82	31,82	4,87	8,19
	0391-292				***21,07***	***21,07***		
B-99 *	0742-510	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	R	1,3595	1,3595		
B-99 **	0742-510	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	R	1,1165	1,1165		
PULMICORT 0,5 mg/ml (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: R03BA02
B-99	1739-093	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	R	31,82	31,82	4,87	8,19
	1739-093				***21,07***	***21,07***		
B-99 *	0773-143	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	R	1,3595	1,3595		
B-99 **	0773-143	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	R	1,1165	1,1165		
PURINETHOL 50 mg			ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: L01BB02
A-24	0072-900	25 comprimés, 50 mg	25 tabletten, 50 mg		22,05	22,05	0,00	0,00
	0072-900				***12,64***	***12,64***		
A-24 *	0716-043	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,6524	0,6524		
A-24 **	0716-043	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,5360	0,5360		
A-24 ***	0716-043	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,6614	0,6614	0,0000	0,0000
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 200 mg			SANDOZ					ATC: N05AH04
B-220	4251-815	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	50,66	50,66	7,50	12,50
	4251-815				***37,50***	***37,50***		
B-220	4251-823	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	71,32	71,32	10,20	15,50
	4251-823				***55,52***	***55,52***		
B-220 *	0750-638	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6596	0,6596		
B-220 **	0750-638	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,5885	0,5885		
B-220 ***	0750-638	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6580	0,6580	0,1020	0,1550
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 300 mg			SANDOZ					ATC: N05AH04
B-220	4251-773	60 comprimés à libération	60 tabletten met verlengde afgifte,	G	72,16	72,16	8,30	12,50

		prolongée, 300 mg	300 mg					
	4251-773				***56,26***	***56,26***		
B-220	4251-799	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	101,95	101,95	10,20	15,50
	4251-799				***83,27***	***83,27***		
B-220 *	0750-612	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9538	0,9538		
B-220 **	0750-612	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,8827	0,8827		
B-220 ***	0750-612	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9644	0,9644	0,1020	0,1550
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 400 mg		SANDOZ					ATC: N05AH04	
B-220	4251-831	60 comprimés à libération prolongée, 400 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	83,70	83,70	8,30	12,50
	4251-831				***66,62***	***66,62***		
B-220	4251-849	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	132,37	132,37	10,20	15,50
	4251-849				***111,04***	***111,04***		
B-220 *	0750-596	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2481	1,2481		
B-220 **	0750-596	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,1770	1,1770		
B-220 ***	0750-596	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2686	1,2686	0,1020	0,1550
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 50 mg		SANDOZ					ATC: N05AH04	
B-220	4251-856	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	11,87	11,87	1,29	2,15
	4251-856				***4,86***	***4,86***		
B-220	4251-864	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	24,33	24,33	3,83	6,43
	4251-864				***14,54***	***14,54***		
B-220	4251-872	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	34,42	34,42	5,23	8,80
	4251-872				***23,33***	***23,33***		
B-220 *	7706-302	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,5018	0,5018		
B-220 **	7706-302	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4122	0,4122		
B-220 ***	7706-302	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,6360	0,6360	0,1290	0,2150
QUETIAPIN SANDOZ 100 mg		SANDOZ					ATC: N05AH04	
B-220	2926-442	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	19,04	19,04	2,74	4,57
	2926-442				***10,34***	***10,34***		
B-220	2871-838	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	31,23	31,23	4,79	8,05
	2871-838				***20,55***	***20,55***		
B-220	2871-846	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	38,03	38,03	5,74	9,65
	2871-846				***26,49***	***26,49***		
B-220	2963-460	180 comprimés pelliculés, 100 mg	180 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	64,98	64,98	9,50	15,50
	2963-460				***49,99***	***49,99***		
B-220 *	0753-061	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3339	0,3339		
B-220 **	0753-061	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2944	0,2944		
B-220 ***	0753-061	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3304	0,3304	0,0528	0,0861

QUETIAPIN SANDOZ 200 mg			SANDOZ					ATC: N05AH04
B-220	2926-459	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	17,99	17,99	2,53	4,22
	2926-459				***9,54***	***9,54***		
B-220	2871-879	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	36,20	36,20	5,48	9,22
	2871-879				***24,89***	***24,89***		
B-220	2871-887	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	65,53	65,53	9,58	15,50
	2871-887				***50,48***	***50,48***		
B-220	2963-478	180 comprimés pelliculés, 200 mg	180 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	133,98	133,98	10,20	15,50
	2963-478				***112,52***	***112,52***		
B-220 *	0753-053	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,7021	0,7021		
B-220 **	0753-053	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,6626	0,6626		
B-220 ***	0753-053	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,7137	0,7137	0,0567	0,0861
QUETIAPIN SANDOZ 25 mg			SANDOZ					ATC: N05AH04
B-220	2871-788	10 comprimés pelliculés, 25 mg	10 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	6,81	6,81	0,21	0,34
	2871-788				***0,78***	***0,78***		
B-220	2871-796	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	12,31	12,31	1,38	2,30
	2871-796				***5,20***	***5,20***		
B-220	2871-804	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	15,42	15,42	2,01	3,35
	2871-804				***7,58***	***7,58***		
B-220 *	0753-079	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0978	0,0978		
B-220 **	0753-079	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0803	0,0803		
B-220 ***	0753-079	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0991	0,0991	0,0201	0,0335
QUETIAPIN SANDOZ 300 mg			SANDOZ					ATC: N05AH04
B-220	2926-467	30 comprimés pelliculés, 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	17,99	17,99	2,53	4,22
	2926-467				***9,54***	***9,54***		
B-220	2871-911	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	36,20	36,20	5,48	9,22
	2871-911				***24,89***	***24,89***		
B-220	2871-929	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	96,40	96,40	10,20	15,50
	2871-929				***78,20***	***78,20***		
B-220	2963-486	180 comprimés pelliculés, 300 mg	180 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	195,61	195,61	10,20	15,50
	2963-486				***168,77***	***168,77***		
B-220 *	0752-923	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	1,0334	1,0334		
B-220 **	0752-923	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,9939	0,9939		
B-220 ***	0752-923	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	1,0561	1,0561	0,0567	0,0861
QUETIAPINE AB 100 mg			AUROBINDO NV					ATC: N05AH04
B-220	4641-650	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	18,20	18,20	2,57	4,29
	4641-650				***9,70***	***9,70***		
B-220	4641-668	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	31,16	31,16	4,78	8,03
	4641-668				***20,50***	***20,50***		
B-220	4641-635	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	36,44	36,44	5,52	9,28
	4641-635				***25,10***	***25,10***		
B-220	4641-643	180 comprimés pelliculés, 100 mg	180 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	59,25	59,25	8,70	14,65
	4641-643				***45,00***	***45,00***		
B-220 *	7737-679	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3045	0,3045		
B-220 **	7737-679	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2650	0,2650		
B-220 ***	7737-679	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2986	0,2986	0,0483	0,0814

QUETIAPINE AB 150 mg		AUROBINDO NV						ATC: N05AH04
B-220	4653-630	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	55,36	55,36	8,16	13,73
	4653-630				***41,60***	***41,60***		
B-220 *	7737-596	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,5121	0,5121		
B-220 **	7737-596	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,4410	0,4410		
B-220 ***	7737-596	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,4985	0,4985	0,0816	0,1373
QUETIAPINE AB 200 mg		AUROBINDO NV						ATC: N05AH04
B-220	4653-648	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	71,29	71,29	10,20	15,50
	4653-648				***55,50***	***55,50***		
B-220 *	7737-711	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6594	0,6594		
B-220 **	7737-711	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,5883	0,5883		
B-220 ***	7737-711	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6577	0,6577	0,1020	0,1550
QUETIAPINE AB 200 mg		AUROBINDO NV						ATC: N05AH04
B-220	4641-676	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	17,94	17,94	2,52	4,20
	4641-676				***9,50***	***9,50***		
B-220	4641-684	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	34,78	34,78	5,28	8,89
	4641-684				***23,65***	***23,65***		
B-220	4641-692	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	63,21	63,21	9,25	15,50
	4641-692				***48,45***	***48,45***		
B-220	4641-700	180 comprimés pelliculés, 200 mg	180 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	133,96	133,96	10,20	15,50
	4641-700				***112,50***	***112,50***		
B-220 *	7737-687	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,7020	0,7020		
B-220 **	7737-687	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,6625	0,6625		
B-220 ***	7737-687	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,7136	0,7136	0,0567	0,0861
QUETIAPINE AB 25 mg		AUROBINDO NV						ATC: N05AH04
B-220	4641-585	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	8,18	8,18	0,53	0,88
	4641-585				***2,00***	***2,00***		
B-220	4641-601	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	12,24	12,24	1,37	2,28
	4641-601				***5,15***	***5,15***		
B-220	4641-627	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	15,38	15,38	2,00	3,34
	4641-627				***7,55***	***7,55***		
B-220 *	7737-588	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0974	0,0974		
B-220 **	7737-588	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0800	0,0800		
B-220 ***	7737-588	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0987	0,0987	0,0200	0,0334
QUETIAPINE AB 300 mg		AUROBINDO NV						ATC: N05AH04
B-220	4653-655	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	101,87	101,87	10,20	15,50
	4653-655				***83,20***	***83,20***		
B-220 *	7737-729	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9530	0,9530		
B-220 **	7737-729	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,8819	0,8819		

B-220 ***	7737-729	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9635	0,9635	0,1020	0,1550
QUETIAPINE AB 300 mg		AUROBINDO NV					ATC: N05AH04	
B-220	4641-718	30 comprimés pelliculés, 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	17,94	17,94	2,52	4,20
	4641-718				***9,50***	***9,50***		
B-220	4641-726	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	34,83	34,83	5,29	8,90
	4641-726				***23,70***	***23,70***		
B-220	4641-734	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	92,23	92,23	10,20	15,50
	4641-734				***74,40***	***74,40***		
B-220	4641-742	180 comprimés pelliculés, 300 mg	180 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	195,53	195,53	10,20	15,50
	4641-742				***168,70***	***168,70***		
B-220 *	7737-695	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	1,0329	1,0329		
B-220 **	7737-695	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,9934	0,9934		
B-220 ***	7737-695	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	1,0556	1,0556	0,0567	0,0861
QUETIAPINE AB 400 mg		AUROBINDO NV					ATC: N05AH04	
B-220	4653-663	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	132,33	132,33	10,20	15,50
	4653-663				***111,00***	***111,00***		
B-220 *	7737-737	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2477	1,2477		
B-220 **	7737-737	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,1766	1,1766		
B-220 ***	7737-737	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2682	1,2682	0,1020	0,1550
QUETIAPINE AB 50 mg		AUROBINDO NV					ATC: N05AH04	
B-220	4653-614	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	34,38	34,38	5,23	8,79
	4653-614				***23,30***	***23,30***		
B-220	4653-622	100 comprimés à libération prolongée, 50 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	52,26	52,26	7,72	13,00
	4653-622				***38,90***	***38,90***		
B-220 *	7737-703	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4834	0,4834		
B-220 **	7737-703	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4123	0,4123		
B-220 ***	7737-703	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4675	0,4675	0,0772	0,1300
QUETIAPINE EG 100mg		EG					ATC: N05AH04	
B-220	2866-267	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	18,22	18,22	2,58	4,30
	2866-267				***9,72***	***9,72***		
B-220	2866-614	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	37,90	37,90	5,72	9,62
	2866-614				***26,37***	***26,37***		
B-220	2903-904	180 comprimés pelliculés, 100 mg	180 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	64,98	64,98	9,50	15,50
	2903-904				***49,99***	***49,99***		
B-220 *	0755-785	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3339	0,3339		
B-220 **	0755-785	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2944	0,2944		
B-220 ***	0755-785	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3304	0,3304	0,0528	0,0861
QUETIAPINE EG 200 mg		EG					ATC: N05AH04	
B-220	2866-630	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	34,84	34,84	5,29	8,90
	2866-630				***23,71***	***23,71***		

B-220	2866-648	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	65,53	65,53	9,58	15,50
	2866-648				***50,48***	***50,48***		
B-220	2890-937	180 comprimés pelliculés, 200 mg	180 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	145,89	145,89	10,20	15,50
	2890-937				***123,38***	***123,38***		
B-220 *	0755-777	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,7661	0,7661		
B-220 **	0755-777	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,7266	0,7266		
B-220 ***	0755-777	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,6002	0,6002	0,0958	0,1550
QUETIAPINE EG 25 mg		EG					ATC: N05AH04	
B-220	3237-575	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	15,75	15,75	2,08	3,46
	3237-575				***7,83***	***7,83***		
B-220 *	7709-504	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1010	0,1010		
B-220 **	7709-504	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0830	0,0830		
B-220 ***	7709-504	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1024	0,1024	0,0208	0,0346
QUETIAPINE EG 300 mg		EG					ATC: N05AH04	
B-220	2866-663	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	34,84	34,84	5,29	8,90
	2866-663				***23,71***	***23,71***		
B-220	2866-671	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	96,21	96,21	10,20	15,50
	2866-671				***78,03***	***78,03***		
B-220	2890-903	180 comprimés pelliculés, 300 mg	180 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	208,40	208,40	10,20	15,50
	2890-903				***180,44***	***180,44***		
B-220 *	0755-769	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	1,1021	1,1021		
B-220 **	0755-769	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	1,0626	1,0626		
B-220 ***	0755-769	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	1,1271	1,1271	0,0567	0,0861
QUETIAPINE KRKA 100 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N05AH04	
B-220	3260-452	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	18,22	18,22	2,58	4,30
	3260-452				***9,72***	***9,72***		
B-220	3260-460	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04
	3260-460				***20,51***	***20,51***		
B-220	3260-478	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	36,45	36,45	5,52	9,28
	3260-478				***25,11***	***25,11***		
B-220 *	7709-561	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3240	0,3240		
B-220 **	7709-561	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2662	0,2662		
B-220 ***	7709-561	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3094	0,3094	0,0552	0,0928
QUETIAPINE KRKA 200 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N05AH04	
B-220	3260-486	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	17,97	17,97	2,53	4,21
	3260-486				***9,53***	***9,53***		
B-220	3260-502	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	34,84	34,84	5,29	8,90
	3260-502				***23,71***	***23,71***		
B-220	3260-528	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	63,23	63,23	9,26	15,50
	3260-528				***48,47***	***48,47***		
B-220 *	7709-579	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,5849	0,5849		
B-220 **	7709-579	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,5138	0,5138		
B-220 ***	7709-579	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,5772	0,5772	0,0926	0,1550
QUETIAPINE KRKA 200 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N05AH04	
B-220	3573-482	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	50,66	50,66	7,50	12,50

	3573-482				***37,50***	***37,50***		
B-220	3567-880	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	71,32	71,32	10,20	15,50
	3567-880				***55,52***	***55,52***		
B-220 *	7718-968	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6596	0,6596		
B-220 **	7718-968	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,5885	0,5885		
B-220 ***	7718-968	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6580	0,6580	0,1020	0,1550
QUETIAPINE KRKA 25 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AH04	
B-220	3380-144	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	8,28	8,28	0,55	0,92
	3380-144				***2,08***	***2,08***		
B-220	3380-151	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	12,31	12,31	1,38	2,30
	3380-151				***5,20***	***5,20***		
B-220	3380-169	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	15,42	15,42	2,01	3,35
	3380-169				***7,58***	***7,58***		
B-220 *	7715-196	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0978	0,0978		
B-220 **	7715-196	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0803	0,0803		
B-220 ***	7715-196	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0991	0,0991	0,0201	0,0335
QUETIAPINE KRKA 300 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AH04	
B-220	3260-536	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	34,84	34,84	5,29	8,90
	3260-536				***23,71***	***23,71***		
B-220	3260-544	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	93,24	93,24	10,20	15,50
	3260-544				***75,32***	***75,32***		
B-220 *	7709-587	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,8695	0,8695		
B-220 **	7709-587	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,7984	0,7984		
B-220 ***	7709-587	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,8773	0,8773	0,1020	0,1550
QUETIAPINE KRKA 300 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AH04	
B-220	3573-490	60 comprimés à libération prolongée, 300 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	72,16	72,16	8,30	12,50
	3573-490				***56,26***	***56,26***		
B-220	3567-898	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	101,95	101,95	10,20	15,50
	3567-898				***83,27***	***83,27***		
B-220 *	7718-976	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9538	0,9538		
B-220 **	7718-976	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,8827	0,8827		
B-220 ***	7718-976	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9644	0,9644	0,1020	0,1550
QUETIAPINE KRKA 400 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AH04	
B-220	3892-015	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	132,37	132,37	10,20	15,50
	3892-015				***111,04***	***111,04***		
B-220 *	7724-099	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2481	1,2481		
B-220 **	7724-099	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,1770	1,1770		
B-220 ***	7724-099	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2686	1,2686	0,1020	0,1550

QUETIAPINE KRKA 50 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N05AH04
B-220	3567-872	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	24,33	24,33	3,83	6,43
	3567-872				***14,54***	***14,54***		
B-220	3573-474	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	34,42	34,42	5,23	8,80
	3573-474				***23,33***	***23,33***		
B-220 *	7718-950	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,5018	0,5018		
B-220 **	7718-950	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4122	0,4122		
B-220 ***	7718-950	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,6272	0,6272	0,1277	0,2143
QUETIAPINE RETARD EG 200 mg			EG					ATC: N05AH04
B-220	3276-250	120 comprimés à libération prolongée, 200 mg	120 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	83,72	83,72	10,20	15,50
	3276-250				***66,63***	***66,63***		
B-220 *	7712-730	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6478	0,6478		
B-220 **	7712-730	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,5886	0,5886		
B-220 ***	7712-730	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6517	0,6517	0,0850	0,1292
QUETIAPINE RETARD EG 300 mg			EG					ATC: N05AH04
B-220	3276-268	120 comprimés à libération prolongée, 300 mg	120 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	120,19	120,19	10,20	15,50
	3276-268				***99,93***	***99,93***		
B-220 *	7712-748	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9420	0,9420		
B-220 **	7712-748	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,8828	0,8828		
B-220 ***	7712-748	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9557	0,9557	0,0850	0,1292
QUETIAPINE RETARD EG 400 mg			EG					ATC: N05AH04
B-220	3276-276	120 comprimés à libération prolongée, 400 mg	120 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	156,68	156,68	10,20	15,50
	3276-276				***133,23***	***133,23***		
B-220 *	7712-755	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2361	1,2361		
B-220 **	7712-755	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,1768	1,1768		
B-220 ***	7712-755	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2597	1,2597	0,0850	0,1292
QUETIAPINE RETARD EG 50 mg			EG					ATC: N05AH04
B-220	3271-491	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	24,40	24,40	3,84	6,44
	3271-491				***14,60***	***14,60***		
B-220	3604-642	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	34,42	34,42	5,23	8,80
	3604-642				***23,33***	***23,33***		
B-220 *	7712-722	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,5018	0,5018		
B-220 **	7712-722	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4122	0,4122		

B-220 ***	7712-722	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4818	0,4818	0,0872	0,1467
QUETIAPINE RETARD TEVA 150 mg		AREGA PHARMA					ATC: N05AH04	
B-220	3364-031	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	55,41	55,41	8,16	13,74
	3364-031				***41,64***	***41,64***		
B-220 *	7720-303	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,5125	0,5125		
B-220 **	7720-303	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,4414	0,4414		
B-220 ***	7720-303	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,4989	0,4989	0,0816	0,1374
QUETIAPINE RETARD TEVA 200 mg		AREGA PHARMA					ATC: N05AH04	
B-220	2929-537	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	71,33	71,33	10,20	15,50
	2929-537				***55,53***	***55,53***		
B-220 *	7707-300	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6597	0,6597		
B-220 **	7707-300	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,5886	0,5886		
B-220 ***	7707-300	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6582	0,6582	0,1020	0,1550
QUETIAPINE RETARD TEVA 300 mg		AREGA PHARMA					ATC: N05AH04	
B-220	2929-552	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	101,96	101,96	10,20	15,50
	2929-552				***83,28***	***83,28***		
B-220 *	7707-318	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9539	0,9539		
B-220 **	7707-318	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,8828	0,8828		
B-220 ***	7707-318	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9645	0,9645	0,1020	0,1550
QUETIAPINE RETARD TEVA 400 mg		AREGA PHARMA					ATC: N05AH04	
B-220	2929-578	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	132,37	132,37	10,20	15,50
	2929-578				***111,04***	***111,04***		
B-220 *	7707-326	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2481	1,2481		
B-220 **	7707-326	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,1770	1,1770		
B-220 ***	7707-326	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2686	1,2686	0,1020	0,1550
QUETIAPINE RETARD TEVA 50 mg		AREGA PHARMA					ATC: N05AH04	
B-220	3138-476	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	24,40	24,40	3,84	6,44
	3138-476				***14,60***	***14,60***		
B-220	3680-121	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	34,42	34,42	5,23	8,80
	3680-121				***23,33***	***23,33***		
B-220	3562-212	100 comprimés à libération prolongée, 50 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	52,26	52,26	7,72	13,00
	3562-212				***38,90***	***38,90***		
B-220 *	7707-292	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4834	0,4834		

B-220 **	7707-292	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4123	0,4123		
B-220 ***	7707-292	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4675	0,4675	0,0772	0,1300
QUETIAPINE RETARD TEVA 50 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: N05AH04	
B-220	4799-664	100 comprimés à libération prolongée, 50 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	52,26	52,26	7,72	13,00
	4799-664				***38,90***	***38,90***		
B-220 *	7740-079	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4834	0,4834		
B-220 **	7740-079	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4123	0,4123		
B-220 ***	7740-079	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4675	0,4675	0,0772	0,1300
QUETIAPINE RETARD TEVA 50 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: N05AH04	
B-220	4887-220	100 comprimés à libération prolongée, 50 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	52,26	52,26	7,72	13,00
	4887-220				***38,90***	***38,90***		
B-220 *	7742-976	1 comprimé péliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,4834	0,4834		
B-220 **	7742-976	1 comprimé péliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,4123	0,4123		
B-220 ***	7742-976	1 comprimé péliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,4675	0,4675	0,0772	0,1300
QUETIAPINE TEVA 100 mg			AREGA PHARMA				ATC: N05AH04	
B-220	2941-805	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	36,45	36,45	5,52	9,28
	2941-805				***25,11***	***25,11***		
B-220 *	0750-810	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3240	0,3240		
B-220 **	0750-810	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2662	0,2662		
B-220 ***	0750-810	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3094	0,3094	0,0552	0,0928
QUETIAPINE TEVA 200 mg			AREGA PHARMA				ATC: N05AH04	
B-220	2941-813	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	63,55	63,55	9,30	15,50
	2941-813				***48,74***	***48,74***		
B-220 *	0750-802	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,5877	0,5877		
B-220 **	0750-802	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,5166	0,5166		
B-220 ***	0750-802	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,5804	0,5804	0,0930	0,1550
QUETIAPINE TEVA 25 mg			AREGA PHARMA				ATC: N05AH04	
B-220	3139-508	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	12,31	12,31	1,38	2,30
	3139-508				***5,20***	***5,20***		
B-220	3346-046	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	15,42	15,42	2,01	3,35
	3346-046				***7,58***	***7,58***		
B-220 *	0750-828	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0978	0,0978		
B-220 **	0750-828	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0803	0,0803		
B-220 ***	0750-828	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0991	0,0991	0,0201	0,0335
QUETIAPINE TEVA 300 mg			AREGA PHARMA				ATC: N05AH04	
B-220	2941-789	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	93,24	93,24	10,20	15,50
	2941-789				***75,32***	***75,32***		
B-220 *	0750-794	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,8695	0,8695		
B-220 **	0750-794	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,7984	0,7984		
B-220 ***	0750-794	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,8773	0,8773	0,1020	0,1550
QUETIAPINE VIATRIS 100 mg			VIATRIS				ATC: N05AH04	

B-220	2893-766	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	31,25	31,25	4,79	8,05
	2893-766				***20,57***	***20,57***		
B-220	2893-774	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	38,03	38,03	5,74	9,65
	2893-774				***26,49***	***26,49***		
B-220 *	0752-485	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3419	0,3419		
B-220 **	0752-485	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2808	0,2808		
B-220 ***	0752-485	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3252	0,3252	0,0574	0,0965
QUETIAPINE VIATRIS 200 mg			VIATRIS					ATC: N05AH04
B-220	2893-790	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	36,20	36,20	5,48	9,22
	2893-790				***24,89***	***24,89***		
B-220	2893-808	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	65,53	65,53	9,58	15,50
	2893-808				***50,48***	***50,48***		
B-220 *	0752-477	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,6062	0,6062		
B-220 **	0752-477	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,5351	0,5351		
B-220 ***	0752-477	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,5115	0,5115	0,0913	0,1537
QUETIAPINE VIATRIS 25 mg			VIATRIS					ATC: N05AH04
B-220	3209-509	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	12,31	12,31	1,38	2,30
	3209-509				***5,20***	***5,20***		
B-220 *	0752-857	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1118	0,1118		
B-220 **	0752-857	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0918	0,0918		
B-220 ***	0752-857	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1132	0,1132	0,0230	0,0383
QUETIAPINE VIATRIS 300 mg			VIATRIS					ATC: N05AH04
B-220	2893-816	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	36,20	36,20	5,48	9,22
	2893-816				***24,89***	***24,89***		
B-220	2893-832	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	96,40	96,40	10,20	15,50
	2893-832				***78,20***	***78,20***		
B-220 *	0752-469	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,9000	0,9000		
B-220 **	0752-469	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,8289	0,8289		
B-220 ***	0752-469	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,9088	0,9088	0,1020	0,1550
QUINAPRIL EG 40 mg			EG					ATC: C09AA06
B-21	2180-800	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	39,63	39,63	5,96	10,03
	2180-800				***27,89***	***27,89***		
B-21 *	0778-712	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,3672	0,3672		
B-21 **	0778-712	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,3016	0,3016		
B-21 ***	0778-712	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,3482	0,3482	0,0608	0,1023
QVAR AUTOHALER 100 µg			TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: R03BA01
B-99	1625-474	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	200 doses aërosol, oplossing, 100 µg/dosis	R	19,67	19,67	2,87	4,79
	1625-474				***10,83***	***10,83***		
B-99 *	0769-935	1 cartouche, 100 µg/dose	1 patroon, 100 µg/dosis	R	13,9800	13,9800		
B-99 **	0769-935	1 cartouche, 100 µg/dose	1 patroon, 100 µg/dosis	R	11,4800	11,4800		
QVAR AUTOHALER 50 µg			TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: R03BA01
B-99	1740-059	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose	200 doses aërosol, oplossing, 50 µg/dosis	R	14,08	14,08	1,74	2,90
	1740-059				***6,55***	***6,55***		
B-99 *	0773-010	1 cartouche, 50 µg/dose	1 patroon, 50 µg/dosis	R	8,4500	8,4500		

B-99 **	0773-010	1 cartouche, 50 µg/dose	1 patroon, 50 µg/dosis	R	6,9400	6,9400		
RABIPUR			VALNEVA FRANCE SAS				ATC: J07BG01	
B-201	2765-444	1 flacon 1 doses poudre pour solution injectable, 1 dose	1 fles 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 1 dosis		65,03	65,03	8,30	12,50
	2765-444				***50,04***	***50,04***		
B-201 *	7700-693	1 dose 1 doses solution injectable, 1 dose	1 dosis 1 doses oplossing voor injectie, 1 dosis		60,1500	60,1500		
B-201 **	7700-693	1 dose 1 doses solution injectable, 1 dose	1 dosis 1 doses oplossing voor injectie, 1 dosis		53,0400	53,0400		
RAMIPRIL AB 10 mg			AUROBINDO NV				ATC: C09AA05	
B-21	4281-218	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	37,43	37,43	5,66	9,51
	4281-218				***25,97***	***25,97***		
B-21 *	7730-112	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3419	0,3419		
B-21 **	7730-112	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2809	0,2809		
B-21 ***	7730-112	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3257	0,3257	0,0578	0,0970
RAMIPRIL AB 5 mg			AUROBINDO NV				ATC: C09AA05	
B-21	4281-192	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	12,17	12,17	1,35	2,25
	4281-192				***5,09***	***5,09***		
B-21	4281-184	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	23,19	23,19	3,59	5,99
	4281-184				***13,55***	***13,55***		
B-21 *	7730-104	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1785	0,1785		
B-21 **	7730-104	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1465	0,1465		
B-21 ***	7730-104	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1804	0,1804	0,0366	0,0611
RAMIPRIL EG 10 mg (Impexeco)			IMPEXECO				ATC: C09AA05	
B-21	3060-530	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	37,45	37,45	5,66	9,51
	3060-530				***25,98***	***25,98***		
B-21 *	7703-606	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3421	0,3421		
B-21 **	7703-606	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2810	0,2810		
B-21 ***	7703-606	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3259	0,3259	0,0578	0,0970
RAMIPRIL EG 10 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: C09AA05	
B-21	4843-041	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	37,45	37,45	5,66	9,51
	4843-041				***25,98***	***25,98***		
B-21 *	7740-798	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3421	0,3421		
B-21 **	7740-798	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2810	0,2810		
B-21 ***	7740-798	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3259	0,3259	0,0578	0,0970
RAMIPRIL EG 2,5 mg			EG				ATC: C09AA05	
B-21	2180-834	98 comprimés, 2,5 mg	98 tabletten, 2,5 mg	G	13,53	13,53	1,63	2,71
	2180-834				***6,13***	***6,13***		
B-21 *	0786-749	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0807	0,0807		
B-21 **	0786-749	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0663	0,0663		
B-21 ***	0786-749	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0818	0,0818	0,0166	0,0277
RAMIPRIL EG 5 mg (Impexeco)			IMPEXECO				ATC: C09AA05	
B-21	3060-522	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	23,20	23,20	3,60	5,99
	3060-522				***13,56***	***13,56***		
B-21 *	7703-598	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1786	0,1786		
B-21 **	7703-598	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1466	0,1466		
B-21 ***	7703-598	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1805	0,1805	0,0367	0,0611

RAMIPRIL EG 5 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM						ATC: C09AA05
B-21	4832-028	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	23,20	23,20	3,60	5,99
	4832-028				***13,56***	***13,56***		
B-21 *	7740-384	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1786	0,1786		
B-21 **	7740-384	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1466	0,1466		
B-21 ***	7740-384	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1805	0,1805	0,0367	0,0611
RAMIPRIL EUROGENERICS 10 mg		EG						ATC: C09AA05
B-21	2469-914	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	37,45	37,45	5,66	9,51
	2469-914				***25,98***	***25,98***		
B-21 *	0786-764	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3421	0,3421		
B-21 **	0786-764	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2810	0,2810		
B-21 ***	0786-764	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3259	0,3259	0,0578	0,0970
RAMIPRIL EUROGENERICS 5 mg		EG						ATC: C09AA05
B-21	2469-906	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	23,20	23,20	3,60	5,99
	2469-906				***13,56***	***13,56***		
B-21 *	0786-756	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1786	0,1786		
B-21 **	0786-756	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1466	0,1466		
B-21 ***	0786-756	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1805	0,1805	0,0367	0,0611
RAMIPRIL KRKA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: C09AA05
B-21	3495-876	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	38,05	38,05	5,74	9,66
	3495-876				***26,51***	***26,51***		
B-21 *	7716-152	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3421	0,3421		
B-21 **	7716-152	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2810	0,2810		
B-21 ***	7716-152	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3254	0,3254	0,0574	0,0966
RAMIPRIL KRKA 2,5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: C09AA05
B-21	3495-850	100 comprimés, 2,5 mg	100 tabletten, 2,5 mg	G	13,68	13,68	1,66	2,76
	3495-850				***6,25***	***6,25***		
B-21 *	7716-137	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0807	0,0807		
B-21 **	7716-137	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0663	0,0663		
B-21 ***	7716-137	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0817	0,0817	0,0166	0,0276
RAMIPRIL KRKA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: C09AA05
B-21	3495-868	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	23,52	23,52	3,67	6,12
	3495-868				***13,84***	***13,84***		
B-21 *	7716-145	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1786	0,1786		
B-21 **	7716-145	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1467	0,1467		
B-21 ***	7716-145	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1801	0,1801	0,0367	0,0612
RAMIPRIL SANDOZ 10 mg		SANDOZ						ATC: C09AA05
B-21	2312-734	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	G	21,19	21,19	3,18	5,30
	2312-734				***11,99***	***11,99***		
B-21	2312-726	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	37,43	37,43	5,66	9,51
	2312-726				***25,97***	***25,97***		
B-21 *	0783-118	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3419	0,3419		
B-21 **	0783-118	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2809	0,2809		
B-21 ***	0783-118	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3257	0,3257	0,0578	0,0970
RAMIPRIL SANDOZ 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: C09AA05

B-21	4784-575	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	37,43	37,43	5,66	9,51
	4784-575				***25,97***	***25,97***		
B-21 *	7739-899	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3419	0,3419		
B-21 **	7739-899	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2809	0,2809		
B-21 ***	7739-899	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3257	0,3257	0,0578	0,0970
RAMIPRIL SANDOZ 2,5 mg			SANDOZ				ATC: C09AA05	
B-21	2312-643	28 comprimés, 2,5 mg	28 tabletten, 2,5 mg	G	9,36	9,36	0,78	1,30
	2312-643				***2,94***	***2,94***		
B-21	2312-650	56 comprimés, 2,5 mg	56 tabletten, 2,5 mg	G	11,54	11,54	1,22	2,04
	2312-650				***4,61***	***4,61***		
B-21	2312-668	98 comprimés, 2,5 mg	98 tabletten, 2,5 mg	G	13,53	13,53	1,63	2,71
	2312-668				***6,13***	***6,13***		
B-21 *	0783-092	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0807	0,0807		
B-21 **	0783-092	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0663	0,0663		
B-21 ***	0783-092	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0818	0,0818	0,0166	0,0277
RAMIPRIL SANDOZ 5 mg			SANDOZ				ATC: C09AA05	
B-21	2312-676	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	12,31	12,31	1,38	2,30
	2312-676				***5,20***	***5,20***		
B-21	2312-684	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	13,53	13,53	1,63	2,71
	2312-684				***6,13***	***6,13***		
B-21	2312-692	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	23,19	23,19	3,59	5,99
	2312-692				***13,55***	***13,55***		
B-21 *	0783-100	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1785	0,1785		
B-21 **	0783-100	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1465	0,1465		
B-21 ***	0783-100	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1804	0,1804	0,0366	0,0611
RAMIPRIL-AMLODIPINE APOTEX 10 mg/10 mg			AUROBINDO NV				ATC: C09BB07	
B-288	3668-423	98 gélules, 10 mg/ 10 mg	98 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	R	57,02	57,02	8,39	14,12
	3668-423				***43,05***	***43,05***		
B-288 *	7723-596	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	R	0,5382	0,5382		
B-288 **	7723-596	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	R	0,4656	0,4656		
B-288 ***	7723-596	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	R	0,5256	0,5256	0,0856	0,1441
RAMIPRIL-AMLODIPINE APOTEX 10 mg/5 mg			AUROBINDO NV				ATC: C09BB07	
B-288	3668-415	98 gélules, 10 mg/ 5 mg	98 capsules, hard, 10 mg/ 5 mg	R	46,42	46,42	6,91	11,63
	3668-415				***33,80***	***33,80***		
B-288 *	7723-588	1 gélule, 10 mg/ 5 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 5 mg	R	0,4382	0,4382		
B-288 **	7723-588	1 gélule, 10 mg/ 5 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 5 mg	R	0,3656	0,3656		
B-288 ***	7723-588	1 gélule, 10 mg/ 5 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 5 mg	R	0,4174	0,4174	0,0705	0,1187
RAMIPRIL-AMLODIPINE APOTEX 5 mg/10 mg			AUROBINDO NV				ATC: C09BB07	
B-288	3668-407	98 gélules, 5 mg/ 10 mg	98 capsules, hard, 5 mg/ 10 mg	R	41,82	41,82	6,27	10,54
	3668-407				***29,79***	***29,79***		
B-288 *	7723-570	1 gélule, 5 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 5 mg/ 10 mg	R	0,3922	0,3922		
B-288 **	7723-570	1 gélule, 5 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 5 mg/ 10 mg	R	0,3222	0,3222		
B-288 ***	7723-570	1 gélule, 5 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 5 mg/ 10 mg	R	0,3705	0,3705	0,0640	0,1076
RAMIPRIL-AMLODIPINE APOTEX 5 mg/5 mg			AUROBINDO NV				ATC: C09BB07	
B-288	3668-258	28 gélules, 5 mg/ 5 mg	28 capsules, hard, 5 mg/ 5 mg	R	18,40	18,40	2,61	4,35

	3668-258				***9,85***	***9,85***		
B-288	3668-399	98 gélules, 5 mg/ 5 mg	98 capsules, hard, 5 mg/ 5 mg	R	31,21	31,21	4,79	8,05
	3668-399				***20,54***	***20,54***		
B-288 *	7723-562	1 gélule, 5 mg/ 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg/ 5 mg	R	0,2705	0,2705		
B-288 **	7723-562	1 gélule, 5 mg/ 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg/ 5 mg	R	0,2221	0,2221		
B-288 ***	7723-562	1 gélule, 5 mg/ 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg/ 5 mg	R	0,4603	0,4603	0,0932	0,1554
RAMIPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 5 mg/25 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09BA05	
B-21	3497-849	28 comprimés, 5 mg / 25 mg	28 tabletten, 5 mg / 25 mg	G	13,20	13,20	1,56	2,60
	3497-849				***5,88***	***5,88***		
B-21	3497-864	98 comprimés, 5 mg / 25 mg	98 tabletten, 5 mg / 25 mg	G	26,53	26,53	4,13	6,94
	3497-864				***16,46***	***16,46***		
B-21 *	7716-780	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	G	0,2167	0,2167		
B-21 **	7716-780	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	G	0,1781	0,1781		
B-21 ***	7716-780	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	G	0,2145	0,2145	0,0421	0,0708
RAPAMUNE 1 mg			Pfizer				ATC: L04AH01	
A-29	1708-635	100 comprimés enrobés, 1 mg	100 omhulde tabletten, 1 mg		363,22	363,22	0,00	0,00
	1708-635				***321,77***	***321,77***		
A-29 *	0772-301	1 comprimé enrobé, 1 mg	1 omhulde tablet, 1 mg		3,4819	3,4819		
A-29 **	0772-301	1 comprimé enrobé, 1 mg	1 omhulde tablet, 1 mg		3,4108	3,4108		
A-29 ***	0772-301	1 comprimé enrobé, 1 mg	1 omhulde tablet, 1 mg		3,5771	3,5771	0,0000	0,0000
RAPAMUNE 1 mg/ml			Pfizer				ATC: L04AH01	
A-29	1618-172	1 flacon 60 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 60 ml drank, 1 mg/ml		222,78	222,78	0,00	0,00
	1618-172				***193,57***	***193,57***		
A-29 *	0770-644	1 flacon 60 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 60 mL drank, 1 mg/mL		212,2900	212,2900		
A-29 **	0770-644	1 flacon 60 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 60 mL drank, 1 mg/mL		205,1800	205,1800		
RAPAMUNE 2 mg			Pfizer				ATC: L04AH01	
A-29	2054-682	30 comprimés enrobés, 2 mg	30 omhulde tabletten, 2 mg		222,78	222,78	0,00	0,00
	2054-682				***193,57***	***193,57***		
A-29 *	0775-973	1 comprimé enrobé, 2 mg	1 omhulde tablet, 2 mg		7,0763	7,0763		
A-29 **	0775-973	1 comprimé enrobé, 2 mg	1 omhulde tablet, 2 mg		6,8393	6,8393		
A-29 ***	0775-973	1 comprimé enrobé, 2 mg	1 omhulde tablet, 2 mg		7,2423	7,2423	0,0000	0,0000
RAPIFEN			PIRAMAL CRITICAL CARE				ATC: N01AH02	
	0716-209	***50 ampoules 10 ml solution injectable, 0,5 mg/ml***	***50 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml***		***101,36***	***101,36***		
A-30 *	0716-209	1 ampoule 10 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL		2,2910	2,2910		
A-30 **	0716-209	1 ampoule 10 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL		2,1488	2,1488		
RAPIFEN			PIRAMAL CRITICAL CARE				ATC: N01AH02	
	0716-191	***30 ampoules 2 ml solution injectable, 0,5 mg/ml***	***30 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml***		***12,17***	***12,17***		
A-30 *	0716-191	1 ampoule 2 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL		0,5237	0,5237		
A-30 **	0716-191	1 ampoule 2 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL		0,4300	0,4300		

REDOMEX 10 mg		LUNDBECK					ATC: N06AA09	
B-73	0077-842	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg		7,43	7,43	0,35	0,59
	0077-842				***1,33***	***1,33***		
B-73 *	0716-274	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,0172	0,0172		
B-73 **	0716-274	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,0141	0,0141		
B-73 ***	0716-274	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,0192	0,0192	0,0035	0,0059
REDOMEX 25 mg		LUNDBECK					ATC: N06AA09	
B-73	0078-105	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg		8,82	8,82	0,67	1,12
	0078-105				***2,53***	***2,53***		
B-73 *	0716-282	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg		0,0326	0,0326		
B-73 **	0716-282	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg		0,0268	0,0268		
B-73 ***	0716-282	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg		0,0331	0,0331	0,0067	0,0112
RELVAR ELLIPTA 184 µg/22 µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03AK10	
B-245	3090-230	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 184 µg/dose / 22 µg/dose	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 184 µg/dosis / 22 µg/dosis		50,85	50,85	7,53	12,50
	3090-230				***37,67***	***37,67***		
B-245	4235-370	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 184 µg/dose/ 22 µg/dose	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 184 µg/dosis/ 22 µg/dosis		117,08	117,08	8,30	12,50
	4235-370				***97,08***	***97,08***		
B-245 *	7709-223	1 nébulisateur, 184 µg/dose/ 22 µg/dose	1 vernevelaar, 184 µg/dosis/ 22 µg/dosis		36,6700	36,6700		
B-245 **	7709-223	1 nébulisateur, 184 µg/dose/ 22 µg/dose	1 vernevelaar, 184 µg/dosis/ 22 µg/dosis		34,3000	34,3000		
RELVAR ELLIPTA 184 µg/22 µg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: R03AK10	
B-245	4314-399	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 184 µg/dose/ 22 µg/dose	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 184 µg/dosis/ 22 µg/dosis		50,85	50,85	7,53	12,50
	4314-399				***37,67***	***37,67***		
B-245 *	7731-086	1 nébulisateur, 184 µg/dose/ 22 µg/dose	1 vernevelaar, 184 µg/dosis/ 22 µg/dosis		47,0400	47,0400		
B-245 **	7731-086	1 nébulisateur, 184 µg/dose/ 22 µg/dose	1 vernevelaar, 184 µg/dosis/ 22 µg/dosis		39,9300	39,9300		
RELVAR ELLIPTA 92 µg/22 µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03AK10	
B-245	3090-214	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose / 22 µg/dose	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis / 22 µg/dosis		50,85	50,85	7,53	12,50
	3090-214				***37,67***	***37,67***		
B-245	3343-738	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 22 µg/dose	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis		109,77	109,77	8,30	12,50
	3343-738				***90,41***	***90,41***		
B-245 *	7708-092	1 inhalateur, 92 µg/dose/ 22 µg/dose	1 inhalator, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis		34,3133	34,3133		
B-245 **	7708-092	1 inhalateur, 92 µg/dose/ 22 µg/dose	1 inhalator, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis		31,9433	31,9433		
RELVAR ELLIPTA 92 µg/22 µg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: R03AK10	
B-245	4235-420	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 22 µg/dose	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis		50,85	50,85	7,53	12,50
	4235-420				***37,67***	***37,67***		

B-245	4235-511	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 22 µg/dose	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis		109,77	109,77	8,30	12,50
	4235-511				***90,41***	***90,41***		
B-245 *	7729-742	1 inhalateur, 92 µg/dose/ 22 µg/dose	1 inhalator, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis		34,3133	34,3133		
B-245 **	7729-742	1 inhalateur, 92 µg/dose/ 22 µg/dose	1 inhalator, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis		31,9433	31,9433		
RELVAR ELLIPTA 92 µg/22 µg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: R03AK10
B-245	4272-340	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/ 22 µg	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/ 22 µg		104,91	104,91	8,30	12,50
	4272-340				***85,98***	***85,98***		
B-245 *	7730-666	1 inhalateur, 92 µg/ 22 µg	1 inhalator, 92 µg/ 22 µg		32,7500	32,7500		
B-245 **	7730-666	1 inhalateur, 92 µg/ 22 µg	1 inhalator, 92 µg/ 22 µg		30,3800	30,3800		
RELVAR ELLIPTA 92 µg/22 µg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: R03AK10
B-245	4679-973	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 22 µg/dose	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis		50,85	50,85	7,53	12,50
	4679-973				***37,67***	***37,67***		
B-245	4679-965	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/ 22 µg	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/ 22 µg		109,77	109,77	8,30	12,50
	4679-965				***90,41***	***90,41***		
B-245 *	7739-162	1 inhalateur, 92 µg/dose/ 22 µg/dose	1 inhalator, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis		34,3133	34,3133		
B-245 **	7739-162	1 inhalateur, 92 µg/dose/ 22 µg/dose	1 inhalator, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis		31,9433	31,9433		
REMERGON SolTab 15 mg			ORGANON BELGIUM BV					ATC: N06AX11
B-73	1766-393	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	R	12,55	12,55	1,43	2,38
	1766-393				***5,38***	***5,38***		
B-73 *	0773-408	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	R	0,2313	0,2313		
B-73 **	0773-408	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	R	0,1900	0,1900		
B-73 ***	0773-408	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	R	0,2346	0,2346	0,0477	0,0793
REMERGON SolTab 30 mg			ORGANON BELGIUM BV					ATC: N06AX11
B-73	1766-401	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	R	17,89	17,89	2,51	4,19
	1766-401				***9,47***	***9,47***		
B-73 *	0773-416	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	R	0,4073	0,4073		
B-73 **	0773-416	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	R	0,3347	0,3347		
B-73 ***	0773-416	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	R	0,4127	0,4127	0,0837	0,1397
B-73 ***	0773-416	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	R	0,4127	0,4127	0,0837	0,1397
REMERGON SolTab 45 mg			ORGANON BELGIUM BV					ATC: N06AX11
B-73	1766-419	30 comprimés orodispersibles, 45 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	R	19,14	19,14	2,76	4,61
	1766-419				***10,42***	***10,42***		
B-73 *	0773-424	1 comprimé orodispersible, 45 mg	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	R	0,4483	0,4483		
B-73 **	0773-424	1 comprimé orodispersible, 45 mg	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	R	0,3683	0,3683		
B-73 ***	0773-424	1 comprimé orodispersible, 45 mg	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	R	0,4544	0,4544	0,0920	0,1537
RENITEC			ORGANON BELGIUM BV					ATC: C09AA02
B-21	1459-783	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	16,55	16,55	2,24	3,73
	1459-783				***8,43***	***8,43***		

B-21 *	0727-248	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1110	0,1110		
B-21 **	0727-248	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,0912	0,0912		
B-21 ***	0727-248	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1126	0,1126	0,0229	0,0381
REPAGLINIDE EG 0,5 mg			EG					ATC: A10BX02
A-61	2720-977	270 comprimés, 0,5 mg	270 tabletten, 0,5 mg	G	22,77	22,77	0,00	0,00
	2720-977				***13,19***	***13,19***		
A-61 *	0798-546	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	G	0,0630	0,0630		
A-61 **	0798-546	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	G	0,0518	0,0518		
A-61 ***	0798-546	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	G	0,0639	0,0639	0,0000	0,0000
REPAGLINIDE EG 1 mg			EG					ATC: A10BX02
A-61	2720-993	270 comprimés, 1 mg	270 tabletten, 1 mg	G	22,77	22,77	0,00	0,00
	2720-993				***13,19***	***13,19***		
A-61 *	0798-553	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	0,0630	0,0630		
A-61 **	0798-553	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	0,0518	0,0518		
A-61 ***	0798-553	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	0,0639	0,0639	0,0000	0,0000
REPAGLINIDE EG 2 mg			EG					ATC: A10BX02
A-61	2721-033	270 comprimés, 2 mg	270 tabletten, 2 mg	G	22,77	22,77	0,00	0,00
	2721-033				***13,19***	***13,19***		
A-61 *	0798-561	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,0630	0,0630		
A-61 **	0798-561	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,0518	0,0518		
A-61 ***	0798-561	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,0639	0,0639	0,0000	0,0000
REVOLADE 25 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: B02BX05
	0798-496	***28 comprimés pelliculés, 25 mg***	***28 filmomhulde tabletten, 25 mg***		***722,21***	***722,21***		
A-95 *	0798-496	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		27,5946	27,5946		
A-95 **	0798-496	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		27,3407	27,3407		
REVOLADE 50 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: B02BX05
	0798-504	***28 comprimés pelliculés, 50 mg***	***28 filmomhulde tabletten, 50 mg***		***1444,41***	***1444,41***		
A-95 *	0798-504	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		54,9350	54,9350		
A-95 **	0798-504	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		54,6811	54,6811		
RHOGAM			KEDRION					ATC: J06BB01
A-22	0807-081	1 récipient unidose 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	1 verpakking voor éénmalig gebruik 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml		42,33	42,33	0,00	0,00
	0807-081				***30,23***	***30,23***		
A-22 *	0716-472	1 récipient unidose 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL		39,0100	39,0100		
A-22 **	0716-472	1 récipient unidose 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL		32,0400	32,0400		
RIFOCINE			SANOFI BELGIUM					ATC: J04AB03
B-120	0128-165	2 ampoules 10 ml solution injectable, 50 mg/ml	2 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		11,11	11,11	1,13	1,89
	0128-165				***4,28***	***4,28***		
B-120 *	0716-522	1 ampoule 10 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		2,7600	2,7600		
B-120 **	0716-522	1 ampoule 10 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		2,2700	2,2700		
RISEDRONAAT SANDOZ 35 mg			SANDOZ					ATC: M05BA07

B-230	2745-701	12 comprimés pelliculés, 35 mg	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	G	28,19	28,19	4,36	7,33
	2745-701				***17,90***	***17,90***		
B-230	2853-158	16 comprimés pelliculés, 35 mg	16 filmomhulde tabletten, 35 mg	G	36,50	36,50	5,52	9,29
	2853-158				***25,14***	***25,14***		
B-230 *	0758-474	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	2,0275	2,0275		
B-230 **	0758-474	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	1,6656	1,6656		
B-230 ***	0758-474	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	1,9365	1,9365	0,3450	0,5806
RISEDRONAAT SANDOZ 35 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: M05BA07	
B-230	4636-213	12 comprimés pelliculés, 35 mg	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	G	28,19	28,19	4,36	7,33
	4636-213				***17,90***	***17,90***		
B-230 *	7741-861	1 comprimé péliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	1,9250	1,9250		
B-230 **	7741-861	1 comprimé péliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	1,5808	1,5808		
B-230 ***	7741-861	1 comprimé péliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	1,8895	1,8895	0,3633	0,6108
RISEDRONAAT SANDOZ 35 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: M05BA07	
B-230	4433-199	12 comprimés pelliculés, 35 mg	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	G	28,19	28,19	4,36	7,33
	4433-199				***17,90***	***17,90***		
B-230 *	7734-106	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	1,9250	1,9250		
B-230 **	7734-106	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	1,5808	1,5808		
B-230 ***	7734-106	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	1,8895	1,8895	0,3633	0,6108
RISPERDAL 1 mg			JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX08	
B-220	1493-618	60 comprimés pelliculés, 1 mg	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	21,03	21,03	3,15	5,25
	1493-618				***11,87***	***11,87***		
B-220	2447-803	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	24,65	24,65	3,87	6,50
	2447-803				***14,82***	***14,82***		
B-220 *	0744-631	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,1913	0,1913		
B-220 **	0744-631	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,1571	0,1571		
B-220 ***	0744-631	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,1913	0,1913	0,0387	0,0650
RISPERDAL 1 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: N05AX08	
B-220	2631-034	60 comprimés pelliculés, 1 mg	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	21,03	21,03	3,15	5,25
	2631-034				***11,87***	***11,87***		
B-220	2631-042	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	24,65	24,65	3,87	6,50
	2631-042				***14,82***	***14,82***		
B-220 *	0794-370	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,1913	0,1913		
B-220 **	0794-370	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,1571	0,1571		
B-220 ***	0794-370	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,1913	0,1913	0,0387	0,0650
RISPERDAL 1 mg/ml			JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX08	
B-220	1334-499	1 flacon 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 100 ml drank, 1 mg/ml	R	30,36	30,36	4,67	7,85
	1334-499				***19,80***	***19,80***		
B-220 *	0760-389	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	R	25,5500	25,5500		
B-220 **	0760-389	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	R	20,9900	20,9900		
RISPERDAL 1 mg/ml			JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX08	
B-220	1660-026	1 flacon 30 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 30 ml drank, 1 mg/ml	R	14,25	14,25	1,77	2,95
	1660-026				***6,68***	***6,68***		

B-220 *	7743-636	1 flacon 30 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 30 mL drank, 1 mg/mL	R	8,6200	8,6200		
B-220 **	7743-636	1 flacon 30 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 30 mL drank, 1 mg/mL	R	7,0800	7,0800		
RISPERDAL 1 mg/ml (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N05AX08
B-220	2710-341	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	R	30,36	30,36	4,67	7,85
	2710-341				***19,80***	***19,80***		
B-220 *	0798-090	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	R	25,5500	25,5500		
B-220 **	0798-090	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	R	20,9900	20,9900		
RISPERDAL 2 mg			JANSSEN-CILAG					ATC: N05AX08
B-220	1101-559	20 comprimés pelliculés, 2 mg	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	17,18	17,18	2,37	3,94
	1101-559				***8,92***	***8,92***		
B-220	1101-567	60 comprimés pelliculés, 2 mg	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	34,91	34,91	5,30	8,92
	1101-567				***23,76***	***23,76***		
B-220	2447-795	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	41,93	41,93	6,28	10,57
	2447-795				***29,89***	***29,89***		
B-220 *	0744-649	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,3857	0,3857		
B-220 **	0744-649	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,3168	0,3168		
B-220 ***	0744-649	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,3642	0,3642	0,0628	0,1057
RISPERDAL 2 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N05AX08
B-220	2630-937	60 comprimés pelliculés, 2 mg	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	34,91	34,91	5,30	8,92
	2630-937				***23,76***	***23,76***		
B-220	2630-952	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	41,93	41,93	6,28	10,57
	2630-952				***29,89***	***29,89***		
B-220 *	0794-388	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,3857	0,3857		
B-220 **	0794-388	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,3168	0,3168		
B-220 ***	0794-388	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,3642	0,3642	0,0628	0,1057
RISPERDAL 3 mg			JANSSEN-CILAG					ATC: N05AX08
B-220	1101-583	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	48,52	48,52	7,20	12,12
	1101-583				***35,63***	***35,63***		
B-220	2447-787	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	60,17	60,17	8,83	14,86
	2447-787				***45,79***	***45,79***		
B-220 *	0744-656	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,5565	0,5565		
B-220 **	0744-656	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,4854	0,4854		
B-220 ***	0744-656	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,5465	0,5465	0,0883	0,1486
RISPERDAL 3 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N05AX08
B-220	2630-978	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	48,52	48,52	7,20	12,12
	2630-978				***35,63***	***35,63***		
B-220	2630-994	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	60,17	60,17	8,83	14,86
	2630-994				***45,79***	***45,79***		
B-220 *	0794-396	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,5565	0,5565		
B-220 **	0794-396	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,4854	0,4854		
B-220 ***	0794-396	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,5465	0,5465	0,0883	0,1486
RISPERDAL 4 mg			JANSSEN-CILAG					ATC: N05AX08

B-220	1101-609	60 comprimés pelliculés, 4 mg	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	R	62,13	62,13	8,30	12,50
	1101-609				***47,51***	***47,51***		
B-220 *	0784-140	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	R	0,9578	0,9578		
B-220 **	0784-140	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	R	0,8393	0,8393		
B-220 ***	0784-140	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	R	0,9436	0,9436	0,1383	0,2083
RISPERDAL 6 mg		JANSSEN-CILAG					ATC: N05AX08	
B-220	2391-241	60 comprimés pelliculés, 6 mg	60 filmomhulde tabletten, 6 mg	R	88,82	88,82	8,30	12,50
	2391-241				***71,28***	***71,28***		
B-220 *	0785-675	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	R	1,3778	1,3778		
B-220 **	0785-675	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	R	1,2593	1,2593		
B-220 ***	0785-675	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	R	1,3884	1,3884	0,1383	0,2083
RISPERIDON SANDOZ 1 mg/ml		SANDOZ					ATC: N05AX08	
B-220	2398-527	1 flacon 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 100 ml drank, 1 mg/ml	G	30,07	30,07	4,63	7,78
	2398-527				***19,55***	***19,55***		
B-220 *	0786-491	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	G	25,2300	25,2300		
B-220 **	0786-491	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	G	20,7200	20,7200		
RISPERIDON SANDOZ 4 mg		SANDOZ					ATC: N05AX08	
B-220	3091-873	100 comprimés pelliculés, 4 mg	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	97,47	97,47	10,20	15,50
	3091-873				***79,18***	***79,18***		
B-220 *	7706-849	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,9104	0,9104		
B-220 **	7706-849	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,8393	0,8393		
B-220 ***	7706-849	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,9196	0,9196	0,1020	0,1550
RISPERIDONE EG 1 mg		EG					ATC: N05AX08	
B-220	2451-458	60 comprimés pelliculés, 1 mg	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	21,03	21,03	3,15	5,25
	2451-458				***11,87***	***11,87***		
B-220	2451-466	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	25,13	25,13	3,94	6,61
	2451-466				***15,24***	***15,24***		
B-220 *	0787-226	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1967	0,1967		
B-220 **	0787-226	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1615	0,1615		
B-220 ***	0787-226	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1962	0,1962	0,0394	0,0661
RISPERIDONE EG 1 mg/ml		EG					ATC: N05AX08	
B-220	2476-356	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 30 ml drank, 1 mg/ml	G	14,25	14,25	1,77	2,95
	2476-356				***6,68***	***6,68***		
B-220 *	7743-503	1 container druppelpipet 30 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 30 mL drank, 1 mg/mL	G	8,6200	8,6200		
B-220 **	7743-503	1 container druppelpipet 30 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 30 mL drank, 1 mg/mL	G	7,0800	7,0800		
RISPERIDONE EG 1 mg/ml		EG					ATC: N05AX08	
B-220	2476-349	1 flacon compte-gouttes 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 100 ml drank, 1 mg/ml	G	30,35	30,35	4,67	7,84
	2476-349				***19,79***	***19,79***		
B-220 *	0789-107	1 flacon compte-gouttes 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 container met druppelpippet 100 mL drank, 1 mg/mL	G	25,5400	25,5400		
B-220 **	0789-107	1 flacon compte-gouttes 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 container met druppelpippet 100 mL drank, 1 mg/mL	G	20,9800	20,9800		

RISPERIDONE EG 2 mg		EG						ATC: N05AX08
B-220	2451-474	20 comprimés pelliculés, 2 mg	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	17,16	17,16	2,36	3,94
	2451-474				***8,91***	***8,91***		
B-220	2451-482	60 comprimés pelliculés, 2 mg	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	34,90	34,90	5,30	8,91
	2451-482				***23,75***	***23,75***		
B-220	2451-490	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	42,62	42,62	6,38	10,73
	2451-490				***30,49***	***30,49***		
B-220 *	0787-234	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3935	0,3935		
B-220 **	0787-234	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3232	0,3232		
B-220 ***	0787-234	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3711	0,3711	0,0638	0,1073
RISPERIDONE EG 3 mg		EG						ATC: N05AX08
B-220	2451-516	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	48,51	48,51	7,20	12,12
	2451-516				***35,62***	***35,62***		
B-220	2451-524	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	58,75	58,75	8,63	14,53
	2451-524				***44,55***	***44,55***		
B-220 *	0787-242	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,5433	0,5433		
B-220 **	0787-242	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,4722	0,4722		
B-220 ***	0787-242	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,5323	0,5323	0,0863	0,1453
RISPERIDONE EG 4 mg		EG						ATC: N05AX08
B-220	2451-532	60 comprimés pelliculés, 4 mg	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	62,12	62,12	8,30	12,50
	2451-532				***47,50***	***47,50***		
B-220	2451-540	100 comprimés pelliculés, 4 mg	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	97,46	97,46	10,20	15,50
	2451-540				***79,17***	***79,17***		
B-220 *	0788-679	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,9103	0,9103		
B-220 **	0788-679	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,8392	0,8392		
B-220 ***	0788-679	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,9194	0,9194	0,1020	0,1550
RISPERIDONE EG 6 mg		EG						ATC: N05AX08
B-220	2451-433	100 comprimés pelliculés, 6 mg	100 filmomhulde tabletten, 6 mg	G	140,84	140,84	10,20	15,50
	2451-433				***118,78***	***118,78***		
B-220 *	0788-687	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,3302	1,3302		
B-220 **	0788-687	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,2591	1,2591		
B-220 ***	0788-687	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,3533	1,3533	0,1020	0,1550
RISPERIDONE GRINDEKS 1 mg		GRINDEKS - KALCEKS						ATC: N05AX08
B-220	4880-340	60 comprimés pelliculés, 1 mg	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	20,06	20,06	2,95	4,91
	4880-340				***11,12***	***11,12***		
B-220	4880-332	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	23,29	23,29	3,61	6,02
	4880-332				***13,63***	***13,63***		
B-220 *	7742-158	1 comprimé péliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1759	0,1759		
B-220 **	7742-158	1 comprimé péliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1445	0,1445		
B-220 ***	7742-158	1 comprimé péliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1778	0,1778	0,0361	0,0602
RISPERIDONE GRINDEKS 2 mg		GRINDEKS - KALCEKS						ATC: N05AX08
B-220	4880-357	60 comprimés pelliculés, 2 mg	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	34,87	34,87	5,30	8,91
	4880-357				***23,74***	***23,74***		
B-220	4880-365	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	40,46	40,46	6,08	10,22
	4880-365				***28,61***	***28,61***		

B-220 *	7742-166	1 comprimé péliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3692	0,3692		
B-220 **	7742-166	1 comprimé péliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3033	0,3033		
B-220 ***	7742-166	1 comprimé péliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3495	0,3495	0,0608	0,1022
RISPERIDONE GRINDEKS 3 mg			GRINDEKS - KALCEKS				ATC: N05AX08	
B-220	4880-373	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	48,52	48,52	7,20	12,12
	4880-373				***35,63***	***35,63***		
B-220	4880-381	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	57,69	57,69	8,48	14,28
	4880-381				***43,63***	***43,63***		
B-220 *	7742-174	1 comprimé péliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,5336	0,5336		
B-220 **	7742-174	1 comprimé péliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,4625	0,4625		
B-220 ***	7742-174	1 comprimé péliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,5217	0,5217	0,0848	0,1428
RISPERIDONE GRINDEKS 4 mg			GRINDEKS - KALCEKS				ATC: N05AX08	
B-220	4880-407	60 comprimés pelliculés, 4 mg	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	62,12	62,12	8,30	12,50
	4880-407				***47,50***	***47,50***		
B-220	4880-399	100 comprimés pelliculés, 4 mg	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	97,46	97,46	10,20	15,50
	4880-399				***79,17***	***79,17***		
B-220 *	7742-182	1 comprimé péliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,9103	0,9103		
B-220 **	7742-182	1 comprimé péliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,8392	0,8392		
B-220 ***	7742-182	1 comprimé péliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,9194	0,9194	0,1020	0,1550
RISPERIDONE GRINDEKS 6 mg			GRINDEKS - KALCEKS				ATC: N05AX08	
B-220	4880-415	60 comprimés pelliculés, 6 mg	60 filmomhulde tabletten, 6 mg	G	88,82	88,82	8,30	12,50
	4880-415				***71,28***	***71,28***		
B-220	4880-423	100 comprimés pelliculés, 6 mg	100 filmomhulde tabletten, 6 mg	G	140,84	140,84	10,20	15,50
	4880-423				***118,78***	***118,78***		
B-220 *	7742-190	1 comprimé péliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,3302	1,3302		
B-220 **	7742-190	1 comprimé péliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,2591	1,2591		
B-220 ***	7742-190	1 comprimé péliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,3533	1,3533	0,1020	0,1550
RISPERIDONE SANDOZ 1 mg			SANDOZ				ATC: N05AX08	
B-220	2463-677	6 comprimés pelliculés, 1 mg	6 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	7,31	7,31	0,33	0,54
	2463-677				***1,23***	***1,23***		
B-220	2463-685	60 comprimés pelliculés, 1 mg	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	20,06	20,06	2,95	4,91
	2463-685				***11,12***	***11,12***		
B-220	2463-693	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	24,65	24,65	3,87	6,50
	2463-693				***14,82***	***14,82***		
B-220 *	0787-879	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1913	0,1913		
B-220 **	0787-879	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1571	0,1571		
B-220 ***	0787-879	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1913	0,1913	0,0387	0,0650
RISPERIDONE SANDOZ 2 mg			SANDOZ				ATC: N05AX08	
B-220	2463-701	20 comprimés pelliculés, 2 mg	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	17,15	17,15	2,36	3,93
	2463-701				***8,90***	***8,90***		
B-220	2463-719	60 comprimés pelliculés, 2 mg	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	34,87	34,87	5,30	8,91
	2463-719				***23,74***	***23,74***		
B-220	2463-727	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	41,93	41,93	6,28	10,57
	2463-727				***29,89***	***29,89***		
B-220 *	0787-887	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3857	0,3857		

B-220 **	0787-887	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3168	0,3168		
B-220 ***	0787-887	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3642	0,3642	0,0628	0,1057
RISPERIDONE SANDOZ 3 mg			SANDOZ				ATC: N05AX08	
B-220	2463-818	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	48,50	48,50	7,20	12,11
	2463-818				***35,61***	***35,61***		
B-220	2463-826	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	58,73	58,73	8,63	14,53
	2463-826				***44,54***	***44,54***		
B-220 *	0787-895	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,5432	0,5432		
B-220 **	0787-895	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,4721	0,4721		
B-220 ***	0787-895	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,5322	0,5322	0,0863	0,1453
RISPERIDONE SANDOZ 4 mg			SANDOZ				ATC: N05AX08	
B-220	2463-842	60 comprimés pelliculés, 4 mg	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	62,12	62,12	8,30	12,50
	2463-842				***47,50***	***47,50***		
B-220 *	0787-903	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,9577	0,9577		
B-220 **	0787-903	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,8392	0,8392		
B-220 ***	0787-903	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,9434	0,9434	0,1383	0,2083
RISPERIDONE SANDOZ 6 mg			SANDOZ				ATC: N05AX08	
B-220	2970-903	100 comprimés pelliculés, 6 mg	100 filmomhulde tabletten, 6 mg	G	147,33	147,33	10,20	15,50
	2970-903				***124,70***	***124,70***		
B-220 *	7701-329	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,3929	1,3929		
B-220 **	7701-329	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,3218	1,3218		
B-220 ***	7701-329	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,4182	1,4182	0,1020	0,1550
RISPERIDONE TEVA 1 mg			AREGA PHARMA				ATC: N05AX08	
B-220	2430-437	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	23,29	23,29	3,61	6,02
	2430-437				***13,63***	***13,63***		
B-220 *	0786-145	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1759	0,1759		
B-220 **	0786-145	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1445	0,1445		
B-220 ***	0786-145	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1778	0,1778	0,0361	0,0602
RISPERIDONE TEVA 2 mg			AREGA PHARMA				ATC: N05AX08	
B-220	2430-460	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	40,46	40,46	6,08	10,22
	2430-460				***28,61***	***28,61***		
B-220 *	0786-152	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3692	0,3692		
B-220 **	0786-152	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3033	0,3033		
B-220 ***	0786-152	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3495	0,3495	0,0608	0,1022
RISPERIDONE TEVA 3 mg			AREGA PHARMA				ATC: N05AX08	
B-220	2430-494	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	57,69	57,69	8,48	14,28
	2430-494				***43,63***	***43,63***		
B-220 *	0786-160	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,5336	0,5336		
B-220 **	0786-160	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,4625	0,4625		
B-220 ***	0786-160	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,5217	0,5217	0,0848	0,1428
ROACCUTANE 10 mg			EUROCEPT				ATC: D10BA01	
B-160	0891-713	30 capsules molles, 10 mg	30 capsules, zacht, 10 mg	R	15,60	15,60	2,05	3,41
	0891-713				***7,72***	***7,72***		
B-160 *	0727-529	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	R	0,3320	0,3320		
B-160 **	0727-529	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	R	0,2727	0,2727		

B-160 ***	0727-529	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	R	0,3364	0,3364	0,0683	0,1137
ROACCUTANE 20 mg		EUROCEPT					ATC: D10BA01	
B-160	0891-721	30 capsules molles, 20 mg	30 capsules, zacht, 20 mg	R	23,03	23,03	3,56	5,93
	0891-721				***13,41***	***13,41***		
B-160 *	0727-537	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	R	0,5770	0,5770		
B-160 **	0727-537	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	R	0,4737	0,4737		
B-160 ***	0727-537	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	R	0,5841	0,5841	0,1187	0,1977
ROCEPHINE + LIDOCAINE 1 g + 35 mg/3,5 ml		ROCHE	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01DD04	
	0727-966	***1 ampoule 3,5 mL solvant pour solution injectable, 1 g***	***1 ampul 3,5 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1 g***		***10,17***	***10,17***		
B-112 **	0727-966	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 1 g	R	10,7800	10,7800		
ROCURONIUM B. BRAUN 10 mg/mL		B. BRAUN MEDICAL					ATC: M03AC09	
	7724-792	***20 ampoules 5 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL***	***20 ampullen 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL***		***56,61***	***56,61***		
B-140 *	7724-792	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	G	3,3560	3,3560		
B-140 **	7724-792	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	G	3,0005	3,0005		
ROCURONIUM BROMIDE FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI					ATC: M03AC09	
	0792-846	***10 flacons injectables 10 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml***	***10 injectieflacons 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml***		***48,14***	***48,14***		
B-140 *	0792-846	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	G	5,8140	5,8140		
B-140 **	0792-846	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	G	5,1030	5,1030		
ROCURONIUM BROMIDE FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI					ATC: M03AC09	
	0792-838	***10 flacons injectables 5 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml***	***10 injectieflacons 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml***		***28,30***	***28,30***		
B-140 *	0792-838	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	G	3,6520	3,6520		
B-140 **	0792-838	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	G	3,0000	3,0000		
ROFENID 200 LONG ACTING		SANOFI BELGIUM					ATC: M01AE03	
B-60	1082-080	28 gélules à libération prolongée, 200 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg		13,10	13,10	1,54	2,56
	1082-080				***5,80***	***5,80***		
B-60 *	0741-652	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg		0,2671	0,2671		
B-60 **	0741-652	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg		0,2196	0,2196		
B-60 ***	0741-652	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg		0,2711	0,2711	0,0550	0,0914
ROFENID READY MIX		SANOFI BELGIUM					ATC: M01AE03	
B-60	0060-020	6 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		10,81	10,81	1,07	1,79

	0060-020				***4,05***	***4,05***		
B-60 *	0729-178	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		0,8717	0,8717		
B-60 **	0729-178	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		0,7150	0,7150		
ROSUVASTATIN AB 10 mg			AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3606-944	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,74	10,74	1,06	1,76
	3606-944				***3,99***	***3,99***		
B-41	3606-936	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,12	22,12	3,37	5,61
	3606-936				***12,70***	***12,70***		
B-41 *	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1672	0,1672		
B-41 **	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1373	0,1373		
B-41 ***	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1695	0,1695	0,0344	0,0572
ROSUVASTATIN AB 20 mg			AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3606-928	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,91	10,91	1,09	1,82
	3606-928				***4,12***	***4,12***		
B-41	3606-910	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,38	22,38	3,42	5,70
	3606-910				***12,89***	***12,89***		
B-41 *	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1697	0,1697		
B-41 **	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1394	0,1394		
B-41 ***	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1721	0,1721	0,0349	0,0582
ROSUVASTATIN AB 40 mg			AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3606-902	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,91	10,91	1,09	1,82
	3606-902				***4,12***	***4,12***		
B-41	3606-894	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,86	22,86	3,52	5,87
	3606-894				***13,27***	***13,27***		
B-41 *	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1747	0,1747		
B-41 **	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1436	0,1436		
B-41 ***	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1771	0,1771	0,0359	0,0599
ROSUVASTATIN AB 5 mg			AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3606-969	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,34	9,34	0,78	1,29
	3606-969				***2,93***	***2,93***		
B-41 *	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1350	0,1350		
B-41 **	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1111	0,1111		
B-41 ***	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1367	0,1367	0,0279	0,0461
ROSUVASTATIN KRKA 10 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3659-802	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,94	10,94	1,10	1,83
	3659-802				***4,15***	***4,15***		
B-41	3659-810	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,49	23,49	3,66	6,10
	3659-810				***13,81***	***13,81***		
B-41 *	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1782	0,1782		
B-41 **	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1464	0,1464		
B-41 ***	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1798	0,1798	0,0366	0,0610

ROSUVASTATIN KRKA 20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3659-828	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,66	11,66	1,25	2,08
	3659-828				***4,70***	***4,70***		
B-41	3659-836	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,81	23,81	3,73	6,22
	3659-836				***14,08***	***14,08***		
B-41 *	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
B-41 **	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
B-41 ***	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1830	0,1830	0,0373	0,0622
ROSUVASTATIN KRKA 40 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3659-844	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,66	11,66	1,25	2,08
	3659-844				***4,70***	***4,70***		
B-41	3659-851	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,53	24,53	3,85	6,47
	3659-851				***14,71***	***14,71***		
B-41 *	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
B-41 **	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559		
B-41 ***	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1902	0,1902	0,0385	0,0647
ROSUVASTATIN KRKA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3659-794	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,65	9,65	0,84	1,40
	3659-794				***3,16***	***3,16***		
B-41 *	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1457	0,1457		
B-41 **	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1196	0,1196		
B-41 ***	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1476	0,1476	0,0300	0,0500
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3603-214	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,92	10,92	1,10	1,83
	3603-214				***4,13***	***4,13***		
B-41	3603-222	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,18	23,18	3,59	5,98
	3603-222				***13,54***	***13,54***		
B-41	3603-230	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,49	23,49	3,66	6,10
	3603-230				***13,81***	***13,81***		
B-41 *	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1782	0,1782		
B-41 **	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1464	0,1464		
B-41 ***	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1798	0,1798	0,0366	0,0610
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3603-248	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,24	11,24	1,16	1,94
	3603-248				***4,38***	***4,38***		
B-41	3603-255	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,47	23,47	3,66	6,10
	3603-255				***13,79***	***13,79***		
B-41	3603-263	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,81	23,81	3,73	6,22
	3603-263				***14,08***	***14,08***		
B-41 *	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
B-41 **	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
B-41 ***	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1830	0,1830	0,0373	0,0622

ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3603-289	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,00	24,00	3,78	6,30
	3603-289				***14,25***	***14,25***		
B-41	3603-297	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,53	24,53	3,85	6,47
	3603-297				***14,71***	***14,71***		
B-41 *	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
B-41 **	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559		
B-41 ***	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1902	0,1902	0,0385	0,0647
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3603-180	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,71	9,71	0,85	1,42
	3603-180				***3,21***	***3,21***		
B-41	3603-198	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,83	13,83	1,69	2,81
	3603-198				***6,36***	***6,36***		
B-41 *	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0838	0,0838		
B-41 **	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0688	0,0688		
B-41 ***	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0849	0,0849	0,0172	0,0287
ROSUVASTATINE EG 10 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3577-152	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,41	11,41	1,20	1,99
	3577-152				***4,51***	***4,51***		
B-41	3577-160	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,63	22,63	3,47	5,79
	3577-160				***13,09***	***13,09***		
B-41 *	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1689	0,1689		
B-41 **	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1388	0,1388		
B-41 ***	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1712	0,1712	0,0347	0,0579
ROSUVASTATINE EG 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	4954-806	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,63	22,63	3,47	5,79
	4954-806				***13,09***	***13,09***		
B-41 *	7747-157	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1689	0,1689		
B-41 **	7747-157	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1388	0,1388		
B-41 ***	7747-157	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1712	0,1712	0,0347	0,0579
ROSUVASTATINE EG 20 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3577-186	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,41	11,41	1,20	1,99
	3577-186				***4,51***	***4,51***		
B-41	3577-194	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,97	22,97	3,54	5,90
	3577-194				***13,35***	***13,35***		
B-41 *	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1723	0,1723		
B-41 **	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1415	0,1415		
B-41 ***	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1746	0,1746	0,0354	0,0590
ROSUVASTATINE EG 40 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3577-236	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,46	23,46	3,65	6,09
	3577-236				***13,78***	***13,78***		
B-41 *	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1778	0,1778		

B-41 **	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1461	0,1461		
B-41 ***	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1795	0,1795	0,0365	0,0609
ROSUVASTATINE EG 5 mg			EG	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3577-251	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,83	9,83	0,88	1,46
	3577-251				***3,30***	***3,30***		
B-41	3577-269	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,88	13,88	1,69	2,82
	3577-269				***6,39***	***6,39***		
B-41 *	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0825	0,0825		
B-41 **	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0677	0,0677		
B-41 ***	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0836	0,0836	0,0169	0,0282
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg			AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3582-368	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,47	11,47	1,21	2,01
	3582-368				***4,55***	***4,55***		
B-41	3582-376	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,63	22,63	3,47	5,79
	3582-376				***13,09***	***13,09***		
B-41	3667-102	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,63	22,63	3,47	5,79
	3667-102				***13,09***	***13,09***		
B-41 *	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1689	0,1689		
B-41 **	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1388	0,1388		
B-41 ***	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1712	0,1712	0,0347	0,0579
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg			AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3582-392	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	22,80	22,80	3,51	5,84
	3582-392				***13,22***	***13,22***		
B-41 *	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1706	0,1706		
B-41 **	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1401	0,1401		
B-41 ***	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1729	0,1729	0,0351	0,0584
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg			AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3582-400	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,66	11,66	1,25	2,08
	3582-400				***4,70***	***4,70***		
B-41	3582-418	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,97	22,97	3,54	5,90
	3582-418				***13,35***	***13,35***		
B-41	3667-110	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,97	22,97	3,54	5,90
	3667-110				***13,35***	***13,35***		
B-41 *	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1723	0,1723		
B-41 **	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1415	0,1415		
B-41 ***	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1746	0,1746	0,0354	0,0590
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg			AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3582-434	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	23,21	23,21	3,60	6,00
	3582-434				***13,57***	***13,57***		
B-41 *	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1751	0,1751		
B-41 **	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1438	0,1438		
B-41 ***	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1770	0,1770	0,0360	0,0600

ROSUVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3582-459	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,46	23,46	3,65	6,09
	3582-459				***13,78***	***13,78***		
B-41 *	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1778	0,1778		
B-41 **	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1461	0,1461		
B-41 ***	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1795	0,1795	0,0365	0,0609
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3582-343	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,02	10,02	0,91	1,52
	3582-343				***3,44***	***3,44***		
B-41	3639-333	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,88	13,88	1,69	2,82
	3639-333				***6,39***	***6,39***		
B-41 *	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0825	0,0825		
B-41 **	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0677	0,0677		
B-41 ***	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0836	0,0836	0,0169	0,0282
ROSUVASTATINE VIATRIS 10 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3641-032	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,93	10,93	1,10	1,83
	3641-032				***4,14***	***4,14***		
B-41	3641-040	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,48	22,48	3,44	5,74
	3641-040				***12,98***	***12,98***		
B-41 *	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1709	0,1709		
B-41 **	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1404	0,1404		
B-41 ***	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1732	0,1732	0,0351	0,0586
ROSUVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3641-057	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,92	10,92	1,10	1,83
	3641-057				***4,13***	***4,13***		
B-41	3641-065	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,82	22,82	3,51	5,85
	3641-065				***13,24***	***13,24***		
B-41 *	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1744	0,1744		
B-41 **	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1432	0,1432		
B-41 ***	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1766	0,1766	0,0358	0,0597
ROSUVASTATINE VIATRIS 40 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3641-073	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,92	10,92	1,10	1,83
	3641-073				***4,13***	***4,13***		
B-41	3641-081	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,34	23,34	3,63	6,05
	3641-081				***13,68***	***13,68***		
B-41 *	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1801	0,1801		
B-41 **	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1480	0,1480		
B-41 ***	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1819	0,1819	0,0370	0,0617
ROSUVASTATINE VIATRIS 5 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3641-206	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,40	9,40	0,79	1,32
	3641-206				***2,98***	***2,98***		
B-41	3677-853	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,83	13,83	1,69	2,81

	3677-853				***6,36***	***6,36***		
B-41 *	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0838	0,0838		
B-41 **	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0688	0,0688		
B-41 ***	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0849	0,0849	0,0172	0,0287
ROTARIX			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J07BH01	
B-284	2663-532	1 tube souple 1,5 mL suspension buvable, 1 dose	1 samendrukbare tube 1,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 1 dosis		72,67	72,67	8,30	12,50
	2663-532				***56,70***	***56,70***		
B-284 *	0799-213	1 applicateur prérempli 1,5 mL suspension buvable, 1 dose	1 voorgevulde applicator 1,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 1 dosis		67,2100	67,2100		
B-284 **	0799-213	1 applicateur prérempli 1,5 mL suspension buvable, 1 dose	1 voorgevulde applicator 1,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 1 dosis		60,1000	60,1000		
ROTATEQ			MSD BELGIUM				ATC: J07BH01	
B-284	2322-436	1 tube 2 ml solution buvable, 1 dose	1 tube 2 ml drank, 1 dosis		52,98	52,98	7,82	12,50
	2322-436				***39,52***	***39,52***		
B-284 *	0785-840	1 tube 2 mL solution buvable, 1 dose	1 tube 2 mL drank, 1 dosis		49,0000	49,0000		
B-284 **	0785-840	1 tube 2 mL solution buvable, 1 dose	1 tube 2 mL drank, 1 dosis		41,8900	41,8900		
ROTATEQ (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: J07BH01	
B-284	4280-848	1 tube 2 mL solution buvable, 1 dose	1 tube 2 mL drank, 1 dosis		52,98	52,98	7,82	12,50
	4280-848				***39,52***	***39,52***		
B-284 *	7730-724	1 tube 2 mL solution buvable, 1 dose	1 tube 2 mL drank, 1 dosis		49,0000	49,0000		
B-284 **	7730-724	1 tube 2 mL solution buvable, 1 dose	1 tube 2 mL drank, 1 dosis		41,8900	41,8900		
ROVAMYCINE			THE SIMPLE PHARMA COMPANY LIMITED				ATC: J01FA02	
C-37	0128-272	16 comprimés, 500 mg	16 tabletten, 500 mg		11,63	11,63	4,13	4,13
	0128-272				***4,67***	***4,67***		
C-37 *	0716-662	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg		0,3769	0,3769		
C-37 **	0716-662	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg		0,3094	0,3094		
C-37 ***	0716-662	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg		0,3823	0,3823	0,2581	0,2581
RUPATADINE EG 10 mg			EG				ATC: R06AX28	
Cs-7	3447-182	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	10,30	10,30	3,89	3,89
	3447-182				***3,67***	***3,67***		
Cs-7	3479-045	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	18,27	18,27	10,35	10,35
	3479-045				***9,76***	***9,76***		
Cs-7 *	7716-277	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1260	0,1260		
Cs-7 **	7716-277	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1035	0,1035		
Cs-7 ***	7716-277	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1276	0,1276	0,1035	0,1035
RUPATALL 10 mg			BIOPROJET PHARMA				ATC: R06AX28	
Cs-7	2546-976	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	R	10,50	10,50	4,05	4,05
	2546-976				***3,82***	***3,82***		
Cs-7	2573-103	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg	R	13,01	13,01	6,08	6,08

	2573-103				***5,73***	***5,73***		
Cs-7	2573-111	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	R	18,84	18,84	10,81	10,81
	2573-111				***10,19***	***10,19***		
Cs-7 *	0792-341	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1315	0,1315		
Cs-7 **	0792-341	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1080	0,1080		
Cs-7 ***	0792-341	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1332	0,1332	0,1081	0,1081
RYDENE I.V.			LABORATOIRE X.O SAS				ATC: C08CA04	
	0743-021	***10 flacons injectables 5 ml solution injectable, 1 mg/ml***	***10 injectieflacons 5 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml***		***21,31***	***21,31***		
B-20 *	0743-021	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	R	2,7500	2,7500		
B-20 **	0743-021	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	R	2,2590	2,2590		
RYDENE I.V. 1mg/mL			LABORATOIRE X.O SAS				ATC: C08CA04	
	7747-504	***5 flacons injectables 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL***	***5 injectieflacons 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL***		***15,12***	***15,12***		
B-20 **	7747-504	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	R	3,2060	3,2060		
RYTHMODAN			EUROCEPT				ATC: C01BA03	
B-8	0077-602	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg		15,12	15,12	1,95	3,24
	0077-602				***7,34***	***7,34***		
B-8 *	0716-712	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg		0,0789	0,0789		
B-8 **	0716-712	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg		0,0648	0,0648		
B-8 ***	0716-712	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg		0,0800	0,0800	0,0162	0,0270
RYTHMODAN LONG ACTION			EUROCEPT				ATC: C01BA03	
B-8	0818-195	40 comprimés pelliculés, 250 mg	40 filmomhulde tabletten, 250 mg		15,31	15,31	1,99	3,31
	0818-195				***7,49***	***7,49***		
B-8 *	0716-738	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg		0,2418	0,2418		
B-8 **	0716-738	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg		0,1985	0,1985		
B-8 ***	0716-738	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg		0,2449	0,2449	0,0497	0,0827
RYTMONORM			AREGA PHARMA				ATC: C01BC03	
B-8	0869-644	100 comprimés pelliculés, 150 mg	100 filmomhulde tabletten, 150 mg		16,40	16,40	2,21	3,68
	0869-644				***8,32***	***8,32***		
B-8 *	0716-746	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg		0,1074	0,1074		
B-8 **	0716-746	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg		0,0882	0,0882		
B-8 ***	0716-746	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg		0,1089	0,1089	0,0221	0,0368
RYTMONORM			AREGA PHARMA				ATC: C01BC03	
B-8	0869-669	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg		23,79	23,79	3,73	6,21
	0869-669				***14,06***	***14,06***		
B-8 *	0716-753	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg		0,1814	0,1814		
B-8 **	0716-753	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg		0,1490	0,1490		
B-8 ***	0716-753	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg		0,1827	0,1827	0,0373	0,0621
SALAZOPYRINE EC 500 mg			Pfizer				ATC: A07EC01	
B-55	0864-611	300 comprimés gastro-résistants, 500 mg	300 maagsapresistente tabletten, 500 mg		31,28	31,28	4,80	8,06
	0864-611				***20,60***	***20,60***		
B-55 *	0716-779	1 comprimé gastro-résistant, 500	1 maagsapresistente tablet, 500		0,0886	0,0886		

		mg	mg					
B-55 **	0716-779	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg		0,0728	0,0728		
B-55 ***	0716-779	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg		0,0859	0,0859	0,0160	0,0269
SALVACYL 11,25 mg			IPSEN					ATC: L02AE04
A-94	2581-882	1 flacon injectable 11,25 mg poudre pour suspension injectable, 5,625 mg/ml	1 injectieflacon 11,25 mg poeder voor suspensie voor injectie, 5,625 mg/ml		218,66	218,66	0,00	0,00
	2581-882				***189,81***	***189,81***		
A-94 *	0793-729	1 flacon injectable (+ ampoule) 11,25 mg suspension injectable, 5,625 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 11,25 mg suspensie voor injectie, 5,625 mg/mL		208,3100	208,3100		
A-94 **	0793-729	1 flacon injectable (+ ampoule) 11,25 mg suspension injectable, 5,625 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 11,25 mg suspensie voor injectie, 5,625 mg/mL		201,2000	201,2000		
SANDIMMUN			NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AD01
A-29	0861-187	10 ampoules 5 ml solution à diluer pour perfusion, 50 mg/ml	10 ampullen 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 50 mg/ml	r	60,09	60,09	0,00	0,00
	0861-187				***45,73***	***45,73***		
A-29 *	0716-787	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL	r	5,5580	5,5580		
A-29 **	0716-787	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL	r	4,8470	4,8470		
SANDOSTATINE			NOVARTIS PHARMA	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: H01CB02
B-50	0380-493	10 ampoules 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	R	193,69	193,69	8,30	12,50
	0380-493				***167,02***	***167,02***		
B-50 *	0738-864	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	R	18,4150	18,4150		
B-50 **	0738-864	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	R	17,7040	17,7040		
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 20 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: H01CB02
B-50	4635-991	1 ampoule 2 mL solvant pour suspension injectable, 10 mg/mL	1 ampul 2 mL oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 10 mg/mL	R	648,65	648,65	8,30	12,50
	4635-991				***582,30***	***582,30***		
B-50 *	7738-693	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL	R	624,3500	624,3500		
B-50 **	7738-693	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL	R	617,2400	617,2400		
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 20mg			NOVARTIS PHARMA	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: H01CB02
B-50	1395-060	1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	R	560,98	560,98	8,30	12,50
	1395-060				***502,29***	***502,29***		
B-50 *	0761-064	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL	R	539,5400	539,5400		
B-50 **	0761-064	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL	R	532,4300	532,4300		

SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 30 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: H01CB02	
B-50	4636-007	1 ampoule 2 mL solvant pour suspension injectable, 15 mg/mL	1 ampul 2 mL oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 15 mg/mL	R	871,92	871,92	8,30	12,50
	4636-007				***786,12***	***786,12***		
B-50 *	7738-701	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 15 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 15 mg/mL	R	840,4000	840,4000		
B-50 **	7738-701	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 15 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 15 mg/mL	R	833,2900	833,2900		
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 30mg			NOVARTIS PHARMA	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: H01CB02	
B-50	1395-052	1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	R	753,60	753,60	8,30	12,50
	1395-052				***678,11***	***678,11***		
B-50 *	0762-096	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 15 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 15 mg/mL	R	725,9100	725,9100		
B-50 **	0762-096	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 15 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 15 mg/mL	R	718,8000	718,8000		
SECTRAL			EUROCEPT				ATC: C07AB04	
B-15	0812-909	70 comprimés, 400 mg	70 tabletten, 400 mg	R	16,19	16,19	2,16	3,61
	0812-909				***8,16***	***8,16***		
B-15 *	0716-837	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	0,1504	0,1504		
B-15 **	0716-837	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	0,1236	0,1236		
B-15 ***	0716-837	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	0,1525	0,1525	0,0309	0,0516
SEEBRI BREEZHALER 44 µg/dose			NOVARTIS PHARMA				ATC: R03BB06	
B-267	2992-774	30 poudres pour inhalation en gélule, 44 µg/dose + 1 inhalateur	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 44 µg/dosis + inhalator		42,90	42,90	6,42	10,80
	2992-774				***30,73***	***30,73***		
B-267	2992-766	90 poudres pour inhalation en gélule, 44 µg/dose + 3 inhalateurs	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 44 µg/dosis + 3 inhalatoren		101,60	101,60	10,20	15,50
	2992-766				***82,96***	***82,96***		
B-267 *	7703-978	1 poudre pour inhalation en gélule, 44 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 44 µg/dosis		1,0561	1,0561		
B-267 **	7703-978	1 poudre pour inhalation en gélule, 44 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 44 µg/dosis		0,9771	0,9771		
SELOKEN 100 mg			RECORDATI				ATC: C07AB02	
B-15	0079-673	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	13,02	13,02	1,52	2,54
	0079-673				***5,74***	***5,74***		
B-15 *	0716-894	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,0741	0,0741		
B-15 **	0716-894	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,0608	0,0608		
B-15 ***	0716-894	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,0750	0,0750	0,0152	0,0254
SELOZOK 200			RECORDATI				ATC: C07AB02	
B-15	0640-698	28 comprimés à libération modifiée, 190 mg	28 tabletten met gereguleerde afgifte, 190 mg	R	10,81	10,81	1,07	1,79
	0640-698				***4,05***	***4,05***		
B-15 *	0731-943	1 comprimé à libération modifiée, 190 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 190 mg	R	0,1868	0,1868		
B-15 **	0731-943	1 comprimé à libération modifiée,	1 tablet met gereguleerde afgifte,	R	0,1532	0,1532		

		190 mg	190 mg					
B-15 ***	0731-943	1 comprimé à libération modifiée, 190 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 190 mg	R	0,1893	0,1893	0,0382	0,0639
SELOZOK 25			RECORDATI				ATC: C07AB02	
B-15	2234-102	28 comprimés à libération prolongée, 23,75 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 23,75 mg	R	7,94	7,94	0,47	0,79
	2234-102				***1,78***	***1,78***		
B-15 *	0781-518	1 comprimé à libération prolongée, 23,75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 23,75 mg	R	0,0821	0,0821		
B-15 **	0781-518	1 comprimé à libération prolongée, 23,75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 23,75 mg	R	0,0675	0,0675		
B-15 ***	0781-518	1 comprimé à libération prolongée, 23,75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 23,75 mg	R	0,0867	0,0867	0,0168	0,0282
SERETIDE 25/125			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03AK06	
B-245	1593-102	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 125 µg/dose	120 doses aërosol, suspensie, 25 µg/dosis / 125 µg/dosis	R	28,58	28,58	4,42	7,42
	1593-102				***18,24***	***18,24***		
B-245 *	0768-945	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	R	23,5400	23,5400		
B-245 **	0768-945	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	R	19,3300	19,3300		
SERETIDE 25/250			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03AK06	
B-245	1593-110	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 250 µg/dose	120 doses aërosol, suspensie, 25 µg/dosis / 250 µg/dosis	R	36,02	36,02	5,46	9,18
	1593-110				***24,73***	***24,73***		
B-245 *	0768-952	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	R	31,9100	31,9100		
B-245 **	0768-952	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	R	26,2100	26,2100		
SERETIDE 25/50			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03AK06	
B-245	1593-094	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 50 µg/dose	120 doses aërosol, suspensie, 25 µg/dosis / 50 µg/dosis	R	23,47	23,47	3,66	6,10
	1593-094				***13,79***	***13,79***		
B-245 *	0768-937	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	R	17,8000	17,8000		
B-245 **	0768-937	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	R	14,6200	14,6200		
SERETIDE DISKUS 50µg/100µg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03AK06	
B-245	1463-694	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 100 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 100 µg	R	26,00	26,00	4,06	6,82
	1463-694				***15,99***	***15,99***		
B-245 *	0767-012	1 dose, 50 µg/dose/ 100 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 100 µg/dosis	R	0,3440	0,3440		
B-245 **	0767-012	1 dose, 50 µg/dose/ 100 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 100 µg/dosis	R	0,2825	0,2825		
SERETIDE DISKUS 50µg/250µg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03AK06	
B-245	1463-702	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 250 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 250 µg	R	28,58	28,58	4,42	7,42
	1463-702				***18,24***	***18,24***		
B-245 *	0767-020	1 dose, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	R	0,3923	0,3923		

B-245 **	0767-020	1 dose, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	R	0,3222	0,3222		
SERETIDE DISKUS 50µg/500µg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03AK06	
B-245	1463-710	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 500 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 500 µg	R	36,00	36,00	5,46	9,17
	1463-710				***24,72***	***24,72***		
B-245 *	0767-038	1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	R	0,5317	0,5317		
B-245 **	0767-038	1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	R	0,4367	0,4367		
SERETIDE DISKUS 50µg/500µg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: R03AK06	
B-245	4954-798	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg/ 500 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg/ 500 µg	R	36,00	36,00	5,46	9,17
	4954-798				***24,72***	***24,72***		
B-245 *	7747-074	1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	R	0,5317	0,5317		
B-245 **	7747-074	1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	R	0,4367	0,4367		
SEREVENT DISKUS 50 µg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03AC12	
B-216	1221-514	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis		28,84	28,84	4,46	7,49
	1221-514				***18,47***	***18,47***		
B-216 *	0747-683	1 dose, 50 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis		0,3973	0,3973		
B-216 **	0747-683	1 dose, 50 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis		0,3263	0,3263		
SEREVENT EVOHALER 25 µg/dose			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03AC12	
B-216	2396-109	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose	120 doses aërosol, suspensie, 25 µg/dosis		28,84	28,84	4,46	7,49
	2396-109				***18,47***	***18,47***		
B-216 *	0787-374	1 flacon pulvérisateur UE, 25 µg/dose	1 spuitbus, 25 µg/dosis		23,8400	23,8400		
B-216 **	0787-374	1 flacon pulvérisateur UE, 25 µg/dose	1 spuitbus, 25 µg/dosis		19,5800	19,5800		
SERLAIN 100 mg			VIATRIS				ATC: N06AB06	
B-73	1779-404	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	14,79	14,79	1,88	3,13
	1779-404				***7,09***	***7,09***		
B-73	2967-057	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	29,05	29,05	4,49	7,54
	2967-057				***18,66***	***18,66***		
B-73 *	0777-722	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2408	0,2408		
B-73 **	0777-722	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1978	0,1978		
B-73 ***	0777-722	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2354	0,2354	0,0449	0,0754
SERLAIN 50 mg			VIATRIS				ATC: N06AB06	
B-73	1390-343	30 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	30 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	R	14,77	14,77	1,87	3,12
	1390-343				***7,07***	***7,07***		
B-73	2213-536	60 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	60 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	R	16,59	16,59	2,25	3,74
	2213-536				***8,47***	***8,47***		
B-73	2967-065	100 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	100 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	R	29,05	29,05	4,49	7,54
	2967-065				***18,66***	***18,66***		
B-73 *	0747-584	1 comprimé pelliculé sécable, 50 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2408	0,2408		

B-73 **	0747-584	1 comprimé pelliculé sécable, 50 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1978	0,1978		
B-73 ***	0747-584	1 comprimé pelliculé sécable, 50 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2354	0,2354	0,0449	0,0754
SERLAIN 50 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N06AB06
B-73	2732-766	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	14,73	14,73	1,87	3,12
	2732-766				***7,05***	***7,05***		
B-73	3155-561	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	29,05	29,05	4,49	7,54
	3155-561				***18,66***	***18,66***		
B-73 *	0799-353	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2408	0,2408		
B-73 **	0799-353	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1978	0,1978		
B-73 ***	0799-353	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2354	0,2354	0,0449	0,0754
SEROQUEL 100 mg			EUROCEPT					ATC: N05AH04
B-220	2899-367	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	19,04	19,04	2,74	4,57
	2899-367				***10,34***	***10,34***		
B-220	1540-624	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	31,52	31,52	4,83	8,12
	1540-624				***20,82***	***20,82***		
B-220	2879-641	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	38,03	38,03	5,74	9,65
	2879-641				***26,49***	***26,49***		
B-220 *	0750-430	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3419	0,3419		
B-220 **	0750-430	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2808	0,2808		
B-220 ***	0750-430	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3252	0,3252	0,0574	0,0965
SEROQUEL 200 mg			EUROCEPT					ATC: N05AH04
B-220	1540-608	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	R	35,93	35,93	5,45	9,16
	1540-608				***24,66***	***24,66***		
B-220	2805-786	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	R	65,53	65,53	9,58	15,50
	2805-786				***50,48***	***50,48***		
B-220 *	0768-655	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	0,6062	0,6062		
B-220 **	0768-655	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	0,5351	0,5351		
B-220 ***	0768-655	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	0,6002	0,6002	0,0958	0,1550
SEROQUEL 300 mg			EUROCEPT					ATC: N05AH04
B-220	1722-404	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	R	35,93	35,93	5,45	9,16
	1722-404				***24,66***	***24,66***		
B-220	2805-778	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	R	96,40	96,40	10,20	15,50
	2805-778				***78,20***	***78,20***		
B-220 *	0770-792	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	R	0,9000	0,9000		
B-220 **	0770-792	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	R	0,8289	0,8289		
B-220 ***	0770-792	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	R	0,9088	0,9088	0,1020	0,1550
SEROQUEL XR 200 mg			EUROCEPT					ATC: N05AH04
B-220	2570-299	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	71,33	71,33	10,20	15,50
	2570-299				***55,53***	***55,53***		
B-220 *	0790-006	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,6597	0,6597		
B-220 **	0790-006	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,5886	0,5886		
B-220 ***	0790-006	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,6582	0,6582	0,1020	0,1550

SEROQUEL XR 300 mg		EUROCEPT						ATC: N05AH04
B-220	2570-315	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	R	101,96	101,96	10,20	15,50
	2570-315				***83,28***	***83,28***		
B-220 *	0790-014	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	R	0,9539	0,9539		
B-220 **	0790-014	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	R	0,8828	0,8828		
B-220 ***	0790-014	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	R	0,9645	0,9645	0,1020	0,1550
SEROQUEL XR 400 mg		EUROCEPT						ATC: N05AH04
B-220	2570-323	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	R	132,37	132,37	10,20	15,50
	2570-323				***111,04***	***111,04***		
B-220 *	0790-022	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	R	1,2481	1,2481		
B-220 **	0790-022	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	R	1,1770	1,1770		
B-220 ***	0790-022	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	R	1,2686	1,2686	0,1020	0,1550
SEROQUEL XR 50 mg		EUROCEPT						ATC: N05AH04
B-220	2489-904	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	R	11,87	11,87	1,29	2,15
	2489-904				***4,86***	***4,86***		
B-220	3019-189	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	R	24,40	24,40	3,84	6,44
	3019-189				***14,60***	***14,60***		
B-220 *	0793-240	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,6280	0,6280		
B-220 **	0793-240	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,5160	0,5160		
B-220 ***	0793-240	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,6296	0,6296	0,1280	0,2147
SEROQUEL XR 50 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE						ATC: N05AH04
B-220	4635-595	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	R	24,40	24,40	3,84	6,44
	4635-595				***14,60***	***14,60***		
B-220 *	7747-389	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,6280	0,6280		
B-220 **	7747-389	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,5160	0,5160		
B-220 ***	7747-389	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,6296	0,6296	0,1280	0,2147
SEROQUEL XR 50 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: N05AH04
B-220	3662-772	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	R	24,40	24,40	3,84	6,44
	3662-772				***14,60***	***14,60***		
B-220 *	7723-026	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,6280	0,6280		
B-220 **	7723-026	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,5160	0,5160		
B-220 ***	7723-026	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,6296	0,6296	0,1280	0,2147
SEROXAT		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS						ATC: N06AB05

B-73	0321-471	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	14,09	14,09	1,74	2,90
	0321-471				***6,56***	***6,56***		
B-73	1755-123	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	R	16,81	16,81	2,29	3,82
	1755-123				***8,64***	***8,64***		
B-73 *	0740-076	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1991	0,1991		
B-73 **	0740-076	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1636	0,1636		
B-73 ***	0740-076	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2018	0,2018	0,0409	0,0682
SEROXAT 30 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N06AB05	
B-73	1684-265	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	R	17,13	17,13	2,35	3,92
	1684-265				***8,88***	***8,88***		
B-73 *	0770-511	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	0,4093	0,4093		
B-73 **	0770-511	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	0,3361	0,3361		
B-73 ***	0770-511	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	0,4149	0,4149	0,0839	0,1400
SERTRALINE AB 100 mg			AUROBINDO NV				ATC: N06AB06	
B-73	4338-687	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	14,55	14,55	1,83	3,05
	4338-687				***6,91***	***6,91***		
B-73	4338-679	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	16,15	16,15	2,16	3,60
	4338-679				***8,14***	***8,14***		
B-73	4338-711	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	28,16	28,16	4,36	7,33
	4338-711				***17,89***	***17,89***		
B-73 *	7730-963	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2309	0,2309		
B-73 **	7730-963	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1896	0,1896		
B-73 ***	7730-963	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2265	0,2265	0,0436	0,0733
SERTRALINE AB 50 mg			AUROBINDO NV				ATC: N06AB06	
B-73	4338-703	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	14,55	14,55	1,83	3,05
	4338-703				***6,91***	***6,91***		
B-73	4338-695	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	16,15	16,15	2,16	3,60
	4338-695				***8,14***	***8,14***		
B-73	4338-729	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	28,16	28,16	4,36	7,33
	4338-729				***17,89***	***17,89***		
B-73 *	7730-955	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2309	0,2309		
B-73 **	7730-955	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1896	0,1896		
B-73 ***	7730-955	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2265	0,2265	0,0436	0,0733
SERTRALINE EG 100 mg			EG				ATC: N06AB06	
B-73	2224-293	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	14,78	14,78	1,88	3,13
	2224-293				***7,08***	***7,08***		
B-73	2224-301	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	17,14	17,14	2,36	3,93
	2224-301				***8,89***	***8,89***		
B-73	2554-095	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	29,05	29,05	4,49	7,54
	2554-095				***18,66***	***18,66***		
B-73 *	0779-983	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2408	0,2408		
B-73 **	0779-983	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1978	0,1978		
B-73 ***	0779-983	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2354	0,2354	0,0449	0,0754
SERTRALINE EG 100 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: N06AB06	
B-73	3716-172	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	14,78	14,78	1,88	3,13

	3716-172				***7,08***	***7,08***		
B-73	3716-164	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	17,14	17,14	2,36	3,93
	3716-164				***8,89***	***8,89***		
B-73	3716-156	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	29,05	29,05	4,49	7,54
	3716-156				***18,66***	***18,66***		
B-73 *	7722-481	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2408	0,2408		
B-73 **	7722-481	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1978	0,1978		
B-73 ***	7722-481	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2354	0,2354	0,0449	0,0754
SERTRALINE EG 50 mg			EG				ATC: N06AB06	
B-73	2224-277	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	14,47	14,47	1,82	3,03
	2224-277				***6,85***	***6,85***		
B-73	2224-285	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	16,15	16,15	2,16	3,60
	2224-285				***8,14***	***8,14***		
B-73	2554-103	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	28,33	28,33	4,38	7,37
	2554-103				***18,03***	***18,03***		
B-73 *	0779-975	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2327	0,2327		
B-73 **	0779-975	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1911	0,1911		
B-73 ***	0779-975	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2282	0,2282	0,0438	0,0737
SERTRALINE EG 50 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: N06AB06	
B-73	3716-206	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	14,47	14,47	1,82	3,03
	3716-206				***6,85***	***6,85***		
B-73	3716-198	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	16,15	16,15	2,16	3,60
	3716-198				***8,14***	***8,14***		
B-73	3716-180	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	28,33	28,33	4,38	7,37
	3716-180				***18,03***	***18,03***		
B-73 *	7722-473	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2327	0,2327		
B-73 **	7722-473	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1911	0,1911		
B-73 ***	7722-473	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2282	0,2282	0,0438	0,0737
SERTRALINE SANDOZ 100 mg			SANDOZ				ATC: N06AB06	
B-73	2252-005	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	14,79	14,79	1,88	3,13
	2252-005				***7,09***	***7,09***		
B-73	2275-071	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	17,14	17,14	2,36	3,93
	2275-071				***8,89***	***8,89***		
B-73	2275-089	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	29,04	29,04	4,48	7,54
	2275-089				***18,65***	***18,65***		
B-73 *	0781-203	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2407	0,2407		
B-73 **	0781-203	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1977	0,1977		
B-73 ***	0781-203	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2353	0,2353	0,0448	0,0754
SERTRALINE SANDOZ 50 mg			SANDOZ				ATC: N06AB06	
B-73	2251-981	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	14,47	14,47	1,82	3,03
	2251-981				***6,85***	***6,85***		
B-73	2275-055	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	16,30	16,30	2,19	3,65
	2275-055				***8,25***	***8,25***		
B-73	2275-063	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	28,16	28,16	4,36	7,33
	2275-063				***17,89***	***17,89***		
B-73 *	0781-195	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2309	0,2309		

B-73 **	0781-195	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1896	0,1896		
B-73 ***	0781-195	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2265	0,2265	0,0436	0,0733
SERTRALINE TEVA 100 mg		AREGA PHARMA					ATC: N06AB06	
B-73	2573-038	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	16,30	16,30	2,19	3,65
	2573-038				***8,25***	***8,25***		
B-73	2572-998	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	28,21	28,21	4,37	7,34
	2572-998				***17,92***	***17,92***		
B-73 *	0792-374	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	0792-374	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	0792-374	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1798	0,1798	0,0365	0,0608
SERTRALINE TEVA 50 mg		AREGA PHARMA					ATC: N06AB06	
B-73	2573-053	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	16,30	16,30	2,19	3,65
	2573-053				***8,25***	***8,25***		
B-73	2573-079	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	28,21	28,21	4,37	7,34
	2573-079				***17,92***	***17,92***		
B-73 *	0792-366	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	0792-366	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	0792-366	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2269	0,2269	0,0437	0,0734
SERTRALINE VIATRIS 100 mg		VIATRIS					ATC: N06AB06	
B-73	2216-182	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	17,14	17,14	2,36	3,93
	2216-182				***8,89***	***8,89***		
B-73	2216-190	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	29,40	29,40	4,53	7,62
	2216-190				***18,96***	***18,96***		
B-73 *	0780-825	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2447	0,2447		
B-73 **	0780-825	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2010	0,2010		
B-73 ***	0780-825	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1938	0,1938	0,0393	0,0655
SERTRALINE VIATRIS 50 mg		VIATRIS					ATC: N06AB06	
B-73	2216-141	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	14,47	14,47	1,82	3,03
	2216-141				***6,85***	***6,85***		
B-73	2216-158	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	17,14	17,14	2,36	3,93
	2216-158				***8,89***	***8,89***		
B-73	2216-166	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	29,32	29,32	4,52	7,60
	2216-166				***18,89***	***18,89***		
B-73 *	0780-817	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2438	0,2438		
B-73 **	0780-817	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2002	0,2002		
B-73 ***	0780-817	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1938	0,1938	0,0393	0,0655
SEVIKAR 20 mg/5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM					ATC: C09DB02	
B-224	2582-146	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	R	19,38	19,38	2,81	4,69
	2582-146				***10,60***	***10,60***		
B-224	2582-153	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	R	37,66	37,66	5,69	9,56
	2582-153				***26,16***	***26,16***		
B-224 *	0792-044	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0792-044	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0792-044	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	R	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976

SEVIKAR 40 mg/10 mg			DAIICHI SANKYO BELGIUM					ATC: C09DB02
B-224	2582-138	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	R	19,14	19,14	2,76	4,61
	2582-138				***10,42***	***10,42***		
B-224	2582-120	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	R	49,96	49,96	7,40	12,46
	2582-120				***36,89***	***36,89***		
B-224 *	0792-069	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4715	0,4715		
B-224 **	0792-069	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3990	0,3990		
B-224 ***	0792-069	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4535	0,4535	0,0755	0,1271
SEVIKAR 40 mg/5 mg			DAIICHI SANKYO BELGIUM					ATC: C09DB02
B-224	2582-187	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	R	19,38	19,38	2,81	4,69
	2582-187				***10,60***	***10,60***		
B-224	2582-195	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	R	37,66	37,66	5,69	9,56
	2582-195				***26,16***	***26,16***		
B-224 *	0792-051	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0792-051	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0792-051	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	R	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976
SEVIKAR/HCT 20 mg/5 mg/12,5 mg			DAIICHI SANKYO BELGIUM					ATC: C09DX03
B-224	2816-510	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	19,38	19,38	2,81	4,69
	2816-510				***10,60***	***10,60***		
B-224	2816-536	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	37,66	37,66	5,69	9,56
	2816-536				***26,16***	***26,16***		
B-224 *	0754-663	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0754-663	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0754-663	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976
SEVIKAR/HCT 40 mg/10 mg/12,5 mg			DAIICHI SANKYO BELGIUM					ATC: C09DX03
B-224	2816-478	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	19,14	19,14	2,76	4,61
	2816-478				***10,42***	***10,42***		
B-224	2816-494	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	49,96	49,96	7,40	12,46
	2816-494				***36,89***	***36,89***		
B-224 *	0754-648	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4715	0,4715		
B-224 **	0754-648	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,3990	0,3990		
B-224 ***	0754-648	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4535	0,4535	0,0755	0,1271
SEVIKAR/HCT 40 mg/10 mg/25 mg			DAIICHI SANKYO BELGIUM					ATC: C09DX03
B-224	2816-684	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	19,14	19,14	2,76	4,61
	2816-684				***10,42***	***10,42***		
B-224	2816-700	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	49,96	49,96	7,40	12,46
	2816-700				***36,89***	***36,89***		
B-224 *	0754-622	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10	R	0,4715	0,4715		

		mg/ 25 mg	mg/ 25 mg					
B-224 **	0754-622	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,3990	0,3990		
B-224 ***	0754-622	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,4535	0,4535	0,0755	0,1271
SEVIKAR/HCT 40 mg/5 mg/12,5 mg			DAIICHI SANKYO BELGIUM					ATC: C09DX03
B-224	2816-635	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	19,38	19,38	2,81	4,69
	2816-635				***10,60***	***10,60***		
B-224	2816-668	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	37,66	37,66	5,69	9,56
	2816-668				***26,16***	***26,16***		
B-224 *	0754-655	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0754-655	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0754-655	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976
SEVIKAR/HCT 40 mg/5 mg/25 mg			DAIICHI SANKYO BELGIUM					ATC: C09DX03
B-224	2816-569	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	19,38	19,38	2,81	4,69
	2816-569				***10,60***	***10,60***		
B-224	2816-593	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	37,66	37,66	5,69	9,56
	2816-593				***26,16***	***26,16***		
B-224 *	0754-630	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0754-630	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0754-630	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976
SEVORANE Quick Fill			ABBVIE					ATC: N01AB08
	0746-792	***1 flacon 250 ml solution pour inhalation par vapeur, 250 ml***	***1 fles 250 ml oplossing voor inhalatiedamp, 250 ml***		***86,12***	***86,12***		
A-30 *	0746-792	1 mL solution pour inhalation par vapeur, 250 mL	1 mL oplossing voor inhalatiedamp, 250 mL		0,3936	0,3936		
A-30 **	0746-792	1 mL solution pour inhalation par vapeur, 250 mL	1 mL oplossing voor inhalatiedamp, 250 mL		0,3652	0,3652		
SIKLOS 100 mg			THERAVIA					ATC: L01XX05
A-123	3422-086	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg		87,81	87,81	0,00	0,00
	3422-086				***70,37***	***70,37***		
A-123 *	7717-960	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		1,3617	1,3617		
A-123 **	7717-960	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		1,2432	1,2432		
A-123 ***	7717-960	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		1,3716	1,3716	0,0000	0,0000
SIMALVIANE 60 mg/300 mg			MAYOLY BENELUX					ATC: A03AX58
Cx-10	3495-983	30 capsules molles, 60 mg/ 300 mg	30 capsules, zacht, 60 mg/ 300 mg		13,36	13,36	8,49	8,49
	3495-983				***6,00***	***6,00***		
Cx-10	4309-126	90 capsules molles, 60 mg/ 300 mg	90 capsules, zacht, 60 mg/ 300 mg		24,17	24,17	20,38	20,38
	4309-126				***14,40***	***14,40***		
Cx-10 *	7719-750	1 capsule molle, 60 mg/ 300 mg	1 zachte capsule, 60 mg/ 300 mg		0,2064	0,2064		
Cx-10 **	7719-750	1 capsule molle, 60 mg/ 300 mg	1 zachte capsule, 60 mg/ 300 mg		0,1696	0,1696		
Cx-10 ***	7719-750	1 capsule molle, 60 mg/ 300 mg	1 zachte capsule, 60 mg/ 300 mg		0,2073	0,2073	0,2073	0,2073
SIMBRINZA 10 mg/mL + 2 mg/mL			NOVARTIS PHARMA					ATC: S01EC54

B-168	3194-370	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml / 2 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml / 2 mg/ml	CR	37,10	37,10	5,61	9,43
	3194-370				***25,68***	***25,68***		
B-168 *	7713-191	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 10 mg/mL/ 2 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 10 mg/mL/ 2 mg/mL	CR	11,0467	11,0467		
B-168 **	7713-191	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 10 mg/mL/ 2 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 10 mg/mL/ 2 mg/mL	CR	9,0733	9,0733		
SIMDAX 2,5 mg/ml		ORION CORPORATION					ATC: C01CX08	
	7715-915	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2,5 mg/ml***	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2,5 mg/ml***		***279,80***	***279,80***		
B-2 **	7715-915	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2,5 mg/mL	R	296,5900	296,5900		
SIMULECT 20 mg		NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AC02	
	0764-704	***1 flacon injectable 20 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 20 mg***	***1 injectieflacon 20 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 20 mg***		***781,77***	***781,77***		
A-29 *	0764-704	1 flacon injectable 20 mg solution pour perfusion et injection, 20 mg	1 injectieflacon 20 mg oplossing voor infusie en injectie, 20 mg		835,7900	835,7900		
A-29 **	0764-704	1 flacon injectable 20 mg solution pour perfusion et injection, 20 mg	1 injectieflacon 20 mg oplossing voor infusie en injectie, 20 mg		828,6800	828,6800		
SIMVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: C10AA01	
B-41	4314-357	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,89	9,89	0,89	1,48
	4314-357				***3,35***	***3,35***		
B-41	4314-365	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75	15,75	2,08	3,46
	4314-365				***7,83***	***7,83***		
B-41 *	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
B-41 **	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
B-41 ***	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0208	0,0346
SIMVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: C10AA01	
B-41	4314-381	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,53	11,53	1,22	2,03
	4314-381				***4,60***	***4,60***		
B-41	4314-373	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,96	19,96	2,93	4,88
	4314-373				***11,05***	***11,05***		
B-41 *	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1426	0,1426		
B-41 **	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1171	0,1171		
B-41 ***	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1445	0,1445	0,0293	0,0488
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: C10AA01	
B-41	1766-245	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,30	10,30	0,97	1,62
	1766-245				***3,67***	***3,67***		
B-41	1766-252	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75	15,75	2,08	3,46
	1766-252				***7,83***	***7,83***		
B-41 *	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
B-41 **	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
B-41 ***	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0208	0,0346
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: IV / zie ook				ATC: C10AA01	

			hoofdstuk: IV)					
B-41	1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,97	11,97	1,31	2,18
	1766-260				***4,94***	***4,94***		
B-41	1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28	21,28	3,20	5,33
	1766-278				***12,06***	***12,06***		
B-41 *	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
B-41 **	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
B-41 ***	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0320	0,0533
SIMVASTATIN SANDOZ 80 mg			SANDOZ				ATC: C10AA01	
B-41	2282-481	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	58,67	58,67	8,62	14,51
	2282-481				***44,49***	***44,49***		
B-41 *	0781-534	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,5427	0,5427		
B-41 **	0781-534	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4716	0,4716		
B-41 ***	0781-534	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,5316	0,5316	0,0862	0,1451
SIMVASTATINE EG 20 mg			EG	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA01	
B-41	3562-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,39	10,39	0,99	1,65
	3562-337				***3,73***	***3,73***		
B-41	3491-404	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75	15,75	2,08	3,46
	3491-404				***7,83***	***7,83***		
B-41	3562-345	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75	15,75	2,08	3,46
	3562-345				***7,83***	***7,83***		
B-41 *	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
B-41 **	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
B-41 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0208	0,0346
SIMVASTATINE EG 40 mg			EG	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA01	
B-41	3562-352	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,97	11,97	1,31	2,18
	3562-352				***4,94***	***4,94***		
B-41	3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28	21,28	3,20	5,33
	3491-446				***12,06***	***12,06***		
B-41	3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28	21,28	3,20	5,33
	3562-360				***12,06***	***12,06***		
B-41 *	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
B-41 **	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
B-41 ***	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0320	0,0533
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA01	
B-41	4180-485	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28	21,28	3,20	5,33
	4180-485				***12,06***	***12,06***		
B-41 *	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
B-41 **	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
B-41 ***	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0320	0,0533
SIMVASTATINE MYLAN 80 mg			VIATRIS				ATC: C10AA01	
B-41	2195-774	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	56,29	56,29	8,29	13,95
	2195-774				***42,41***	***42,41***		
B-41 *	0778-852	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,5206	0,5206		

B-41 **	0778-852	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4495	0,4495		
B-41 ***	0778-852	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,5077	0,5077	0,0829	0,1395
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA01		
B-41	3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	15,75	15,75	2,08	3,46
	3364-072				***7,83***	***7,83***		
B-41 *	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
B-41 **	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
B-41 ***	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0208	0,0346
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA01		
B-41	3364-080	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	20,19	20,19	2,98	4,96
	3364-080				***11,22***	***11,22***		
B-41 *	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1448	0,1448		
B-41 **	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1189	0,1189		
B-41 ***	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1468	0,1468	0,0298	0,0496
SIMVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA01		
B-41	2062-024	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,92	9,92	0,89	1,49
	2062-024				***3,37***	***3,37***		
B-41	2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75	15,75	2,08	3,46
	2062-032				***7,83***	***7,83***		
B-41 *	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
B-41 **	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
B-41 ***	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0208	0,0346
SIMVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA01		
B-41	2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,58	11,58	1,23	2,05
	2062-008				***4,64***	***4,64***		
B-41	2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28	21,28	3,20	5,33
	2062-016				***12,06***	***12,06***		
B-41 *	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
B-41 **	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
B-41 ***	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0320	0,0533
SIMVASTATINE TEVA 80 mg		AREGA PHARMA				ATC: C10AA01		
B-41	2249-464	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	56,29	56,29	8,29	13,95
	2249-464				***42,41***	***42,41***		
B-41 *	0780-684	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,5206	0,5206		
B-41 **	0780-684	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4495	0,4495		
B-41 ***	0780-684	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,5077	0,5077	0,0829	0,1395
SIMVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA01		
B-41	1777-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,99	9,99	0,91	1,51
	1777-093				***3,42***	***3,42***		
B-41	1777-127	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,06	14,06	1,73	2,89
	1777-127				***6,53***	***6,53***		
B-41 *	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1004	0,1004		

B-41 **	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0824	0,0824		
B-41 ***	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1017	0,1017	0,0206	0,0344
SIMVASTATINE VIATRIS 40 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA01		
B-41	1777-101	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,74	11,74	1,26	2,11
	1777-101				***4,77***	***4,77***		
B-41	1777-119	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,71	19,71	2,88	4,80
	1777-119				***10,85***	***10,85***		
B-41 *	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1429	0,1429		
B-41 **	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1173	0,1173		
B-41 ***	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1448	0,1448	0,0294	0,0490
SINGULAIR 10 mg		ORGANON BELGIUM BV				ATC: R03DC03		
B-241	1418-532	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	18,14	18,14	2,56	4,27
	1418-532				***9,66***	***9,66***		
B-241	1442-540	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	51,74	51,74	7,65	12,88
	1442-540				***38,44***	***38,44***		
B-241 *	0766-048	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4884	0,4884		
B-241 **	0766-048	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4158	0,4158		
B-241 ***	0766-048	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4717	0,4717	0,0781	0,1314
SINGULAIR 10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: R03DC03		
B-241	4927-240	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	51,74	51,74	7,65	12,88
	4927-240				***38,44***	***38,44***		
B-241 *	7743-297	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4884	0,4884		
B-241 **	7743-297	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4158	0,4158		
B-241 ***	7743-297	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4717	0,4717	0,0781	0,1314
SINGULAIR 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: R03DC03		
B-241	3185-634	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	51,74	51,74	7,65	12,88
	3185-634				***38,44***	***38,44***		
B-241 *	7712-466	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4884	0,4884		
B-241 **	7712-466	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4158	0,4158		
B-241 ***	7712-466	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4717	0,4717	0,0781	0,1314
SINGULAIR 4 mg		ORGANON BELGIUM BV				ATC: R03DC03		
B-241	1667-492	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	R	18,14	18,14	2,56	4,27
	1667-492				***9,66***	***9,66***		
B-241	2986-610	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	R	49,28	49,28	7,31	12,30
	2986-610				***36,29***	***36,29***		
B-241 *	0770-362	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	R	0,4651	0,4651		
B-241 **	0770-362	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	R	0,3926	0,3926		
B-241 ***	0770-362	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	R	0,4466	0,4466	0,0746	0,1255
SINGULAIR 5 mg		ORGANON BELGIUM BV				ATC: R03DC03		
B-241	1418-524	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	R	18,14	18,14	2,56	4,27
	1418-524				***9,66***	***9,66***		
B-241	1442-557	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	R	51,74	51,74	7,65	12,88
	1442-557				***38,44***	***38,44***		
B-241 *	0766-030	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	R	0,4884	0,4884		
B-241 **	0766-030	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	R	0,4158	0,4158		

B-241 ***	0766-030	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	R	0,4717	0,4717	0,0781	0,1314
SINTROM 1 mg			MERUS LABS LUXCO				ATC: B01AA07	
B-34	0129-908	100 comprimés, 1 mg	100 tabletten, 1 mg		7,81	7,81	0,44	0,74
	0129-908				***1,67***	***1,67***		
B-34 *	0717-157	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,0216	0,0216		
B-34 **	0717-157	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,0177	0,0177		
B-34 ***	0717-157	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,0230	0,0230	0,0044	0,0074
SINTROM 4 mg			MERUS LABS LUXCO				ATC: B01AA07	
B-34	0129-890	20 comprimés, 4 mg	20 tabletten, 4 mg		7,36	7,36	0,34	0,56
	0129-890				***1,27***	***1,27***		
B-34 *	0717-140	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg		0,0820	0,0820		
B-34 **	0717-140	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg		0,0675	0,0675		
B-34 ***	0717-140	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg		0,0922	0,0922	0,0170	0,0280
SIPRALEXA 10 mg			LUNDBECK				ATC: N06AB10	
B-73	1741-115	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	11,88	11,88	1,29	2,15
	1741-115				***4,87***	***4,87***		
B-73	2405-058	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	13,70	13,70	1,66	2,77
	2405-058				***6,26***	***6,26***		
B-73	2999-860	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	23,63	23,63	3,69	6,15
	2999-860				***13,92***	***13,92***		
B-73 *	0772-897	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1833	0,1833		
B-73 **	0772-897	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1506	0,1506		
B-73 ***	0772-897	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1849	0,1849	0,0377	0,0628
SIPRALEXA 20 mg			LUNDBECK				ATC: N06AB10	
B-73	2745-610	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	11,88	11,88	1,29	2,15
	2745-610				***4,87***	***4,87***		
B-73	3093-903	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,63	23,63	3,69	6,15
	3093-903				***13,92***	***13,92***		
B-73 *	0759-001	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1833	0,1833		
B-73 **	0759-001	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1506	0,1506		
B-73 ***	0759-001	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1849	0,1849	0,0377	0,0628
SIRDALUD			SANDOZ				ATC: M03BX02	
B-80	0026-476	100 comprimés, 4 mg	100 tabletten, 4 mg		24,36	24,36	3,83	6,43
	0026-476				***14,56***	***14,56***		
B-80 *	0729-749	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg		0,1879	0,1879		
B-80 **	0729-749	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg		0,1543	0,1543		
B-80 ***	0729-749	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg		0,1885	0,1885	0,0383	0,0643
SIROCTID 0,1 mg/ml			PHARMANOVIA BENELUX B.V.	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: H01CB02	
B-50	3109-683	20 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	20 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	G	92,06	92,06	8,30	12,50
	3109-683				***74,24***	***74,24***		
B-50 *	7708-407	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,1 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg/mL	G	4,2900	4,2900		
B-50 **	7708-407	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,1 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg/mL	G	3,9345	3,9345		
SIROCTID 0,5 mg/ml			PHARMANOVIA BENELUX B.V.	(voir aussi chapitre: IV / zie ook			ATC: H01CB02	

			hoofdstuk: IV)					
B-50	3109-691	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	G	193,69	193,69	8,30	12,50
	3109-691				***167,02***	***167,02***		
B-50 *	7708-415	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	G	18,4150	18,4150		
B-50 **	7708-415	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	G	17,7040	17,7040		
SITAGLIPTIN EG 100 mg		EG					ATC: A10BH01	
A-91	4582-052	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	42,29	42,29	0,00	0,00
	4582-052				***30,20***	***30,20***		
A-91 *	7734-734	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3977	0,3977		
A-91 **	7734-734	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3266	0,3266		
A-91 ***	7734-734	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3753	0,3753	0,0000	0,0000
SITAGLIPTIN GRINDEKS 100 mg		GRINDEKS - KALCEKS					ATC: A10BH01	
A-91	4769-766	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	42,29	42,29	0,00	0,00
	4769-766				***30,20***	***30,20***		
A-91 *	7739-956	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3977	0,3977		
A-91 **	7739-956	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3266	0,3266		
A-91 ***	7739-956	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3753	0,3753	0,0000	0,0000
SITAGLIPTIN GRINDEKS 50 mg		GRINDEKS - KALCEKS					ATC: A10BH01	
A-91	4769-758	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	25,36	25,36	0,00	0,00
	4769-758				***15,43***	***15,43***		
A-91 *	7739-949	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2032	0,2032		
A-91 **	7739-949	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1669	0,1669		
A-91 ***	7739-949	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2025	0,2025	0,0000	0,0000
SITAGLIPTIN SANDOZ 100 mg		SANDOZ					ATC: A10BH01	
A-91	4493-896	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	42,29	42,29	0,00	0,00
	4493-896				***30,20***	***30,20***		
A-91 *	7734-882	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3977	0,3977		
A-91 **	7734-882	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3266	0,3266		
A-91 ***	7734-882	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3753	0,3753	0,0000	0,0000
SITAGLIPTIN SANDOZ 25 mg		SANDOZ					ATC: A10BH01	
A-91	4493-904	98 comprimés pelliculés, 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	29,45	29,45	0,00	0,00
	4493-904				***19,00***	***19,00***		
A-91 *	7734-866	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,2502	0,2502		
A-91 **	7734-866	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,2055	0,2055		
A-91 ***	7734-866	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,2442	0,2442	0,0000	0,0000
SITAGLIPTIN SANDOZ 50 mg		SANDOZ					ATC: A10BH01	
A-91	4493-888	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	25,36	25,36	0,00	0,00
	4493-888				***15,43***	***15,43***		
A-91 *	7734-874	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2032	0,2032		
A-91 **	7734-874	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1669	0,1669		
A-91 ***	7734-874	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2025	0,2025	0,0000	0,0000
SITAGLIPTIN/METFORMIN GRINDEKS 50 mg/1000 mg		GRINDEKS - KALCEKS					ATC: A10BD07	
A-91	4769-733	196 comprimés pelliculés, 50 mg/	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/	G	43,11	43,11	0,00	0,00

		1000 mg	1000 mg					
	4769-733				***30,92***	***30,92***		
A-91 *	7739-915	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	G	0,2035	0,2035		
A-91 **	7739-915	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	G	0,1672	0,1672		
A-91 ***	7739-915	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	G	0,1918	0,1918	0,0000	0,0000
SITAGLIPTIN/METFORMIN GRINDEKS 50 mg/850 mg		GRINDEKS - KALCEKS					ATC: A10BD07	
A-91	4769-741	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 850 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 850 mg	G	47,78	47,78	0,00	0,00
	4769-741				***35,00***	***35,00***		
A-91 *	7739-907	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	G	0,2256	0,2256		
A-91 **	7739-907	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	G	0,1893	0,1893		
A-91 ***	7739-907	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	G	0,2157	0,2157	0,0000	0,0000
SITAGLIPTIN/METFORMIN SANDOZ 50 mg/1000 mg		SANDOZ					ATC: A10BD07	
A-110	4495-123	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 1000 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 1000 mg	G	43,11	43,11	0,00	0,00
	4495-123				***30,92***	***30,92***		
A-110 *	7735-087	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	G	0,2035	0,2035		
A-110 **	7735-087	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	G	0,1672	0,1672		
A-110 ***	7735-087	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	G	0,1918	0,1918	0,0000	0,0000
SITAGLIPTIN/METFORMIN SANDOZ 50 mg/850 mg		SANDOZ					ATC: A10BD07	
A-110	4495-115	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 850 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 850 mg	G	47,78	47,78	0,00	0,00
	4495-115				***35,00***	***35,00***		
A-110 *	7735-079	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	G	0,2256	0,2256		
A-110 **	7735-079	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	G	0,1893	0,1893		
A-110 ***	7735-079	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	G	0,2157	0,2157	0,0000	0,0000
SITAGLIPTINE AB 100 mg		AUROBINDO NV					ATC: A10BH01	
A-91	4619-656	28 comprimés pelliculés, 100 mg	28 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	16,80	16,80	0,00	0,00
	4619-656				***8,63***	***8,63***		
A-91	4619-672	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	42,29	42,29	0,00	0,00
	4619-672				***30,20***	***30,20***		
A-91 *	7736-598	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3977	0,3977		
A-91 **	7736-598	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3266	0,3266		
A-91 ***	7736-598	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3753	0,3753	0,0000	0,0000
SITAGLIPTINE AB 25 mg		AUROBINDO NV					ATC: A10BH01	
A-91	4619-631	98 comprimés pelliculés, 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	29,45	29,45	0,00	0,00
	4619-631				***19,00***	***19,00***		
A-91 *	7736-572	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,2502	0,2502		
A-91 **	7736-572	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,2055	0,2055		

A-91 ***	7736-572	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,2442	0,2442	0,0000	0,0000
SITAGLIPTINE AB 50 mg		AUROBINDO NV					ATC: A10BH01	
A-91	4619-649	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	25,36	25,36	0,00	0,00
	4619-649				***15,43***	***15,43***		
A-91 *	7736-580	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2032	0,2032		
A-91 **	7736-580	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1669	0,1669		
A-91 ***	7736-580	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2025	0,2025	0,0000	0,0000
SITAGLIPTINE KRKA 100 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: A10BH01	
A-91	4512-315	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	42,29	42,29	0,00	0,00
	4512-315				***30,20***	***30,20***		
A-91 *	7734-502	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3977	0,3977		
A-91 **	7734-502	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3266	0,3266		
A-91 ***	7734-502	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3753	0,3753	0,0000	0,0000
SITAGLIPTINE KRKA 25 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: A10BH01	
A-91	4512-299	98 comprimés pelliculés, 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	29,45	29,45	0,00	0,00
	4512-299				***19,00***	***19,00***		
A-91 *	7734-486	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,2502	0,2502		
A-91 **	7734-486	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,2055	0,2055		
A-91 ***	7734-486	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,2442	0,2442	0,0000	0,0000
SITAGLIPTINE KRKA 50 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: A10BH01	
A-91	4512-307	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	25,36	25,36	0,00	0,00
	4512-307				***15,43***	***15,43***		
A-91 *	7734-494	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2032	0,2032		
A-91 **	7734-494	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1669	0,1669		
A-91 ***	7734-494	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2025	0,2025	0,0000	0,0000
SOFTACOR 3,35 mg/mL		THEA PHARMA					ATC: S01BA02	
B-165	3690-963	30 récipients unidose 0,4 mL collyre en solution, 3,35 mg/mL	30 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 3,35 mg/mL	G	15,80	15,80	2,09	3,48
	3690-963				***7,87***	***7,87***		
B-165 *	7725-641	1 récipient unidose 0,4 mL collyre en solution, 3,35 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 3,35 mg/mL	G	0,3387	0,3387		
B-165 **	7725-641	1 récipient unidose 0,4 mL collyre en solution, 3,35 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 3,35 mg/mL	G	0,2780	0,2780		
SOLIAN 100		SANOFI BELGIUM					ATC: N05AL05	
B-72	1775-089	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	R	28,23	28,23	4,37	7,34
	1775-089				***17,93***	***17,93***		
B-72 *	0773-432	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3857	0,3857		
B-72 **	0773-432	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3168	0,3168		
B-72 ***	0773-432	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3786	0,3786	0,0728	0,1223
SOLIAN 100 mg (Impexeco)		IMPEXECO					ATC: N05AL05	
B-72	3252-160	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	R	28,23	28,23	4,37	7,34
	3252-160				***17,93***	***17,93***		
B-72 *	7709-397	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3857	0,3857		
B-72 **	7709-397	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3168	0,3168		
B-72 ***	7709-397	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3786	0,3786	0,0728	0,1223

SOLIAN 200		SANOFI BELGIUM						ATC: N05AL05
B-72	1516-574	120 comprimés, 200 mg	120 tabletten, 200 mg	R	79,84	79,84	10,20	15,50
	1516-574				***63,09***	***63,09***		
B-72 *	0768-044	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,6166	0,6166		
B-72 **	0768-044	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,5573	0,5573		
B-72 ***	0768-044	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,6194	0,6194	0,0850	0,1292
SOLIAN 200 mg (Impexeco)		IMPEXECO						ATC: N05AL05
B-72	3252-194	30 comprimés, 200 mg	30 tabletten, 200 mg	R	27,76	27,76	4,30	7,23
	3252-194				***17,53***	***17,53***		
B-72	3252-210	120 comprimés, 200 mg	120 tabletten, 200 mg	R	78,31	78,31	10,20	15,50
	3252-210				***61,70***	***61,70***		
B-72 *	7709-405	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,6043	0,6043		
B-72 **	7709-405	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,5450	0,5450		
B-72 ***	7709-405	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,6067	0,6067	0,0850	0,1292
SOLIAN 400		SANOFI BELGIUM						ATC: N05AL05
B-72	1775-097	60 comprimés, 400 mg	60 tabletten, 400 mg	R	79,84	79,84	8,30	12,50
	1775-097				***63,09***	***63,09***		
B-72 *	0773-440	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,2332	1,2332		
B-72 **	0773-440	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,1147	1,1147		
B-72 ***	0773-440	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,2388	1,2388	0,1383	0,2083
SOLIAN 400 mg (Impexeco)		IMPEXECO						ATC: N05AL05
B-72	3252-236	60 comprimés, 400 mg	60 tabletten, 400 mg	R	78,32	78,32	8,30	12,50
	3252-236				***61,71***	***61,71***		
B-72 *	7709-413	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,2087	1,2087		
B-72 **	7709-413	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,0902	1,0902		
B-72 ***	7709-413	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,2135	1,2135	0,1383	0,2083
SOLIAN 400 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM						ATC: N05AL05
B-72	4791-661	60 comprimés pelliculés, 400 mg	60 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	79,84	79,84	8,30	12,50
	4791-661				***63,09***	***63,09***		
B-72 *	7739-980	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	1,2332	1,2332		
B-72 **	7739-980	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	1,1147	1,1147		
B-72 ***	7739-980	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	1,2388	1,2388	0,1383	0,2083
SOLIAN 50		SANOFI BELGIUM						ATC: N05AL05
B-72	1516-582	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	R	11,23	11,23	1,16	1,93
	1516-582				***4,37***	***4,37***		
B-72 *	0768-051	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1880	0,1880		
B-72 **	0768-051	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1543	0,1543		
B-72 ***	0768-051	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1904	0,1904	0,0387	0,0643
SOLU-CORTEF SAB Act-o-Vial 100mg		Pfizer						ATC: H02AB09
B-83	3926-557	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 50 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 50 mg/mL	R	8,03	8,03	0,50	0,83
	3926-557				***1,87***	***1,87***		
B-83 *	7726-888	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 50 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 50 mg/mL	R	2,4100	2,4100		

B-83 **	7726-888	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 50 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 50 mg/mL	R	1,9800	1,9800		
SOLU-CORTEF SAB Act-o-Vial 250 mg		Pfizer					ATC: H02AB09	
B-83	3926-565	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 125 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 125 mg/mL	R	10,85	10,85	1,08	1,81
	3926-565				***4,09***	***4,09***		
B-83 *	7726-896	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 125 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 125 mg/mL	R	5,2800	5,2800		
B-83 **	7726-896	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 125 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 125 mg/mL	R	4,3400	4,3400		
SOLU-MEDROL 1000 mg		Pfizer					ATC: H02AB04	
B-83	0081-240	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 64,1 mg/ml	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 64,1 mg/ml	r	53,19	53,19	7,85	12,50
	0081-240				***39,71***	***39,71***		
B-83 *	0717-389	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 mg solution injectable, 64,1 mg/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 mg oplossing voor injectie, 64,1 mg/mL	r	49,2000	49,2000		
B-83 **	0717-389	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 mg solution injectable, 64,1 mg/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 mg oplossing voor injectie, 64,1 mg/mL	r	42,0900	42,0900		
SOLU-MEDROL 500 mg		Pfizer					ATC: H02AB04	
B-83	0081-232	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 64,1 mg/ml	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 64,1 mg/ml	r	32,96	32,96	5,03	8,46
	0081-232				***22,06***	***22,06***		
B-83 *	0717-371	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 500 mg solution injectable, 64,1 mg/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 500 mg oplossing voor injectie, 64,1 mg/mL	r	28,4700	28,4700		
B-83 **	0717-371	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 500 mg solution injectable, 64,1 mg/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 500 mg oplossing voor injectie, 64,1 mg/mL	r	23,3800	23,3800		
SOLU-MEDROL SAB 125 mg		Pfizer					ATC: H02AB04	
B-83	0152-884	1 flacon injectable 125 mg poudre pour solution injectable, 62,5 mg/ml	1 injectieflacon 125 mg poeder voor oplossing voor injectie, 62,5 mg/ml	r	13,49	13,49	1,62	2,70
	0152-884				***6,10***	***6,10***		
B-83 *	0728-584	1 flacon injectable (+ ampoule) 125 mg solution injectable, 62,5 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 125 mg oplossing voor injectie, 62,5 mg/mL	r	7,8700	7,8700		
B-83 **	0728-584	1 flacon injectable (+ ampoule) 125 mg solution injectable, 62,5 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 125 mg oplossing voor injectie, 62,5 mg/mL	r	6,4700	6,4700		
SOLU-MEDROL SAB AOV 125 mg		Pfizer					ATC: H02AB04	
B-83	0078-360	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 62,5 mg/ml	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 62,5 mg/ml	r	13,49	13,49	1,62	2,70
	0078-360				***6,10***	***6,10***		
B-83 *	0717-363	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 62,5 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 62,5 mg/mL	r	7,8700	7,8700		
B-83 **	0717-363	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 62,5 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 62,5 mg/mL	r	6,4700	6,4700		
SOLU-MEDROL SAB AOV 40 mg (NF)		Pfizer					ATC: H02AB04	

B-83	4117-735	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 40 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg/mL	r	8,84	8,84	0,68	1,13
	4117-735				***2,55***	***2,55***		
B-83	4117-743	3 flacons injectables à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 40 mg/mL	3 tweekamerflacons 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg/mL	r	14,09	14,09	1,74	2,90
	4117-743				***6,56***	***6,56***		
B-83 *	7729-171	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 40 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 40 mg/mL	r	2,8233	2,8233		
B-83 **	7729-171	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 40 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 40 mg/mL	r	2,3167	2,3167		
SOMATOSTATINE-BELPHARMA 3 mg		EUMEDICA					ATC: H01CB01	
	0783-506	***1 ampoule 3 mg poudre pour solution pour perfusion, 3 mg/ml***	***1 ampul 3 mg poeder voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml***		***76,05***	***76,05***		
B-50 *	0783-506	1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	G	87,7200	87,7200		
B-50 **	0783-506	1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	G	80,6100	80,6100		
SOMATOSTATINE-EUMEDICA 3 mg		EUMEDICA					ATC: H01CB01	
	0728-600	***1 ampoule 3 mg poudre pour solution pour perfusion, 3 mg/ml***	***1 ampul 3 mg poeder voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml***		***76,05***	***76,05***		
B-50 *	0728-600	1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL	1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL	R	87,7200	87,7200		
B-50 **	0728-600	1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL	1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL	R	80,6100	80,6100		
SOMATULINE Autogel Injectable 120 mg		IPSEN	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: H01CB03	
B-50	1720-432	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 240 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 240 mg/ml		1023,88	1023,88	8,30	12,50
	1720-432				***924,83***	***924,83***		
B-50 *	0771-915	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 240 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 240 mg/mL		987,4300	987,4300		
B-50 **	0771-915	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 240 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 240 mg/mL		980,3200	980,3200		
SOMATULINE Autogel Injectable 60 mg		IPSEN	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: H01CB03	
B-50	1720-424	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 200 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		673,24	673,24	8,30	12,50
	1720-424				***604,75***	***604,75***		
B-50 *	0771-899	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		648,1500	648,1500		
B-50 **	0771-899	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		641,0400	641,0400		
SOMATULINE Autogel Injectable 90 mg		IPSEN	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: H01CB03	
B-50	1720-440	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 300 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml		804,64	804,64	8,30	12,50
	1720-440				***724,70***	***724,70***		
B-50 *	0771-907	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 300 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 300 mg/mL		775,2900	775,2900		
B-50 **	0771-907	1 seringue préremplie 0,5 mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL		768,1800	768,1800		

		solution injectable, 300 mg/mL	oplossing voor injectie, 300 mg/mL					
SORBISTERIT 1,8 mmol Ca/gram			VIFOR PHARMA BELGIUM					ATC: V03AE01
A-34	2577-435	1 pot 500 g poudre pour suspension buvable et rectale, 1,8 mmol/g	1 pot 500 g poeder voor orale en rectale suspensie, 1,8 mmol/g		32,12	32,12	0,00	0,00
	2577-435				***21,33***	***21,33***		
A-34 *	0791-756	1 pot 500 g suspension buvable et rectale, 1,8 mmol/g	1 pot 500 g suspensie voor oraal en rectaal gebruik, 1,8 mmol/g		27,5300	27,5300		
A-34 **	0791-756	1 pot 500 g suspension buvable et rectale, 1,8 mmol/g	1 pot 500 g suspensie voor oraal en rectaal gebruik, 1,8 mmol/g		22,6100	22,6100		
SOTALEX 160 mg			EUROCEPT					ATC: C07AA07
B-14	2666-261	50 comprimés, 160 mg	50 tabletten, 160 mg	R	9,66	9,66	0,84	1,40
	2666-261				***3,17***	***3,17***		
B-14 *	0717-546	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg	R	0,0818	0,0818		
B-14 **	0717-546	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg	R	0,0672	0,0672		
B-14 ***	0717-546	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg	R	0,0829	0,0829	0,0168	0,0280
SOTALOL SANDOZ 160 mg			SANDOZ					ATC: C07AA07
B-14	1530-377	56 comprimés, 160 mg	56 tabletten, 160 mg	G	9,36	9,36	0,78	1,30
	1530-377				***2,94***	***2,94***		
B-14	3038-452	98 comprimés, 160 mg	98 tabletten, 160 mg	G	12,24	12,24	1,37	2,28
	3038-452				***5,15***	***5,15***		
B-14 *	0763-706	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg	G	0,0679	0,0679		
B-14 **	0763-706	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg	G	0,0557	0,0557		
B-14 ***	0763-706	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg	G	0,0687	0,0687	0,0140	0,0233
SOTALOL SANDOZ 80 mg			SANDOZ					ATC: C07AA07
B-14	2318-533	60 comprimés, 80 mg	60 tabletten, 80 mg	R	9,13	9,13	0,73	1,22
	2318-533				***2,76***	***2,76***		
B-14 *	0784-413	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	R	0,0593	0,0593		
B-14 **	0784-413	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	R	0,0488	0,0488		
B-14 ***	0784-413	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	R	0,0602	0,0602	0,0122	0,0203
SOTALOL VIATRIS 160 mg			VIATRIS					ATC: C07AA07
B-14	1560-929	56 comprimés, 160 mg	56 tabletten, 160 mg	G	9,20	9,20	0,75	1,25
	1560-929				***2,82***	***2,82***		
B-14 *	0765-099	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg	G	0,0650	0,0650		
B-14 **	0765-099	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg	G	0,0534	0,0534		
B-14 ***	0765-099	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg	G	0,0659	0,0659	0,0134	0,0223
SPACYR 10 mg/20 mL			AGUETTANT					ATC: M03BX01
	7730-948	***1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 0,5 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 0,5 mg/mL***		***34,89***	***34,89***		
B-80 *	7730-948	1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 0,5 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 0,5 mg/mL	G	44,0900	44,0900		
B-80 **	7730-948	1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 0,5 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 0,5 mg/mL	G	36,9800	36,9800		
SPACYR 40 mg/20 mL			AGUETTANT					ATC: M03BX01
	7731-045	***1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL***		***139,56***	***139,56***		

B-80 *	7731-045	1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	155,0400	155,0400		
B-80 **	7731-045	1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	147,9300	147,9300		
SPASMOMEN			MENARINI BENELUX					ATC: A03AB06
Cx-10	0661-140	30 comprimés, 40 mg	30 tabletten, 40 mg		12,26	12,26	7,30	7,30
	0661-140				***5,16***	***5,16***		
Cx-10	1103-167	60 comprimés, 40 mg	60 tabletten, 40 mg		16,28	16,28	11,65	11,65
	1103-167				***8,24***	***8,24***		
Cx-10 *	0732-362	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,1772	0,1772		
Cx-10 **	0732-362	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,1455	0,1455		
Cx-10 ***	0732-362	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,1795	0,1795	0,1795	0,1795
SPIOLTO RESPIMAT 2,5 µg/2,5 µg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: R03AL06
B-267	3264-793	60 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg/dose/ 2,5 µg/dose	60 doses aërosol, oplossing, 2,5 µg/dosis/ 2,5 µg/dosis		49,68	49,68	7,36	12,40
	3264-793				***36,65***	***36,65***		
B-267	3264-785	180 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg/dose/ 2,5 µg/dose	180 doses aërosol, oplossing, 2,5 µg/dosis/ 2,5 µg/dosis		128,77	128,77	8,30	12,50
	3264-785				***107,75***	***107,75***		
B-267 *	7715-246	1 inhalateur, 2,5 µg/dose/ 2,5 µg/dose	1 inhalator, 2,5 µg/dosis/ 2,5 µg/dosis		40,4433	40,4433		
B-267 **	7715-246	1 inhalateur, 2,5 µg/dose/ 2,5 µg/dose	1 inhalator, 2,5 µg/dosis/ 2,5 µg/dosis		38,0733	38,0733		
SPIOLTO RESPIMAT 2,5 µg/2,5 µg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: R03AL06
B-267	4323-820	180 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg/ 2,5 µg	180 doses aërosol, oplossing, 2,5 µg/ 2,5 µg		127,55	127,55	8,30	12,50
	4323-820				***106,65***	***106,65***		
B-267 *	7733-827	1 cartouche, 2,5 µg/ 2,5 µg	1 patroon, 2,5 µg/ 2,5 µg		40,0533	40,0533		
B-267 **	7733-827	1 cartouche, 2,5 µg/ 2,5 µg	1 patroon, 2,5 µg/ 2,5 µg		37,6833	37,6833		
SPIRONOLACTONE EG 100 mg			EG					ATC: C03DA01
B-27	1149-608	50 comprimés, 100 mg	50 tabletten, 100 mg	G	13,67	13,67	1,65	2,76
	1149-608				***6,24***	***6,24***		
B-27	3142-395	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	21,83	21,83	3,31	5,51
	3142-395				***12,47***	***12,47***		
B-27 *	0740-290	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1609	0,1609		
B-27 **	0740-290	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1322	0,1322		
B-27 ***	0740-290	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1631	0,1631	0,0331	0,0551
SPIRONOLACTONE EG 25 mg			EG					ATC: C03DA01
B-27	1057-942	50 comprimés, 25 mg	50 tabletten, 25 mg	G	8,32	8,32	0,56	0,94
	1057-942				***2,12***	***2,12***		
B-27	3142-387	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	G	10,67	10,67	1,05	1,75
	3142-387				***3,95***	***3,95***		
B-27 *	0740-282	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0510	0,0510		
B-27 **	0740-282	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0419	0,0419		
B-27 ***	0740-282	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0516	0,0516	0,0105	0,0175
SPORANOX			JANSSEN-CILAG					ATC: J02AC02

B-134	0635-730	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	R	15,30	15,30	1,98	3,31
	0635-730				***7,48***	***7,48***		
B-134	1380-633	28 gélules, 100 mg	28 capsules, hard, 100 mg	R	20,59	20,59	3,06	5,09
	1380-633				***11,52***	***11,52***		
B-134	2119-808	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	R	41,70	41,70	6,25	10,52
	2119-808				***29,69***	***29,69***		
B-134 *	0734-574	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,6385	0,6385		
B-134 **	0734-574	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,5245	0,5245		
B-134 ***	0734-574	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,6031	0,6031	0,1042	0,1753
STAPHYCID			LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES TRENKER				ATC: J01CF05	
C-37	0263-731	1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 50 mg/ml	1 fles 80 ml poeder voor stroop, 50 mg/ml	R	13,75	13,75	5,57	5,57
	0263-731				***6,30***	***6,30***		
C-37 *	0737-775	1 flacon 80 mL sirop, 50 mg/mL	1 fles 80 mL stroop, 50 mg/mL	R	8,1300	8,1300		
C-37 **	0737-775	1 flacon 80 mL sirop, 50 mg/mL	1 fles 80 mL stroop, 50 mg/mL	R	6,6800	6,6800		
STAPHYCID			LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES TRENKER				ATC: J01CF05	
C-37	0841-965	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg	R	14,52	14,52	6,09	6,09
	0841-965				***6,89***	***6,89***		
C-37	4148-862	32 gélules, 500 mg	32 capsules, hard, 500 mg	R	23,46	23,46	10,20	12,18
	4148-862				***13,78***	***13,78***		
C-37 *	0717-843	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	R	0,5556	0,5556		
C-37 **	0717-843	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	R	0,4566	0,4566		
C-37 ***	0717-843	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	R	0,5608	0,5608	0,3187	0,3806
STRUMAZOL 10 mg			ORIFARM HEALTHCARE BV				ATC: H03BB02	
B-87	0083-725	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg		10,27	10,27	0,97	1,61
	0083-725				***3,64***	***3,64***		
B-87 *	0718-015	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,0470	0,0470		
B-87 **	0718-015	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,0386	0,0386		
B-87 ***	0718-015	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,0476	0,0476	0,0097	0,0161
SUBOXONE 2 mg/0,5 mg			INDIVIOR				ATC: N07BC51	
B-148	2464-998	28 comprimés sublinguaux, 0,5 mg / 2 mg	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 0,5 mg / 2 mg	R	24,98	24,98	3,92	6,58
	2464-998				***15,11***	***15,11***		
B-148 *	0787-960	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	R	0,6964	0,6964		
B-148 **	0787-960	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	R	0,5721	0,5721		
B-148 ***	0787-960	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	R	0,6954	0,6954	0,1400	0,2350
SUBOXONE 8 mg/2 mg			INDIVIOR				ATC: N07BC51	
B-148	2464-972	28 comprimés sublinguaux, 2 mg / 8 mg	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg / 8 mg	R	66,52	66,52	8,30	12,50
	2464-972				***51,33***	***51,33***		
B-148 *	0787-986	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	R	2,1971	2,1971		
B-148 **	0787-986	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	R	1,9432	1,9432		
B-148 ***	0787-986	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8	R	2,1787	2,1787	0,2964	0,4464

			mg/ 2 mg					
SUBUTEX 2 mg			INDIVIOR					ATC: N07BC01
B-148	1640-580	7 comprimés sublinguaux, 2 mg	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg	R	11,35	11,35	1,19	1,98
	1640-580				***4,47***	***4,47***		
B-148 *	0774-216	1 comprimé sublingual, 2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg	R	0,8243	0,8243		
B-148 **	0774-216	1 comprimé sublingual, 2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg	R	0,6771	0,6771		
B-148 ***	0774-216	1 comprimé sublingual, 2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg	R	0,8344	0,8344	0,1700	0,2829
SUBUTEX 8 mg			INDIVIOR					ATC: N07BC01
B-148	1640-598	7 comprimés sublinguaux, 8 mg	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 8 mg	R	23,29	23,29	3,61	6,02
	1640-598				***13,63***	***13,63***		
B-148 *	0774-224	1 comprimé sublingual, 8 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg	R	2,5129	2,5129		
B-148 **	0774-224	1 comprimé sublingual, 8 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg	R	2,0643	2,0643		
B-148 ***	0774-224	1 comprimé sublingual, 8 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg	R	2,5395	2,5395	0,5157	0,8600
SUFENTA			PIRAMAL CRITICAL CARE					ATC: N01AH03
	0718-064	***5 ampoules 10 ml solution injectable, 5 µg/ml***	***5 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 5 µg/ml***		***4,65***	***4,65***		
A-30 *	0718-064	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 µg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	R	1,2000	1,2000		
A-30 **	0718-064	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 µg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	R	0,9860	0,9860		
SUFENTA			PIRAMAL CRITICAL CARE					ATC: N01AH03
	0718-056	***5 ampoules 2 ml solution injectable, 5 µg/ml***	***5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 5 µg/ml***		***1,15***	***1,15***		
A-30 *	0718-056	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 µg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	R	0,2960	0,2960		
A-30 **	0718-056	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 µg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	R	0,2440	0,2440		
SUFENTA FORTE			PIRAMAL CRITICAL CARE					ATC: N01AH03
	0718-072	***5 ampoules 5 ml solution injectable, 0,05 mg/ml***	***5 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 0,05 mg/ml***		***14,74***	***14,74***		
A-30 *	0718-072	1 ampoule 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	R	3,8040	3,8040		
A-30 **	0718-072	1 ampoule 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	R	3,1240	3,1240		
SUFENTANIL KALCEKS 5 µg/mL			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: N01AH03
	7741-101	***10 ampoules 2 mL solution injectable, 5 µg/mL***	***10 ampullen 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL***		***2,30***	***2,30***		
A-30 *	7741-101	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 µg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	G	0,2970	0,2970		
A-30 **	7741-101	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 µg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	G	0,2440	0,2440		
SUFENTANIL KALCEKS 5 µg/mL			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: N01AH03
	7741-119	***10 ampoules 10 mL solution injectable, 5 µg/mL***	***10 ampullen 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL***		***9,60***	***9,60***		
A-30 *	7741-119	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 µg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	G	1,2390	1,2390		
A-30 **	7741-119	1 ampoule 10 mL solution	1 ampul 10 mL oplossing voor	G	1,0180	1,0180		

		injectable, 5 µg/mL	injectie, 5 µg/mL					
SUFENTANIL KALCEKS 50 µg/mL			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: N01AH03
	7741-127	***10 ampoules 5 mL solution injectable, 50 µg/mL***	***10 ampullen 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL***		***29,50***	***29,50***		
A-30 *	7741-127	1 ampoule 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	G	3,8070	3,8070		
A-30 **	7741-127	1 ampoule 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	G	3,1270	3,1270		
SUFENTANIL VIATRIS 5 µg/ml			VIATRIS					ATC: N01AH03
	0786-038	***20 ampoules 2 mL solution injectable, 5 µg/mL***	***20 ampullen 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL***		***4,62***	***4,62***		
A-30 *	0786-038	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 µg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	G	0,2980	0,2980		
A-30 **	0786-038	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 µg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	G	0,2450	0,2450		
SUFENTANIL VIATRIS 5 µg/ml			VIATRIS					ATC: N01AH03
	0786-046	***20 ampoules 10 mL solution injectable, 5 µg/mL***	***20 ampullen 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL***		***18,60***	***18,60***		
A-30 *	0786-046	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 µg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	G	1,2000	1,2000		
A-30 **	0786-046	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 µg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	G	0,9860	0,9860		
SUFENTANIL VIATRIS 50 µg/ml			VIATRIS					ATC: N01AH03
	0786-053	***20 ampoules 5 mL solution injectable, 50 µg/mL***	***20 ampullen 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL***		***58,74***	***58,74***		
A-30 *	0786-053	1 ampoule 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	G	3,4685	3,4685		
A-30 **	0786-053	1 ampoule 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	G	3,1130	3,1130		
SUGAMMADEX ASPEN 100 mg/mL			ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: V03AB35
	7738-461	***10 flacons injectables 5 mL solution injectable, 100 mg/mL***	***10 injectieflacons 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL***		***700,13***	***700,13***		
B-312 *	7738-461	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	74,9250	74,9250		
B-312 **	7738-461	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	74,2140	74,2140		
SUGAMMADEX ASPEN 100 mg/mL			ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: V03AB35
	7738-479	***10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 100 mg/mL***	***10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL***		***280,05***	***280,05***		
B-312 *	7738-479	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	30,3960	30,3960		
B-312 **	7738-479	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	29,6850	29,6850		
SUGAMMADEX BAXTER 100 mg/mL			BAXTER					ATC: V03AB35
	7739-147	***10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 100 mg/mL***	***10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL***		***280,05***	***280,05***		
B-312 *	7739-147	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	30,3960	30,3960		
B-312 **	7739-147	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	29,6850	29,6850		
SUGAMMADEX BAXTER 100 mg/mL			BAXTER					ATC: V03AB35
	7739-139	***10 flacons injectables 5 mL solution injectable, 100 mg/mL***	***10 injectieflacons 5 mL oplossing voor injectie, 100***		***700,13***	***700,13***		

			mg/mL					
B-312 *	7739-139	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	74,9250	74,9250		
B-312 **	7739-139	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	74,2140	74,2140		
SUGAMMADEX EG 100 mg/mL		EG					ATC: V03AB35	
	7738-107	***10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 100 mg/mL***	***10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL***		***280,05***	***280,05***		
B-312 *	7738-107	1 solution injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	30,3960	30,3960		
B-312 **	7738-107	1 solution injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	29,6850	29,6850		
SUGAMMADEX EG 100 mg/mL		EG					ATC: V03AB35	
	7738-099	***10 flacons injectables 5 mL solution injectable, 100 mg/mL***	***10 injectieflacons 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL***		***700,13***	***700,13***		
B-312 *	7738-099	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	74,9250	74,9250		
B-312 **	7738-099	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	74,2140	74,2140		
SUGAMMADEX FRESENIUS KABI 100 mg/mL		FRESENIUS KABI					ATC: V03AB35	
	7739-824	***10 flacons injectables 5 mL solution injectable, 100 mg/mL***	***10 injectieflacons 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL***		***700,13***	***700,13***		
B-312 *	7739-824	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	74,9250	74,9250		
B-312 **	7739-824	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	74,2140	74,2140		
SUGAMMADEX FRESENIUS KABI 100 mg/mL		FRESENIUS KABI					ATC: V03AB35	
	7739-121	***10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 100 mg/mL***	***10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL***		***280,05***	***280,05***		
B-312 *	7739-121	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	30,3960	30,3960		
B-312 **	7739-121	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	29,6850	29,6850		
SUGAMMADEX MYLAN 100 mg/mL		VIATRIS					ATC: V03AB35	
	7736-853	***10 flacons injectables 5 mL solution injectable, 100 mg/mL***	***10 injectieflacons 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL***		***700,13***	***700,13***		
B-312 *	7736-853	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	74,9250	74,9250		
B-312 **	7736-853	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	74,2140	74,2140		
SUGAMMADEX MYLAN 100 mg/ml		VIATRIS					ATC: V03AB35	
	7736-846	***10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 100 mg/mL***	***10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL***		***280,05***	***280,05***		
B-312 *	7736-846	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	30,3960	30,3960		
B-312 **	7736-846	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	29,6850	29,6850		
SUGAMMADEX SANDOZ 100 mg/ml		SANDOZ					ATC: V03AB35	
	7737-927	***10 flacons injectables 5 mL solution injectable, 100 mg/mL***	***10 injectieflacons 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL***		***700,13***	***700,13***		

B-312 *	7737-927	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	74,9250	74,9250		
B-312 **	7737-927	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	74,2140	74,2140		
SUGAMMADEX SANDOZ 100 mg/ml		SANDOZ						ATC: V03AB35
	7737-919	***10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 100 mg/mL***	***10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL***		***280,05***	***280,05***		
B-312 *	7737-919	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	30,3960	30,3960		
B-312 **	7737-919	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	29,6850	29,6850		
SULPIRIDE EG 200 mg		EG						ATC: N05AL01
B-72	0017-780	12 comprimés, 200 mg	12 tabletten, 200 mg	G	8,40	8,40	0,58	0,96
	0017-780				***2,18***	***2,18***		
B-72	2074-987	36 comprimés, 200 mg	36 tabletten, 200 mg	G	12,77	12,77	1,47	2,45
	2074-987				***5,55***	***5,55***		
B-72 *	0729-368	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,1989	0,1989		
B-72 **	0729-368	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,1633	0,1633		
B-72 ***	0729-368	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2017	0,2017	0,0408	0,0681
SULPIRIDE GRINDEKS 200 mg		GRINDEKS - KALCEKS						ATC: N05AL01
B-72	4769-584	30 comprimés, 200 mg	30 tabletten, 200 mg	G	11,40	11,40	1,19	1,99
	4769-584				***4,50***	***4,50***		
B-72 *	7739-675	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,1937	0,1937		
B-72 **	7739-675	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,1590	0,1590		
B-72 ***	7739-675	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,1961	0,1961	0,0397	0,0663
SULPIRIDE GRINDEKS 50 mg		GRINDEKS - KALCEKS						ATC: N05AL01
B-72	4769-592	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	G	7,45	7,45	0,36	0,60
	4769-592				***1,35***	***1,35***		
B-72 *	7740-111	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0580	0,0580		
B-72 **	7740-111	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0477	0,0477		
B-72 ***	7740-111	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0647	0,0647	0,0120	0,0200
SUVEZEN 10mg/10mg		SANOFI BELGIUM	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: C10BA06
B-289	3944-493	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	26,51	26,51	4,13	6,94
	3944-493				***16,44***	***16,44***		
B-289	3944-485	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	3944-485				***40,90***	***40,90***		
B-289 *	7726-474	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7726-474	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7726-474	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504
SUVEZEN 20mg/10mg		SANOFI BELGIUM	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: C10BA06
B-289	3944-469	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	26,72	26,72	4,16	6,99
	3944-469				***16,63***	***16,63***		

B-289	3944-477	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	3944-477				***40,90***	***40,90***		
B-289 *	7726-482	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7726-482	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7726-482	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504
SUVEZEN 40mg/10mg		SANOFI BELGIUM	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: C10BA06	
B-289	3944-451	30 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	R	26,72	26,72	4,16	6,99
	3944-451				***16,63***	***16,63***		
B-289	3944-444	90 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	3944-444				***40,90***	***40,90***		
B-289 *	7726-490	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7726-490	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7726-490	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504
SUVEZEN 40mg/10mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: C10BA06	
B-289	4765-947	90 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	4765-947				***40,90***	***40,90***		
B-289 *	7742-810	1 comprimé péliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7742-810	1 comprimé péliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7742-810	1 comprimé péliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504
SYCREST 10 mg		ORGANON BELGIUM BV					ATC: N05AH05	
B-322	2787-471	60 comprimés sublinguaux, 10 mg	60 tabletten voor sublinguaal gebruik, 10 mg		99,80	99,80	8,30	12,50
	2787-471				***81,31***	***81,31***		
B-322 *	7700-446	1 comprimé sublingual, 10 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 10 mg		1,5550	1,5550		
B-322 **	7700-446	1 comprimé sublingual, 10 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 10 mg		1,4365	1,4365		
B-322 ***	7700-446	1 comprimé sublingual, 10 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 10 mg		1,5715	1,5715	0,1383	0,2083
SYCREST 5 mg		ORGANON BELGIUM BV					ATC: N05AH05	
B-322	2787-455	60 comprimés sublinguaux, 5 mg	60 tabletten voor sublinguaal gebruik, 5 mg		99,80	99,80	8,30	12,50
	2787-455				***81,31***	***81,31***		
B-322 *	7700-438	1 comprimé sublingual, 5 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 5 mg		1,5550	1,5550		
B-322 **	7700-438	1 comprimé sublingual, 5 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 5 mg		1,4365	1,4365		
B-322 ***	7700-438	1 comprimé sublingual, 5 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 5 mg		1,5715	1,5715	0,1383	0,2083
SYMBICORT 160/4,5 µg/dose		ASTRAZENECA					ATC: R03AK07	
B-245	3483-831	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	120 doses aërosol, suspensie, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	R	34,30	34,30	5,22	8,77

	3483-831				***23,23***	***23,23***		
B-245 *	7720-311	1 inhalateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	1 inhalator, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	R	29,9800	29,9800		
B-245 **	7720-311	1 inhalateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	1 inhalator, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	R	24,6200	24,6200		
SYMBICORT FORTE TURBOHALER 320/9 µg/dose		ASTRAZENECA					ATC: R03AK07	
B-245	2047-371	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	R	32,83	32,83	5,01	8,43
	2047-371				***21,95***	***21,95***		
B-245	3420-122	180 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	R	76,45	76,45	8,30	12,50
	3420-122				***59,99***	***59,99***		
B-245 *	0780-858	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	R	23,5667	23,5667		
B-245 **	0780-858	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	R	21,1967	21,1967		
SYMBICORT TURBOHALER 160/4,5 µg/dose		ASTRAZENECA					ATC: R03AK07	
B-245	1610-187	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	R	32,83	32,83	5,01	8,43
	1610-187				***21,95***	***21,95***		
B-245	3420-114	360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	R	76,45	76,45	8,30	12,50
	3420-114				***59,99***	***59,99***		
B-245 *	0770-602	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	R	23,5667	23,5667		
B-245 **	0770-602	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	R	21,1967	21,1967		
SYNTOCINON		ALFASIGMA BELGIUM					ATC: H01BB02	
	0718-395	***5 ampoules 1 ml solution injectable, 10 IU/ml***	***5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 10 IU/ml***		***5,06***	***5,06***		
B-93 *	0718-395	1 ampoule 1 mL solution injectable, 10 IU/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 10 IU/mL	R	1,3060	1,3060		
B-93 **	0718-395	1 ampoule 1 mL solution injectable, 10 IU/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 10 IU/mL	R	1,0720	1,0720		
TAMBOCOR		VIATRIS					ATC: C01BC04	
B-8	0829-770	5 ampoules 15 ml solution injectable, 10 mg/ml	5 ampullen 15 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	r	31,42	31,42	4,82	8,09
	0829-770				***20,72***	***20,72***		
B-8 *	0718-486	1 ampoule 15 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 ampul 15 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	r	5,3480	5,3480		
B-8 **	0718-486	1 ampoule 15 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 ampul 15 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	r	4,3920	4,3920		
TAMBOCOR		VIATRIS					ATC: C01BC04	
B-8	0829-788	40 comprimés, 100 mg	40 tabletten, 100 mg	R	20,29	20,29	3,00	4,99
	0829-788				***11,30***	***11,30***		
B-8	0829-796	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	25,42	25,42	3,98	6,68
	0829-796				***15,49***	***15,49***		
B-8 *	0718-494	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1999	0,1999		
B-8 **	0718-494	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1642	0,1642		
B-8 ***	0718-494	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1991	0,1991	0,0398	0,0668
TAMOPLEX 20 mg		AREGA PHARMA					ATC: L02BA01	
A-27	0383-281	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	23,72	23,72	0,00	0,00

	0383-281				***14,00***	***14,00***		
A-27 *	0739-565	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2151	0,2151		
A-27 **	0739-565	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1767	0,1767		
A-27 ***	0739-565	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2168	0,2168	0,0000	0,0000
TAMOXIFEN SANDOZ 20 mg			SANDOZ				ATC: L02BA01	
A-27	2162-451	60 comprimés, 20 mg	60 tabletten, 20 mg	G	18,59	18,59	0,00	0,00
	2162-451				***10,00***	***10,00***		
A-27	2162-469	90 comprimés, 20 mg	90 tabletten, 20 mg	G	24,86	24,86	0,00	0,00
	2162-469				***14,99***	***14,99***		
A-27 *	0777-912	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,2149	0,2149		
A-27 **	0777-912	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1766	0,1766		
A-27 ***	0777-912	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,2149	0,2149	0,0000	0,0000
TARADYL			PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: M01AB15	
B-56	0398-677	5 ampoules 1 ml solution injectable, 10 mg/ml	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml		9,03	9,03	0,71	1,19
	0398-677				***2,69***	***2,69***		
B-56 *	0739-086	1 ampoule 1 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		0,6940	0,6940		
B-56 **	0739-086	1 ampoule 1 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		0,5700	0,5700		
TARGOCID			SANOFI BELGIUM	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01XA02	
	0734-848	***1 flacon injectable 400 mg poudre pour solution injectable, 127,39 mg/ml***	***1 injectieflacon 400 mg poeder voor oplossing voor injectie, 127,39 mg/ml***		***34,88***	***34,88***		
B-124 **	0734-848	1 flacon injectable (+ ampoule) 3,14 mL solution injectable, 127,39 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 3,14 mL oplossing voor injectie, 127,39 mg/mL		36,9700	36,9700		
TAVANIC			SANOFI BELGIUM	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01MA12	
	0763-102	***10 comprimés pelliculés, 500 mg***	***10 filmomhulde tabletten, 500 mg***		***12,64***	***12,64***		
C-37 *	0763-102	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,6310	1,6310		
C-37 **	0763-102	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,3400	1,3400		
TAVANIC I.V.			SANOFI BELGIUM	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01MA12	
	0763-771	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml***	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml***		***14,81***	***14,81***		
B-125 *	0763-771	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	R	19,1100	19,1100		
B-125 **	0763-771	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	R	15,7000	15,7000		
TAZKO 5 mg			SANOFI BELGIUM				ATC: C09BB05	
B-288	2173-391	98 comprimés à libération prolongée, 5 mg / 5 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg / 5 mg	R	34,63	34,63	5,26	8,85
	2173-391				***23,52***	***23,52***		
B-288 *	0785-493	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	R	0,3097	0,3097		
B-288 **	0785-493	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	R	0,2544	0,2544		
B-288 ***	0785-493	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	R	0,2971	0,2971	0,0537	0,0903

TAZKO 5 mg 5 mg (Impexeco)			IMPEXECO					ATC: C09BB05
B-288	3078-359	98 comprimés à libération prolongée, 5 mg / 5 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg / 5 mg	R	34,63	34,63	5,26	8,85
	3078-359				***23,52***	***23,52***		
B-288 *	7705-403	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	R	0,3097	0,3097		
B-288 **	7705-403	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	R	0,2544	0,2544		
B-288 ***	7705-403	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	R	0,2971	0,2971	0,0537	0,0903
TEBRAZID 500 mg			BEPHARBEL					ATC: J04AK01
A-19	0085-910	100 comprimés, 500 mg	100 tabletten, 500 mg		30,80	30,80	0,00	0,00
	0085-910				***20,18***	***20,18***		
A-19 *	0718-700	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg		0,2604	0,2604		
A-19 **	0718-700	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg		0,2139	0,2139		
A-19 ***	0718-700	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg		0,2529	0,2529	0,0000	0,0000
TEGRETOL			NOVARTIS PHARMA	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: N03AF01
B-57	0132-167	50 comprimés, 200 mg	50 tabletten, 200 mg	R	8,00	8,00	0,49	0,81
	0132-167				***1,84***	***1,84***		
B-57 *	0718-718	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,0474	0,0474		
B-57 **	0718-718	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,0390	0,0390		
B-57 ***	0718-718	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,0498	0,0498	0,0098	0,0162
TEGRETOL 2 %			NOVARTIS PHARMA	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: N03AF01
B-57	1256-999	1 flacon 250 ml solution buvable, 20 mg/ml	1 fles 250 ml drank, 20 mg/ml	R	7,39	7,39	0,34	0,57
	1256-999				***1,30***	***1,30***		
B-57 *	0747-329	1 flacon 250 mL solution buvable, 20 mg/mL	1 fles 250 mL drank, 20 mg/mL	R	1,6800	1,6800		
B-57 **	0747-329	1 flacon 250 mL solution buvable, 20 mg/mL	1 fles 250 mL drank, 20 mg/mL	R	1,3800	1,3800		
TEGRETOL CR			NOVARTIS PHARMA	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: N03AF01
B-57	0431-494	50 comprimés à libération modifiée, 400 mg	50 tabletten met gereguleerde afgifte, 400 mg	R	10,25	10,25	0,96	1,60
	0431-494				***3,62***	***3,62***		
B-57 *	0734-103	1 comprimé à libération modifiée, 400 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 400 mg	R	0,0934	0,0934		
B-57 **	0734-103	1 comprimé à libération modifiée, 400 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 400 mg	R	0,0768	0,0768		
B-57 ***	0734-103	1 comprimé à libération modifiée, 400 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 400 mg	R	0,0948	0,0948	0,0192	0,0320
TEGRETOL CR 200			NOVARTIS PHARMA	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: N03AF01
B-57	0431-486	50 comprimés à libération modifiée, 200 mg	50 tabletten met gereguleerde afgifte, 200 mg	R	8,18	8,18	0,53	0,88
	0431-486				***2,00***	***2,00***		
B-57 *	0734-095	1 comprimé à libération modifiée, 200 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 200 mg	R	0,0516	0,0516		
B-57 **	0734-095	1 comprimé à libération modifiée, 200 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 200 mg	R	0,0424	0,0424		
B-57 ***	0734-095	1 comprimé à libération modifiée,	1 tablet met gereguleerde afgifte,	R	0,0534	0,0534	0,0106	0,0176

		200 mg	200 mg					
TELEBRIX GASTRO			GUERBET					ATC: V08AA05
B-176	0458-109	1 flacon 100 ml solution buvable, 660,3 mg/ml	1 fles 100 ml drank, 660,3 mg/ml		19,38	19,38	2,81	4,69
	0458-109				***10,60***	***10,60***		
B-176 *	0735-019	1 flacon 100 mL solution buvable, 660,3 mg/mL	1 fles 100 mL drank, 660,3 mg/mL		13,6800	13,6800		
B-176 **	0735-019	1 flacon 100 mL solution buvable, 660,3 mg/mL	1 fles 100 mL drank, 660,3 mg/mL		11,2400	11,2400		
TELEBRIX GASTRO			GUERBET					ATC: V08AA05
B-176	0458-091	1 flacon 50 ml solution buvable, 660,3 mg/ml	1 fles 50 ml drank, 660,3 mg/ml		13,40	13,40	1,60	2,67
	0458-091				***6,03***	***6,03***		
B-176 *	0735-001	1 flacon 50 mL solution buvable, 660,3 mg/mL	1 fles 50 mL drank, 660,3 mg/mL		7,7800	7,7800		
B-176 **	0735-001	1 flacon 50 mL solution buvable, 660,3 mg/mL	1 fles 50 mL drank, 660,3 mg/mL		6,3900	6,3900		
TELMISARTAN EG 40 mg			EG					ATC: C09CA07
B-224	3046-315	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	30,50	30,50	4,69	7,88
	3046-315				***19,92***	***19,92***		
B-224 *	7702-756	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2623	0,2623		
B-224 **	7702-756	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2155	0,2155		
B-224 ***	7702-756	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2549	0,2549	0,0479	0,0804
TELMISARTAN EG 80 mg			EG					ATC: C09CA07
B-224	3046-331	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	30,16	30,16	4,64	7,80
	3046-331				***19,62***	***19,62***		
B-224 *	7702-764	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2584	0,2584		
B-224 **	7702-764	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2122	0,2122		
B-224 ***	7702-764	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2515	0,2515	0,0473	0,0796
TELMISARTAN PLUS HCT EG 40 mg/12,5 mg			EG					ATC: C09DA07
B-224	3377-355	98 comprimés, 40 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 40 mg / 12,5 mg	G	32,27	32,27	4,93	8,29
	3377-355				***21,46***	***21,46***		
B-224 *	7708-068	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2826	0,2826		
B-224 **	7708-068	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2321	0,2321		
B-224 ***	7708-068	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2730	0,2730	0,0503	0,0846
TELMISARTAN PLUS HCT EG 80 mg/12,5 mg			EG					ATC: C09DA07
B-224	3162-443	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	26,30	26,30	4,10	6,89
	3162-443				***16,25***	***16,25***		
B-224 *	7708-076	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2140	0,2140		
B-224 **	7708-076	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1758	0,1758		
B-224 ***	7708-076	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2121	0,2121	0,0418	0,0703
TELMISARTAN PLUS HCT EG 80 mg/25 mg			EG					ATC: C09DA07
B-224	3162-468	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	G	26,30	26,30	4,10	6,89
	3162-468				***16,25***	***16,25***		
B-224 *	7708-084	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	G	0,2140	0,2140		
B-224 **	7708-084	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	G	0,1758	0,1758		
B-224 ***	7708-084	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	G	0,2121	0,2121	0,0418	0,0703
TELMISARTAN TEVA GENERICS 40 mg			AREGA PHARMA					ATC: C09CA07

B-224	3043-148	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,43	30,43	4,68	7,86
	3043-148				***19,86***	***19,86***		
B-224 *	7704-091	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2615	0,2615		
B-224 **	7704-091	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2148	0,2148		
B-224 ***	7704-091	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2543	0,2543	0,0478	0,0802
TELMISARTAN TEVA GENERICS 80 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09CA07	
B-224	3043-163	98 comprimés, 80 mg	98 tabletten, 80 mg	G	30,43	30,43	4,68	7,86
	3043-163				***19,86***	***19,86***		
B-224 *	7704-109	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	G	0,2615	0,2615		
B-224 **	7704-109	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	G	0,2148	0,2148		
B-224 ***	7704-109	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	G	0,2543	0,2543	0,0478	0,0802
TELMISARTAN VIATRIS 80 mg		VIATRIS					ATC: C09CA07	
B-224	3050-168	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	31,27	31,27	4,79	8,06
	3050-168				***20,59***	***20,59***		
B-224 *	7703-952	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2711	0,2711		
B-224 **	7703-952	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2228	0,2228		
B-224 ***	7703-952	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2628	0,2628	0,0489	0,0822
TEMGESIC SUBLINGUALIS		EUMEDICA					ATC: N02AE01	
B-56	0818-971	50 comprimés sublinguaux, 0,2 mg	50 tabletten voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg	R	14,08	14,08	1,74	2,90
	0818-971				***6,55***	***6,55***		
B-56 *	0736-884	1 comprimé sublingual, 0,2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg	R	0,1690	0,1690		
B-56 **	0736-884	1 comprimé sublingual, 0,2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg	R	0,1388	0,1388		
B-56 ***	0736-884	1 comprimé sublingual, 0,2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg	R	0,1713	0,1713	0,0348	0,0580
TEMODAL 100 mg		MSD BELGIUM					ATC: L01AX03	
	0767-210	***5 gélules, 100 mg***	***5 capsules, hard, 100 mg***		***148,64***	***148,64***		
A-23 *	0767-210	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	32,9340	32,9340		
A-23 **	0767-210	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	31,5120	31,5120		
TEMODAL 140 mg		MSD BELGIUM					ATC: L01AX03	
	0757-930	***5 gélules, 140 mg***	***5 capsules, hard, 140 mg***		***204,92***	***204,92***		
A-23 *	0757-930	1 gélule, 140 mg	1 capsule, hard, 140 mg	R	44,8660	44,8660		
A-23 **	0757-930	1 gélule, 140 mg	1 capsule, hard, 140 mg	R	43,4440	43,4440		
TEMODAL 20 mg		MSD BELGIUM					ATC: L01AX03	
	0767-202	***5 gélules, 20 mg***	***5 capsules, hard, 20 mg***		***33,10***	***33,10***		
A-23 *	0767-202	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	R	8,4400	8,4400		
A-23 **	0767-202	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	R	7,0180	7,0180		
TEMODAL 250 mg		MSD BELGIUM					ATC: L01AX03	
	0767-228	***5 gélules, 250 mg***	***5 capsules, hard, 250 mg***		***350,55***	***350,55***		
A-23 *	0767-228	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	R	75,7380	75,7380		
A-23 **	0767-228	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	R	74,3160	74,3160		
TEMOZOLOMIDE ACCORD 100 mg		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01AX03	
	7714-009	***5 gélules, 100 mg***	***5 capsules, hard, 100 mg***		***148,64***	***148,64***		
A-23 *	7714-009	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	32,9340	32,9340		
A-23 **	7714-009	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	31,5120	31,5120		

TEMOZOLOMIDE ACCORD 100 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L01AX03
	7728-637	***5 gélules, 100 mg***	***5 capsules, hard, 100 mg***		***148,64***	***148,64***		
A-23 *	7728-637	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	32,9340	32,9340		
A-23 **	7728-637	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	31,5120	31,5120		
TEMOZOLOMIDE ACCORD 100 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L01AX03
	7742-992	***5 gélules, 100 mg***	***5 capsules, hard, 100 mg***		***148,64***	***148,64***		
A-23 *	7742-992	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	32,9340	32,9340		
A-23 **	7742-992	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	31,5120	31,5120		
TEMOZOLOMIDE ACCORD 140 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01AX03
	7719-412	***5 gélules, 140 mg***	***5 capsules, hard, 140 mg***		***204,92***	***204,92***		
A-23 *	7719-412	1 gélule, 140 mg	1 capsule, hard, 140 mg	G	44,8660	44,8660		
A-23 **	7719-412	1 gélule, 140 mg	1 capsule, hard, 140 mg	G	43,4440	43,4440		
TEMOZOLOMIDE ACCORD 180 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01AX03
	7714-017	***5 gélules, 180 mg***	***5 capsules, hard, 180 mg***		***259,56***	***259,56***		
A-23 *	7714-017	1 gélule, 180 mg	1 capsule, hard, 180 mg	G	56,4480	56,4480		
A-23 **	7714-017	1 gélule, 180 mg	1 capsule, hard, 180 mg	G	55,0260	55,0260		
TEMOZOLOMIDE ACCORD 20 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01AX03
	7713-993	***5 gélules, 20 mg***	***5 capsules, hard, 20 mg***		***33,10***	***33,10***		
A-23 *	7713-993	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	8,4400	8,4400		
A-23 **	7713-993	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	7,0180	7,0180		
TEMOZOLOMIDE ACCORD 250 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01AX03
	7714-025	***5 gélules, 250 mg***	***5 capsules, hard, 250 mg***		***350,55***	***350,55***		
A-23 *	7714-025	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	75,7380	75,7380		
A-23 **	7714-025	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	74,3160	74,3160		
TEMOZOLOMIDE ACCORD 5 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01AX03
	7713-985	***5 gélules, 5 mg***	***5 capsules, hard, 5 mg***		***8,79***	***8,79***		
A-23 *	7713-985	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	2,2680	2,2680		
A-23 **	7713-985	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	1,8640	1,8640		
TENORETIC 100/25			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: C07CB03
B-15	1181-502	56 comprimés, 100 mg / 25 mg	56 tabletten, 100 mg / 25 mg	R	15,91	15,91	2,11	3,51
	1181-502				***7,95***	***7,95***		
B-15	4851-705	98 comprimés, 100 mg/ 25 mg	98 tabletten, 100 mg/ 25 mg	R	23,62	23,62	3,69	6,15
	4851-705				***13,91***	***13,91***		
B-15 *	0718-858	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1832	0,1832		
B-15 **	0718-858	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1504	0,1504		
B-15 ***	0718-858	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1847	0,1847	0,0377	0,0628
TENORETIC MITIS 50/12,5			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: C07CB03
B-15	0015-024	56 comprimés, 50 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 50 mg / 12,5 mg	R	11,33	11,33	1,18	1,97
	0015-024				***4,45***	***4,45***		
B-15	4851-697	98 comprimés, 50 mg/ 12,5 mg	98 tabletten, 50 mg/ 12,5 mg	R	15,70	15,70	2,07	3,44
	4851-697				***7,79***	***7,79***		
B-15 *	0718-866	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1026	0,1026		
B-15 **	0718-866	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,0843	0,0843		
B-15 ***	0718-866	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1039	0,1039	0,0211	0,0352
TENORMIN 100			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: C07AB03

B-15	1181-288	56 comprimés, 100 mg	56 tabletten, 100 mg	R	13,64	13,64	1,65	2,74
	1181-288				***6,21***	***6,21***		
B-15	4851-739	98 comprimés, 100 mg	98 tabletten, 100 mg	R	19,73	19,73	2,88	4,80
	4851-739				***10,87***	***10,87***		
B-15 *	0718-874	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1432	0,1432		
B-15 **	0718-874	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1176	0,1176		
B-15 ***	0718-874	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1450	0,1450	0,0294	0,0490
TENORMIN MINOR-25			PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: C07AB03	
B-15	1193-333	56 comprimés, 25 mg	56 tabletten, 25 mg	R	8,32	8,32	0,56	0,94
	1193-333				***2,12***	***2,12***		
B-15	4851-713	98 comprimés, 25 mg	98 tabletten, 25 mg	R	10,37	10,37	0,98	1,64
	4851-713				***3,71***	***3,71***		
B-15 *	0745-091	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,0489	0,0489		
B-15 **	0745-091	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,0401	0,0401		
B-15 ***	0745-091	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,0495	0,0495	0,0100	0,0167
TENORMIN MITIS-50			PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: C07AB03	
B-15	0015-032	56 comprimés, 50 mg	56 tabletten, 50 mg	R	10,76	10,76	1,06	1,77
	0015-032				***4,01***	***4,01***		
B-15	4851-721	98 comprimés, 50 mg	98 tabletten, 50 mg	R	14,69	14,69	1,86	3,10
	4851-721				***7,02***	***7,02***		
B-15 *	0718-890	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,0924	0,0924		
B-15 **	0718-890	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,0759	0,0759		
B-15 ***	0718-890	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,0937	0,0937	0,0190	0,0316
TENSOCVIATRIS 20 mg/ml + 5 mg/ml			VIATRIS				ATC: S01ED51	
B-168	2919-934	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	18,49	18,49	2,63	4,38
	2919-934				***9,92***	***9,92***		
B-168 *	0752-253	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	G	4,2667	4,2667		
B-168 **	0752-253	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	G	3,5067	3,5067		
TERBINAFIN AB 250 mg			AUROBINDO NV				ATC: D01BA02	
B-134	4148-763	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	G	19,59	19,59	2,86	4,76
	4148-763				***10,77***	***10,77***		
B-134	3595-162	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	37,58	37,58	5,67	9,54
	3595-162				***26,09***	***26,09***		
B-134	3595-170	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	74,85	74,85	10,20	15,50
	3595-170				***58,60***	***58,60***		
B-134 *	7720-204	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7064	0,7064		
B-134 **	7720-204	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,6339	0,6339		
B-134 ***	7720-204	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7075	0,7075	0,1041	0,1582
TERBINAFINE EG 250 mg			EG				ATC: D01BA02	
B-134	2528-750	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	G	19,59	19,59	2,86	4,76
	2528-750				***10,77***	***10,77***		
B-134	2528-693	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	39,43	39,43	5,93	9,98

	2528-693				***27,71***	***27,71***		
B-134	2697-407	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	77,99	77,99	10,20	15,50
	2697-407				***61,41***	***61,41***		
B-134 *	0791-087	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7367	0,7367		
B-134 **	0791-087	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,6642	0,6642		
B-134 ***	0791-087	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7396	0,7396	0,1041	0,1582
TERBINAFINE SANDOZ 250 mg			SANDOZ				ATC: D01BA02	
B-134	2274-645	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	G	19,59	19,59	2,86	4,76
	2274-645				***10,77***	***10,77***		
B-134	2274-652	28 comprimés, 250 mg	28 tabletten, 250 mg	G	28,14	28,14	4,36	7,32
	2274-652				***17,87***	***17,87***		
B-134	2274-660	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	39,43	39,43	5,93	9,98
	2274-660				***27,71***	***27,71***		
B-134	2274-637	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	77,88	77,88	10,20	15,50
	2274-637				***61,30***	***61,30***		
B-134 *	0782-615	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7356	0,7356		
B-134 **	0782-615	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,6631	0,6631		
B-134 ***	0782-615	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7384	0,7384	0,1041	0,1582
TERBINAFINE SANDOZ 250 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: D01BA02	
B-134	4872-974	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	77,88	77,88	10,20	15,50
	4872-974				***61,30***	***61,30***		
B-134 *	7741-887	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7356	0,7356		
B-134 **	7741-887	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,6631	0,6631		
B-134 ***	7741-887	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7384	0,7384	0,1041	0,1582
TERBINAFINE TEVA 250 mg			AREGA PHARMA				ATC: D01BA02	
B-134	2199-297	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	G	20,21	20,21	2,98	4,97
	2199-297				***11,24***	***11,24***		
B-134	2199-305	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	39,43	39,43	5,93	9,98
	2199-305				***27,71***	***27,71***		
B-134	2618-957	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	78,01	78,01	10,20	15,50
	2618-957				***61,42***	***61,42***		
B-134 *	0780-353	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7369	0,7369		
B-134 **	0780-353	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,6644	0,6644		
B-134 ***	0780-353	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7397	0,7397	0,1041	0,1582
TERBINAFINE VIATRIS 250 mg			VIATRIS				ATC: D01BA02	
B-134	2216-216	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	G	19,83	19,83	2,90	4,84
	2216-216				***10,95***	***10,95***		
B-134	2216-224	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	39,43	39,43	5,93	9,98
	2216-224				***27,71***	***27,71***		
B-134	2896-199	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	78,01	78,01	10,20	15,50
	2896-199				***61,42***	***61,42***		
B-134 *	0796-813	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7369	0,7369		
B-134 **	0796-813	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,6644	0,6644		
B-134 ***	0796-813	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7397	0,7397	0,1041	0,1582
TERRA-CORTRIL + POLYMICINE B			Pfizer				ATC: S03CA04	

B-166	0132-407	3,5 g pommade ophtalmique et auriculaire	3,5 g oog- en oorzalf	R	7,61	7,61	0,40	0,66
	0132-407				***1,49***	***1,49***		
B-166 *	0718-957	1 tube, 10 mg/g/ 5 mg/g/ 10000 IU/g	1 tube, 10 mg/g/ 5 mg/g/ 10000 IU/g	R	1,9200	1,9200		
B-166 **	0718-957	1 tube, 10 mg/g/ 5 mg/g/ 10000 IU/g	1 tube, 10 mg/g/ 5 mg/g/ 10000 IU/g	R	1,5800	1,5800		
TERRA-CORTRIL + POLYMYXINE B			Pfizer				ATC: S03CA04	
B-166	0132-423	1 tube 5 ml suspension ophtalmique et auriculaire	1 tube 5 ml oog- en oordruppels, suspensie	R	8,12	8,12	0,51	0,86
	0132-423				***1,94***	***1,94***		
B-166 *	0718-940	1 tube 5 mL suspension ophtalmique et auriculaire, 17 mg/g/ 5,7 mg/g/ 11400 IU/g	1 tube 5 mL oog- en oordruppels, suspensie, 17 mg/g/ 5,7 mg/g/ 11400 IU/g	R	2,5000	2,5000		
B-166 **	0718-940	1 tube 5 mL suspension ophtalmique et auriculaire, 17 mg/g/ 5,7 mg/g/ 11400 IU/g	1 tube 5 mL oog- en oordruppels, suspensie, 17 mg/g/ 5,7 mg/g/ 11400 IU/g	R	2,0600	2,0600		
TETRABENAZINE AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS 25 mg			PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: N07XX06	
B-206	3093-911	112 comprimés, 25 mg	112 tabletten, 25 mg	G	149,27	149,27	10,20	15,50
	3093-911				***126,47***	***126,47***		
B-206 *	7707-151	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	1,2604	1,2604		
B-206 **	7707-151	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	1,1970	1,1970		
B-206 ***	7707-151	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	1,2835	1,2835	0,0911	0,1384
TETRALYSAL			GALDERMA BENELUX				ATC: J01AA04	
C-37	1668-052	28 gélules, 300 mg	28 capsules, hard, 300 mg		19,85	19,85	9,69	9,69
	1668-052				***10,96***	***10,96***		
C-37	1233-493	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg		27,74	27,74	10,20	14,46
	1233-493				***17,51***	***17,51***		
C-37 *	0719-096	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,4036	0,4036		
C-37 **	0719-096	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,3314	0,3314		
C-37 ***	0719-096	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,3969	0,3969	0,1821	0,2582
TETRALYSAL (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: J01AA04	
C-37	4665-121	28 gélules, 300 mg	28 capsules, hard, 300 mg		19,85	19,85	9,69	9,69
	4665-121				***10,96***	***10,96***		
C-37 *	7737-513	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,5050	0,5050		
C-37 **	7737-513	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,4150	0,4150		
C-37 ***	7737-513	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,5122	0,5122	0,3461	0,3461
TETRALYSAL (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: J01AA04	
C-37	4686-507	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg		27,74	27,74	10,20	14,46
	4686-507				***17,51***	***17,51***		
C-37 *	7738-768	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,4036	0,4036		
C-37 **	7738-768	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,3314	0,3314		
C-37 ***	7738-768	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,3969	0,3969	0,1821	0,2582
TEVETEN 600 mg			VIATRIS				ATC: C09CA02	
B-224	1727-064	98 comprimés pelliculés, 600 mg	98 filmomhulde tabletten, 600 mg		52,09	52,09	7,70	12,96
	1727-064				***38,75***	***38,75***		
B-224 *	0765-016	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg		0,4917	0,4917		
B-224 **	0765-016	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg		0,4192	0,4192		

B-224 ***	0765-016	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg		0,4753	0,4753	0,0786	0,1322
TEVETEN PLUS 600/12,5 mg		VIATRIS					ATC: C09DA02	
B-224	2197-242	98 comprimés pelliculés, 600 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 600 mg / 12,5 mg		53,33	53,33	7,87	13,25
	2197-242				***39,83***	***39,83***		
B-224 *	0780-130	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 12,5 mg		0,5034	0,5034		
B-224 **	0780-130	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 12,5 mg		0,4308	0,4308		
B-224 ***	0780-130	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 12,5 mg		0,4879	0,4879	0,0803	0,1352
THALIDOMIDE BMS 50 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L04AX02	
A-29	2489-946	28 gélules, 50 mg	28 capsules, hard, 50 mg		418,73	418,73	0,00	0,00
	2489-946				***372,44***	***372,44***		
A-29 *	7714-926	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg		14,3536	14,3536		
A-29 **	7714-926	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg		14,0996	14,0996		
A-29 ***	7714-926	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg		14,7579	14,7579	0,0000	0,0000
THYMOGLOBULINE		SANOFI BELGIUM					ATC: L04AA04	
	0737-783	***1 flacon injectable 25 mg poudre pour solution injectable, 5 mg/ml***	***1 injectieflacon 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 5 mg/ml***		***164,00***	***164,00***		
A-29 *	0737-783	1 flacon injectable 25 mg solution injectable, 5 mg/mL	1 injectieflacon 25 mg oplossing voor injectie, 5 mg/mL		180,9500	180,9500		
A-29 **	0737-783	1 flacon injectable 25 mg solution injectable, 5 mg/mL	1 injectieflacon 25 mg oplossing voor injectie, 5 mg/mL		173,8400	173,8400		
TIBERAL 1 g/6 mL		SERB SAS					ATC: J01XD03	
	0732-560	***1 ampoule 6 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 166,67 mg/ml***	***1 ampul 6 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 166,67 mg/ml***		***8,92***	***8,92***		
B-132 *	0732-560	1 ampoule 6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 166,67 mg/mL	1 ampul 6 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 166,67 mg/mL		11,5100	11,5100		
B-132 **	0732-560	1 ampoule 6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 166,67 mg/mL	1 ampul 6 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 166,67 mg/mL		9,4600	9,4600		
TIBERAL 500 mg		SERB SAS					ATC: P01AB03	
B-132	0659-920	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg		7,99	7,99	0,49	0,81
	0659-920				***1,83***	***1,83***		
B-132	0263-343	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg		12,38	12,38	1,39	2,32
	0263-343				***5,25***	***5,25***		
B-132 *	0732-578	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		0,6780	0,6780		
B-132 **	0732-578	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		0,5570	0,5570		
B-132 ***	0732-578	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		0,6869	0,6869	0,1390	0,2320
TIGECYCLINE ACCORD 50 mg		ACCORD HEALTHCARE					ATC: J01AA12	
	7731-771	***1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 50 mg***	***1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 50 mg***		***18,12***	***18,12***		
B-118 *	7731-771	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg	G	23,3800	23,3800		
B-118 **	7731-771	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg	G	19,2100	19,2100		
TILCOTIL 20 mg		VIATRIS					ATC: M01AC02	

B-63	0054-502	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg		11,83	11,83	1,28	2,13
	0054-502				***4,83***	***4,83***		
B-63	0458-117	60 comprimés, 20 mg	60 tabletten, 20 mg		15,64	15,64	2,05	3,42
	0458-117				***7,74***	***7,74***		
B-63 *	0731-034	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg		0,1665	0,1665		
B-63 **	0731-034	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg		0,1367	0,1367		
B-63 ***	0731-034	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg		0,1687	0,1687	0,0342	0,0570
TILDIEM			SANOFI BELGIUM				ATC: C08DB01	
B-6	0817-932	100 comprimés, 60 mg	100 tabletten, 60 mg	R	9,78	9,78	0,87	1,45
	0817-932				***3,27***	***3,27***		
B-6 *	0719-427	1 comprimé, 60 mg	1 tablet, 60 mg	R	0,0422	0,0422		
B-6 **	0719-427	1 comprimé, 60 mg	1 tablet, 60 mg	R	0,0347	0,0347		
B-6 ***	0719-427	1 comprimé, 60 mg	1 tablet, 60 mg	R	0,0427	0,0427	0,0087	0,0145
TILDIEM RETARD 200 mg			SANOFI BELGIUM				ATC: C08DB01	
B-20	1289-156	28 gélules à libération prolongée, 200 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	11,64	11,64	1,24	2,07
	1289-156				***4,68***	***4,68***		
B-20 *	0746-727	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,2157	0,2157		
B-20 **	0746-727	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,1771	0,1771		
B-20 ***	0746-727	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,2188	0,2188	0,0443	0,0739
TILDIEM RETARD 300 mg			SANOFI BELGIUM				ATC: C08DB01	
B-20	0386-185	28 gélules à libération prolongée, 300 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	13,04	13,04	1,53	2,55
	0386-185				***5,76***	***5,76***		
B-20 *	0739-300	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	0,2654	0,2654		
B-20 **	0739-300	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	0,2182	0,2182		
B-20 ***	0739-300	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	0,2688	0,2688	0,0546	0,0911
TIMABAK 0,25 %			THEA PHARMA				ATC: S01ED01	
B-168	1626-571	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 2,5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 2,5 mg/ml	G	10,11	10,11	0,93	1,56
	1626-571				***3,52***	***3,52***		
B-168 *	0770-776	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 2,5 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 2,5 mg/mL	G	4,5400	4,5400		
B-168 **	0770-776	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 2,5 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 2,5 mg/mL	G	3,7300	3,7300		
TIMABAK 0,5 %			THEA PHARMA				ATC: S01ED01	
B-168	1626-589	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	G	10,19	10,19	0,95	1,58
	1626-589				***3,57***	***3,57***		
B-168 *	0770-768	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	G	4,6100	4,6100		
B-168 **	0770-768	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	G	3,7800	3,7800		
TIMO-COMOD 0,5 %			URSAPHARM BENELUX				ATC: S01ED01	
B-168	1643-485	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	G	10,87	10,87	1,09	1,81

	1643-485				***4,10***	***4,10***		
B-168 *	0767-640	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	G	5,2900	5,2900		
B-168 **	0767-640	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	G	4,3500	4,3500		
TIMOLATEARS			SUBSTIPHARM				ATC: S01ED51	
B-168	2999-803	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml / 5 mg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml / 5 mg/ml	G	18,09	18,09	2,55	4,25
	2999-803				***9,62***	***9,62***		
B-168 *	7701-873	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	G	4,1367	4,1367		
B-168 **	7701-873	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	G	3,4000	3,4000		
TIOTRAXA VERTICAL-HALER 7 µg			LABORATOIRES S.M.B.				ATC: R03BB04	
B-267	4831-897	30 poudre pour inhalation en gélule, 7 µg	30 inhalatiepoeder in harde capsule, 7 µg	G	22,68	22,68	3,48	5,80
	4831-897				***13,13***	***13,13***		
B-267	4831-905	90 poudre pour inhalation en gélule, 7 µg	90 inhalatiepoeder in harde capsule, 7 µg	G	52,83	52,83	7,80	13,14
	4831-905				***39,39***	***39,39***		
B-267 *	7741-424	1 poudre pour inhalation en gélule, 7 µg	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 7 µg	G	0,5429	0,5429		
B-267 **	7741-424	1 poudre pour inhalation en gélule, 7 µg	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 7 µg	G	0,4639	0,4639		
TOBRADEX			NOVARTIS PHARMA				ATC: S01CA01	
B-166	0324-079	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml / 3 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml / 3 mg/ml	R	8,02	8,02	0,49	0,82
	0324-079				***1,86***	***1,86***		
B-166 *	0742-924	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 1 mg/mL/ 3 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/mL/ 3 mg/mL	R	2,4000	2,4000		
B-166 **	0742-924	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 1 mg/mL/ 3 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/mL/ 3 mg/mL	R	1,9700	1,9700		
TOBRADEX			NOVARTIS PHARMA				ATC: S01CA01	
B-166	0324-087	3,5 g pommade ophtalmique, 1 mg/g/ 3 mg/g	3,5 g oogzalf, 1 mg/g/ 3 mg/g	R	7,41	7,41	0,35	0,58
	0324-087				***1,32***	***1,32***		
B-166 *	0742-932	1 tube, 1 mg/g/ 3 mg/g	1 tube, 1 mg/g/ 3 mg/g	R	1,7000	1,7000		
B-166 **	0742-932	1 tube, 1 mg/g/ 3 mg/g	1 tube, 1 mg/g/ 3 mg/g	R	1,4000	1,4000		
TOBREX			NOVARTIS PHARMA				ATC: S01AA12	
B-162	0022-897	3,5 g pommade ophtalmique, 3 mg/g	3,5 g oogzalf, 3 mg/g	R	7,97	7,97	0,48	0,80
	0022-897				***1,81***	***1,81***		
B-162 *	0728-105	1 tube, 3 mg/g	1 tube, 3 mg/g	R	2,3400	2,3400		
B-162 **	0728-105	1 tube, 3 mg/g	1 tube, 3 mg/g	R	1,9200	1,9200		
TOBREX			NOVARTIS PHARMA				ATC: S01AA12	
B-162	0850-263	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3 mg/ml	R	8,64	8,64	0,63	1,06
	0850-263				***2,39***	***2,39***		

B-162 *	0727-560	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3 mg/mL	R	3,0800	3,0800		
B-162 **	0727-560	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3 mg/mL	R	2,5300	2,5300		
TOFRANIL 10 mg		AMDIPHARM					ATC: N06AA02	
B-73	0133-686	60 comprimés enrobés, 10 mg	60 omhulde tabletten, 10 mg		7,22	7,22	0,30	0,51
	0133-686				***1,15***	***1,15***		
B-73 *	0719-492	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg		0,0247	0,0247		
B-73 **	0719-492	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg		0,0203	0,0203		
B-73 ***	0719-492	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg		0,0284	0,0284	0,0050	0,0085
TOFRANIL 25 mg		AMDIPHARM					ATC: N06AA02	
B-73	0133-702	200 comprimés enrobés, 25 mg	200 omhulde tabletten, 25 mg		12,06	12,06	1,33	2,21
	0133-702				***5,01***	***5,01***		
B-73 *	0719-500	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg		0,0324	0,0324		
B-73 **	0719-500	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg		0,0266	0,0266		
B-73 ***	0719-500	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg		0,0328	0,0328	0,0066	0,0110
TOMUDEX		Pfizer					ATC: L01BA03	
	0747-980	***3 flacons injectables 2 mg poudre pour solution pour perfusion, 2 mg***	***3 injectieflacons 2 mg poeder voor oplossing voor infusie, 2 mg***		***215,69***	***215,69***		
A-24 *	0747-980	1 flacon injectable 2 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg	1 injectieflacon 2 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg		78,5800	78,5800		
A-24 **	0747-980	1 flacon injectable 2 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg	1 injectieflacon 2 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg		76,2100	76,2100		
TOPOTECAN ACCORD HEALTHCARE 1 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01CE01	
	7702-079	***1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml***	***1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml***		***22,35***	***22,35***		
A-28 *	7702-079	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL	G	28,8400	28,8400		
A-28 **	7702-079	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL	G	23,6900	23,6900		
TORASEMIDE SANDOZ 10 mg		SANDOZ					ATC: C03CA04	
B-25	2159-952	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	11,84	11,84	1,28	2,14
	2159-952				***4,84***	***4,84***		
B-25 *	0777-797	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2083	0,2083		
B-25 **	0777-797	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1710	0,1710		
B-25 ***	0777-797	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2109	0,2109	0,0427	0,0713
TORASEMIDE SANDOZ 20 mg		SANDOZ					ATC: C03CA04	
B-25	2159-986	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg	G	19,46	19,46	2,83	4,71
	2159-986				***10,66***	***10,66***		
B-25 *	0777-805	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,4587	0,4587		
B-25 **	0777-805	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,3767	0,3767		
B-25 ***	0777-805	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,4650	0,4650	0,0943	0,1570
TORASEMIDE SANDOZ 5 mg		SANDOZ					ATC: C03CA04	
B-25	2159-929	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	8,34	8,34	0,57	0,95
	2159-929				***2,14***	***2,14***		
B-25 *	0777-789	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0920	0,0920		

B-25 **	0777-789	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0757	0,0757		
B-25 ***	0777-789	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0943	0,0943	0,0190	0,0317
TORREM 10 mg		VIATRIS					ATC: C03CA04	
B-25	1182-963	20 comprimés, 10 mg	20 tabletten, 10 mg	R	10,48	10,48	1,01	1,68
	1182-963				***3,80***	***3,80***		
B-25 *	0743-583	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2450	0,2450		
B-25 **	0743-583	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2015	0,2015		
B-25 ***	0743-583	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2486	0,2486	0,0505	0,0840
TORREM 2,5 mg		VIATRIS					ATC: C03CA04	
B-23	4201-570	50 comprimés, 2,5 mg	50 tabletten, 2,5 mg	R	8,83	8,83	0,67	1,12
	4201-570				***2,54***	***2,54***		
B-23 *	0739-292	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	0,0656	0,0656		
B-23 **	0739-292	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	0,0538	0,0538		
B-23 ***	0739-292	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	0,0664	0,0664	0,0134	0,0224
TOTALIP 10 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: C10AA05	
B-41	2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,92	9,92	0,89	1,49
	2893-576				***3,37***	***3,37***		
B-41	2893-592	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35	13,35	1,59	2,65
	2893-592				***5,99***	***5,99***		
B-41 *	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
B-41 **	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
B-41 ***	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0159	0,0265
TOTALIP 20 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: C10AA05	
B-41	2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83	11,83	1,28	2,13
	2893-618				***4,83***	***4,83***		
B-41	2893-634	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,55	24,55	3,86	6,48
	2893-634				***14,73***	***14,73***		
B-41 *	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
B-41 **	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
B-41 ***	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1904	0,1904	0,0386	0,0648
TOTALIP 40 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: C10AA05	
B-41	2893-667	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,55	24,55	3,86	6,48
	2893-667				***14,73***	***14,73***		
B-41 *	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
B-41 **	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
B-41 ***	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1904	0,1904	0,0386	0,0648
TOTALIP 80 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: C10AA05	
B-41	2893-550	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,53	24,53	3,85	6,47
	2893-550				***14,71***	***14,71***		
B-41 *	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1898	0,1898		
B-41 **	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1559	0,1559		
B-41 ***	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1902	0,1902	0,0385	0,0647
TOUJEO DOUBLESTAR 300 IE/ml		SANOFI BELGIUM					ATC: A10AE04	

A-69	3954-765	3 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 300 U/mL	3 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 300 U/mL		79,64	79,64	0,00	0,00
	3954-765				***62,90***	***62,90***		
A-69 *	7726-656	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 300 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 300 U/mL		24,5933	24,5933		
A-69 **	7726-656	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 300 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 300 U/mL		22,2233	22,2233		
TOUJEO SOLOSTAR 300 IE/ml			SANOFI BELGIUM				ATC: A10AE04	
A-69	3277-589	5 stylos préremplis 1,5 ml solution injectable, 300 U/ml	5 voorgevulde pennen 1,5 ml oplossing voor injectie, 300 U/ml		67,76	67,76	0,00	0,00
	3277-589				***52,42***	***52,42***		
A-69 *	7714-975	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 300 U/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 300 U/mL		12,5360	12,5360		
A-69 **	7714-975	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 300 U/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 300 U/mL		11,1140	11,1140		
TRACRIUM			SANDOZ				ATC: M03AC04	
	0733-782	***5 ampoules 5 ml solution injectable, 10 mg/ml***	***5 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml***		***11,57***	***11,57***		
B-140 *	0733-782	1 ampoule 5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	R	2,9860	2,9860		
B-140 **	0733-782	1 ampoule 5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	R	2,4520	2,4520		
TRACRIUM			SANDOZ				ATC: M03AC04	
	0732-701	***10 ampoules 2,5 ml solution injectable, 10 mg/ml***	***10 ampullen 2,5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml***		***12,19***	***12,19***		
B-140 *	0732-701	1 ampoule 2,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 ampul 2,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	R	1,5730	1,5730		
B-140 **	0732-701	1 ampoule 2,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 ampul 2,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	R	1,2920	1,2920		
TRACTOCILE 7,5 mg/ml			FERRING				ATC: G02CX01	
	0770-735	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 7,5 mg/ml***	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 7,5 mg/ml***		***30,86***	***30,86***		
B-94 *	0770-735	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 7,5 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 7,5 mg/mL	R	39,8200	39,8200		
B-94 **	0770-735	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 7,5 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 7,5 mg/mL	R	32,7100	32,7100		
TRACTOCILE 7,5 mg/ml			FERRING				ATC: G02CX01	
	0770-727	***1 flacon injectable 0,9 ml solution injectable, 7,5 mg/ml***	***1 injectieflacon 0,9 ml oplossing voor injectie, 7,5 mg/ml***		***9,95***	***9,95***		
B-94 *	0770-727	1 flacon injectable 0,9 mL solution injectable, 7,5 mg/mL	1 injectieflacon 0,9 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL	R	12,8400	12,8400		
B-94 **	0770-727	1 flacon injectable 0,9 mL solution injectable, 7,5 mg/mL	1 injectieflacon 0,9 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL	R	10,5500	10,5500		
TRADONAL			VIATRIS				ATC: N02AX02	
B-56	1280-346	30 gélules, 50 mg	30 capsules, hard, 50 mg	R	8,27	8,27	0,55	0,91
	1280-346				***2,07***	***2,07***		
B-56	1280-353	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	R	10,37	10,37	0,98	1,64
	1280-353				***3,71***	***3,71***		
B-56 *	0748-434	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,0798	0,0798		
B-56 **	0748-434	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,0655	0,0655		
B-56 ***	0748-434	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,0809	0,0809	0,0163	0,0273

TRADONAL		VIATRIS						ATC: N02AX02
B-56	1280-379	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	11,34	11,34	1,18	1,97
	1280-379				***4,46***	***4,46***		
B-56 *	0748-442	1 flacon compte-gouttes 30 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 container met druppelpipet 30 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	R	5,7600	5,7600		
B-56 **	0748-442	1 flacon compte-gouttes 30 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 container met druppelpipet 30 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	R	4,7300	4,7300		
TRADONAL		VIATRIS						ATC: N02AX02
B-56	1280-361	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	7,50	7,50	0,37	0,62
	1280-361				***1,40***	***1,40***		
B-56 *	7743-461	1 flacon compte-gouttes 10 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	R	1,8100	1,8100		
B-56 **	7743-461	1 flacon compte-gouttes 10 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	R	1,4800	1,4800		
TRADONAL		VIATRIS						ATC: N02AX02
B-56	1280-395	10 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	9,31	9,31	0,77	1,28
	1280-395				***2,90***	***2,90***		
B-56 *	0748-426	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	R	0,3740	0,3740		
B-56 **	0748-426	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	R	0,3070	0,3070		
TRADONAL ODIS 50 mg		VIATRIS						ATC: N02AX02
B-56	2214-906	30 comprimés orodispersibles, 50 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 50 mg	G	8,27	8,27	0,55	0,91
	2214-906				***2,07***	***2,07***		
B-56 *	0780-148	1 comprimé orodispersible, 50 mg	1 orodispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,0890	0,0890		
B-56 **	0780-148	1 comprimé orodispersible, 50 mg	1 orodispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,0730	0,0730		
B-56 ***	0780-148	1 comprimé orodispersible, 50 mg	1 orodispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,0919	0,0919	0,0183	0,0303
TRADONAL Retard 100 mg		VIATRIS						ATC: N02AX02
B-56	1531-409	60 gélules à libération prolongée, 100 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	R	14,52	14,52	1,83	3,05
	1531-409				***6,89***	***6,89***		
B-56 *	0762-674	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	R	0,1482	0,1482		
B-56 **	0762-674	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	R	0,1217	0,1217		
B-56 ***	0762-674	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	R	0,1502	0,1502	0,0305	0,0508
TRADONAL Retard 150 mg		VIATRIS						ATC: N02AX02
B-56	1531-417	60 gélules à libération prolongée, 150 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	19,73	19,73	2,88	4,80
	1531-417				***10,87***	***10,87***		
B-56 *	0762-682	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,2338	0,2338		
B-56 **	0762-682	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,1920	0,1920		

B-56 ***	0762-682	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,2369	0,2369	0,0480	0,0800
TRADONAL Retard 200 mg		VIATRIS					ATC: N02AX02	
B-56	1531-425	60 gélules à libération prolongée, 200 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	21,58	21,58	3,26	5,43
	1531-425				***12,29***	***12,29***		
B-56 *	0762-690	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,2643	0,2643		
B-56 **	0762-690	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,2172	0,2172		
B-56 ***	0762-690	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,2678	0,2678	0,0543	0,0905
TRADONAL Retard 50 mg		VIATRIS					ATC: N02AX02	
B-56	1532-431	60 gélules à libération prolongée, 50 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 50 mg	R	11,91	11,91	1,30	2,17
	1532-431				***4,90***	***4,90***		
B-56 *	0762-666	1 gélule à libération prolongée, 50 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 50 mg	R	0,1053	0,1053		
B-56 **	0762-666	1 gélule à libération prolongée, 50 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 50 mg	R	0,0865	0,0865		
B-56 ***	0762-666	1 gélule à libération prolongée, 50 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 50 mg	R	0,1067	0,1067	0,0217	0,0362
TRAFLOXAL OPHTIOLE		BAUSCH & LOMB PHARMA					ATC: S01AE01	
B-162	0379-578	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3 mg/ml	R	7,49	7,49	0,37	0,61
	0379-578				***1,39***	***1,39***		
B-162 *	0739-888	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3 mg/mL	R	1,7900	1,7900		
B-162 **	0739-888	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3 mg/mL	R	1,4700	1,4700		
TRAMADOL EG 100 mg/ml		EG					ATC: N02AX02	
B-56	2059-038	1 flacon compte-gouttes 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	G	13,08	13,08	1,53	2,55
	2059-038				***5,78***	***5,78***		
B-56 *	0774-679	1 flacon compte-gouttes 50 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 container met druppelpippet 50 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	G	7,4600	7,4600		
B-56 **	0774-679	1 flacon compte-gouttes 50 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 container met druppelpippet 50 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	G	6,1300	6,1300		
TRAMADOL EG 50 mg		EG					ATC: N02AX02	
B-56	1691-203	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	G	8,24	8,24	0,54	0,90
	1691-203				***2,04***	***2,04***		
B-56	1677-798	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	G	10,34	10,34	0,98	1,63
	1677-798				***3,69***	***3,69***		
B-56 *	0768-663	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0793	0,0793		
B-56 **	0768-663	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0652	0,0652		
B-56 ***	0768-663	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0804	0,0804	0,0163	0,0272
TRAMADOL KRKA 100 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N02AX02	
B-56	3923-737	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	10,30	10,30	0,97	1,62
	3923-737				***3,67***	***3,67***		

B-56	3923-745	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	13,89	13,89	1,70	2,83
	3923-745				***6,40***	***6,40***		
B-56	3924-818	100 comprimés à libération prolongée, 100 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	21,22	21,22	3,18	5,31
	3924-818				***12,01***	***12,01***		
B-56 *	7725-468	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1550	0,1550		
B-56 **	7725-468	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1273	0,1273		
B-56 ***	7725-468	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1571	0,1571	0,0318	0,0531
TRAMADOL KRKA 100 mg/2 mL			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: N02AX02	
B-56	3910-510	10 ampoules 2 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	10 ampullen 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	G	9,19	9,19	0,75	1,24
	3910-510				***2,81***	***2,81***		
B-56 *	7725-450	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	G	0,3630	0,3630		
B-56 **	7725-450	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	G	0,2980	0,2980		
TRAMADOL KRKA 150 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: N02AX02	
B-56	3923-679	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	10,30	10,30	0,97	1,62
	3923-679				***3,67***	***3,67***		
B-56	3923-687	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	19,67	19,67	2,87	4,79
	3923-687				***10,83***	***10,83***		
B-56	3923-695	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	26,30	26,30	4,10	6,89
	3923-695				***16,25***	***16,25***		
B-56 *	7725-476	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,2097	0,2097		
B-56 **	7725-476	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,1723	0,1723		
B-56 ***	7725-476	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,2079	0,2079	0,0410	0,0689
TRAMADOL KRKA 200 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: N02AX02	
B-56	3923-711	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	20,11	20,11	2,96	4,93
	3923-711				***11,16***	***11,16***		
B-56	3923-729	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	30,02	30,02	4,62	7,76
	3923-729				***19,50***	***19,50***		
B-56 *	7725-484	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2516	0,2516		
B-56 **	7725-484	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2067	0,2067		
B-56 ***	7725-484	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2451	0,2451	0,0462	0,0776
TRAMADOL KRKA 50 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: N02AX02	
B-56	3739-380	30 gélules, 50 mg	30 capsules, hard, 50 mg	G	8,23	8,23	0,54	0,90
	3739-380				***2,03***	***2,03***		
B-56	3739-372	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	G	10,12	10,12	0,94	1,56
	3739-372				***3,53***	***3,53***		

B-56 *	7724-164	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,0760	0,0760		
B-56 **	7724-164	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,0623	0,0623		
B-56 ***	7724-164	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,0769	0,0769	0,0157	0,0260
TRAMADOL RETARD EG 100 mg			EG					ATC: N02AX02
B-56	2448-371	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	10,34	10,34	0,98	1,63
	2448-371				***3,69***	***3,69***		
B-56	2448-397	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	13,91	13,91	1,70	2,84
	2448-397				***6,42***	***6,42***		
B-56	2453-694	90 comprimés à libération prolongée, 100 mg	90 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	19,67	19,67	2,87	4,79
	2453-694				***10,83***	***10,83***		
B-56 *	0787-333	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1553	0,1553		
B-56 **	0787-333	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1276	0,1276		
B-56 ***	0787-333	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1574	0,1574	0,0319	0,0532
TRAMADOL RETARD EG 150 mg			EG					ATC: N02AX02
B-56	2448-363	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	10,34	10,34	0,98	1,63
	2448-363				***3,69***	***3,69***		
B-56	2448-389	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	19,69	19,69	2,87	4,79
	2448-389				***10,84***	***10,84***		
B-56	2453-702	90 comprimés à libération prolongée, 150 mg	90 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	26,32	26,32	4,10	6,89
	2453-702				***16,27***	***16,27***		
B-56 *	0787-341	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,2333	0,2333		
B-56 **	0787-341	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,1917	0,1917		
B-56 ***	0787-341	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,2312	0,2312	0,0456	0,0766
TRAMADOL RETARD EG 200 mg			EG					ATC: N02AX02
B-56	2448-405	20 comprimés à libération prolongée, 200 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	11,28	11,28	1,17	1,95
	2448-405				***4,41***	***4,41***		
B-56	2448-355	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	21,58	21,58	3,26	5,43
	2448-355				***12,29***	***12,29***		
B-56	2453-678	90 comprimés à libération prolongée, 200 mg	90 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	30,03	30,03	4,62	7,77
	2453-678				***19,51***	***19,51***		
B-56 *	0787-358	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2798	0,2798		
B-56 **	0787-358	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2298	0,2298		
B-56 ***	0787-358	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2724	0,2724	0,0513	0,0863
TRAMADOL SANDOZ 100 mg			SANDOZ					ATC: N02AX02
B-56	1784-123	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	10,30	10,30	0,97	1,62

	1784-123				***3,67***	***3,67***		
B-56	1784-099	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	13,89	13,89	1,70	2,83
	1784-099				***6,40***	***6,40***		
B-56	2562-833	100 comprimés à libération prolongée, 100 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	21,22	21,22	3,18	5,31
	2562-833				***12,01***	***12,01***		
B-56 *	0774-232	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1550	0,1550		
B-56 **	0774-232	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1273	0,1273		
B-56 ***	0774-232	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1571	0,1571	0,0318	0,0531
TRAMADOL SANDOZ 100 mg/ml			SANDOZ				ATC: N02AX02	
B-56	2312-601	1 flacon avec pompe-doseuse 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 fles met doseerpomp 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	G	12,70	12,70	1,46	2,43
	2312-601				***5,50***	***5,50***		
B-56 *	0783-357	1 flacon avec pompe-doseuse 50 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 fles met doseerpomp 50 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	G	7,1000	7,1000		
B-56 **	0783-357	1 flacon avec pompe-doseuse 50 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 fles met doseerpomp 50 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	G	5,8300	5,8300		
TRAMADOL SANDOZ 100 mg/ml			SANDOZ				ATC: N02AX02	
B-56	2312-585	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	G	7,43	7,43	0,35	0,59
	2312-585				***1,33***	***1,33***		
B-56 *	7743-552	1 flacon compte-gouttes 10 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	G	1,7200	1,7200		
B-56 **	7743-552	1 flacon compte-gouttes 10 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	G	1,4100	1,4100		
TRAMADOL SANDOZ 150 mg			SANDOZ				ATC: N02AX02	
B-56	1784-131	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	10,30	10,30	0,97	1,62
	1784-131				***3,67***	***3,67***		
B-56	1784-149	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	18,96	18,96	2,73	4,54
	1784-149				***10,28***	***10,28***		
B-56	2562-858	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	26,30	26,30	4,10	6,89
	2562-858				***16,25***	***16,25***		
B-56 *	0774-240	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,2097	0,2097		
B-56 **	0774-240	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,1723	0,1723		
B-56 ***	0774-240	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,2079	0,2079	0,0410	0,0689
TRAMADOL SANDOZ 200 mg			SANDOZ				ATC: N02AX02	
B-56	1784-156	20 comprimés à libération prolongée, 200 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	11,27	11,27	1,17	1,94
	1784-156				***4,40***	***4,40***		
B-56	1784-164	60 comprimés à libération	60 tabletten met verlengde afgifte,	G	21,27	21,27	3,20	5,33

		prolongée, 200 mg	200 mg					
	1784-164				***12,05***	***12,05***		
B-56	2562-866	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	30,02	30,02	4,62	7,76
	2562-866				***19,50***	***19,50***		
B-56 *	0774-257	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2516	0,2516		
B-56 **	0774-257	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2067	0,2067		
B-56 ***	0774-257	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2451	0,2451	0,0462	0,0776
TRAMADOL SANDOZ 50 mg		SANDOZ					ATC: N02AX02	
B-56	2103-356	30 gélules, 50 mg	30 capsules, hard, 50 mg	G	8,23	8,23	0,54	0,90
	2103-356				***2,03***	***2,03***		
B-56	2103-349	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	G	10,12	10,12	0,94	1,56
	2103-349				***3,53***	***3,53***		
B-56 *	0776-062	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,0760	0,0760		
B-56 **	0776-062	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,0623	0,0623		
B-56 ***	0776-062	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,0769	0,0769	0,0157	0,0260
TRAMADOL UNO SANDOZ 200 mg		SANDOZ					ATC: N02AX02	
B-56	2446-805	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	21,27	21,27	3,20	5,33
	2446-805				***12,05***	***12,05***		
B-56 *	0788-307	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2592	0,2592		
B-56 **	0788-307	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2128	0,2128		
B-56 ***	0788-307	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2627	0,2627	0,0533	0,0888
TRAMADOL/PARACETAMOL AB 37,5 mg/325 mg		AUROBINDO NV					ATC: N02AJ13	
C-29	4381-067	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	G	7,84	7,84	1,50	1,50
	4381-067				***1,70***	***1,70***		
C-29	4381-075	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	G	11,86	11,86	4,29	4,29
	4381-075				***4,85***	***4,85***		
C-29	4381-083	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	G	16,18	16,18	7,20	7,20
	4381-083				***8,15***	***8,15***		
C-29 *	7731-805	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1052	0,1052		
C-29 **	7731-805	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0864	0,0864		
C-29 ***	7731-805	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1066	0,1066	0,0720	0,0720
TRAMADOL/PARACETAMOL EG 37,5 mg/325 mg		EG					ATC: N02AJ13	
C-29	3046-273	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	7,84	7,84	1,50	1,50
	3046-273				***1,70***	***1,70***		
C-29	3046-281	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	12,04	12,04	4,41	4,41
	3046-281				***4,99***	***4,99***		

C-29	3046-299	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	16,18	16,18	7,20	7,20
	3046-299				***8,15***	***8,15***		
C-29 *	7703-259	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1052	0,1052		
C-29 **	7703-259	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0864	0,0864		
C-29 ***	7703-259	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1066	0,1066	0,0720	0,0720
TRAMADOL/PARACETAMOL KRKA 37,5 mg/325 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)							ATC: N02AJ13	
C-29	3477-809	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	11,86	11,86	4,29	4,29
	3477-809				***4,85***	***4,85***		
C-29	3484-078	90 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	90 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	15,11	15,11	6,48	6,48
	3484-078				***7,33***	***7,33***		
C-29 *	7716-129	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1051	0,1051		
C-29 **	7716-129	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0863	0,0863		
C-29 ***	7716-129	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1066	0,1066	0,0720	0,0720
TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA 37,5 mg/325 mg AREGA PHARMA							ATC: N02AJ13	
C-29	3007-317	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	7,84	7,84	1,50	1,50
	3007-317				***1,70***	***1,70***		
C-29	3007-325	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	11,90	11,90	4,32	4,32
	3007-325				***4,89***	***4,89***		
C-29	3007-333	90 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	90 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	15,12	15,12	6,49	6,49
	3007-333				***7,34***	***7,34***		
C-29	3455-193	120 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	120 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	18,27	18,27	8,63	8,63
	3455-193				***9,76***	***9,76***		
C-29 *	7702-426	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1050	0,1050		
C-29 **	7702-426	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0863	0,0863		
C-29 ***	7702-426	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1064	0,1064	0,0719	0,0719
TRAMIUM 100 mg LABORATOIRES S.M.B.							ATC: N02AX02	
B-56	2044-949	30 gélules à libération prolongée, 100 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	10,68	10,68	1,05	1,75
	2044-949				***3,96***	***3,96***		
B-56 *	0774-901	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,1703	0,1703		
B-56 **	0774-901	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,1400	0,1400		
B-56 ***	0774-901	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,1724	0,1724	0,0350	0,0583
TRAMIUM 150 mg LABORATOIRES S.M.B.							ATC: N02AX02	
B-56	2044-931	30 gélules à libération prolongée, 150 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	14,45	14,45	1,81	3,02

	2044-931				***6,83***	***6,83***		
B-56 *	0774-919	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,2937	0,2937		
B-56 **	0774-919	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,2413	0,2413		
B-56 ***	0774-919	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,2979	0,2979	0,0603	0,1007
TRAMIUM 200 mg			LABORATOIRES S.M.B.					ATC: N02AX02
B-56	2044-956	30 gélules à libération prolongée, 200 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	16,37	16,37	2,20	3,67
	2044-956				***8,30***	***8,30***		
B-56 *	0774-927	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,3570	0,3570		
B-56 **	0774-927	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,2933	0,2933		
B-56 ***	0774-927	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,3618	0,3618	0,0733	0,1223
TRANDATE 100 mg			ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: C07AG01
B-16	0091-173	75 comprimés, 100 mg	75 tabletten, 100 mg		13,62	13,62	1,64	2,74
	0091-173				***6,20***	***6,20***		
B-16 *	0719-666	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,1067	0,1067		
B-16 **	0719-666	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,0876	0,0876		
B-16 ***	0719-666	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,1081	0,1081	0,0219	0,0365
TRANDATE 200 mg			ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: C07AG01
B-16	0091-207	75 comprimés, 200 mg	75 tabletten, 200 mg		18,49	18,49	2,63	4,38
	0091-207				***9,92***	***9,92***		
B-16 *	0719-674	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg		0,1707	0,1707		
B-16 **	0719-674	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg		0,1403	0,1403		
B-16 ***	0719-674	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg		0,1730	0,1730	0,0351	0,0584
TRANDATE 5 mg/ml			ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: C07AG01
	0719-658	***5 ampoules 20 ml solution injectable, 5 mg/ml***	***5 ampullen 20 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml***		***11,89***	***11,89***		
B-16 *	0719-658	1 ampoule 20 mL solution injectable, 5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)		3,0680	3,0680		
B-16 **	0719-658	1 ampoule 20 mL solution injectable, 5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)		2,5200	2,5200		
TRANSTEC 35 µg/h			GRUNENTHAL					ATC: N02AE01
B-56	1719-723	5 dispositifs transdermiques, 35 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	R	23,21	23,21	3,60	6,00
	1719-723				***13,57***	***13,57***		
B-56	2308-443	10 dispositifs transdermiques, 35 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	R	35,22	35,22	5,35	8,99
	2308-443				***24,04***	***24,04***		
B-56 *	0771-923	1 dispositif transdermique, 35 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	R	3,1020	3,1020		

B-56 **	0771-923	1 dispositif transdermique, 35 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	R	2,5480	2,5480		
TRANSTEC 52,5 µg/h		GRUNENTHAL					ATC: N02AE01	
B-56	1719-749	5 dispositifs transdermiques, 52,5 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	R	30,35	30,35	4,67	7,84
	1719-749				***19,79***	***19,79***		
B-56	2308-450	10 dispositifs transdermiques, 52,5 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	R	47,91	47,91	7,12	11,98
	2308-450				***35,11***	***35,11***		
B-56 *	0771-931	1 dispositif transdermique, 52,5 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	R	4,4330	4,4330		
B-56 **	0771-931	1 dispositif transdermique, 52,5 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	R	3,7220	3,7220		
TRANSTEC 70 µg/h		GRUNENTHAL					ATC: N02AE01	
B-56	1719-756	5 dispositifs transdermiques, 70 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	R	37,67	37,67	5,69	9,57
	1719-756				***26,17***	***26,17***		
B-56	2308-435	10 dispositifs transdermiques, 70 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	R	61,05	61,05	8,30	12,50
	2308-435				***46,56***	***46,56***		
B-56 *	0771-949	1 dispositif transdermique, 70 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	R	5,6460	5,6460		
B-56 **	0771-949	1 dispositif transdermique, 70 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	R	4,9350	4,9350		
TRAVATAN 40 µg/ml		NOVARTIS PHARMA					ATC: S01EE04	
B-168	2730-521	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 40 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 40 µg/ml	R	19,10	19,10	2,76	4,59
	2730-521				***10,39***	***10,39***		
B-168 *	0771-055	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL	R	4,4700	4,4700		
B-168 **	0771-055	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL	R	3,6700	3,6700		
TRAVOPROST EG 40 µg/ml		EG					ATC: S01EE04	
B-168	3167-475	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 40 mg/ml	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 40 mg/ml	G	10,04	10,04	0,92	1,53
	3167-475				***3,46***	***3,46***		
B-168	3167-491	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 40 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 40 µg/ml	G	19,10	19,10	2,76	4,59
	3167-491				***10,39***	***10,39***		
B-168 *	7717-580	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL	G	4,4700	4,4700		
B-168 **	7717-580	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL	G	3,6700	3,6700		
TRAVOPROST SANDOZ 40 µg/ml		SANDOZ					ATC: S01EE04	
B-168	3183-308	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 0,04 mg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 0,04 mg/ml	G	19,10	19,10	2,76	4,59
	3183-308				***10,39***	***10,39***		
B-168 *	7718-323	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL	G	4,4700	4,4700		

B-168 **	7718-323	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL	G	3,6700	3,6700		
TRAVOPROST/TIMOLOL EG 40 µg/ml + 50 mg/ml EG								ATC: S01ED51
B-168	3631-298	3 flacons 2,5 mL poudre pour collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	3 flessen 2,5 mL poeder voor oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	G	23,06	23,06	3,56	5,94
	3631-298				***13,43***	***13,43***		
B-168 *	7721-558	1 flacon 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	1 fles 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	G	5,7767	5,7767		
B-168 **	7721-558	1 flacon 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	1 fles 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	G	4,7467	4,7467		
TRAZODONE EG 100 mg EG								ATC: N06AX05
B-73	3069-408	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	G	8,41	8,41	0,58	0,97
	3069-408				***2,19***	***2,19***		
B-73	3069-416	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg	G	11,82	11,82	1,28	2,13
	3069-416				***4,82***	***4,82***		
B-73	3069-424	120 comprimés, 100 mg	120 tabletten, 100 mg	G	14,31	14,31	1,78	2,97
	3069-424				***6,73***	***6,73***		
B-73 *	7706-609	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0724	0,0724		
B-73 **	7706-609	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0594	0,0594		
B-73 ***	7706-609	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0733	0,0733	0,0148	0,0247
TRAZODONE TEVA 100 mg AREGA PHARMA								ATC: N06AX05
B-73	1768-779	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	G	8,32	8,32	0,56	0,94
	1768-779				***2,12***	***2,12***		
B-73	1768-787	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg	G	11,55	11,55	1,23	2,04
	1768-787				***4,62***	***4,62***		
B-73	2828-523	120 comprimés, 100 mg	120 tabletten, 100 mg	G	14,31	14,31	1,78	2,97
	2828-523				***6,73***	***6,73***		
B-73 *	0773-671	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0724	0,0724		
B-73 **	0773-671	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0594	0,0594		
B-73 ***	0773-671	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0733	0,0733	0,0148	0,0247
TRELEGY ELLIPTA 92 µg/55 µg/22 µg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS								ATC: R03AL08
B-346	3718-046	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 55 µg/dose/ 22 µg/dose	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis		63,20	63,20	8,30	12,50
	3718-046				***48,44***	***48,44***		
B-346	3718-038	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 55 µg/dose/ 22 µg/dose	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis		163,55	163,55	8,30	12,50
	3718-038				***139,50***	***139,50***		
B-346 *	7722-911	1 inhalateur, 92 µg/dose/ 55 µg/dose/ 22 µg/dose	1 inhalator, 92 µg/dosis/ 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis		51,6600	51,6600		
B-346 **	7722-911	1 inhalateur, 92 µg/dose/ 55 µg/dose/ 22 µg/dose	1 inhalator, 92 µg/dosis/ 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis		49,2900	49,2900		
TRESIBA 100 UI/mL NOVO NORDISK PHARMA								ATC: A10AE06
A-69	3877-271	5 cartouches 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	5 patronen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		52,41	52,41	0,00	0,00
	3877-271				***39,03***	***39,03***		
A-69 *	7724-867	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		9,6960	9,6960		

A-69 **	7724-867	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		8,2740	8,2740		
TRESIBA 200 UI/mL		NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AE06	
A-69	3804-788	3 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 200 IU/mL	3 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL		61,41	61,41	0,00	0,00
	3804-788				***46,87***	***46,87***		
A-69 *	7724-594	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 200 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL		18,9300	18,9300		
A-69 **	7724-594	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 200 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL		16,5600	16,5600		
TRI-MINULET		Pfizer	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: G03AB06	
Cx-2	0253-146	63 comprimés (triphasiques)	63 tabletten (trifasisch)	R	13,67	13,67	8,83	8,83
	0253-146				***6,24***	***6,24***		
Cx-2 *	0737-791	21 comprimés (triphasiques), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	21 tabletten (trifasisch), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	R	2,6833	2,6833		
Cx-2 **	0737-791	21 comprimés (triphasiques), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	21 tabletten (trifasisch), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	R	2,2033	2,2033		
Cx-2 ***	0737-791	1 comprimé (triphasique), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	1 tablet (trifasisch), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	R	0,1296	0,1296	0,1296	0,1296
TRIMBOW 172 µg/5 µg/9 µg		CHIESI					ATC: R03AL09	
B-346	4347-787	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 172 µg/dose/ 9 µg/dose/ 5 µg/dose	120 doses aërosol, oplossing, 172 µg/dosis/ 9 µg/dosis/ 5 µg/dosis	CR	63,20	63,20	8,30	12,50
	4347-787				***48,44***	***48,44***		
B-346	4347-753	360 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 5 µg/dose/ 172 µg/dose/ 9 µg/dose	360 doses aërosol, oplossing, 5 µg/dosis/ 172 µg/dosis/ 9 µg/dosis	CR	163,55	163,55	8,30	12,50
	4347-753				***139,50***	***139,50***		
B-346 *	7735-707	1 flacon pressurisé, 5 µg/dose/ 172 µg/dose/ 9 µg/dose	1 spraypomp, 5 µg/dosis/ 172 µg/dosis/ 9 µg/dosis	CR	51,6600	51,6600		
B-346 **	7735-707	1 flacon pressurisé, 5 µg/dose/ 172 µg/dose/ 9 µg/dose	1 spraypomp, 5 µg/dosis/ 172 µg/dosis/ 9 µg/dosis	CR	49,2900	49,2900		
TRIMBOW 87 µg/5 µg/9 µg		CHIESI					ATC: R03AL09	
B-346	3593-308	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 87 µg/dose/ 9 µg/dose/ 5 µg/dose	120 doses aërosol, oplossing, 87 µg/dosis/ 9 µg/dosis/ 5 µg/dosis	CR	63,84	63,84	8,30	12,50
	3593-308				***49,00***	***49,00***		
B-346	3593-316	360 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 5 µg/dose/ 87 µg/dose/ 9 µg/dose	360 doses aërosol, oplossing, 5 µg/dosis/ 87 µg/dosis/ 9 µg/dosis	CR	165,20	165,20	8,30	12,50
	3593-316				***141,01***	***141,01***		
B-346 *	7722-184	1 flacon pressurisé, 87 µg/dose/ 9 µg/dose/ 5 µg/dose	1 spraypomp, 87 µg/dosis/ 9 µg/dosis/ 5 µg/dosis	CR	52,1933	52,1933		
B-346 **	7722-184	1 flacon pressurisé, 87 µg/dose/ 9 µg/dose/ 5 µg/dose	1 spraypomp, 87 µg/dosis/ 9 µg/dosis/ 5 µg/dosis	CR	49,8233	49,8233		
TRIMBOW 88 µg/5 µg/9 µg		CHIESI					ATC: R03AL09	
B-346	4347-779	120 doses poudre pour inhalation, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	120 doses inhalatiepoeder, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	CR	63,84	63,84	8,30	12,50
	4347-779				***49,00***	***49,00***		
B-346	4347-761	360 doses poudre pour inhalation, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	360 doses inhalatiepoeder, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	CR	165,20	165,20	8,30	12,50
	4347-761				***141,01***	***141,01***		
B-346 *	7732-035	1 inhalateur, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	1 inhalator, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	CR	52,1933	52,1933		

B-346 **	7732-035	1 inhalateur, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	1 inhalator, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	CR	49,8233	49,8233		
TRINIPATCH 10		AREGA PHARMA					ATC: C01DA02	
B-3	1287-929	30 dispositifs transdermiques, 10 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h		25,04	25,04	3,92	6,59
	1287-929				***15,15***	***15,15***		
B-3 *	0746-172	1 dispositif transdermique, 10 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h		0,6517	0,6517		
B-3 **	0746-172	1 dispositif transdermique, 10 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h		0,5353	0,5353		
TRINIPATCH 15		AREGA PHARMA					ATC: C01DA02	
B-3	1287-945	30 dispositifs transdermiques, 15 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h		33,27	33,27	5,07	8,53
	1287-945				***22,34***	***22,34***		
B-3 *	0746-578	1 dispositif transdermique, 15 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h		0,9610	0,9610		
B-3 **	0746-578	1 dispositif transdermique, 15 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h		0,7893	0,7893		
TRINIPATCH 5		AREGA PHARMA					ATC: C01DA02	
B-3	1287-903	30 dispositifs transdermiques, 5 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h		18,65	18,65	2,66	4,44
	1287-903				***10,04***	***10,04***		
B-3 *	0746-164	1 dispositif transdermique, 5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h		0,4320	0,4320		
B-3 **	0746-164	1 dispositif transdermique, 5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h		0,3547	0,3547		
TRINOMIA 100 mg/20 mg/10 mg		FERRER BENELUX					ATC: C10BX06	
B-341	3411-972	98 gélules	98 capsules, hard	CR	49,31	49,31	7,31	12,31
	3411-972				***36,32***	***36,32***		
B-341 *	7716-111	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg	CR	0,4654	0,4654		
B-341 **	7716-111	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg	CR	0,3929	0,3929		
B-341 ***	7716-111	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg	CR	0,4469	0,4469	0,0746	0,1256
TRINOMIA 100 mg/20 mg/2,5 mg		FERRER BENELUX					ATC: C10BX06	
B-341	3411-998	98 gélules	98 capsules, hard	CR	34,04	34,04	5,18	8,71
	3411-998				***23,01***	***23,01***		
B-341 *	7716-095	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg	CR	0,3030	0,3030		
B-341 **	7716-095	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg	CR	0,2489	0,2489		
B-341 ***	7716-095	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg	CR	0,2911	0,2911	0,0529	0,0889
TRINOMIA 100 mg/20 mg/5 mg		FERRER BENELUX					ATC: C10BX06	
B-341	3412-020	98 gélules	98 capsules, hard	CR	39,35	39,35	5,92	9,96
	3412-020				***27,64***	***27,64***		
B-341 *	7716-103	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg	CR	0,3640	0,3640		
B-341 **	7716-103	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg	CR	0,2990	0,2990		
B-341 ***	7716-103	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg	CR	0,3453	0,3453	0,0604	0,1016
TRINOMIA 100 mg/40 mg/10 mg		FERRER BENELUX					ATC: C10BX06	

B-341	3926-706	98 gélules, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	98 capsules, hard, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	CR	49,31	49,31	7,31	12,31
	3926-706				***36,32***	***36,32***		
B-341 *	7725-435	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	CR	0,4654	0,4654		
B-341 **	7725-435	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	CR	0,3929	0,3929		
B-341 ***	7725-435	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	CR	0,4469	0,4469	0,0746	0,1256
TRINOMIA 100 mg/40 mg/2,5 mg			FERRER BENELUX				ATC: C10BX06	
B-341	3926-714	98 gélules, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	98 capsules, hard, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	CR	34,04	34,04	5,18	8,71
	3926-714				***23,01***	***23,01***		
B-341 *	7725-419	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	CR	0,3030	0,3030		
B-341 **	7725-419	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	CR	0,2489	0,2489		
B-341 ***	7725-419	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	CR	0,2911	0,2911	0,0529	0,0889
TRINOMIA 100 mg/40 mg/5 mg			FERRER BENELUX				ATC: C10BX06	
B-341	3926-730	98 gélules, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	98 capsules, hard, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	CR	39,35	39,35	5,92	9,96
	3926-730				***27,64***	***27,64***		
B-341 *	7725-427	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	CR	0,3640	0,3640		
B-341 **	7725-427	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	CR	0,2990	0,2990		
B-341 ***	7725-427	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	CR	0,3453	0,3453	0,0604	0,1016
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 10 mg			SERVIER BENELUX				ATC: C09BX01	
B-21	3158-292	30 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R	28,73	28,73	4,44	7,46
	3158-292				***18,37***	***18,37***		
B-21	3158-300	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R	58,58	58,58	8,61	14,49
	3158-300				***44,41***	***44,41***		
B-21 *	7708-522	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6020	0,6020		
B-21 **	7708-522	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5230	0,5230		
B-21 ***	7708-522	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5896	0,5896	0,0957	0,1610
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 10 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA				ATC: C09BX01	
B-21	4772-034	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	61,43	61,43	9,00	15,16
	4772-034				***46,89***	***46,89***		
B-21 *	7739-881	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6312	0,6312		
B-21 **	7739-881	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5522	0,5522		
B-21 ***	7739-881	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6213	0,6213	0,1000	0,1684
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 10 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: C09BX01	
B-21	4625-901	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	58,58	58,58	8,61	14,49

	4625-901				***44,41***	***44,41***		
B-21 *	7735-962	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6020	0,6020		
B-21 **	7735-962	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5230	0,5230		
B-21 ***	7735-962	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5896	0,5896	0,0957	0,1610
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg		SERVIER BENELUX					ATC: C09BX01	
B-21	3158-276	30 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	R	29,17	29,17	4,50	7,57
	3158-276				***18,76***	***18,76***		
B-21	3158-284	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	R	47,58	47,58	7,07	11,90
	3158-284				***34,82***	***34,82***		
B-21 *	7708-514	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4891	0,4891		
B-21 **	7708-514	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4101	0,4101		
B-21 ***	7708-514	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4675	0,4675	0,0786	0,1322
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA					ATC: C09BX01	
B-21	4772-026	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	49,90	49,90	7,39	12,45
	4772-026				***36,84***	***36,84***		
B-21 *	7739-873	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,5129	0,5129		
B-21 **	7739-873	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4339	0,4339		
B-21 ***	7739-873	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4933	0,4933	0,0821	0,1383
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO					ATC: C09BX01	
B-21	3412-632	90 comprimés pelliculés	90 filmomhulde tabletten	R	47,58	47,58	7,07	11,90
	3412-632				***34,82***	***34,82***		
B-21 *	7715-154	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4891	0,4891		
B-21 **	7715-154	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4101	0,4101		
B-21 ***	7715-154	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4675	0,4675	0,0786	0,1322
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: C09BX01	
B-21	4625-919	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	47,58	47,58	7,07	11,90
	4625-919				***34,82***	***34,82***		
B-21 *	7735-954	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4891	0,4891		
B-21 **	7735-954	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4101	0,4101		
B-21 ***	7735-954	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4675	0,4675	0,0786	0,1322
TRIPLIXAM 10 mg + 2,50 mg + 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO					ATC: C09BX01	
B-21	3435-195	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R	58,58	58,58	8,61	14,49
	3435-195				***44,41***	***44,41***		
B-21 *	7716-186	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5	R	0,6020	0,6020		

		mg/ 10 mg	mg/ 10 mg					
B-21 **	7716-186	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5230	0,5230		
B-21 ***	7716-186	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5896	0,5896	0,0957	0,1610
TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 10 mg			SERVIER BENELUX				ATC: C09BX01	
B-21	3158-250	30 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	R	19,50	19,50	2,84	4,73
	3158-250				***10,70***	***10,70***		
B-21	3158-268	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	R	43,44	43,44	6,49	10,92
	3158-268				***31,20***	***31,20***		
B-21 *	7708-506	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	R	0,4464	0,4464		
B-21 **	7708-506	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	R	0,3674	0,3674		
B-21 ***	7708-506	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	R	0,4214	0,4214	0,0721	0,1213
TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 10 mg (Impexeco)			IMPEXECO				ATC: C09BX01	
B-21	3435-229	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg	R	43,44	43,44	6,49	10,92
	3435-229				***31,20***	***31,20***		
B-21 *	7742-828	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg	R	0,4464	0,4464		
B-21 **	7742-828	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg	R	0,3674	0,3674		
B-21 ***	7742-828	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg	R	0,4214	0,4214	0,0721	0,1213
TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 5 mg			SERVIER BENELUX				ATC: C09BX01	
B-21	3158-235	30 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	R	20,03	20,03	2,94	4,91
	3158-235				***11,10***	***11,10***		
B-21	3158-243	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	R	30,42	30,42	4,68	7,86
	3158-243				***19,85***	***19,85***		
B-21 *	7708-498	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2847	0,2847		
B-21 **	7708-498	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2338	0,2338		
B-21 ***	7708-498	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2768	0,2768	0,0520	0,0873
TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 5 mg (Impexeco)			IMPEXECO				ATC: C09BX01	
B-21	3435-161	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	R	30,42	30,42	4,68	7,86
	3435-161				***19,85***	***19,85***		
B-21 *	7716-160	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2847	0,2847		
B-21 **	7716-160	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2338	0,2338		
B-21 ***	7716-160	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2768	0,2768	0,0520	0,0873
TRISEQUENS 2 mg			NOVO NORDISK PHARMA				ATC: G03FB05	
B-214	0386-615	84 comprimés (triphasiques)	84 tabletten (trifasisch)		17,00	17,00	2,33	3,89
	0386-615				***8,79***	***8,79***		

B-214 *	0743-609	28 comprimés (triphasiques), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg	28 tabletten (trifasisch), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg		3,7800	3,7800		
B-214 **	0743-609	28 comprimés (triphasiques), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg	28 tabletten (trifasisch), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg		3,1067	3,1067		
B-214 ***	0743-609	1 comprimé (triphasique), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg	1 tablet (trifasisch), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg		0,1368	0,1368	0,0277	0,0463
TRITACE 10 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: C09AA05
B-21	2115-079	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	R	21,42	21,42	3,23	5,38
	2115-079				***12,17***	***12,17***		
B-21 *	0777-425	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2805	0,2805		
B-21 **	0777-425	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2304	0,2304		
B-21 ***	0777-425	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2841	0,2841	0,0577	0,0961
TRITACE 10 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA					ATC: C09AA05
B-21	4800-801	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	R	21,42	21,42	3,23	5,38
	4800-801				***12,17***	***12,17***		
B-21 *	7740-343	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2805	0,2805		
B-21 **	7740-343	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2304	0,2304		
B-21 ***	7740-343	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2841	0,2841	0,0577	0,0961
TRITACE 10 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: C09AA05
B-21	4679-791	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	R	21,42	21,42	3,23	5,38
	4679-791				***12,17***	***12,17***		
B-21 *	7737-125	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2805	0,2805		
B-21 **	7737-125	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2304	0,2304		
B-21 ***	7737-125	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2841	0,2841	0,0577	0,0961
TRITACE 10 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: C09AA05
B-21	2650-703	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	R	21,42	21,42	3,23	5,38
	2650-703				***12,17***	***12,17***		
B-21	4134-755	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	R	38,05	38,05	5,74	9,66
	4134-755				***26,51***	***26,51***		
B-21 *	0795-138	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3421	0,3421		
B-21 **	0795-138	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2810	0,2810		
B-21 ***	0795-138	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2841	0,2841	0,0577	0,0961
TRITACE 2,5 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: C09AA05
B-21	0430-660	28 comprimés, 2,5 mg	28 tabletten, 2,5 mg	R	9,36	9,36	0,78	1,30
	0430-660				***2,94***	***2,94***		
B-21 *	0747-618	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	0,1354	0,1354		
B-21 **	0747-618	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	0,1114	0,1114		
B-21 ***	0747-618	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	0,1374	0,1374	0,0279	0,0464
TRITACE 5 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: C09AA05
B-21	1260-827	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	R	14,26	14,26	1,77	2,96
	1260-827				***6,69***	***6,69***		
B-21 *	0747-626	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1541	0,1541		
B-21 **	0747-626	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1266	0,1266		
B-21 ***	0747-626	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1562	0,1562	0,0316	0,0529
TRITACE 5 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA					ATC: C09AA05
B-21	4800-793	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	R	14,26	14,26	1,77	2,96
	4800-793				***6,69***	***6,69***		

B-21 *	7740-335	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1541	0,1541		
B-21 **	7740-335	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1266	0,1266		
B-21 ***	7740-335	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1562	0,1562	0,0316	0,0529
TRITACE 5 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: C09AA05
B-21	2650-695	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	R	14,26	14,26	1,77	2,96
	2650-695				***6,69***	***6,69***		
B-21 *	0795-120	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1541	0,1541		
B-21 **	0795-120	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1266	0,1266		
B-21 ***	0795-120	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1562	0,1562	0,0316	0,0529
TRITAZIDE 5 mg/25 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: C09BA05
B-21	2545-986	56 comprimés, 5 mg / 25 mg	56 tabletten, 5 mg / 25 mg	R	17,82	17,82	2,50	4,16
	2545-986				***9,41***	***9,41***		
B-21 *	0745-141	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	R	0,2168	0,2168		
B-21 **	0745-141	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	R	0,1780	0,1780		
B-21 ***	0745-141	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	R	0,2198	0,2198	0,0446	0,0743
TRIXEO AEROSPHERE 5 µg/7,2 µg/160 µg			ASTRAZENECA					ATC: R03AL11
B-346	4332-292	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	120 doses aërosol, suspensie, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	CR	63,20	63,20	8,30	12,50
	4332-292				***48,44***	***48,44***		
B-346	4332-284	360 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	360 doses aërosol, suspensie, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	CR	163,55	163,55	8,30	12,50
	4332-284				***139,50***	***139,50***		
B-346 *	7731-284	1 flacon pressurisé, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	1 spraypomp, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	CR	51,6600	51,6600		
B-346 **	7731-284	1 flacon pressurisé, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	1 spraypomp, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	CR	49,2900	49,2900		
TRUSOPT			SANTEN					ATC: S01EC03
B-168	1531-276	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 20 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml		12,64	12,64	1,45	2,41
	1531-276				***5,45***	***5,45***		
B-168 *	0770-560	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL		7,0300	7,0300		
B-168 **	0770-560	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL		5,7800	5,7800		
TWYNSTA 80 mg/10 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: C09DB04
B-224	2755-346	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	R	74,50	74,50	10,20	15,50
	2755-346				***58,29***	***58,29***		
B-224 *	0754-689	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,7031	0,7031		
B-224 **	0754-689	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,6305	0,6305		
B-224 ***	0754-689	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,7039	0,7039	0,1041	0,1582
TWYNSTA 80 mg/10mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: C09DB04
B-224	3585-304	98 comprimés, 80 mg/ 10 mg	98 tabletten, 80 mg/ 10 mg	R	74,50	74,50	10,20	15,50
	3585-304				***58,29***	***58,29***		
B-224 *	7719-941	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,7031	0,7031		
B-224 **	7719-941	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,6305	0,6305		
B-224 ***	7719-941	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,7039	0,7039	0,1041	0,1582
TWYNSTA 80 mg/5 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: C09DB04

B-224	2755-361	28 comprimés, 80 mg / 5 mg	28 tabletten, 80 mg / 5 mg	R	27,62	27,62	4,29	7,20
	2755-361				***17,41***	***17,41***		
B-224	2755-379	98 comprimés, 80 mg / 5 mg	98 tabletten, 80 mg / 5 mg	R	54,95	54,95	8,10	13,64
	2755-379				***41,25***	***41,25***		
B-224 *	0754-697	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	R	0,5188	0,5188		
B-224 **	0754-697	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	R	0,4462	0,4462		
B-224 ***	0754-697	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	R	0,5045	0,5045	0,0827	0,1392
TWYNSTA 80 mg/5 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: C09DB04	
B-224	3585-296	98 comprimés, 80 mg/ 5 mg	98 tabletten, 80 mg/ 5 mg	R	54,95	54,95	8,10	13,64
	3585-296				***41,25***	***41,25***		
B-224 *	7719-875	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	R	0,5188	0,5188		
B-224 **	7719-875	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	R	0,4462	0,4462		
B-224 ***	7719-875	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	R	0,5045	0,5045	0,0827	0,1392
TYGACIL 50 mg			Pfizer				ATC: J01AA12	
	0785-964	***10 flacons injectables 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 50 mg***	***10 injectieflacons 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 50 mg***		***184,88***	***184,88***		
B-118 *	0785-964	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	R	20,3080	20,3080		
B-118 **	0785-964	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	R	19,5970	19,5970		
ULTIBRO BREEZHALER 85µg/43µg			NOVARTIS PHARMA				ATC: R03AL04	
B-267	3085-644	30 poudres pour inhalation en gélule, 85 µg / 43 µg	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 85 µg / 43 µg		49,68	49,68	7,36	12,40
	3085-644				***36,65***	***36,65***		
B-267	3085-636	90 poudres pour inhalation en gélule, 85 µg / 43 µg	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 85 µg / 43 µg		128,77	128,77	10,20	15,50
	3085-636				***107,75***	***107,75***		
B-267 *	7708-449	1 gélule, 85 µg/ 43 µg	1 capsule, hard, 85 µg/ 43 µg		1,3481	1,3481		
B-267 **	7708-449	1 gélule, 85 µg/ 43 µg	1 capsule, hard, 85 µg/ 43 µg		1,2691	1,2691		
ULTIVA			ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: N01AH06	
	0761-015	***5 ampoules 5 mg poudre pour solution injectable, 5 mg***	***5 ampullen 5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 5 mg***		***34,11***	***34,11***		
A-30 *	0761-015	1 ampoule 5 mg solution injectable, 5 mg	1 ampul 5 mg oplossing voor injectie, 5 mg	R	8,6540	8,6540		
A-30 **	0761-015	1 ampoule 5 mg solution injectable, 5 mg	1 ampul 5 mg oplossing voor injectie, 5 mg	R	7,2320	7,2320		
ULTIVA			ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: N01AH06	
	0760-991	***5 ampoules 2 mg poudre pour solution injectable, 2 mg***	***5 ampullen 2 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg***		***13,64***	***13,64***		
A-30 *	0760-991	1 ampoule 2 mg solution injectable, 2 mg	1 ampul 2 mg oplossing voor injectie, 2 mg	R	3,5200	3,5200		
A-30 **	0760-991	1 ampoule 2 mg solution injectable, 2 mg	1 ampul 2 mg oplossing voor injectie, 2 mg	R	2,8920	2,8920		

ULTRAVIST 300		BAYER					ATC: V08AB05	
B-178	1082-841	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 623 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml		52,06	52,06	7,70	12,50
	1082-841				***38,72***	***38,72***		
B-178 *	0741-272	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 623 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL		48,1500	48,1500		
B-178 **	0741-272	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 623 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL		41,0400	41,0400		
ULTRAVIST 300		BAYER					ATC: V08AB05	
B-178	0066-134	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 623 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml		12,86	12,86	1,49	2,48
	0066-134				***5,62***	***5,62***		
B-178 *	0728-964	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 623 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL		7,2500	7,2500		
B-178 **	0728-964	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 623 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL		5,9600	5,9600		
ULTRAVIST 300		BAYER					ATC: V08AB05	
B-178	0066-159	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 623 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml		22,51	22,51	3,45	5,75
	0066-159				***13,00***	***13,00***		
B-178 *	0728-972	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 623 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL		16,7800	16,7800		
B-178 **	0728-972	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 623 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL		13,7800	13,7800		
ULTRAVIST 300		BAYER					ATC: V08AB05	
B-178	0833-285	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 623 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml		9,93	9,93	0,90	1,49
	0833-285				***3,38***	***3,38***		
B-178 *	0730-176	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 623 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL		4,3600	4,3600		
B-178 **	0730-176	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 623 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL		3,5800	3,5800		
ULTRAVIST 300		BAYER					ATC: V08AB05	
	0784-181	***1 flacon injectable 500 mL solution injectable, 623,4 mg/mL***	***1 injectieflacon 500 mL oplossing voor injectie, 623,4 mg/mL***		***129,07***	***129,07***		
B-178 *	0784-181	10 mL solution injectable, 623,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 623,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		2,8784	2,8784		
B-178 **	0784-181	10 mL solution injectable, 623,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 623,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		2,7362	2,7362		
ULTRAVIST 300		BAYER					ATC: V08AB05	
	0741-298	***1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 623 mg/ml***	***1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml***		***51,63***	***51,63***		
B-178 *	0741-298	10 ml solution injectable, 623 mg/mL	10 ml oplossing voor injectie, 623 mg/mL		3,0920	3,0920		
B-178 **	0741-298	10 ml solution injectable, 623 mg/mL	10 ml oplossing voor injectie, 623 mg/mL		2,7365	2,7365		
ULTRAVIST 300		BAYER					ATC: V08AB05	

B-178	0833-327	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 623 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml		38,27	38,27	5,77	9,71
	0833-327				***26,69***	***26,69***		
B-178 *	0730-184	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 623 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL		34,4400	34,4400		
B-178 **	0730-184	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 623 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL		28,2900	28,2900		
ULTRAVIST 370		BAYER					ATC: V08AB05	
	0730-986	***1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 769 mg/ml***	***1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 769 mg/ml***		***60,97***	***60,97***		
B-178 *	0730-986	10 ml solution injectable, 769 mg/mL	10 ml oplossing voor injectie, 769 mg/mL		3,5870	3,5870		
B-178 **	0730-986	10 ml solution injectable, 769 mg/mL	10 ml oplossing voor injectie, 769 mg/mL		3,2315	3,2315		
ULTRAVIST 370		BAYER					ATC: V08AB05	
B-178	0833-699	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 769 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 769 mg/ml		43,88	43,88	6,55	11,03
	0833-699				***31,59***	***31,59***		
B-178 *	0730-192	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 769 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL		40,6000	40,6000		
B-178 **	0730-192	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 769 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL		33,4900	33,4900		
ULTRAVIST 370		BAYER					ATC: V08AB05	
	0784-199	***1 flacon injectable 500 mL solution injectable, 768,86 mg/mL***	***1 injectieflacon 500 mL oplossing voor injectie, 768,86 mg/mL***		***152,46***	***152,46***		
B-178 *	0784-199	10 mL solution injectable, 768,86 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 768,86 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		3,3744	3,3744		
B-178 **	0784-199	10 mL solution injectable, 768,86 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 768,86 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		3,2322	3,2322		
ULTRAVIST 370		BAYER					ATC: V08AB05	
B-178	0066-167	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 769 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 769 mg/ml		25,90	25,90	4,04	6,79
	0066-167				***15,90***	***15,90***		
B-178 *	0728-980	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 769 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL		20,5200	20,5200		
B-178 **	0728-980	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 769 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL		16,8500	16,8500		
ULTRAVIST 370		BAYER					ATC: V08AB05	
B-178	1280-502	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 768,66 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 768,66 mg/ml		62,21	62,21	8,30	12,50
	1280-502				***47,57***	***47,57***		
B-178 *	0773-630	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 769 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL		57,5300	57,5300		
B-178 **	0773-630	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 769 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL		50,4200	50,4200		
UNI DIAMICRON 60 mg		SERVIER BENELUX					ATC: A10BB09	
A-12	2689-685	30 comprimés à libération	30 tabletten met gereguleerde	R	9,46	9,46	0,00	0,00

		modifiée, 60 mg	afgifte, 60 mg					
	2689-685				***3,01***	***3,01***		
A-12	2689-693	90 comprimés à libération modifiée, 60 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	R	14,98	14,98	0,00	0,00
	2689-693				***7,24***	***7,24***		
A-12 *	0799-098	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	R	0,1038	0,1038		
A-12 **	0799-098	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	R	0,0852	0,0852		
A-12 ***	0799-098	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	R	0,1052	0,1052	0,0000	0,0000
UNI GLICLAZIDE EG 60 mg		EG					ATC: A10BB09	
A-12	3212-008	90 comprimés à libération modifiée, 60 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	14,55	14,55	0,00	0,00
	3212-008				***6,91***	***6,91***		
A-12	3212-016	180 comprimés à libération modifiée, 60 mg	180 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	23,51	23,51	0,00	0,00
	3212-016				***13,83***	***13,83***		
A-12 *	7709-116	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	0,0992	0,0992		
A-12 **	7709-116	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	0,0814	0,0814		
A-12 ***	7709-116	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	0,1000	0,1000	0,0000	0,0000
URFAMYCINE 500		ZAMBON					ATC: J01BA02	
B-117	0094-086	3 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour inhalation par nébuliseur et pour injection, 100 mg/ml	3 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor verneveling en injectie, 100 mg/ml		18,19	18,19	2,57	4,28
	0094-086				***9,69***	***9,69***		
B-117 *	0720-375	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 100 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor verneveling en injectie, 100 mg/mL		4,1667	4,1667		
B-117 **	0720-375	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 100 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor verneveling en injectie, 100 mg/mL		3,4233	3,4233		
UROMITEXAN 400 mg		BAXTER					ATC: V03AF01	
	0727-578	***15 ampoules 4 ml solution injectable, 100 mg/ml***	***15 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml***		***26,70***	***26,70***		
B-151 *	0727-578	1 ampoule 4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		2,2973	2,2973		
B-151 **	0727-578	1 ampoule 4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1,8867	1,8867		
URSOCHOL 150		ZAMBON					ATC: A05AA02	
B-52	0093-492	50 comprimés, 150 mg	50 tabletten, 150 mg	R	14,64	14,64	1,85	3,09
	0093-492				***6,98***	***6,98***		
B-52 *	0726-224	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	0,1802	0,1802		
B-52 **	0726-224	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	0,1480	0,1480		
B-52 ***	0726-224	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	0,1825	0,1825	0,0370	0,0618
URSOCHOL 300		ZAMBON					ATC: A05AA02	
B-52	1413-053	100 comprimés, 300 mg	100 tabletten, 300 mg	R	33,25	33,25	5,07	8,53
	1413-053				***22,32***	***22,32***		
B-52 *	0760-942	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,2880	0,2880		
B-52 **	0760-942	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,2366	0,2366		

B-52 ***	0760-942	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,2774	0,2774	0,0507	0,0853
URSODEOXYCHOLIC ACID AMDIPHARM 250 mg		AMDIPHARM					ATC: A05AA02	
B-52	3425-600	100 gélules, 250 mg	100 capsules, hard, 250 mg	G	27,75	27,75	4,30	7,23
	3425-600				***17,52***	***17,52***		
B-52 *	7715-717	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,2261	0,2261		
B-52 **	7715-717	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,1857	0,1857		
B-52 ***	7715-717	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,2224	0,2224	0,0430	0,0723
URSOFALK		DR FALK PHARMA BENELUX					ATC: A05AA02	
B-52	1556-414	100 gélules, 250 mg	100 capsules, hard, 250 mg	R	27,75	27,75	4,30	7,23
	1556-414				***17,52***	***17,52***		
B-52 *	0726-232	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	R	0,2261	0,2261		
B-52 **	0726-232	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	R	0,1857	0,1857		
B-52 ***	0726-232	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	R	0,2224	0,2224	0,0430	0,0723
URSOFALK 500 mg		DR FALK PHARMA BENELUX					ATC: A05AA02	
B-52	3567-906	100 comprimés pelliculés, 500 mg	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	52,49	52,49	7,76	13,06
	3567-906				***39,10***	***39,10***		
B-52 *	7719-297	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,4856	0,4856		
B-52 **	7719-297	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,4145	0,4145		
B-52 ***	7719-297	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,4698	0,4698	0,0776	0,1306
URSOGRIX 250 mg		GRINDEKS - KALCEKS					ATC: A05AA02	
B-52	4769-774	100 gélules, 250 mg	100 capsules, hard, 250 mg	G	27,75	27,75	4,30	7,23
	4769-774				***17,52***	***17,52***		
B-52 *	7739-667	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,2261	0,2261		
B-52 **	7739-667	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,1857	0,1857		
B-52 ***	7739-667	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,2224	0,2224	0,0430	0,0723
UTROGESTAN VAGINAL 200 mg		CONGRESS PHARMA					ATC: G03DA04	
B-232	2311-066	45 capsules molles vaginales, 200 mg	45 capsules voor vaginaal gebruik, zacht, 200 mg	R	23,99	23,99	3,78	6,29
	2311-066				***14,24***	***14,24***		
B-232 *	0785-063	1 capsule molle vaginale, 200 mg	1 capsule voor vaginaal gebruik, zacht, 200 mg	R	0,4084	0,4084		
B-232 **	0785-063	1 capsule molle vaginale, 200 mg	1 capsule voor vaginaal gebruik, zacht, 200 mg	R	0,3353	0,3353		
VABOREM 1 g/1 g		MENARINI BENELUX					ATC: J01DH52	
	7733-801	***6 flacons injectables 1 doses poudre pour solution à diluer pour perfusion, 1 g/ 1 g***	***6 injectieflacons 1 doses poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 1 g/ 1 g***		***375,00***	***375,00***		
B-114 *	7733-801	1 flacon injectable 1 doses solution injectable, 1 g/ 1 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor injectie, 1 g/ 1 g	CR	67,4350	67,4350		
B-114 **	7733-801	1 flacon injectable 1 doses solution injectable, 1 g/ 1 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor injectie, 1 g/ 1 g	CR	66,2500	66,2500		
VALPROATE RETARD EG 300 mg		EG					ATC: N03AG01	
A-5	2455-772	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	13,31	13,31	0,00	0,00
	2455-772				***5,96***	***5,96***		
A-5 *	0787-390	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,0769	0,0769		
A-5 **	0787-390	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,0632	0,0632		
A-5 ***	0787-390	1 comprimé à libération prolongée,	1 tablet met verlengde afgifte, 300	G	0,0780	0,0780	0,0000	0,0000

		300 mg	mg					
VALPROATE RETARD EG 500 mg			EG					ATC: N03AG01
A-5	2455-798	100 comprimés à libération prolongée, 500 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	G	18,43	18,43	0,00	0,00
	2455-798				***9,88***	***9,88***		
A-5 *	0787-408	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,1275	0,1275		
A-5 **	0787-408	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,1047	0,1047		
A-5 ***	0787-408	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,1292	0,1292	0,0000	0,0000
VALPROATE SANDOZ 300 mg			SANDOZ					ATC: N03AG01
A-5	2352-441	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	13,56	13,56	0,00	0,00
	2352-441				***6,15***	***6,15***		
A-5 *	0785-576	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,0794	0,0794		
A-5 **	0785-576	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,0652	0,0652		
A-5 ***	0785-576	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,0805	0,0805	0,0000	0,0000
VALPROATE SANDOZ 500 mg			SANDOZ					ATC: N03AG01
A-5	2352-466	100 comprimés à libération prolongée, 500 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	G	18,82	18,82	0,00	0,00
	2352-466				***10,17***	***10,17***		
A-5 *	0785-584	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,1312	0,1312		
A-5 **	0785-584	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,1078	0,1078		
A-5 ***	0785-584	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,1330	0,1330	0,0000	0,0000
VALPROATE VIATRIS 100 mg/ml			VIATRIS					ATC: N03AG01
A-5	2363-596	5 ampoules 3 ml solution injectable, 100 mg/ml	5 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	r	24,21	24,21	0,00	0,00
	2363-596				***14,43***	***14,43***		
A-5 *	0784-835	1 ampoule 3 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	r	3,7240	3,7240		
A-5 **	0784-835	1 ampoule 3 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	r	3,0600	3,0600		
VALPROATE VIATRIS 100 mg/ml			VIATRIS					ATC: N03AG01
A-5	2363-588	5 ampoules 10 ml solution injectable, 100 mg/ml	5 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	r	62,82	62,82	0,00	0,00
	2363-588				***48,11***	***48,11***		
A-5 *	0784-843	1 ampoule 10 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	r	11,6220	11,6220		
A-5 **	0784-843	1 ampoule 10 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	r	10,2000	10,2000		
VALSARTAN EG 160 mg			EG					ATC: C09CA03
B-224	2732-691	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	24,25	24,25	3,82	6,41
	2732-691				***14,47***	***14,47***		
B-224 *	0759-902	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,1905	0,1905		
B-224 **	0759-902	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,1565	0,1565		
B-224 ***	0759-902	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,1912	0,1912	0,0390	0,0654

VALSARTAN EG 320 mg		EG						ATC: C09CA03
B-224	2732-634	98 comprimés pelliculés, 320 mg	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	26,95	26,95	4,19	7,04
	2732-634				***16,82***	***16,82***		
B-224 *	0759-894	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2215	0,2215		
B-224 **	0759-894	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,1819	0,1819		
B-224 ***	0759-894	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2187	0,2187	0,0428	0,0718
VALSARTAN EG 80 mg		EG						ATC: C09CA03
B-224	2732-683	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,86	22,86	3,52	5,87
	2732-683				***13,27***	***13,27***		
B-224 *	0759-506	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1747	0,1747		
B-224 **	0759-506	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1436	0,1436		
B-224 ***	0759-506	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1771	0,1771	0,0359	0,0599
VALSARTAN KRKA 160 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: C09CA03
B-224	3026-606	28 comprimés pelliculés, 160 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	14,09	14,09	1,74	2,90
	3026-606				***6,56***	***6,56***		
B-224	3026-622	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	24,22	24,22	3,81	6,40
	3026-622				***14,44***	***14,44***		
B-224 *	7705-932	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,1901	0,1901		
B-224 **	7705-932	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,1562	0,1562		
B-224 ***	7705-932	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,1909	0,1909	0,0389	0,0653
VALSARTAN KRKA 320 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: C09CA03
B-224	3026-648	98 comprimés pelliculés, 320 mg	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	26,85	26,85	4,18	7,02
	3026-648				***16,74***	***16,74***		
B-224 *	7705-940	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2204	0,2204		
B-224 **	7705-940	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,1810	0,1810		
B-224 ***	7705-940	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2177	0,2177	0,0427	0,0716
VALSARTAN KRKA 80 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: C09CA03
B-224	3026-572	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	12,64	12,64	1,45	2,41
	3026-572				***5,45***	***5,45***		
B-224	3026-598	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,79	22,79	3,50	5,84
	3026-598				***13,21***	***13,21***		
B-224 *	7705-924	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1740	0,1740		
B-224 **	7705-924	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1429	0,1429		
B-224 ***	7705-924	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1763	0,1763	0,0357	0,0596
VALSARTAN SANDOZ 160 mg		SANDOZ						ATC: C09CA03
B-224	2748-267	28 comprimés pelliculés, 160 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	14,09	14,09	1,74	2,90
	2748-267				***6,56***	***6,56***		
B-224	2748-275	56 comprimés pelliculés, 160 mg	56 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	21,17	21,17	3,17	5,29
	2748-275				***11,97***	***11,97***		
B-224	2748-291	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	25,49	25,49	3,99	6,70
	2748-291				***15,55***	***15,55***		
B-224 *	0757-674	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,2048	0,2048		
B-224 **	0757-674	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,1682	0,1682		
B-224 ***	0757-674	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,2039	0,2039	0,0407	0,0684
VALSARTAN SANDOZ 320 mg		SANDOZ						ATC: C09CA03

B-224	2748-317	28 comprimés pelliculés, 320 mg	28 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	12,22	12,22	1,36	2,27
	2748-317				***5,13***	***5,13***		
B-224	2748-192	98 comprimés pelliculés, 320 mg	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	26,93	26,93	4,19	7,04
	2748-192				***16,81***	***16,81***		
B-224 *	0757-666	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2213	0,2213		
B-224 **	0757-666	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,1818	0,1818		
B-224 ***	0757-666	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2186	0,2186	0,0428	0,0718
VALSARTAN SANDOZ 80 mg			SANDOZ				ATC: C09CA03	
B-224	2748-200	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	12,64	12,64	1,45	2,41
	2748-200				***5,45***	***5,45***		
B-224	2748-218	56 comprimés pelliculés, 80 mg	56 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	17,44	17,44	2,42	4,03
	2748-218				***9,12***	***9,12***		
B-224	2748-226	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,85	22,85	3,52	5,86
	2748-226				***13,26***	***13,26***		
B-224 *	0757-682	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1746	0,1746		
B-224 **	0757-682	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1435	0,1435		
B-224 ***	0757-682	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1770	0,1770	0,0359	0,0598
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 160 mg / 12,5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09DA03	
B-224	3315-462	28 comprimés pelliculés, 160 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 12,5 mg	G	13,12	13,12	1,54	2,57
	3315-462				***5,82***	***5,82***		
B-224	3315-470	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 12,5 mg	G	26,17	26,17	4,08	6,86
	3315-470				***16,14***	***16,14***		
B-224 *	7721-715	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2126	0,2126		
B-224 **	7721-715	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,1746	0,1746		
B-224 ***	7721-715	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2108	0,2108	0,0416	0,0700
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 160 mg / 25 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09DA03	
B-224	3315-488	28 comprimés pelliculés, 160 mg/ 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 25 mg	G	14,32	14,32	1,79	2,98
	3315-488				***6,74***	***6,74***		
B-224	3315-496	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 25 mg	G	26,17	26,17	4,08	6,86
	3315-496				***16,14***	***16,14***		
B-224 *	7721-723	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	G	0,2126	0,2126		
B-224 **	7721-723	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	G	0,1746	0,1746		
B-224 ***	7721-723	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	G	0,2108	0,2108	0,0416	0,0700
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 80 mg/12,5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09DA03	
B-224	3315-413	28 comprimés pelliculés, 80 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg/ 12,5 mg	G	11,63	11,63	1,24	2,06
	3315-413				***4,67***	***4,67***		
B-224	3315-421	98 comprimés pelliculés, 80 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg/ 12,5 mg	G	24,22	24,22	3,81	6,40

	3315-421				***14,44***	***14,44***		
B-224 *	7721-764	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1901	0,1901		
B-224 **	7721-764	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1562	0,1562		
B-224 ***	7721-764	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1909	0,1909	0,0389	0,0653
VANCOMYCINE SANDOZ 1000 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01XA01	
	0799-395	***10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg***	***10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg***		***139,25***	***139,25***		
B-124 **	0799-395	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mg	G	14,7610	14,7610		
VANCOMYCINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01XA01	
	0799-387	***10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg***	***10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg***		***77,24***	***77,24***		
B-124 **	0799-387	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	G	8,1870	8,1870		
VANCOMYCINE VIATRIS 1000 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01XA01	
	0784-116	***1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg***	***1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg***		***13,93***	***13,93***		
B-124 **	0784-116	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg	G	14,7700	14,7700		
VANCOMYCINE VIATRIS 500 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01XA01	
	0784-108	***1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg***	***1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg***		***7,73***	***7,73***		
B-124 **	0784-108	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg	G	8,1900	8,1900		
VELCADE 3,5 mg		JANSSEN-CILAG					ATC: L01XG01	
	0778-597	***1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg***	***1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg***		***321,57***	***321,57***		
A-76 *	0778-597	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	R	347,9700	347,9700		
A-76 **	0778-597	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	R	340,8600	340,8600		
VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 150 mg		SANDOZ					ATC: N06AX16	
B-73	4263-232	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	17,36	17,36	2,40	4,00
	4263-232				***9,06***	***9,06***		
B-73	4263-240	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	23,80	23,80	3,73	6,22
	4263-240				***14,07***	***14,07***		
B-73	4263-257	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	45,05	45,05	6,72	11,30
	4263-257				***32,61***	***32,61***		
B-73 *	7728-900	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4253	0,4253		
B-73 **	7728-900	1 gélule à libération prolongée, 150	1 capsule met verlengde afgifte,	G	0,3528	0,3528		

		mg	hard, 150 mg					
B-73 ***	7728-900	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4034	0,4034	0,0686	0,1153
VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 37,5 mg		SANDOZ					ATC: N06AX16	
B-73	4263-190	28 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	11,55	11,55	1,23	2,04
	4263-190				***4,62***	***4,62***		
B-73	4264-552	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	16,80	16,80	2,29	3,81
	4264-552				***8,63***	***8,63***		
B-73 *	7728-884	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,1989	0,1989		
B-73 **	7728-884	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,1634	0,1634		
B-73 ***	7728-884	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,2016	0,2016	0,0409	0,0680
VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 75 mg		SANDOZ					ATC: N06AX16	
B-73	4263-208	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	10,55	10,55	1,02	1,70
	4263-208				***3,85***	***3,85***		
B-73	4263-216	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	19,21	19,21	2,78	4,63
	4263-216				***10,47***	***10,47***		
B-73	4263-224	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	24,58	24,58	3,86	6,49
	4263-224				***14,76***	***14,76***		
B-73 *	7728-892	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1944	0,1944		
B-73 **	7728-892	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1597	0,1597		
B-73 ***	7728-892	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1946	0,1946	0,0394	0,0662
VENLAFAXINE APOTEX 150 mg		AUROBINDO NV					ATC: N06AX16	
B-73	2581-759	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	44,81	44,81	6,68	11,25
	2581-759				***32,39***	***32,39***		
B-73 *	0790-097	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4229	0,4229		
B-73 **	0790-097	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3503	0,3503		
B-73 ***	0790-097	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4010	0,4010	0,0682	0,1148
VENLAFAXINE APOTEX 75 mg		AUROBINDO NV					ATC: N06AX16	
B-73	2550-341	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	10,52	10,52	1,02	1,69
	2550-341				***3,83***	***3,83***		
B-73	2581-775	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	24,43	24,43	3,84	6,45
	2581-775				***14,63***	***14,63***		
B-73 *	0790-089	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1927	0,1927		
B-73 **	0790-089	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1583	0,1583		
B-73 ***	0790-089	1 gélule à libération prolongée, 75	1 capsule met verlengde afgifte,	G	0,1931	0,1931	0,0392	0,0658

		mg	hard, 75 mg					
VENLAFAXINE EG 150 mg			EG					ATC: N06AX16
B-73	2549-277	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	45,07	45,07	6,72	11,31
	2549-277				***32,63***	***32,63***		
B-73 *	0790-592	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4255	0,4255		
B-73 **	0790-592	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3530	0,3530		
B-73 ***	0790-592	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4037	0,4037	0,0686	0,1154
VENLAFAXINE EG 150 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: N06AX16
B-73	4799-722	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	45,07	45,07	6,72	11,31
	4799-722				***32,63***	***32,63***		
B-73 *	7740-038	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4255	0,4255		
B-73 **	7740-038	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3530	0,3530		
B-73 ***	7740-038	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4037	0,4037	0,0686	0,1154
VENLAFAXINE EG 37,5 mg			EG					ATC: N06AX16
B-73	2617-322	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	17,06	17,06	2,34	3,90
	2617-322				***8,83***	***8,83***		
B-73 *	0794-107	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,2036	0,2036		
B-73 **	0794-107	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,1671	0,1671		
B-73 ***	0794-107	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,2061	0,2061	0,0418	0,0696
VENLAFAXINE EG 75 mg			EG					ATC: N06AX16
B-73	2549-285	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	10,58	10,58	1,03	1,71
	2549-285				***3,87***	***3,87***		
B-73	2549-301	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	24,56	24,56	3,86	6,48
	2549-301				***14,74***	***14,74***		
B-73 *	0790-584	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1941	0,1941		
B-73 **	0790-584	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1594	0,1594		
B-73 ***	0790-584	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1944	0,1944	0,0394	0,0661
VENLAFAXINE RETARD AB 150 mg			AUROBINDO NV					ATC: N06AX16
B-73	2546-240	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	17,36	17,36	2,40	4,00
	2546-240				***9,06***	***9,06***		
B-73	2546-257	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	23,80	23,80	3,73	6,22
	2546-257				***14,07***	***14,07***		
B-73	2551-240	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	45,55	45,55	6,79	11,42
	2551-240				***33,05***	***33,05***		

B-73 *	0790-147	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4214	0,4214		
B-73 **	0790-147	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3503	0,3503		
B-73 ***	0790-147	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3265	0,3265	0,0666	0,1111
VENLAFAXINE RETARD AB 37,5 mg			AUROBINDO NV				ATC: N06AX16	
B-73	2615-672	28 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	11,54	11,54	1,22	2,04
	2615-672				***4,61***	***4,61***		
B-73	2615-680	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	16,26	16,26	2,18	3,63
	2615-680				***8,22***	***8,22***		
B-73 *	0794-099	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,1895	0,1895		
B-73 **	0794-099	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,1555	0,1555		
B-73 ***	0794-099	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,1919	0,1919	0,0389	0,0648
VENLAFAXINE RETARD AB 75 mg			AUROBINDO NV				ATC: N06AX16	
B-73	2546-224	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	10,52	10,52	1,02	1,69
	2546-224				***3,83***	***3,83***		
B-73	2546-208	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	18,56	18,56	2,64	4,41
	2546-208				***9,97***	***9,97***		
B-73	2551-232	100 gélules à libération prolongée, 75 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	24,77	24,77	3,89	6,53
	2551-232				***14,92***	***14,92***		
B-73 *	0790-238	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1925	0,1925		
B-73 **	0790-238	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1582	0,1582		
B-73 ***	0790-238	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,2330	0,2330	0,0471	0,0787
VENLAFAXINE TEVA 225 mg			AREGA PHARMA				ATC: N06AX16	
B-73	2675-791	30 comprimés à libération prolongée, 225 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 225 mg	G	38,37	38,37	5,79	9,73
	2675-791				***26,79***	***26,79***		
B-73 *	0796-946	1 comprimé à libération prolongée, 225 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 225 mg	G	1,1523	1,1523		
B-73 **	0796-946	1 comprimé à libération prolongée, 225 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 225 mg	G	0,9467	0,9467		
B-73 ***	0796-946	1 comprimé à libération prolongée, 225 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 225 mg	G	1,0953	1,0953	0,1930	0,3243
VENTOLIN			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03CC02	
	0720-946	***1 ampoule 5 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml***	***1 ampul 5 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml***		***3,23***	***3,23***		
B-96 *	0720-946	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	r	4,1700	4,1700		
B-96 **	0720-946	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	r	3,4200	3,4200		
VENTOLIN 0,5 mg/ml			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03CC02	

B-96	4608-311	5 ampoules 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	5 ampullen 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	r	8,43	8,43	0,59	0,98
	4608-311				***2,21***	***2,21***		
B-96 *	0720-938	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	r	0,5700	0,5700		
B-96 **	0720-938	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	r	0,4680	0,4680		
VENTOLIN 100 µg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03AC02	
B-96	0135-913	200 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	200 doses aërosol, suspensie, 100 µg/dosis	R	9,13	9,13	0,73	1,22
	0135-913				***2,76***	***2,76***		
B-96 *	0720-987	1 nébulisateur, 100 µg/dose	1 vernevelaar, 100 µg/dosis	R	3,5600	3,5600		
B-96 **	0720-987	1 nébulisateur, 100 µg/dose	1 vernevelaar, 100 µg/dosis	R	2,9300	2,9300		
VENTOLIN 5 mg/mL			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03AC02	
B-96	0094-987	1 flacon 10 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 5 mg/ml	1 fles 10 ml verneveloplossing, 5 mg/ml	R	8,35	8,35	0,57	0,95
	0094-987				***2,15***	***2,15***		
B-96 *	0727-594	1 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 5 mg/mL	1 mL verneveloplossing, 5 mg/mL	R	0,2770	0,2770		
B-96 **	0727-594	1 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 5 mg/mL	1 mL verneveloplossing, 5 mg/mL	R	0,2280	0,2280		
VEPESID 100 mg			EUROCEPT				ATC: L01CB01	
A-28	0198-085	10 capsules molles, 100 mg	10 capsules, zacht, 100 mg	R	57,36	57,36	0,00	0,00
	0198-085				***43,35***	***43,35***		
A-28 *	0721-001	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	R	5,3060	5,3060		
A-28 **	0721-001	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	R	4,5950	4,5950		
A-28 ***	0721-001	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	R	5,1845	5,1845	0,0000	0,0000
VERORAB			SANOFI BELGIUM				ATC: J07BG01	
B-201	4867-487	1 flacon injectable 1 doses poudre pour suspension injectable, 1 dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor suspensie voor injectie, 1 dosis		65,03	65,03	8,30	12,50
	4867-487				***50,04***	***50,04***		
B-201 *	7741-762	1 dose 0,5 mL suspension injectable, 1 dose	1 dosis 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis		60,1500	60,1500		
B-201 **	7741-762	1 dose 0,5 mL suspension injectable, 1 dose	1 dosis 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis		53,0400	53,0400		
VIBRATAB 100 mg			Pfizer				ATC: J01AA02	
C-37	0867-713	10 comprimés, 100 mg	10 tabletten, 100 mg	R	8,58	8,58	2,07	2,07
	0867-713				***2,34***	***2,34***		
C-37 *	0728-196	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3020	0,3020		
C-37 **	0728-196	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2480	0,2480		
C-37 ***	0728-196	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3063	0,3063	0,2070	0,2070
VINBLASTINE TEVA 1 mg/mL			AREGA PHARMA				ATC: L01CA01	
	0793-927	***1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 1 mg/ml***	***1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml***		***20,05***	***20,05***		
A-26 *	0793-927	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	G	25,8700	25,8700		
A-26 **	0793-927	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	G	21,2500	21,2500		

VINCRISIN 1 mg/mL		AREGA PHARMA					ATC: L01CA02	
	0749-994	***1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 1 mg/ml***	***1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml***		***14,25***	***14,25***		
A-26 *	0749-994	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	R	18,3900	18,3900		
A-26 **	0749-994	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	R	15,1100	15,1100		
VINCRISIN 1 mg/ml		AREGA PHARMA					ATC: L01CA02	
	0749-986	***1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 1 mg/ml***	***1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml***		***9,21***	***9,21***		
A-26 *	0749-986	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	R	11,8900	11,8900		
A-26 **	0749-986	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	R	9,7600	9,7600		
VISIPAQUE 270 mg I/ml		GE HEALTHCARE					ATC: V08AB09	
B-178	1563-725	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 550 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 550 mg/ml		22,11	22,11	3,37	5,61
	1563-725				***12,69***	***12,69***		
B-178 *	0764-621	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 550 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL		16,3800	16,3800		
B-178 **	0764-621	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 550 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL		13,4500	13,4500		
VISIPAQUE 270 mg I/ml		GE HEALTHCARE					ATC: V08AB09	
B-178	1563-733	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 550 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 550 mg/ml		37,33	37,33	5,64	9,49
	1563-733				***25,88***	***25,88***		
B-178 *	0764-639	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 550 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL		33,4000	33,4000		
B-178 **	0764-639	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 550 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL		27,4300	27,4300		
VISIPAQUE 320 I/ml		GE HEALTHCARE					ATC: V08AB09	
	0787-135	***1 flacon injectable 500 ml solution injectable 652 mg/ml***	***1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml***		***132,32***	***132,32***		
B-178 *	0787-135	10 mL solution injectable, 652 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		2,9474	2,9474		
B-178 **	0787-135	10 mL solution injectable, 652 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		2,8052	2,8052		
VISIPAQUE 320 mg I/ml		GE HEALTHCARE					ATC: V08AB09	
B-178	1563-741	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 652 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml		24,80	24,80	3,89	6,54
	1563-741				***14,95***	***14,95***		
B-178 *	0764-647	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 652 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL		19,2900	19,2900		
B-178 **	0764-647	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 652 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL		15,8500	15,8500		
VISIPAQUE 320 mg I/ml		GE HEALTHCARE					ATC: V08AB09	
B-178	1563-766	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 652 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml		75,11	75,11	8,30	12,50

	1563-766				***58,83***	***58,83***		
B-178 *	0764-662	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 652 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL		69,4700	69,4700		
B-178 **	0764-662	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 652 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL		62,3600	62,3600		
VISIPAQUE 320 mg I/ml		GE HEALTHCARE					ATC: V08AB09	
B-178	2274-462	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 652 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml		58,73	58,73	8,30	12,50
	2274-462				***44,54***	***44,54***		
B-178 *	0783-209	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 652 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL		54,3200	54,3200		
B-178 **	0783-209	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 652 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL		47,2100	47,2100		
VISIPAQUE 320 mg I/ml		GE HEALTHCARE					ATC: V08AB09	
B-178	1563-758	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 652 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml		42,39	42,39	6,35	10,68
	1563-758				***30,29***	***30,29***		
B-178 *	0764-654	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 652 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL		39,0900	39,0900		
B-178 **	0764-654	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 652 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL		32,1100	32,1100		
VOLTAREN		NOVARTIS PHARMA					ATC: M01AB05	
B-60	0098-624	30 comprimés gastro-résistants, 25 mg	30 maagsapresistente tabletten, 25 mg	R	7,48	7,48	0,37	0,61
	0098-624				***1,38***	***1,38***		
B-60 *	0721-340	1 comprimé gastro-résistant, 25 mg	1 maagsapresistente tablet, 25 mg	R	0,0593	0,0593		
B-60 **	0721-340	1 comprimé gastro-résistant, 25 mg	1 maagsapresistente tablet, 25 mg	R	0,0487	0,0487		
B-60 ***	0721-340	1 comprimé gastro-résistant, 25 mg	1 maagsapresistente tablet, 25 mg	R	0,0657	0,0657	0,0123	0,0203
VOLTAREN		NOVARTIS PHARMA					ATC: M01AB05	
B-60	0817-940	50 comprimés gastro-résistants, 50 mg	50 maagsapresistente tabletten, 50 mg	R	10,39	10,39	0,99	1,65
	0817-940				***3,73***	***3,73***		
B-60 *	0721-357	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	R	0,0962	0,0962		
B-60 **	0721-357	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	R	0,0790	0,0790		
B-60 ***	0721-357	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	R	0,0975	0,0975	0,0198	0,0330
VOLTAREN		NOVARTIS PHARMA					ATC: M01AB05	
B-60	0098-640	12 suppositoires, 100 mg	12 zetpillen, 100 mg	R	7,79	7,79	0,44	0,73
	0098-640				***1,65***	***1,65***		
B-60 *	0721-365	1 suppositoire, 100 mg	1 zetpil, 100 mg	R	0,1775	0,1775		
B-60 **	0721-365	1 suppositoire, 100 mg	1 zetpil, 100 mg	R	0,1458	0,1458		
VOLTAREN		NOVARTIS PHARMA					ATC: M01AB05	
B-60	0098-574	6 ampoules 3 ml solution pour perfusion et injection, 25 mg/ml	6 ampullen 3 ml oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml	R	7,84	7,84	0,45	0,75
	0098-574				***1,70***	***1,70***		
B-60 *	0721-332	1 ampoule 3 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL	R	0,3650	0,3650		
B-60 **	0721-332	1 ampoule 3 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL	R	0,3000	0,3000		
VOLTAREN RETARD 100		NOVARTIS PHARMA					ATC: M01AB05	
B-60	0861-443	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	10,28	10,28	0,97	1,61

	0861-443				***3,65***	***3,65***		
B-60 *	0721-373	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1570	0,1570		
B-60 **	0721-373	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1290	0,1290		
B-60 ***	0721-373	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1590	0,1590	0,0323	0,0537
VOLTAREN RETARD 75		NOVARTIS PHARMA					ATC: M01AB05	
B-60	1115-716	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	R	11,53	11,53	1,22	2,03
	1115-716				***4,60***	***4,60***		
B-60 *	0741-793	1 comprimé, 75 mg	1 tablet, 75 mg	R	0,0990	0,0990		
B-60 **	0741-793	1 comprimé, 75 mg	1 tablet, 75 mg	R	0,0813	0,0813		
B-60 ***	0741-793	1 comprimé, 75 mg	1 tablet, 75 mg	R	0,1003	0,1003	0,0203	0,0338
VORINA 350 mg		AREGA PHARMA					ATC: V03AF06	
	0772-335	***1 flacon injectable 14 ml solution injectable, 25 mg/ml***	***1 injectieflacon 14 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml***		***40,15***	***40,15***		
A-33 *	0772-335	1 flacon injectable 14 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 14 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	R	49,6700	49,6700		
A-33 **	0772-335	1 flacon injectable 14 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 14 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	R	42,5600	42,5600		
WELLBUTRIN XR 150 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: N06AX12	
B-73	2415-867	30 comprimés à libération modifiée, 150 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	R	18,36	18,36	2,60	4,34
	2415-867				***9,82***	***9,82***		
B-73	2464-550	90 comprimés à libération modifiée, 150 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	R	34,67	34,67	5,27	8,86
	2464-550				***23,56***	***23,56***		
B-73 *	0788-000	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	R	0,3378	0,3378		
B-73 **	0788-000	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	R	0,2774	0,2774		
B-73 ***	0788-000	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	R	0,3240	0,3240	0,0586	0,0984
WELLBUTRIN XR 300 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: N06AX12	
B-73	2415-859	30 comprimés à libération modifiée, 300 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	R	27,92	27,92	4,33	7,27
	2415-859				***17,67***	***17,67***		
B-73	2464-568	90 comprimés à libération modifiée, 300 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	R	56,29	56,29	8,29	13,95
	2464-568				***42,41***	***42,41***		
B-73 *	0788-018	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	R	0,5784	0,5784		
B-73 **	0788-018	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	R	0,4994	0,4994		
B-73 ***	0788-018	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	R	0,5642	0,5642	0,0921	0,1550
XALACOM		VIATRIS					ATC: S01ED51	
B-168	1670-652	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 50 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 50 µg/ml	R	18,09	18,09	2,55	4,25
	1670-652				***9,62***	***9,62***		
B-168 *	0772-475	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	R	4,1367	4,1367		

B-168 **	0772-475	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	R	3,4000	3,4000		
XALATAN 0,005 %		VIATRIS					ATC: S01EE01	
B-168	1326-164	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	R	11,15	11,15	1,14	1,90
	1326-164				***4,31***	***4,31***		
B-168	1416-676	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	R	18,26	18,26	2,59	4,31
	1416-676				***9,75***	***9,75***		
B-168 *	0762-633	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	R	4,1933	4,1933		
B-168 **	0762-633	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	R	3,4467	3,4467		
XAMIOL 50 microgram/0,5 mg/g		LEO PHARMA					ATC: D05AX52	
B-275	2565-877	1 flacon 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g	1 fles 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g	R	24,97	24,97	3,92	6,58
	2565-877				***15,10***	***15,10***		
B-275 *	0795-674	1 flacon gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 fles gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	R	19,4900	19,4900		
B-275 **	0795-674	1 flacon gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 fles gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	R	16,0100	16,0100		
XANTHIUM 200		LABORATOIRES S.M.B.					ATC: R03DA04	
B-97	0835-454	60 gélules à libération prolongée, 200 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg		8,93	8,93	0,69	1,15
	0835-454				***2,61***	***2,61***		
B-97 *	0730-721	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg		0,0562	0,0562		
B-97 **	0730-721	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg		0,0462	0,0462		
B-97 ***	0730-721	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg		0,0569	0,0569	0,0115	0,0192
XANTHIUM 300		LABORATOIRES S.M.B.					ATC: R03DA04	
B-97	0381-210	60 gélules à libération prolongée, 300 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg		10,15	10,15	0,94	1,57
	0381-210				***3,55***	***3,55***		
B-97 *	0739-573	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg		0,0763	0,0763		
B-97 **	0739-573	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg		0,0627	0,0627		
B-97 ***	0739-573	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg		0,0774	0,0774	0,0157	0,0262
XANTHIUM 400		LABORATOIRES S.M.B.					ATC: R03DA04	
B-97	0835-488	60 gélules à libération prolongée, 400 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 400 mg		11,00	11,00	1,11	1,86
	0835-488				***4,20***	***4,20***		
B-97 *	0730-952	1 gélule à libération prolongée, 400 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 400 mg		0,0903	0,0903		
B-97 **	0730-952	1 gélule à libération prolongée, 400 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 400 mg		0,0742	0,0742		
B-97 ***	0730-952	1 gélule à libération prolongée, 400 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 400 mg		0,0915	0,0915	0,0185	0,0310
XELODA 150 mg		EUROCEPT					ATC: L01BC06	
A-28	1415-314	60 comprimés pelliculés, 150 mg	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	R	32,22	32,22	0,00	0,00

	1415-314				***21,42***	***21,42***		
A-28 *	0768-093	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	0,4607	0,4607		
A-28 **	0768-093	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	0,3785	0,3785		
A-28 ***	0768-093	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	0,4452	0,4452	0,0000	0,0000
XELODA 500 mg		EUROCEPT					ATC: L01BC06	
A-28	1415-322	120 comprimés pelliculés, 500 mg	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	156,66	156,66	0,00	0,00
	1415-322				***133,22***	***133,22***		
A-28 *	0768-101	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,2360	1,2360		
A-28 **	0768-101	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,1768	1,1768		
A-28 ***	0768-101	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,2595	1,2595	0,0000	0,0000
XENETIX 300		GUERBET					ATC: V08AB11	
	0787-572	***1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 658 mg/ml***	***1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml***		***108,03***	***108,03***		
B-178 *	0787-572	10 mL solution injectable, 658 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		2,4324	2,4324		
B-178 **	0787-572	10 mL solution injectable, 658 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		2,2902	2,2902		
XENETIX 300		GUERBET					ATC: V08AB11	
B-178	2162-444	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 658 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml		52,46	52,46	7,75	12,50
	2162-444				***39,07***	***39,07***		
B-178 *	0777-854	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 658 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL		48,5200	48,5200		
B-178 **	0777-854	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 658 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL		41,4100	41,4100		
XENETIX 300		GUERBET					ATC: V08AB11	
B-178	1294-586	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 658 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml		13,20	13,20	1,56	2,60
	1294-586				***5,88***	***5,88***		
B-178 *	0748-160	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 658 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL		7,5900	7,5900		
B-178 **	0748-160	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 658 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL		6,2300	6,2300		
XENETIX 300		GUERBET					ATC: V08AB11	
B-178	1294-602	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 658 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml		39,51	39,51	5,94	10,00
	1294-602				***27,78***	***27,78***		
B-178 *	0748-186	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 658 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL		35,8500	35,8500		
B-178 **	0748-186	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 658 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL		29,4500	29,4500		
XENETIX 350		GUERBET					ATC: V08AB11	
	0787-580	***1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 767,8 mg/ml***	***1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml***		***126,27***	***126,27***		
B-178 *	0787-580	10 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	10 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		2,8192	2,8192		

		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)					
B-178 **	0787-580	10 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	10 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		2,6770	2,6770		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)					
XENETIX 350		GUERBET					ATC: V08AB11	
B-178	1294-651	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		41,74	41,74	6,26	10,53
	1294-651				***29,73***	***29,73***		
B-178 *	0748-301	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		38,3700	38,3700		
B-178 **	0748-301	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		31,5100	31,5100		
XENETIX 350		GUERBET					ATC: V08AB11	
B-178	1395-771	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		60,02	60,02	8,30	12,50
	1395-771				***45,66***	***45,66***		
B-178 *	0748-277	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		55,5100	55,5100		
B-178 **	0748-277	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		48,4000	48,4000		
XENETIX 350		GUERBET					ATC: V08AB11	
B-178	2393-080	1 poche 100 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		41,74	41,74	6,26	10,53
	2393-080				***29,73***	***29,73***		
B-178 *	0785-436	1 poche 100 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		38,3700	38,3700		
B-178 **	0785-436	1 poche 100 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		31,5100	31,5100		
XENETIX 350		GUERBET					ATC: V08AB11	
B-178	1294-644	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		25,58	25,58	4,00	6,72
	1294-644				***15,63***	***15,63***		
B-178 *	0748-293	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		20,1700	20,1700		
B-178 **	0748-293	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		16,5700	16,5700		
XENETIX 350		GUERBET					ATC: V08AB11	
B-178	2393-098	1 poche 150 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 zak 150 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		60,02	60,02	8,30	12,50
	2393-098				***45,66***	***45,66***		
B-178 *	0785-444	1 poche 150 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	1 zak 150 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		55,5100	55,5100		
B-178 **	0785-444	1 poche 150 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	1 zak 150 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		48,4000	48,4000		
XENETIX 350		GUERBET					ATC: V08AB11	
	0785-469	***1 poche 500 ml solution injectable, 767,8 mg/ml***	***1 zak 500 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml***		***126,27***	***126,27***		
B-178 *	0785-469	10 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	10 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		2,8192	2,8192		

		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)					
B-178 **	0785-469	10 mL solution injectable, 767,8 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		2,6770	2,6770		
XERAVA 100 mg		VIATRIS						ATC: J01AA13
	7739-477	***10 flacons injectables 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***10 injectieflacons 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg***		***1250,00***	***1250,00***		
B-382 *	7739-477	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)		133,2110	133,2110		
B-382 **	7739-477	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)		132,5000	132,5000		
XYZALL 5 mg		UCB PHARMA						ATC: R06AE09
Cs-7	1654-102	20 comprimés pelliculés, 5 mg	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	7,79	7,79	1,75	1,75
	1654-102				***1,65***	***1,65***		
Cs-7	1744-176	40 comprimés pelliculés, 5 mg	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	9,47	9,47	3,20	3,20
	1744-176				***3,02***	***3,02***		
Cs-7	4436-952	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	14,58	14,58	7,35	7,35
	4436-952				***6,93***	***6,93***		
Cs-7 *	0770-370	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0894	0,0894		
Cs-7 **	0770-370	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0735	0,0735		
Cs-7 ***	0770-370	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0906	0,0906	0,0735	0,0735
ZALASTA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: N05AH03
B-72	3892-056	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	26,75	26,75	4,16	7,00
	3892-056				***16,65***	***16,65***		
B-72 *	7724-131	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,7675	0,7675		
B-72 **	7724-131	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,6304	0,6304		
B-72 ***	7724-131	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,7587	0,7587	0,1486	0,2500
ZALASTA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: N05AH03
B-72	3892-031	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	26,75	26,75	4,16	7,00
	3892-031				***16,65***	***16,65***		
B-72 *	7724-123	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7675	0,7675		
B-72 **	7724-123	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,6304	0,6304		
B-72 ***	7724-123	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7587	0,7587	0,1486	0,2500
ZALASTA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: N05AH03
B-72	3892-023	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	19,32	19,32	2,80	4,67

	3892-023				***10,56***	***10,56***		
B-72 *	7724-107	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,4868	0,4868		
B-72 **	7724-107	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,3996	0,3996		
B-72 ***	7724-107	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,4933	0,4933	0,1000	0,1668
ZALASTA 5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AH03	
B-72	3892-049	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	19,32	19,32	2,80	4,67
	3892-049				***10,56***	***10,56***		
B-72 *	7724-115	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbaar tablet, 5 mg	G	0,4868	0,4868		
B-72 **	7724-115	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbaar tablet, 5 mg	G	0,3996	0,3996		
B-72 ***	7724-115	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbaar tablet, 5 mg	G	0,4933	0,4933	0,1000	0,1668
ZALDIAR 37,5 mg/325 mg			GRUNENTHAL				ATC: N02AJ13	
C-29	1799-931	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	R	7,84	7,84	1,50	1,50
	1799-931				***1,70***	***1,70***		
C-29	2752-897	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	R	11,90	11,90	4,32	4,32
	2752-897				***4,89***	***4,89***		
C-29	3677-879	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	R	16,18	16,18	7,20	7,20
	3677-879				***8,15***	***8,15***		
C-29 *	0774-695	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,1052	0,1052		
C-29 **	0774-695	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,0864	0,0864		
C-29 ***	0774-695	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,1066	0,1066	0,0720	0,0720
ZALDIAR 37,5 mg/325 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: N02AJ13	
C-29	3417-896	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	R	11,90	11,90	4,32	4,32
	3417-896				***4,89***	***4,89***		
C-29	3926-698	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	R	16,18	16,18	7,20	7,20
	3926-698				***8,15***	***8,15***		
C-29 *	7717-077	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,1052	0,1052		
C-29 **	7717-077	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,0864	0,0864		
C-29 ***	7717-077	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,1066	0,1066	0,0720	0,0720
ZALVOR 5 %			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: P03AC04	
B-355	1028-190	1 tube 30 g crème, 50 mg/g	1 tube 30 g crème, 50 mg/g		15,50	15,50	2,02	3,37
	1028-190				***7,63***	***7,63***		
B-355 *	7726-201	1 tube crème, 50 mg/g	1 tube crème, 50 mg/g		9,8500	9,8500		
B-355 **	7726-201	1 tube crème, 50 mg/g	1 tube crème, 50 mg/g		8,0900	8,0900		
ZANICOMBO 10 mg/10 mg			RECORDATI				ATC: C09BB02	
B-288	2582-450	28 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	13,90	13,90	1,70	2,83
	2582-450				***6,41***	***6,41***		
B-288	2582-443	56 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	19,78	19,78	2,89	4,82

	2582-443				***10,91***	***10,91***		
B-288	2582-435	98 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	24,24	24,24	3,81	6,40
	2582-435				***14,46***	***14,46***		
B-288 *	0793-315	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,1904	0,1904		
B-288 **	0793-315	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,1564	0,1564		
B-288 ***	0793-315	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,1911	0,1911	0,0389	0,0653
ZANICOMBO 20 mg/10 mg		RECORDATI					ATC: C09BB02	
B-288	2652-063	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg	R	16,41	16,41	2,21	3,68
	2652-063				***8,33***	***8,33***		
B-288	2652-071	56 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg	R	22,94	22,94	3,53	5,89
	2652-071				***13,32***	***13,32***		
B-288	2652-055	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg	R	28,55	28,55	4,41	7,42
	2652-055				***18,21***	***18,21***		
B-288 *	0795-922	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,2398	0,2398		
B-288 **	0795-922	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,1969	0,1969		
B-288 ***	0795-922	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,2350	0,2350	0,0450	0,0757
ZANIDIP 10 mg		RECORDATI					ATC: C08CA13	
B-20	1383-637	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	11,09	11,09	1,13	1,88
	1383-637				***4,26***	***4,26***		
B-20	2139-632	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	16,09	16,09	2,15	3,58
	2139-632				***8,09***	***8,09***		
B-20	2695-864	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	18,75	18,75	2,68	4,47
	2695-864				***10,12***	***10,12***		
B-20 *	0760-355	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1333	0,1333		
B-20 **	0760-355	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1095	0,1095		
B-20 ***	0760-355	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1351	0,1351	0,0273	0,0456
ZANIDIP 10 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA					ATC: C08CA13	
B-20	4818-951	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	18,75	18,75	2,68	4,47
	4818-951				***10,12***	***10,12***		
B-20 *	7740-806	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1333	0,1333		
B-20 **	7740-806	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1095	0,1095		
B-20 ***	7740-806	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1351	0,1351	0,0273	0,0456
ZANIDIP 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: C08CA13	
B-20	2618-478	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	16,09	16,09	2,15	3,58
	2618-478				***8,09***	***8,09***		
B-20	2804-474	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	18,75	18,75	2,68	4,47
	2804-474				***10,12***	***10,12***		
B-20 *	0794-495	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1333	0,1333		
B-20 **	0794-495	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1095	0,1095		
B-20 ***	0794-495	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1351	0,1351	0,0273	0,0456

ZANIDIP 20 mg		RECORDATI						ATC: C08CA13
B-20	2233-211	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	15,54	15,54	2,03	3,39
	2233-211				***7,67***	***7,67***		
B-20	2233-203	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	21,55	21,55	3,25	5,42
	2233-203				***12,26***	***12,26***		
B-20	2695-856	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	25,94	25,94	4,05	6,80
	2695-856				***15,94***	***15,94***		
B-20 *	0781-526	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2099	0,2099		
B-20 **	0781-526	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1724	0,1724		
B-20 ***	0781-526	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2084	0,2084	0,0413	0,0694
ZANIDIP 20 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA						ATC: C08CA13
B-20	4818-969	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	25,94	25,94	4,05	6,80
	4818-969				***15,94***	***15,94***		
B-20 *	7740-814	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2099	0,2099		
B-20 **	7740-814	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1724	0,1724		
B-20 ***	7740-814	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2084	0,2084	0,0413	0,0694
ZANIDIP 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: C08CA13
B-20	2618-460	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	21,55	21,55	3,25	5,42
	2618-460				***12,26***	***12,26***		
B-20	2804-482	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	25,94	25,94	4,05	6,80
	2804-482				***15,94***	***15,94***		
B-20 *	0794-503	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2099	0,2099		
B-20 **	0794-503	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1724	0,1724		
B-20 ***	0794-503	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2084	0,2084	0,0413	0,0694
ZARONTIN		ESSENTIAL PHARMA						ATC: N03AD01
A-5	1414-366	1 flacon 200 ml sirop, 50 mg/ml	1 fles 200 ml stroop, 50 mg/ml		12,26	12,26	0,00	0,00
	1414-366				***5,16***	***5,16***		
A-5 *	0721-472	1 flacon 200 mL sirop, 50 mg/mL	1 fles 200 mL stroop, 50 mg/mL		6,6600	6,6600		
A-5 **	0721-472	1 flacon 200 mL sirop, 50 mg/mL	1 fles 200 mL stroop, 50 mg/mL		5,4700	5,4700		
ZAVICEFTA 2000 mg/ 500 mg		Pfizer						ATC: J01DD52
	7723-828	***10 flacons injectables 20 mL poudre pour solution à diluer pour perfusion, 2000 mg/ 500 mg***	***10 injectieflacons 20 mL poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 2000 mg/ 500 mg***		***996,08***	***996,08***		
B-350 *	7723-828	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mg/ 500 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mg/ 500 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	CR	106,2950	106,2950		
B-350 **	7723-828	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mg/ 500 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mg/ 500 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	CR	105,5840	105,5840		
ZEPHIRUS 120 µg/20 µg		LABORATOIRES S.M.B.						ATC: R03AK12
B-245	3373-651	60 poudres pour inhalation en gélule, 120 µg / 20 µg	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 120 µg / 20 µg	CR	17,46	17,46	2,42	4,04

	3373-651				***9,13***	***9,13***		
B-245	3373-677	180 poudres pour inhalation en gélule, 120 µg / 20 µg	180 inhalatiepoeders in harde capsule, 120 µg / 20 µg	CR	39,09	39,09	5,89	9,90
	3373-677				***27,41***	***27,41***		
B-245 *	7715-766	1 gélule, 120 µg/ 20 µg	1 capsule, hard, 120 µg/ 20 µg	CR	0,1965	0,1965		
B-245 **	7715-766	1 gélule, 120 µg/ 20 µg	1 capsule, hard, 120 µg/ 20 µg	CR	0,1614	0,1614		
ZEPHIRUS 240 µg/20 µg			LABORATOIRES S.M.B.				ATC: R03AK12	
B-245	3373-628	60 poudres pour inhalation en gélule, 240 µg / 20 µg	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 240 µg / 20 µg	CR	19,71	19,71	2,88	4,80
	3373-628				***10,85***	***10,85***		
B-245	3373-644	180 poudres pour inhalation en gélule, 240 µg / 20 µg	180 inhalatiepoeders in harde capsule, 240 µg / 20 µg	CR	45,02	45,02	6,71	11,30
	3373-644				***32,58***	***32,58***		
B-245 *	7715-774	1 gélule, 240 µg/ 20 µg	1 capsule, hard, 240 µg/ 20 µg	CR	0,2313	0,2313		
B-245 **	7715-774	1 gélule, 240 µg/ 20 µg	1 capsule, hard, 240 µg/ 20 µg	CR	0,1918	0,1918		
ZERBAXA 1 g/0,5 g			MSD BELGIUM				ATC: J01DI54	
	7731-110	***10 flacons injectables 20 mL poudre pour solution à diluer pour perfusion, 1 g/ 0,5 g***	***10 injectieflacons 20 mL poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 1 g/ 0,5 g***		***807,91***	***807,91***		
B-350 *	7731-110	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 g/ 0,5 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 g/ 0,5 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)		86,3490	86,3490		
B-350 **	7731-110	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 g/ 0,5 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 g/ 0,5 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)		85,6380	85,6380		
ZESTORETIC 20/12,5			PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: C09BA03	
B-21	0689-851	28 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	R	12,04	12,04	1,32	2,21
	0689-851				***4,99***	***4,99***		
B-21	1415-264	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	R	15,57	15,57	2,04	3,40
	1415-264				***7,69***	***7,69***		
B-21	4679-858	98 comprimés, 20 mg/ 12,5 mg	98 tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	R	23,09	23,09	3,57	5,94
	4679-858				***13,45***	***13,45***		
B-21 *	0736-124	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,1771	0,1771		
B-21 **	0736-124	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,1455	0,1455		
B-21 ***	0736-124	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,1796	0,1796	0,0364	0,0607
ZESTRIL 20			PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: C09AA03	
B-21	0613-422	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	11,23	11,23	1,16	1,93
	0613-422				***4,37***	***4,37***		
B-21	1184-027	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	R	16,01	16,01	2,13	3,54
	1184-027				***8,02***	***8,02***		
B-21	4643-482	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	22,80	22,80	3,51	5,84
	4643-482				***13,22***	***13,22***		
B-21 *	0731-240	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1741	0,1741		
B-21 **	0731-240	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1430	0,1430		

B-21 ***	0731-240	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1764	0,1764	0,0358	0,0596
ZESTRIL 5			PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: C09AA03	
B-21	0613-414	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	R	6,61	6,61	0,16	0,27
	0613-414				***0,62***	***0,62***		
B-21 *	0731-232	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,0286	0,0286		
B-21 **	0731-232	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,0236	0,0236		
B-21 ***	0731-232	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,0394	0,0394	0,0057	0,0096
ZINACEF 1500 mg			SANDOZ	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01DC02	
	0743-344	***1 flacon injectable 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg***	***1 injectieflacon 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg***		***4,12***	***4,12***		
B-111 **	0743-344	1 flacon injectable 1500 mg solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor injectie, 1500 mg	R	4,3700	4,3700		
ZINACEF 750 mg			SANDOZ	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01DC02	
	0743-302	***1 flacon injectable 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg***	***1 injectieflacon 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg***		***3,06***	***3,06***		
B-111 **	0743-302	1 flacon injectable 750 mg solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg oplossing voor injectie, 750 mg	R	3,2400	3,2400		
ZINFORO 600 mg			Pfizer				ATC: J01DI02	
	7705-536	***10 flacons injectables 600 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 600 mg***	***10 injectieflacons 600 mg poeder voor concentraat voor infusie, 600 mg***		***621,00***	***621,00***		
B-327 *	7705-536	1 flacon injectable 600 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 600 mg	1 injectieflacon 600 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 600 mg		66,5370	66,5370		
B-327 **	7705-536	1 flacon injectable 600 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 600 mg	1 injectieflacon 600 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 600 mg		65,8260	65,8260		
ZINNAT 250 mg			SANDOZ				ATC: J01DC02	
C-37	0679-118	10 comprimés, 250 mg	10 tabletten, 250 mg	R	10,79	10,79	3,57	3,57
	0679-118				***4,04***	***4,04***		
C-37 *	0734-251	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,5210	0,5210		
C-37 **	0734-251	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,4280	0,4280		
C-37 ***	0734-251	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,5279	0,5279	0,3570	0,3570
ZINNAT 250 mg/5 mL			SANDOZ				ATC: J01DC02	
C-37	1531-441	1 flacon 100 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 100 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	R	12,11	12,11	4,45	4,45
	1531-441				***5,04***	***5,04***		
C-37 *	0762-658	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	6,5000	6,5000		
C-37 **	0762-658	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	5,3400	5,3400		
ZINNAT 500			SANDOZ				ATC: J01DC02	
C-37	1089-689	10 comprimés, 500 mg	10 tabletten, 500 mg	R	12,17	12,17	4,50	4,50
	1089-689				***5,09***	***5,09***		
C-37	1557-396	20 comprimés, 500 mg	20 tabletten, 500 mg	R	16,28	16,28	7,28	7,28
	1557-396				***8,24***	***8,24***		
C-37 *	0741-439	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,5315	0,5315		
C-37 **	0741-439	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,4365	0,4365		
C-37 ***	0741-439	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,5385	0,5385	0,3640	0,3640

ZITROMAX 200 mg/ 5 ml		Pfizer						ATC: J01FA10
C-37	1114-511	1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	8,79	8,79	2,21	2,21
	1114-511				***2,50***	***2,50***		
C-37 *	7743-610	1 flacon 22,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 22,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	3,2300	3,2300		
C-37 **	7743-610	1 flacon 22,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 22,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	2,6500	2,6500		
ZITROMAX 200 mg/ 5 ml		Pfizer						ATC: J01FA10
C-37	1114-503	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	8,28	8,28	1,84	1,84
	1114-503				***2,08***	***2,08***		
C-37 *	7743-602	1 flacon 15 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 15 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	2,6800	2,6800		
C-37 **	7743-602	1 flacon 15 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 15 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	2,2000	2,2000		
ZITROMAX 200 mg/ 5 ml		Pfizer						ATC: J01FA10
C-37	1719-830	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	10,98	10,98	3,69	3,69
	1719-830				***4,18***	***4,18***		
C-37 *	0742-403	1 flacon 37,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 37,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	5,3900	5,3900		
C-37 **	0742-403	1 flacon 37,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 37,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	4,4300	4,4300		
ZITROMAX 250 mg		Pfizer						ATC: J01FA10
C-37	1417-450	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	10,05	10,05	3,07	3,07
	1417-450				***3,47***	***3,47***		
C-37 *	0760-363	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,7467	0,7467		
C-37 **	0760-363	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,6133	0,6133		
C-37 ***	0760-363	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,7561	0,7561	0,5117	0,5117
ZITROMAX 500 mg		Pfizer						ATC: J01FA10
C-37	1417-468	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	10,05	10,05	3,07	3,07
	1417-468				***3,47***	***3,47***		
C-37 *	0760-371	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,4933	1,4933		
C-37 **	0760-371	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,2267	1,2267		
C-37 ***	0760-371	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,5123	1,5123	1,0233	1,0233
ZOCOR 20 mg		ORGANON BELGIUM BV	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: C10AA01
B-41	1391-077	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	14,41	14,41	1,80	3,01
	1391-077				***6,80***	***6,80***		
B-41 *	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1045	0,1045		
B-41 **	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,0858	0,0858		
B-41 ***	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1059	0,1059	0,0214	0,0358
ZOCOR 40 mg		ORGANON BELGIUM BV	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: C10AA01
B-41	1432-855	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	20,95	20,95	3,13	5,22
	1432-855				***11,80***	***11,80***		
B-41 *	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1554	0,1554		
B-41 **	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1277	0,1277		
B-41 ***	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1575	0,1575	0,0319	0,0533

ZOFRAN			SANDOZ					ATC: A04AA01
	0736-033	***10 ampoules 2 mL solution injectable, 2 mg/mL***	***10 ampullen 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL***		***27,34***	***27,34***		
B-200 *	0736-033	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	3,5280	3,5280		
B-200 **	0736-033	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	2,8980	2,8980		
ZOFRAN			SANDOZ					ATC: A04AA01
	0736-041	***8 ampoules 4 mL solution injectable, 2 mg/mL***	***8 ampullen 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL***		***20,83***	***20,83***		
B-200 *	0736-041	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	3,3600	3,3600		
B-200 **	0736-041	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	2,7600	2,7600		
ZOFRAN-ZYDIS 8 mg			SANDOZ					ATC: A04AA01
	0788-067	***10 lyophilisats oraux, 8 mg***	***10 lyophilisaten voor oraal gebruik, 8 mg***		***29,63***	***29,63***		
B-200 *	0788-067	1 lyophilisat oral, 8 mg	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 8 mg	R	3,8240	3,8240		
B-200 **	0788-067	1 lyophilisat oral, 8 mg	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 8 mg	R	3,1410	3,1410		
ZOFSETRON 4 mg/2 ml			SANDOZ					ATC: A04AA01
	0752-147	***5 ampoules 2 ml solution injectable, 2 mg/ml***	***5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***		***13,67***	***13,67***		
B-200 *	0752-147	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	3,5280	3,5280		
B-200 **	0752-147	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	2,8980	2,8980		
ZOFSETRON 8 mg/4 ml			SANDOZ					ATC: A04AA01
	0752-139	***5 ampoules 4 ml solution injectable, 2 mg/ml***	***5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***		***13,02***	***13,02***		
B-200 *	0752-139	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	3,3600	3,3600		
B-200 **	0752-139	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	2,7600	2,7600		
ZOLADEX (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: L02AE03
A-27	2125-300	3,6 mg cylindres pour injection, 3,6 mg	3,6 mg staafjes voor injectie, 3,6 mg		121,80	121,80	0,00	0,00
	2125-300				***101,40***	***101,40***		
A-27 *	0776-450	1 cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie, 3,6 mg		114,5900	114,5900		
A-27 **	0776-450	1 cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie, 3,6 mg		107,4800	107,4800		
ZOLADEX 3,6 mg			ASTRAZENECA					ATC: L02AE03
A-27	0603-159	1 cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie, 3,6 mg		121,80	121,80	0,00	0,00
	0603-159				***101,40***	***101,40***		
A-27 *	0730-739	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 3,6 mg		114,5900	114,5900		
A-27 **	0730-739	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 3,6 mg		107,4800	107,4800		
ZOLADEX LONG ACTING 10,8 mg			ASTRAZENECA					ATC: L02AE03
A-27	1278-480	1 cylindre pour injection, 10,8 mg	1 staafje voor injectie, 10,8 mg		296,69	296,69	0,00	0,00
	1278-480				***261,04***	***261,04***		
A-27 *	0748-129	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 10,8 mg	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 10,8 mg		283,8100	283,8100		

A-27 **	0748-129	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 10,8 mg	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 10,8 mg		276,7000	276,7000		
ZYLORIC			LABORATOIRES S.M.B.					ATC: M04AA01
B-68	0137-810	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	7,79	7,79	0,44	0,73
	0137-810				***1,65***	***1,65***		
B-68 *	0721-571	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,0213	0,0213		
B-68 **	0721-571	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,0175	0,0175		
B-68 ***	0721-571	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,0228	0,0228	0,0044	0,0073
ZYLORIC 300			LABORATOIRES S.M.B.					ATC: M04AA01
B-68	0099-457	30 comprimés, 300 mg	30 tabletten, 300 mg	R	8,60	8,60	0,63	1,04
	0099-457				***2,36***	***2,36***		
B-68	0866-236	90 comprimés, 300 mg	90 tabletten, 300 mg	R	10,37	10,37	0,98	1,64
	0866-236				***3,71***	***3,71***		
B-68 *	0721-589	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,0532	0,0532		
B-68 **	0721-589	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,0437	0,0437		
B-68 ***	0721-589	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,0539	0,0539	0,0109	0,0182
ZYPREXA 10 mg			EUROCEPT					ATC: N05AH03
B-72	2783-389	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	R	44,55	44,55	6,65	11,19
	2783-389				***32,18***	***32,18***		
B-72 *	0749-978	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	0,4206	0,4206		
B-72 **	0749-978	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	0,3481	0,3481		
B-72 ***	0749-978	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	0,3984	0,3984	0,0679	0,1142
ZYPREXA 10 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N05AH03
B-72	2839-488	28 comprimés enrobés, 10 mg	28 omhulde tabletten, 10 mg	R	27,71	27,71	4,30	7,22
	2839-488				***17,48***	***17,48***		
B-72	3109-931	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	R	44,55	44,55	6,65	11,19
	3109-931				***32,18***	***32,18***		
B-72 *	0756-064	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	0,4206	0,4206		
B-72 **	0756-064	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	0,3481	0,3481		
B-72 ***	0756-064	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	0,3984	0,3984	0,0679	0,1142
ZYPREXA 5 mg			EUROCEPT					ATC: N05AH03
B-72	2783-405	98 comprimés enrobés, 5 mg	98 omhulde tabletten, 5 mg	R	37,16	37,16	5,62	9,45
	2783-405				***25,73***	***25,73***		
B-72 *	0749-952	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,3388	0,3388		
B-72 **	0749-952	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,2783	0,2783		
B-72 ***	0749-952	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,3230	0,3230	0,0573	0,0964
ZYPREXA 5 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N05AH03
B-72	2839-470	28 comprimés enrobés, 5 mg	28 omhulde tabletten, 5 mg	R	20,04	20,04	2,95	4,91
	2839-470				***11,11***	***11,11***		
B-72	3109-923	98 comprimés enrobés, 5 mg	98 omhulde tabletten, 5 mg	R	37,16	37,16	5,62	9,45
	3109-923				***25,73***	***25,73***		
B-72 *	0756-072	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,3388	0,3388		
B-72 **	0756-072	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,2783	0,2783		
B-72 ***	0756-072	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,3230	0,3230	0,0573	0,0964
ZYPREXA 7,5 mg			EUROCEPT					ATC: N05AH03
B-72	1302-900	56 comprimés enrobés, 7,5 mg	56 omhulde tabletten, 7,5 mg	R	27,34	27,34	4,25	7,13

	1302-900				***17,16***	***17,16***		
B-72 *	0749-960	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	0,3954	0,3954		
B-72 **	0749-960	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	0,3248	0,3248		
B-72 ***	0749-960	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	0,3897	0,3897	0,0759	0,1273
ZYPREXA 7,5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: N05AH03	
B-72	3901-550	56 comprimés enrobés, 7,5 mg	56 omhulde tabletten, 7,5 mg	R	27,34	27,34	4,25	7,13
	3901-550				***17,16***	***17,16***		
B-72 *	7725-013	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	0,3954	0,3954		
B-72 **	7725-013	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	0,3248	0,3248		
B-72 ***	7725-013	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	0,3897	0,3897	0,0759	0,1273
ZYPREXA VELOTAB 10 mg		EUROCEPT					ATC: N05AH03	
B-72	2789-089	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	R	44,55	44,55	6,65	11,19
	2789-089				***32,18***	***32,18***		
B-72 *	0771-121	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	0,4206	0,4206		
B-72 **	0771-121	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	0,3481	0,3481		
B-72 ***	0771-121	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	0,3984	0,3984	0,0679	0,1142
ZYPREXA VELOTAB 5 mg		EUROCEPT					ATC: N05AH03	
B-72	2789-071	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	R	37,16	37,16	5,62	9,45
	2789-071				***25,73***	***25,73***		
B-72 *	0771-113	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,3388	0,3388		
B-72 **	0771-113	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,2783	0,2783		
B-72 ***	0771-113	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,3230	0,3230	0,0573	0,0964
ZYPREXA VELOTAB 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: N05AH03	
B-72	3270-311	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	R	27,71	27,71	4,30	7,22
	3270-311				***17,48***	***17,48***		
B-72	3270-329	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	R	44,55	44,55	6,65	11,19
	3270-329				***32,18***	***32,18***		
B-72 *	7714-470	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	0,4206	0,4206		
B-72 **	7714-470	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	0,3481	0,3481		
B-72 ***	7714-470	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	0,3984	0,3984	0,0679	0,1142
ZYPREXA VELOTAB 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: N05AH03	
B-72	3270-337	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	R	20,04	20,04	2,95	4,91
	3270-337				***11,11***	***11,11***		
B-72	3270-345	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	R	37,16	37,16	5,62	9,45
	3270-345				***25,73***	***25,73***		
B-72 *	7714-462	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,3388	0,3388		
B-72 **	7714-462	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,2783	0,2783		
B-72 ***	7714-462	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,3230	0,3230	0,0573	0,0964