

III

HOOFDSTUK III Hoofdstuk III-A:

III

CHAPITRE III Chapitre III-A:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

GELOFUSINE 4% ECOBAG		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05AA06				
	0747-337	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 40 g/l / 9 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 40 g/l / 9 g/l		3,03	3,03		
B-189 *	0747-337	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 9 g/L/ 40 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 9 g/L/ 40 g/L		3,9100	3,9100		
B-189 **	0747-337	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 9 g/L/ 40 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 9 g/L/ 40 g/L		3,2100	3,2100		

GLUCOSE 10 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03				
B-182	0803-403	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 100 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 100 g/l	M	6,64	6,64	0,28	0,46
	0803-403				1,05	1,05		
B-182 *	0725-069	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 100 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 100 g/L		1,3600	1,3600		
B-182 **	0725-069	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 100 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 100 g/L		1,1100	1,1100		

GLUCOSE 10 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03				
B-182	0804-500	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 100 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 100 g/l	M	6,90	6,90	0,34	0,57
	0804-500				1,29	1,29		
B-182 *	0725-077	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 100 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 100 g/L		1,6600	1,6600		
B-182 **	0725-077	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 100 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 100 g/L		1,3700	1,3700		

GLUCOSE 20 % B. BRAUN		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03				
B-182	0817-387	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 200 g/l	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 200 g/l	M	7,06	7,06	0,38	0,63
	0817-387				1,43	1,43		
B-182 *	0722-819	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 200 g/L	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 200 g/L		1,8500	1,8500		
B-182 **	0722-819	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 200 g/L	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 200 g/L		1,5200	1,5200		

GLUCOSE 20 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03				
B-182	0803-411	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 200 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 200 g/l	M	6,90	6,90	0,34	0,57
	0803-411				1,29	1,29		

B-182 *	0725-085	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 200 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 200 g/L		1,6600	1,6600		
B-182 **	0725-085	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 200 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 200 g/L		1,3700	1,3700		

GLUCOSE 30 % B. BRAUN		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03				
B-182	0018-382	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 300 g/l	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 300 g/l	M	7,36	7,36	0,45	0,75
	0018-382				1,69	1,69		
B-182 *	0729-459	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 300 g/L	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 300 g/L		2,1800	2,1800		
B-182 **	0729-459	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 300 g/L	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 300 g/L		1,7900	1,7900		

GLUCOSE 30 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03				
B-182	0803-429	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 300 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 300 g/l	M	7,18	7,18	0,41	0,68
	0803-429				1,53	1,53		
B-182 *	0725-093	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 300 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 300 g/L		1,9700	1,9700		
B-182 **	0725-093	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 300 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 300 g/L		1,6200	1,6200		

GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03				
B-182	0804-484	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 50 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	M	6,64	6,64	0,28	0,46
	0804-484				1,05	1,05		
B-182 *	0725-044	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 50 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 50 g/L		1,3600	1,3600		
B-182 **	0725-044	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 50 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 50 g/L		1,1100	1,1100		

GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03				
B-182	0824-367	1 poche 250 ml solution pour perfusion, 50 g/l	1 zak 250 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	M	6,48	6,48	0,24	0,40
	0824-367				0,91	0,91		
B-182 *	0725-036	1 poche 250 mL solution pour perfusion, 50 g/L	1 zak 250 mL oplossing voor infusie, 50 g/L		1,1700	1,1700		
B-182 **	0725-036	1 poche 250 mL solution pour perfusion, 50 g/L	1 zak 250 mL oplossing voor infusie, 50 g/L		0,9600	0,9600		

GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03				
B-182	0804-492	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 50 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	M	6,88	6,88	0,34	0,56
	0804-492				1,27	1,27		
B-182 *	0725-051	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 50 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 50 g/L		1,6400	1,6400		
B-182 **	0725-051	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 50 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 50 g/L		1,3500	1,3500		

GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03				
B-182	1414-374	1 poche 50 ml solution pour perfusion, 50 g/l	1 zak 50 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	M	6,37	6,37	0,22	0,36
	1414-374				0,82	0,82		
B-182 *	0748-947	1 poche 50 mL solution pour perfusion, 50 g/L	1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 50 g/L		1,0600	1,0600		

B-182 **	0748-947	1 poche 50 mL solution pour perfusion, 50 g/L	1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 50 g/L		0,8700	0,8700		
----------	----------	---	--	--	--------	--------	--	--

GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03					
B-182	1414-382	1 poche 100 ml solution pour perfusion, 50 g/l	1 zak 100 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	M	6,55	6,55	0,26	0,43	
	1414-382				0,98	0,98			
B-182 *	0748-954	1 poche 100 mL solution pour perfusion, 50 g/L	1 zak 100 mL oplossing voor infusie, 50 g/L		1,2600	1,2600			
B-182 **	0748-954	1 poche 100 mL solution pour perfusion, 50 g/L	1 zak 100 mL oplossing voor infusie, 50 g/L		1,0400	1,0400			

GLUCOSE 50 % B. BRAUN		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03					
B-182	0817-395	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 g/l	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 g/l	M	9,70	9,70	0,95	1,58	
	0817-395				3,57	3,57			
B-182 *	0722-827	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 g/L	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 g/L		4,6100	4,6100			
B-182 **	0722-827	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 g/L	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 g/L		3,7800	3,7800			

GLUCOSE 5 % + NAACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB02					
B-182	0804-526	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 9 g/l / 50 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 9 g/l / 50 g/l	M	7,00	7,00	0,36	0,61	
	0804-526				1,37	1,37			
B-182 *	0725-127	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 50 g/L/ 9 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 50 g/L/ 9 g/L		1,7700	1,7700			
B-182 **	0725-127	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 50 g/L/ 9 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 50 g/L/ 9 g/L		1,4500	1,4500			

GLUCOSE 5 % + NAACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB02					
B-182	0804-518	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 50 g/l / 9 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 50 g/l / 9 g/l	M	6,72	6,72	0,30	0,50	
	0804-518				1,13	1,13			
B-182 *	0725-119	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 50 g/L/ 9 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 50 g/L/ 9 g/L		1,4600	1,4600			
B-182 **	0725-119	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 50 g/L/ 9 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 50 g/L/ 9 g/L		1,2000	1,2000			

HARTMANN B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01					
B-183	0198-143	1 poche 1000 ml solution pour perfusion	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie	M	7,28	7,28	0,43	0,72	
	0198-143				1,62	1,62			
B-183 *	0725-200	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,12 g/L/ 0,4 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,12 g/L/ 0,4 g/L		2,0900	2,0900			
B-183 **	0725-200	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,12 g/L/ 0,4 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,12 g/L/ 0,4 g/L		1,7200	1,7200			

HARTMANN B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01					
B-183	0135-798	1 poche 500 ml solution pour perfusion	1 zak 500 ml oplossing voor infusie	M	7,02	7,02	0,37	0,61	
	0135-798				1,39	1,39			

B-183 *	0725-192	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,12 g/L/ 0,4 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,12 g/L/ 0,4 g/L		1,7900	1,7900		
B-183 **	0725-192	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,12 g/L/ 0,4 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,12 g/L/ 0,4 g/L		1,4700	1,4700		

ISOGELO		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05AA06				
	7705-882	20 poches 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	20 zakken 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml		60,51	60,51		
B-189 *	7705-882	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 500 mL	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL		3,5625	3,5625		
B-189 **	7705-882	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 500 mL	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL		3,2070	3,2070		

NACL 0,9 % B. BRAUN		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01				
B-181	0098-491	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 9 g/l	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	M	6,43	6,43	0,23	0,39
	0098-491				0,88	0,88		
B-181 *	0731-174	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 9 g/L	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 9 g/L		1,1400	1,1400		
B-181 **	0731-174	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 9 g/L	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 9 g/L		0,9300	0,9300		

NACL 0,9 % B. BRAUN		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01				
B-181	0817-577	1 flacon injectable 250 ml solution pour perfusion, 9 g/l	1 injectieflacon 250 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	M	6,49	6,49	0,24	0,41
	0817-577				0,92	0,92		
B-181 *	0722-702	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 9 g/L	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 9 g/L		1,1900	1,1900		
B-181 **	0722-702	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 9 g/L	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 9 g/L		0,9800	0,9800		

NACL 0,9 % B. BRAUN ECOBAG		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01				
B-181	0804-476	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 9 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	M	6,97	6,97	0,36	0,60
	0804-476				1,35	1,35		
B-181 *	0722-728	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion, 9 g/L	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor infusie, 9 g/L		1,7400	1,7400		
B-181 **	0722-728	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion, 9 g/L	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor infusie, 9 g/L		1,4300	1,4300		

NACL 0,9 % B. BRAUN ECOBAG		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01				
B-181	0804-468	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 9 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	M	6,68	6,68	0,29	0,48
	0804-468				1,09	1,09		
B-181 *	0722-710	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 9 g/L	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 9 g/L		1,4100	1,4100		
B-181 **	0722-710	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 9 g/L	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 9 g/L		1,1600	1,1600		

NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01				
B-181	1524-362	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 9 g/L	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	M	6,34	6,34	0,21	0,35
	1524-362				0,79	0,79		
B-181 *	0762-252	1 poche 50 mL solution pour perfusion, 9 g/L	1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 9 g/L		1,0200	1,0200		

B-181 **	0762-252	1 poche 50 mL solution pour perfusion, 9 g/L	1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 9 g/L		0,8400	0,8400		
----------	----------	--	---	--	--------	--------	--	--

NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01					
B-181	0804-542	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion, 9 g/L	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	M	6,82	6,82	0,32	0,53	
	0804-542				1,21	1,21			
B-181 *	0725-028	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 9 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 9 g/L		1,5600	1,5600			
B-181 **	0725-028	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 9 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 9 g/L		1,2800	1,2800			

NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01					
B-181	0804-534	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 9 g/L	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	M	6,54	6,54	0,26	0,43	
	0804-534				0,97	0,97			
B-181 *	0725-010	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 9 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 9 g/L		1,2500	1,2500			
B-181 **	0725-010	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 9 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 9 g/L		1,0300	1,0300			

NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01					
B-181	0100-016	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 9 g/L	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	M	6,43	6,43	0,23	0,39	
	0100-016				0,88	0,88			
B-181 *	0731-190	1 poche 100 mL solution pour perfusion, 9 g/L	1 zak 100 mL oplossing voor infusie, 9 g/L		1,1400	1,1400			
B-181 **	0731-190	1 poche 100 mL solution pour perfusion, 9 g/L	1 zak 100 mL oplossing voor infusie, 9 g/L		0,9300	0,9300			

NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01					
B-181	0100-164	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 9 g/L	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	M	6,49	6,49	0,24	0,41	
	0100-164				0,92	0,92			
B-181 *	0731-208	1 poche 250 mL solution pour perfusion, 9 g/L	1 zak 250 mL oplossing voor infusie, 9 g/L		1,1900	1,1900			
B-181 **	0731-208	1 poche 250 mL solution pour perfusion, 9 g/L	1 zak 250 mL oplossing voor infusie, 9 g/L		0,9800	0,9800			

NATRIUMBICARBONAAT B. BRAUN 8,4 %		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05XA02					
	0730-119	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 84 g/l	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 84 g/l		3,62	3,62			
B-186 *	0730-119	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 84 g/L	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 84 g/L		4,6700	4,6700			
B-186 **	0730-119	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 84 g/L	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 84 g/L		3,8400	3,8400			

NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 56 g/L Amino + 144 g/L G		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA10					
B-184	4165-437	5 poches à trois compartiments 625 mL émulsion pour perfusion, 625 mL	5 driekamerzakken 625 mL emulsie voor infusie, 625 mL	M	143,77	143,77	8,00	12,10	
	4165-437				122,04	122,04			
B-184 *	7726-706	1 poche à trois compartiments 625 mL émulsion pour perfusion, 625 mL	1 driekamerzak 625 mL emulsie voor infusie, 625 mL		27,2940	27,2940			

B-184 **	7726-706	1 poche à trois compartiments 625 mL émulsion pour perfusion, 625 mL	1 driekamerzak 625 mL emulsie voor infusie, 625 mL		25,8720	25,8720		
----------	----------	--	---	--	---------	---------	--	--

NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 56 g/L Amino + 144 B. BRAUN MEDICAL				ATC: B05BA10				
g/L G								
B-184	4165-445	5 poches à trois compartiments 1250 mL émulsion pour perfusion, 1250 mL	5 driekamerzakken 1250 mL emulsie voor infusie, 1250 mL	M	197,30	197,30	8,00	12,10
	4165-445				170,93	170,93		
B-184 *	7726-714	1 poche à trois compartiments 1250 mL émulsion pour perfusion, 1250 mL	1 driekamerzak 1250 mL emulsie voor infusie, 1250 mL		37,6600	37,6600		
B-184 **	7726-714	1 poche à trois compartiments 1250 mL émulsion pour perfusion, 1250 mL	1 driekamerzak 1250 mL emulsie voor infusie, 1250 mL		36,2380	36,2380		

NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 56 g/l Amino + 144 B. BRAUN MEDICAL				ATC: B05BA10				
g/l G								
B-184	4165-452	5 poches à trois compartiments 1875 mL émulsion pour perfusion, 1875 mL	5 driekamerzakken 1875 mL emulsie voor infusie, 1875 mL	M	210,24	210,24	8,00	12,10
	4165-452				182,75	182,75		
B-184 *	7726-722	1 poche à trois compartiments 1875 mL émulsion pour perfusion, 1875 mL	1 driekamerzak 1875 mL emulsie voor infusie, 1875 mL		40,1660	40,1660		
B-184 **	7726-722	1 poche à trois compartiments 1875 mL émulsion pour perfusion, 1875 mL	1 driekamerzak 1875 mL emulsie voor infusie, 1875 mL		38,7440	38,7440		

STEROFUNDIN B ECOFLAC PLUS B. BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB02				
B-183	0888-917	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	M	8,52	8,52	0,71	1,18
	0888-917				2,67	2,67		
B-183 *	0727-206	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL		3,4500	3,4500		
B-183 **	0727-206	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL		2,8300	2,8300		

STEROFUNDIN B ECOFLAC PLUS B. BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB02				
B-183	0888-909	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	M	7,94	7,94	0,58	0,97
	0888-909				2,20	2,20		
B-183 *	0727-198	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 500 mL	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL		2,8400	2,8400		
B-183 **	0727-198	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 500 mL	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL		2,3300	2,3300		

STEROFUNDIN ISO (Ecobag) B. BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB01				
	0787-036	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml		2,24	2,24		
B-183 *	0787-036	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL		2,8900	2,8900		
B-183 **	0787-036	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL		2,3700	2,3700		

STEROFUNDIN ISO (Ecobag) B. BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB01			
---	--	--	--	--------------	--	--	--

	0787-010	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 500 ml	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 500 ml		1,91	1,91		
B-183 *	0787-010	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL		2,4600	2,4600		
B-183 **	0787-010	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL		2,0200	2,0200		

STEROFUNDIN ISO (Ecoflac Plus)		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01				
	0787-044	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml		2,24	2,24		
B-183 *	0787-044	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL		2,8900	2,8900		
B-183 **	0787-044	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL		2,3700	2,3700		

STEROFUNDIN ISO (Ecoflac Plus)		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01				
	0787-028	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 500 ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 500 ml		1,91	1,91		
B-183 *	0787-028	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL		2,4600	2,4600		
B-183 **	0787-028	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL		2,0200	2,0200		

WATER VOOR INSPUITINGEN B. BRAUN		B. BRAUN MEDICAL		ATC: V07AB				
B-181	0813-055	1 flacon injectable 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	1 injectieflacon 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	M	7,07	7,07	0,38	0,64
	0813-055				1,44	1,44		
B-181 *	0722-686	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL		1,8600	1,8600		
B-181 **	0722-686	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL		1,5300	1,5300		

WATER VOOR INSPUITINGEN B. BRAUN		B. BRAUN MEDICAL		ATC: V07AB				
B-181	0813-048	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	M	6,75	6,75	0,31	0,51
	0813-048				1,16	1,16		
B-181 *	0722-678	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 mL	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL		1,5000	1,5000		
B-181 **	0722-678	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 mL	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL		1,2300	1,2300		

WATER VOOR INSPUITINGEN B. BRAUN		B. BRAUN MEDICAL		ATC: V07AB				
B-181	0813-030	1 flacon injectable 250 ml solution pour perfusion, 250 ml	1 injectieflacon 250 ml oplossing voor infusie, 250 ml	M	6,55	6,55	0,26	0,43
	0813-030				0,98	0,98		
B-181 *	0722-660	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 250 mL	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 250 mL		1,2600	1,2600		
B-181 **	0722-660	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 250 mL	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 250 mL		1,0400	1,0400		

WATER VOOR INSPUITINGEN B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL		ATC: V07AB			
---	--	------------------	--	------------	--	--	--

B-181	0135-780	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	M	6,90	6,90	0,34	0,57
	0135-780				1,29	1,29		
B-181 *	0724-971	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL		1,6600	1,6600		
B-181 **	0724-971	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL		1,3700	1,3700		

CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO BAXTER				ATC: B05BB01				
B-181	1082-536	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	M	6,84	6,84	0,33	0,54
	1082-536				1,23	1,23		
B-181 *	0740-936	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L		1,5900	1,5900		
B-181 **	0740-936	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L		1,3000	1,3000		

CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO BAXTER				ATC: B05BB01				
B-181	0397-364	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	M	7,61	7,61	0,51	0,84
	0397-364				1,91	1,91		
B-181 *	0741-033	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L		2,4600	2,4600		
B-181 **	0741-033	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L		2,0200	2,0200		

CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO BAXTER				ATC: B05BB01				
B-181	1082-569	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	M	6,93	6,93	0,35	0,58
	1082-569				1,32	1,32		
B-181 *	0740-944	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L		1,7000	1,7000		
B-181 **	0740-944	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L		1,4000	1,4000		

CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO BAXTER				ATC: B05BB01				
B-181	0397-356	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	M	7,07	7,07	0,38	0,64
	0397-356				1,44	1,44		
B-181 *	0740-951	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L		1,8600	1,8600		
B-181 **	0740-951	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L		1,5300	1,5300		

CLINIMIX N14G30E BAXTER				ATC: B05BA10				
B-184	2125-144	1 poche (tubulure PVC) 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	1 zak (PVC poort) 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml	M	23,87	23,87	3,84	6,46
	2125-144				14,65	14,65		
B-184 *	0776-575	1 poche (tubulure PVC) 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL	1 zak (PVC poort) 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL		18,9100	18,9100		
B-184 **	0776-575	1 poche (tubulure PVC) 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL	1 zak (PVC poort) 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL		15,5300	15,5300		

CLINIMIX N14G30E BAXTER				ATC: B05BA10				
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--

B-184	1328-285	1 poche 2000 ml solution pour perfusion, 2000 ml	1 zak 2000 ml oplossing voor infusie, 2000 ml	M	27,81	27,81	4,39	7,38
	1328-285				18,09	18,09		
B-184 *	0746-206	1 poche 2000 mL solution pour perfusion, 2000 mL	1 zak 2000 mL oplossing voor infusie, 2000 mL		23,3500	23,3500		
B-184 **	0746-206	1 poche 2000 mL solution pour perfusion, 2000 mL	1 zak 2000 mL oplossing voor infusie, 2000 mL		19,1800	19,1800		

CLINIMIX N14G30E		BAXTER		ATC: B05BA10				
	0776-617	1 poche (tubulure non-PVC) 2000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 ml	1 zak (non-PVC poort) 2000 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 2000 ml		18,09	18,09		
B-184 *	0776-617	1 poche (tubulure non-PVC) 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mL	1 zak (non-PVC poort) 2000 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 2000 mL		23,3500	23,3500		
B-184 **	0776-617	1 poche (tubulure non-PVC) 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mL	1 zak (non-PVC poort) 2000 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 2000 mL		19,1800	19,1800		

CLINIMIX N14G30E		BAXTER		ATC: B05BA10				
	0776-583	1 poche (tubulure non-PVC) 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	1 zak (non-PVC poort) 1000 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 1000 ml		14,65	14,65		
B-184 *	0776-583	1 poche (tubulure non-PVC) 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL	1 zak (non-PVC poort) 1000 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 1000 mL		18,9100	18,9100		
B-184 **	0776-583	1 poche (tubulure non-PVC) 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL	1 zak (non-PVC poort) 1000 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 1000 mL		15,5300	15,5300		

CLINIMIX N17G35E		BAXTER		ATC: B05BA10				
	0776-682	1 poche (tubulure non-PVC) 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	1 zak (non-PVC poort) 1000 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 1000 ml		17,80	17,80		
B-184 *	0776-682	1 poche (tubulure non-PVC) 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL	1 zak (non-PVC poort) 1000 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 1000 mL		22,9700	22,9700		
B-184 **	0776-682	1 poche (tubulure non-PVC) 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL	1 zak (non-PVC poort) 1000 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 1000 mL		18,8700	18,8700		

CLINIMIX N17G35E		BAXTER		ATC: B05BA10				
	0776-708	1 poche (tubulure non-PVC) 1500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 ml	1 zak (non-PVC poort) 1500 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 1500 ml		22,10	22,10		
B-184 *	0776-708	1 poche (tubulure non-PVC) 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL	1 zak (non-PVC poort) 1500 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 1500 mL		28,5200	28,5200		
B-184 **	0776-708	1 poche (tubulure non-PVC) 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL	1 zak (non-PVC poort) 1500 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 1500 mL		23,4300	23,4300		

CLINIMIX N17G35E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2125-250	1 poche (tubulure PVC) 1500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 ml	1 zak (PVC poort) 1500 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 1500 ml	M	32,41	32,41	5,04	8,47
	2125-250				22,10	22,10		
B-184 *	0776-690	1 poche (tubulure PVC) 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL	1 zak (PVC poort) 1500 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 1500 mL		28,5200	28,5200		

B-184 **	0776-690	1 poche (tubulure PVC) 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL	1 zak (PVC poort) 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL		23,4300	23,4300		
----------	----------	---	--	--	---------	---------	--	--

CLINIMIX N9G15E		BAXTER		ATC: B05BA10				
	0776-476	1 poche (tubulure PVC) 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	1 zak (PVC poort) 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml		13,45	13,45		
B-184 *	0776-476	1 poche (tubulure PVC) 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL	1 zak (PVC poort) 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL		17,3600	17,3600		
B-184 **	0776-476	1 poche (tubulure PVC) 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL	1 zak (PVC poort) 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL		14,2600	14,2600		

CLINIMIX N9G15E		BAXTER		ATC: B05BA10				
	0776-484	1 poche (tubulure non-PVC) 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	1 zak (non-PVC poort) 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml		13,45	13,45		
B-184 *	0776-484	1 poche (tubulure non-PVC) 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL	1 zak (non-PVC poort) 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL		17,3600	17,3600		
B-184 **	0776-484	1 poche (tubulure non-PVC) 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL	1 zak (non-PVC poort) 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL		14,2600	14,2600		

CLINIMIX N9G15E		BAXTER		ATC: B05BA10				
	0776-492	1 poche (tubulure PVC) 1500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 ml	1 zak (PVC poort) 1500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 ml		14,94	14,94		
B-184 *	0776-492	1 poche (tubulure PVC) 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL	1 zak (PVC poort) 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL		19,2800	19,2800		
B-184 **	0776-492	1 poche (tubulure PVC) 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL	1 zak (PVC poort) 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL		15,8400	15,8400		

CLINIMIX N9G15E		BAXTER		ATC: B05BA10				
	0776-500	1 poche (tubulure non-PVC) 1500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 ml	1 zak (non-PVC poort) 1500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 ml		14,94	14,94		
B-184 *	0776-500	1 poche (tubulure non-PVC) 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL	1 zak (non-PVC poort) 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL		19,2800	19,2800		
B-184 **	0776-500	1 poche (tubulure non-PVC) 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL	1 zak (non-PVC poort) 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL		15,8400	15,8400		

CLINOLEIC 20 %		BAXTER		ATC: B05BA02				
	0760-827	1 poche 100 ml émulsion pour perfusion, 40 g/l / 160 g/l	1 zak 100 ml emulsie voor infusie, 40 g/l / 160 g/l		8,14	8,14		
B-185 *	0760-827	1 poche 100 mL émulsion pour perfusion, 40 g/L/ 160 g/L	1 zak 100 mL emulsie voor infusie, 40 g/L/ 160 g/L		10,5000	10,5000		
B-185 **	0760-827	1 poche 100 mL émulsion pour perfusion, 40 g/L/ 160 g/L	1 zak 100 mL emulsie voor infusie, 40 g/L/ 160 g/L		8,6300	8,6300		

CLINOLEIC 20 %		BAXTER		ATC: B05BA02				
	0760-835	1 poche 250 ml émulsion pour perfusion, 160 g/l / 40 g/l	1 zak 250 ml emulsie voor infusie, 160 g/l / 40 g/l		11,16	11,16		
B-185 *	0760-835	1 poche 250 mL émulsion pour perfusion, 40 g/L/ 160 g/L	1 zak 250 mL emulsie voor infusie, 40 g/L/ 160 g/L		14,4000	14,4000		

B-185 **	0760-835	1 poche 250 mL émulsion pour perfusion, 40 g/L/ 160 g/L	1 zak 250 mL emulsie voor infusie, 40 g/L/ 160 g/L		11,8300	11,8300		
----------	----------	---	--	--	---------	---------	--	--

EAU POUR INJECTIONS VIAFLO			BAXTER		ATC: V07AB			
B-181	2251-742	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 500 ml	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 500 ml	M	6,99	6,99	0,36	0,60
	2251-742				1,36	1,36		
B-181 *	0780-593	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL		1,7600	1,7600		
B-181 **	0780-593	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL		1,4400	1,4400		

EAU POUR INJECTIONS VIAFLO			BAXTER		ATC: V07AB			
B-181	2251-759	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml	M	7,36	7,36	0,45	0,75
	2251-759				1,69	1,69		
B-181 *	0780-601	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL		2,1800	2,1800		
B-181 **	0780-601	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL		1,7900	1,7900		

GLUCION 10 %			BAXTER		ATC: B05BB02			
B-182	0065-607	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	M	8,78	8,78	0,76	1,26
	0065-607				2,86	2,86		
B-182 *	0728-865	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 500 mL	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL		3,6900	3,6900		
B-182 **	0728-865	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 500 mL	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL		3,0300	3,0300		

GLUCION 10 %			BAXTER		ATC: B05BB02			
B-182	0065-755	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	M	9,40	9,40	0,89	1,48
	0065-755				3,35	3,35		
B-182 *	0728-873	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL		4,3200	4,3200		
B-182 **	0728-873	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL		3,5500	3,5500		

GLUCION 5 %			BAXTER		ATC: B05BB02			
B-182	2098-747	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	M	9,28	9,28	0,86	1,44
	2098-747				3,25	3,25		
B-182 *	0775-460	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL		4,1900	4,1900		
B-182 **	0775-460	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL		3,4500	3,4500		

GLUCION 5 %			BAXTER		ATC: B05BB02			
B-182	2098-739	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	M	8,65	8,65	0,73	1,22
	2098-739				2,77	2,77		

B-182 *	0775-452	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 500 mL	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL		3,5700	3,5700		
B-182 **	0775-452	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 500 mL	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL		2,9400	2,9400		

GLUCOSE 10 % VIAFLO		BAXTER		ATC: B05BA03				
B-182	1082-676	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/l	M	7,02	7,02	0,37	0,61
	1082-676				1,39	1,39		
B-182 *	0741-017	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L		1,7900	1,7900		
B-182 **	0741-017	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L		1,4700	1,4700		

GLUCOSE 10 % VIAFLO		BAXTER		ATC: B05BA03				
B-182	1082-684	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/l	M	7,40	7,40	0,46	0,76
	1082-684				1,73	1,73		
B-182 *	0741-124	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L		2,2300	2,2300		
B-182 **	0741-124	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L		1,8300	1,8300		

GLUCOSE 10% VIAFLO		BAXTER		ATC: B05BA03				
	7703-010	30 poches 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 %	30 zakken 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 %		37,50	37,50		
B-182 *	7703-010	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 g/L	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 g/L		1,5620	1,5620		
B-182 **	7703-010	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 g/L	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 g/L		1,3250	1,3250		

GLUCOSE 20 %		BAXTER		ATC: B05BA03				
B-182	0023-432	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 200 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 200 g/l	M	7,38	7,38	0,45	0,76
	0023-432				1,71	1,71		
B-182 *	0724-625	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 200 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 200 g/L		2,2100	2,2100		
B-182 **	0724-625	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 200 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 200 g/L		1,8100	1,8100		

GLUCOSE 30 %		BAXTER		ATC: B05BA03				
B-182	0023-895	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 300 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 300 g/l	M	7,76	7,76	0,54	0,90
	0023-895				2,04	2,04		
B-182 *	0724-633	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 300 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 300 g/L		2,6300	2,6300		
B-182 **	0724-633	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 300 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 300 g/L		2,1600	2,1600		

GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO		BAXTER		ATC: B05BA03				
B-182	1082-635	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	M	7,12	7,12	0,39	0,65
	1082-635				1,48	1,48		
B-182 *	0740-985	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L		1,9100	1,9100		

B-182 **	0740-985	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L		1,5700	1,5700		
----------	----------	--	--	--	--------	--------	--	--

GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO		BAXTER		ATC: B05BA03					
B-182	1082-650	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	M	7,62	7,62	0,51	0,85	
	1082-650				1,92	1,92			
B-182 *	0741-009	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L		2,4800	2,4800			
B-182 **	0741-009	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L		2,0400	2,0400			

GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO		BAXTER		ATC: B05BA03					
B-182	1082-643	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	M	7,35	7,35	0,45	0,74	
	1082-643				1,68	1,68			
B-182 *	0740-993	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L		2,1700	2,1700			
B-182 **	0740-993	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L		1,7800	1,7800			

GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO		BAXTER		ATC: B05BA03					
B-182	1082-601	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	M	7,00	7,00	0,36	0,61	
	1082-601				1,37	1,37			
B-182 *	0740-977	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L		1,7700	1,7700			
B-182 **	0740-977	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L		1,4500	1,4500			

GLUCOSE 5% VIAFLO		BAXTER		ATC: B05BA03					
B-182	1741-701	1 poche 50 ml solution pour perfusion, 50 g/l	1 zak 50 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	M	6,57	6,57	0,27	0,44	
	1741-701				1,00	1,00			
B-182 *	0771-592	1 poche 50 mL solution pour perfusion, 50 g/L	1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 50 g/L		1,2900	1,2900			
B-182 **	0771-592	1 poche 50 mL solution pour perfusion, 50 g/L	1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 50 g/L		1,0600	1,0600			

GLUCOSE 50 %		BAXTER		ATC: B05BA03					
B-182	0891-226	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 500 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 500 g/l	M	10,67	10,67	1,15	1,91	
	0891-226				4,33	4,33			
B-182 *	0724-641	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 g/L		5,5900	5,5900			
B-182 **	0724-641	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 g/L		4,5900	4,5900			

GLUCOSE 5 % + CHLORURE DE SODIUM 0,45%		BAXTER		ATC: B05BB02					
	0724-666	10 poches 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 45 g/L/ 50 g/L	10 zakken 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 45 g/L/ 50 g/L		20,30	20,30			
B-182 *	0724-666	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 45 g/L/ 50 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 45 g/L/ 50 g/L		2,6200	2,6200			

B-182 **	0724-666	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 45 g/L/ 50 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 45 g/L/ 50 g/L		2,1520	2,1520		
----------	----------	---	---	--	--------	--------	--	--

GLUCOSE 5 % + NACL 0,3 % + KCL 0,3 %				BAXTER	ATC: B05BB02			
B-182	2098-770	1 poche 1000 ml solution pour perfusion	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie	M	9,28	9,28	0,86	1,44
	2098-770				3,25	3,25		
B-182 *	0775-429	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 50 g/L/ 3 g/L/ 3 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 50 g/L/ 3 g/L/ 3 g/L		4,1900	4,1900		
B-182 **	0775-429	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 50 g/L/ 3 g/L/ 3 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 50 g/L/ 3 g/L/ 3 g/L		3,4500	3,4500		

HARTMANN VIAFLO				BAXTER	ATC: B05BB01			
B-183	1082-775	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	7,57	7,57	0,50	0,83
	1082-775				1,88	1,88		
B-183 *	0741-082	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,27 g/L/ 3,25 g/L/ 6 g/L/ 0,4 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,27 g/L/ 3,25 g/L/ 6 g/L/ 0,4 g/L		2,4300	2,4300		
B-183 **	0741-082	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,27 g/L/ 3,25 g/L/ 6 g/L/ 0,4 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,27 g/L/ 3,25 g/L/ 6 g/L/ 0,4 g/L		1,9900	1,9900		

HARTMANN VIAFLO				BAXTER	ATC: B05BB01			
B-183	1082-783	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	7,90	7,90	0,57	0,95
	1082-783				2,16	2,16		
B-183 *	0741-090	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,27 g/L/ 3,25 g/L/ 6 g/L/ 0,4 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,27 g/L/ 3,25 g/L/ 6 g/L/ 0,4 g/L		2,7900	2,7900		
B-183 **	0741-090	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,27 g/L/ 3,25 g/L/ 6 g/L/ 0,4 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,27 g/L/ 3,25 g/L/ 6 g/L/ 0,4 g/L		2,2900	2,2900		

HARTMANN + GLUCOSE 5% w/v Viaflo				BAXTER	ATC: B05BB02			
B-182	2282-531	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	7,91	7,91	0,58	0,96
	2282-531				2,17	2,17		
B-182 *	0781-567	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,2 g/L/ 0,4 g/L/ 50 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,2 g/L/ 0,4 g/L/ 50 g/L		2,8000	2,8000		
B-182 **	0781-567	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,2 g/L/ 0,4 g/L/ 50 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,2 g/L/ 0,4 g/L/ 50 g/L		2,3000	2,3000		

HARTMANN + GLUCOSE 5% w/v Viaflo				BAXTER	ATC: B05BB02			
B-182	2282-549	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	8,47	8,47	0,70	1,16
	2282-549				2,63	2,63		
B-182 *	0781-575	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,2 g/L/ 0,4 g/L/ 50 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,2 g/L/ 0,4 g/L/ 50 g/L		3,3900	3,3900		
B-182 **	0781-575	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,2 g/L/ 0,4 g/L/ 50 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,2 g/L/ 0,4 g/L/ 50 g/L		2,7900	2,7900		

HYPOTONAX 48				BAXTER	ATC: B05BB02			
--------------	--	--	--	--------	--------------	--	--	--

B-183	0015-057	1 poche 250 ml solution pour perfusion, 250 ml	1 zak 250 ml oplossing voor infusie, 250 ml	M	9,23	9,23	0,85	1,42
	0015-057				3,22	3,22		
B-183 *	0727-842	1 poche 250 mL solution pour perfusion, 250 mL	1 zak 250 mL oplossing voor infusie, 250 mL		4,1600	4,1600		
B-183 **	0727-842	1 poche 250 mL solution pour perfusion, 250 mL	1 zak 250 mL oplossing voor infusie, 250 mL		3,4100	3,4100		

KCL 0,15% w/v + GLUCOSE 5% w/v Viaflo		BAXTER		ATC: B05BB02				
B-182	2308-419	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/l / 1,5 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 50 g/l / 1,5 g/l	M/R	7,85	7,85	0,56	0,94
	2308-419				2,13	2,13		
B-182 *	0782-383	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %/ 0,15 %	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 5 %/ 0,15 %	R	2,7500	2,7500		
B-182 **	0782-383	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %/ 0,15 %	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 5 %/ 0,15 %	R	2,2600	2,2600		

MANNITOL 15% BAXTER (Viaflo)		BAXTER		ATC: B05BC01				
	7700-362	20 poches 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 15 %	20 zakken 500 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 15 %		86,60	86,60		
B-182 *	7700-362	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 15 %	1 zak 500 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 15 %		4,9455	4,9455		
B-182 **	7700-362	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 15 %	1 zak 500 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 15 %		4,5900	4,5900		

NACL 0,9 % VIAFLO		BAXTER		ATC: B05BB01				
B-181	1741-719	1 poche 50 ml solution pour perfusion, 9 g/l	1 zak 50 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	M	6,54	6,54	0,26	0,43
	1741-719				0,97	0,97		
B-181 *	0771-600	1 poche 50 mL solution pour perfusion, 9 g/L	1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 9 g/L		1,2500	1,2500		
B-181 **	0771-600	1 poche 50 mL solution pour perfusion, 9 g/L	1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 9 g/L		1,0300	1,0300		

NACL 0,3 % w/v + GLUCOSE 3,3 % w/v Viaflo		BAXTER		ATC: B05BB02				
B-182	2308-401	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 33 g/l / 3 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 33 g/l / 3 g/l	M	7,14	7,14	0,40	0,66
	2308-401				1,50	1,50		
B-182 *	0782-375	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 33 g/L/ 3 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 33 g/L/ 3 g/L		1,9400	1,9400		
B-182 **	0782-375	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 33 g/L/ 3 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 33 g/L/ 3 g/L		1,5900	1,5900		

NACL 0,9 % w/v + GLUCOSE 5% w/v Viaflo		BAXTER		ATC: B05BB02				
B-182	2282-523	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l / 9 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 55 g/l / 9 g/l	M	7,70	7,70	0,53	0,88
	2282-523				1,99	1,99		
B-182 *	0781-559	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L/ 9 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 55 g/L/ 9 g/L		2,5700	2,5700		

B-182 **	0781-559	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L/ 9 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L/ 9 g/L		2,1100	2,1100		
----------	----------	--	--	--	--------	--------	--	--

NACL 0,9 % w/v + GLUCOSE 5% w/v Viaflo				BAXTER		ATC: B05BB02			
B-182	2282-515	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5,5 g/l / 9 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5,5 g/l / 9 g/l	M	7,29	7,29	0,43	0,72	
	2282-515				1,63	1,63			
B-182 *	0781-542	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L/ 9 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L/ 9 g/L		2,1000	2,1000			
B-182 **	0781-542	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L/ 9 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L/ 9 g/L		1,7300	1,7300			

NATRIUMBICARBONAAT VIAFLO 1,4 %				BAXTER		ATC: B05XA02			
	7703-333	20 poches 500 ml solution pour perfusion, 7 g	20 zakken 500 ml oplossing voor infusie, 7 g		44,40	44,40			
B-182 *	7703-333	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 14 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 14 g/L		2,7085	2,7085			
B-182 **	7703-333	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 14 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 14 g/L		2,3530	2,3530			

NUMETZAH G13% E 300 ml				BAXTER		ATC: B05BA10			
	7700-370	10 poches à trois compartiments 300 mL émulsion pour perfusion, 300 mL	10 driekamerzakken 300 mL emulsie voor infusie, 300 mL		790,00	790,00			
B-184 *	7700-370	1 poche à trois compartiments 300 mL émulsion pour perfusion, 300 mL	1 driekamerzak 300 mL emulsie voor infusie, 300 mL		84,4510	84,4510			
B-184 **	7700-370	1 poche à trois compartiments 300 mL émulsion pour perfusion, 300 mL	1 driekamerzak 300 mL emulsie voor infusie, 300 mL		83,7400	83,7400			

NUMETZAH G16% E 500 ml				BAXTER		ATC: B05BA10			
	7700-388	6 poches à trois compartiments 500 mL émulsion pour perfusion, 500 mL	6 driekamerzakken 500 mL emulsie voor infusie, 500 mL		566,94	566,94			
B-184 *	7700-388	1 poche à trois compartiments 500 mL émulsion pour perfusion, 500 mL	1 driekamerzak 500 mL emulsie voor infusie, 500 mL		101,3450	101,3450			
B-184 **	7700-388	1 poche à trois compartiments 500 mL émulsion pour perfusion, 500 mL	1 driekamerzak 500 mL emulsie voor infusie, 500 mL		100,1600	100,1600			

NUMETZAH G19% E 1000 ml				BAXTER		ATC: B05BA10			
	7716-467	6 poches à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL	6 driekamerzakken 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL		566,94	566,94			
B-184 *	7716-467	1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL	1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL		101,3450	101,3450			
B-184 **	7716-467	1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL	1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL		100,1600	100,1600			

OLICLINOMEL N4-550 E				BAXTER		ATC: B05BA10			
	0773-721	1 poche 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	1 zak 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml		34,99	34,99			

B-184 *	0773-721	1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL	1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL		44,2000	44,2000		
B-184 **	0773-721	1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL	1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL		37,0900	37,0900		

OLICLINOMEL N4-550 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
	0773-754	1 poche 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml	1 zak 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml		47,95	47,95		
B-184 *	0773-754	1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL	1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL		57,9400	57,9400		
B-184 **	0773-754	1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL	1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL		50,8300	50,8300		

OLICLINOMEL N4-550 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
	0773-739	1 poche 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	1 zak 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml		37,35	37,35		
B-184 *	0773-739	1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL	1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL		46,7000	46,7000		
B-184 **	0773-739	1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL	1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	M	39,5900	39,5900		

OLICLINOMEL N4-550 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2050-003	1 poche 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	1 zak 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	M	54,63	54,63	8,00	12,10
	2050-003				41,49	41,49		
B-184 *	0773-747	1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL	1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL		51,0900	51,0900		
B-184 **	0773-747	1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL	1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL		43,9800	43,9800		

OLICLINOMEL N5-800 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
	0773-812	1 poche 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	1 zak 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml		39,52	39,52		
B-184 *	0773-812	1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL	1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL		49,0000	49,0000		
B-184 **	0773-812	1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL	1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL		41,8900	41,8900		

OLICLINOMEL N5-800 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
	0773-804	1 poche 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	1 zak 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml		35,55	35,55		
B-184 *	0773-804	1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL	1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL		44,7900	44,7900		
B-184 **	0773-804	1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL	1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL		37,6800	37,6800		

OLICLINOMEL N5-800 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
	0773-820	1 poche 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	1 zak 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml		43,90	43,90		
B-184 *	0773-820	1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL	1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL		53,6400	53,6400		
B-184 **	0773-820	1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL	1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL		46,5300	46,5300		

OLICLINOMEL N5-800 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
	0773-838	1 poche 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml	1 zak 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml		48,75	48,75		

B-184 *	0773-838	1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL	1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL		58,7900	58,7900		
B-184 **	0773-838	1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL	1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL		51,6800	51,6800		

OLICLINOMEL N6-900		BAXTER		ATC: B05BA10				
	0773-879	1 poche 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml	1 zak 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml		38,87	38,87		
B-184 *	0773-879	1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL	1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL		48,3100	48,3100		
B-184 **	0773-879	1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL	1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL		41,2000	41,2000		

OLICLINOMEL N6-900		BAXTER		ATC: B05BA10				
	0773-846	1 poche 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	1 zak 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml		28,34	28,34		
B-184 *	0773-846	1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL	1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL		36,5700	36,5700		
B-184 **	0773-846	1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL	1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL		30,0400	30,0400		

OLICLINOMEL N6-900		BAXTER		ATC: B05BA10				
	0773-861	1 poche 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	1 zak 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml		34,98	34,98		
B-184 *	0773-861	1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL	1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL		44,1900	44,1900		
B-184 **	0773-861	1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL	1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL		37,0800	37,0800		

OLICLINOMEL N6-900		BAXTER		ATC: B05BA10				
	0773-853	1 poche 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	1 zak 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml		31,48	31,48		
B-184 *	0773-853	1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL	1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL		40,4800	40,4800		
B-184 **	0773-853	1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL	1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL		33,3700	33,3700		

OLICLINOMEL N6-900 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
	0773-895	1 poche 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	1 zak 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml		40,14	40,14		
B-184 *	0773-895	1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL	1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL		49,6600	49,6600		
B-184 **	0773-895	1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL	1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL		42,5500	42,5500		

OLICLINOMEL N6-900 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
	0773-911	1 poche 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml	1 zak 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml		49,58	49,58		
B-184 *	0773-911	1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL	1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL		59,6600	59,6600		
B-184 **	0773-911	1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL	1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL		52,5500	52,5500		

OLICLINOMEL N6-900 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
	0773-903	1 poche 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	1 zak 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml		42,87	42,87		
B-184 *	0773-903	1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL	1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL		52,5500	52,5500		

B-184 **	0773-903	1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL	1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL		45,4400	45,4400		
----------	----------	--	---	--	---------	---------	--	--

OLICLINOMEL N6-900 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
	0773-887	1 poche 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	1 zak 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml		36,16	36,16		
B-184 *	0773-887	1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL	1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL		45,4400	45,4400		
B-184 **	0773-887	1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL	1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL		38,3300	38,3300		

OLICLINOMEL N7-1000		BAXTER		ATC: B05BA10				
	0773-952	1 poche 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml	1 zak 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml		39,28	39,28		
B-184 *	0773-952	1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL	1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL		48,7500	48,7500		
B-184 **	0773-952	1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL	1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL		41,6400	41,6400		

OLICLINOMEL N7-1000		BAXTER		ATC: B05BA10				
	0773-945	1 poche 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	1 zak 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml		33,99	33,99		
B-184 *	0773-945	1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL	1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL		43,1400	43,1400		
B-184 **	0773-945	1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL	1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL		36,0300	36,0300		

OLICLINOMEL N7-1000		BAXTER		ATC: B05BA10				
	0773-929	1 poche 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	1 zak 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml		27,54	27,54		
B-184 *	0773-929	1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL	1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL		35,5400	35,5400		
B-184 **	0773-929	1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL	1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL		29,1900	29,1900		

OLICLINOMEL N7-1000		BAXTER		ATC: B05BA10				
	0773-937	1 poche 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	1 zak 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml		30,61	30,61		
B-184 *	0773-937	1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL	1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL		39,5000	39,5000		
B-184 **	0773-937	1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL	1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL		32,4500	32,4500		

OLICLINOMEL N7-1000 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
	0773-994	1 poche 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml	1 zak 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml		50,10	50,10		
B-184 *	0773-994	1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL	1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL		60,2200	60,2200		
B-184 **	0773-994	1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL	1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL		53,1100	53,1100		

OLICLINOMEL N7-1000 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
	0773-978	1 poche 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	1 zak 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml		39,04	39,04		
B-184 *	0773-978	1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL	1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL		48,4900	48,4900		
B-184 **	0773-978	1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL	1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL		41,3800	41,3800		

OLICLINOMEL N7-1000 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2050-284	1 poche 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	1 zak 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	M	56,76	56,76	8,00	12,10
	2050-284				43,35	43,35		
B-184 *	0773-986	1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL	1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL		53,0600	53,0600		
B-184 **	0773-986	1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL	1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL		45,9500	45,9500		

OLICLINOMEL N7-1000 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2050-268	1 poche 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	1 zak 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	M	47,33	47,33	7,12	11,98
	2050-268				35,12	35,12		
B-184 *	0773-960	1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL	1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL		44,3400	44,3400		
B-184 **	0773-960	1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL	1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL		37,2300	37,2300		

OLICLINOMEL N8-800		BAXTER		ATC: B05BA10				
	0776-385	1 poche 2000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 ml	1 zak 2000 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 2000 ml		34,36	34,36		
B-184 *	0776-385	1 poche 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mL	1 zak 2000 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 2000 mL		43,5300	43,5300		
B-184 **	0776-385	1 poche 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mL	1 zak 2000 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 2000 mL		36,4200	36,4200		

OLIMEL N12		BAXTER		ATC: B05BA10				
	7726-300	4 poches à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL	4 driekamerzakken 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL		231,85	231,85		
B-184 *	7726-300	1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL	1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL		63,2175	63,2175		
B-184 **	7726-300	1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL	1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL		61,4400	61,4400		

OLIMEL N12		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	3962-107	10 poches à trois compartiments 650 mL émulsion pour perfusion, 650 mL	10 driekamerzakken 650 mL emulsie voor infusie, 650 mL	M	467,76	467,76	8,00	12,10
	3962-107				417,96	417,96		
B-184 *	7726-334	1 poche à trois compartiments 650 mL émulsion pour perfusion, 650 mL	1 driekamerzak 650 mL emulsie voor infusie, 650 mL		45,0150	45,0150		
B-184 **	7726-334	1 poche à trois compartiments 650 mL émulsion pour perfusion, 650 mL	1 driekamerzak 650 mL emulsie voor infusie, 650 mL		44,3040	44,3040		

OLIMEL N12		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	3962-123	4 poches à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL	4 driekamerzakken 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	M	242,91	242,91	8,00	12,10
	3962-123				212,60	212,60		

B-184 *	7726-318	1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL	1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL		58,1175	58,1175		
B-184 **	7726-318	1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL	1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL		56,3400	56,3400		

OLIMEL N12		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	3962-115	6 poches à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL	6 driekamerzakken 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	M	318,03	318,03	8,00	12,10
	3962-115				281,21	281,21		
B-184 *	7726-326	1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL	1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL		50,8650	50,8650		
B-184 **	7726-326	1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL	1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL		49,6800	49,6800		

OLIMEL N12E		BAXTER		ATC: B05BA10				
	7726-375	10 poches à trois compartiments 650 mL émulsion pour perfusion, 650 mL	10 driekamerzakken 650 mL emulsie voor infusie, 650 mL		418,00	418,00		
B-184 *	7726-375	1 poche à trois compartiments 650 mL émulsion pour perfusion, 650 mL	1 driekamerzak 650 mL emulsie voor infusie, 650 mL		45,0190	45,0190		
B-184 **	7726-375	1 poche à trois compartiments 650 mL émulsion pour perfusion, 650 mL	1 driekamerzak 650 mL emulsie voor infusie, 650 mL		44,3080	44,3080		

OLIMEL N12E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	3962-164	4 poches à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL	4 driekamerzakken 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	M	242,91	242,91	8,00	12,10
	3962-164				212,60	212,60		
B-184 *	7726-359	1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL	1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL		58,1175	58,1175		
B-184 **	7726-359	1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL	1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL		56,3400	56,3400		

OLIMEL N12E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	3962-156	6 poches à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL	6 driekamerzakken 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	M	318,04	318,04	8,00	12,10
	3962-156				281,22	281,22		
B-184 *	7726-367	1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL	1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL		50,8667	50,8667		
B-184 **	7726-367	1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL	1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL		49,6817	49,6817		

OLIMEL N12E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	3962-172	4 poches à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL	4 driekamerzakken 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	M	263,98	263,98	8,00	12,10
	3962-172				231,84	231,84		

B-184 *	7726-342	1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL	1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL		63,2150	63,2150		
B-184 **	7726-342	1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL	1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL		61,4375	61,4375		

OLIMEL N5E		BAXTER		ATC: B05BA10				
	0758-698	4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml		170,20	170,20		
B-184 *	0758-698	1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL	1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL		46,8800	46,8800		
B-184 **	0758-698	1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL	1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL		45,1025	45,1025		

OLIMEL N5E		BAXTER		ATC: B05BA10				
	0758-672	2 poches à trois compartiments 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml	2 driekamerzakken 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml		105,10	105,10		
B-184 *	0758-672	1 poche à trois compartiments 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL	1 driekamerzak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL		59,2600	59,2600		
B-184 **	0758-672	1 poche à trois compartiments 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL	1 driekamerzak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL		55,7050	55,7050		

OLIMEL N5E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2786-093	4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	M	217,30	217,30	8,00	12,10
	2786-093				189,20	189,20		
B-184 *	0758-680	1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL	1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL		51,9150	51,9150		
B-184 **	0758-680	1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL	1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL		50,1375	50,1375		

OLIMEL N7E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2786-127	4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	M	199,88	199,88	8,00	12,10
	2786-127				173,30	173,30		
B-184 *	0758-656	1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL	1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL		47,7025	47,7025		
B-184 **	0758-656	1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL	1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL		45,9250	45,9250		

OLIMEL N7E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2786-135	4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	M	208,43	208,43	8,00	12,10
	2786-135				181,10	181,10		
B-184 *	0758-649	1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL	1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL		49,7700	49,7700		

B-184 **	0758-649	1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL	1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL		47,9925	47,9925		
----------	----------	--	---	--	---------	---------	--	--

OLIMEL N7E		BAXTER		ATC: B05BA10					
B-184	2786-119	6 poches à trois compartiments 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	6 driekamerzakken 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	M	251,12	251,12	8,00	12,10	
	2786-119				220,10	220,10			
B-184 *	0758-664	1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL	1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL		40,0700	40,0700			
B-184 **	0758-664	1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL	1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL		38,8850	38,8850			

OLIMEL N9		BAXTER		ATC: B05BA10					
B-184	2786-168	4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	M	230,35	230,35	8,00	12,10	
	2786-168				201,12	201,12			
B-184 *	0758-615	1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL	1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL		55,0750	55,0750			
B-184 **	0758-615	1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL	1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL		53,2975	53,2975			

OLIMEL N9		BAXTER		ATC: B05BA10					
B-184	2786-150	4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	M	220,85	220,85	8,00	12,10	
	2786-150				192,44	192,44			
B-184 *	0758-623	1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL	1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL		52,7750	52,7750			
B-184 **	0758-623	1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL	1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL		50,9975	50,9975			

OLIMEL N9		BAXTER		ATC: B05BA10					
B-184	2786-143	6 poches à trois compartiments 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	6 driekamerzakken 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	M	276,07	276,07	8,00	12,10	
	2786-143				242,88	242,88			
B-184 *	0758-631	1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL	1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL		44,0933	44,0933			
B-184 **	0758-631	1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL	1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL		42,9083	42,9083			

OLIMEL N9E		BAXTER		ATC: B05BA10					
B-184	2786-192	4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	M	222,80	222,80	8,00	12,10	
	2786-192				194,23	194,23			
B-184 *	0758-581	1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL	1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL		53,2475	53,2475			

B-184 **	0758-581	1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL	1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL		51,4700	51,4700		
----------	----------	--	---	--	---------	---------	--	--

OLIMEL N9E		BAXTER				ATC: B05BA10		
B-184	2786-176	6 poches à trois compartiments 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	6 driekamerzakken 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	M	266,99	266,99	8,00	12,10
	2786-176				234,58	234,58		
B-184 *	0758-607	1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL	1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL		42,6267	42,6267		
B-184 **	0758-607	1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL	1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL		41,4417	41,4417		

OLIMEL N9E		BAXTER				ATC: B05BA10		
B-184	2786-184	4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	M	213,69	213,69	8,00	12,10
	2786-184				185,90	185,90		
B-184 *	0758-599	1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL	1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL		51,0400	51,0400		
B-184 **	0758-599	1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL	1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL		49,2625	49,2625		

OMEGOMEL 1085 mL		BAXTER				ATC: B05BA10		
	7726-995	4 poches à trois compartiments 1085 mL émulsion pour perfusion, 1085 mL	4 driekamerzakken 1085 mL emulsie voor infusie, 1085 mL		156,53	156,53		
B-184 *	7726-995	1 poche à trois compartiments 1085 mL émulsion pour perfusion, 1085 mL	1 driekamerzak 1085 mL emulsie voor infusie, 1085 mL		43,2575	43,2575		
B-184 **	7726-995	1 poche à trois compartiments 1085 mL émulsion pour perfusion, 1085 mL	1 driekamerzak 1085 mL emulsie voor infusie, 1085 mL		41,4800	41,4800		

OMEGOMEL 1435 mL		BAXTER				ATC: B05BA10		
	7727-001	4 poches à trois compartiments 1435 mL émulsion pour perfusion, 1435 mL	4 driekamerzakken 1435 mL emulsie voor infusie, 1435 mL		150,44	150,44		
B-184 *	7727-001	1 poche à trois compartiments 1435 mL émulsion pour perfusion, 1435 mL	1 driekamerzak 1435 mL emulsie voor infusie, 1435 mL		41,6450	41,6450		
B-184 **	7727-001	1 poche à trois compartiments 1435 mL émulsion pour perfusion, 1435 mL	1 driekamerzak 1435 mL emulsie voor infusie, 1435 mL		39,8675	39,8675		

OMEGOMEL 1820 mL		BAXTER				ATC: B05BA10		
	7727-019	4 poches à trois compartiments 1820 mL émulsion pour perfusion, 1820 mL	4 driekamerzakken 1820 mL emulsie voor infusie, 1820 mL		156,61	156,61		
B-184 *	7727-019	1 poche à trois compartiments 1820 mL émulsion pour perfusion, 1820 mL	1 driekamerzak 1820 mL emulsie voor infusie, 1820 mL		43,2800	43,2800		
B-184 **	7727-019	1 poche à trois compartiments 1820 mL émulsion pour perfusion, 1820 mL	1 driekamerzak 1820 mL emulsie voor infusie, 1820 mL		41,5025	41,5025		

PERIOLIMEL N4E		BAXTER		ATC: B05BA10				
	0758-573	6 poches à trois compartiments 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	6 driekamerzakken 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml		165,93	165,93		
B-184 *	0758-573	1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL	1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL		30,5000	30,5000		
B-184 **	0758-573	1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL	1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL		29,3150	29,3150		

PERIOLIMEL N4E		BAXTER		ATC: B05BA10				
	0758-540	2 poches à trois compartiments 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml	2 driekamerzakken 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml		101,66	101,66		
B-184 *	0758-540	1 poche à trois compartiments 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL	1 driekamerzak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL		57,4350	57,4350		
B-184 **	0758-540	1 poche à trois compartiments 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL	1 driekamerzak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL		53,8800	53,8800		

PERIOLIMEL N4E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2786-226	4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	M	210,55	210,55	8,00	12,10
	2786-226				183,04	183,04		
B-184 *	0758-557	1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL	1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL		50,2825	50,2825		
B-184 **	0758-557	1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL	1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL		48,5050	48,5050		

PERIOLIMEL N4E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2786-218	4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	M	190,58	190,58	8,00	12,10
	2786-218				164,80	164,80		
B-184 *	0758-565	1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL	1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL		45,4500	45,4500		
B-184 **	0758-565	1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL	1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL		43,6725	43,6725		

PERIOMEGOMEL 1450 mL		BAXTER		ATC: B05BA10				
	7727-027	4 poches à trois compartiments 1450 mL émulsion pour perfusion, 1450 mL	4 driekamerzakken 1450 mL emulsie voor infusie, 1450 mL		160,75	160,75		
B-184 *	7727-027	1 poche à trois compartiments 1450 mL émulsion pour perfusion, 1450 mL	1 driekamerzak 1450 mL emulsie voor infusie, 1450 mL		44,3775	44,3775		
B-184 **	7727-027	1 poche à trois compartiments 1450 mL émulsion pour perfusion, 1450 mL	1 driekamerzak 1450 mL emulsie voor infusie, 1450 mL		42,6000	42,6000		

PERIOMEGOMEL 2020 mL		BAXTER		ATC: B05BA10				
	7727-035	4 poches à trois compartiments 2020 mL émulsion pour perfusion, 2020 mL	4 driekamerzakken 2020 mL emulsie voor infusie, 2020 mL		164,04	164,04		

B-184 *	7727-035	1 poche à trois compartiments 2020 mL émulsion pour perfusion, 2020 mL	1 driekamerzak 2020 mL emulsie voor infusie, 2020 mL		45,2475	45,2475		
B-184 **	7727-035	1 poche à trois compartiments 2020 mL émulsion pour perfusion, 2020 mL	1 driekamerzak 2020 mL emulsie voor infusie, 2020 mL		43,4700	43,4700		

PLASMALYTE 148 + GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO BAXTER				ATC: B05BB02				
B-184	2675-452	20 poches 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 500 ml	20 zakken 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 500 ml	M	79,75	79,75	8,00	12,10
	2675-452				63,58	63,58		
B-184 *	0796-169	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL		3,7250	3,7250		
B-184 **	0796-169	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL		3,3695	3,3695		

PLASMALYTE 148 + GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO BAXTER				ATC: B05BB02				
B-184	2675-445	10 poches 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	10 zakken 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml	M	51,29	51,29	7,67	12,10
	2675-445				38,58	38,58		
B-184 *	0796-177	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL		4,8000	4,8000		
B-184 **	0796-177	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL		4,0890	4,0890		

PLASMALYTE A VIAFLO BAXTER				ATC: B05BB01				
B-182	2675-478	10 poches 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	10 zakken 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	49,37	49,37	7,40	12,10
	2675-478				36,90	36,90		
B-182 *	0795-906	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5,26 g/L/ 5,02 g/L/ 3,68 g/L/ 0,37 g/L/ 0,3 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5,26 g/L/ 5,02 g/L/ 3,68 g/L/ 0,37 g/L/ 0,3 g/L		4,6220	4,6220		
B-182 **	0795-906	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5,26 g/L/ 5,02 g/L/ 3,68 g/L/ 0,37 g/L/ 0,3 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5,26 g/L/ 5,02 g/L/ 3,68 g/L/ 0,37 g/L/ 0,3 g/L		3,9110	3,9110		

PLASMALYTE A VIAFLO BAXTER				ATC: B05BB01				
B-182	2675-460	20 poches 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	20 zakken 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	79,78	79,78	8,00	12,10
	2675-460				63,60	63,60		
B-182 *	0795-898	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5,26 g/L/ 5,02 g/L/ 3,68 g/L/ 0,37 g/L/ 0,3 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5,26 g/L/ 5,02 g/L/ 3,68 g/L/ 0,37 g/L/ 0,3 g/L		3,7265	3,7265		
B-182 **	0795-898	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5,26 g/L/ 5,02 g/L/ 3,68 g/L/ 0,37 g/L/ 0,3 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5,26 g/L/ 5,02 g/L/ 3,68 g/L/ 0,37 g/L/ 0,3 g/L		3,3710	3,3710		

PRIMENE 10 % BAXTER				ATC: B05BA01				
B-184	0664-045	1 flacon injectable 250 ml solution pour perfusion, 250 ml	1 injectieflacon 250 ml oplossing voor infusie, 250 ml	M	13,76	13,76	1,78	2,96
	0664-045				6,70	6,70		
B-184 *	0732-412	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 250 mL	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 250 mL		8,6500	8,6500		

B-184 **	0732-412	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 250 mL	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 250 mL		7,1000	7,1000		
----------	----------	--	--	--	--------	--------	--	--

PRIMENE 10 %		BAXTER		ATC: B05BA01				
B-184	0664-037	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 100 ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 100 ml	M	10,63	10,63	1,14	1,90
	0664-037				4,29	4,29		
B-184 *	0732-404	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mL		5,5400	5,5400		
B-184 **	0732-404	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mL		4,5500	4,5500		

CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % (Macoflex N Biluer)		CARELIDE SAS		ATC: B05XA03				
	7703-846	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 %	1 zak 100 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 0,9 %		1,20	1,20		
B-182 *	7703-846	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 100 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 9 g/L		1,5500	1,5500		
B-182 **	7703-846	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 100 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 9 g/L		1,2700	1,2700		

CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % (Macoflex N Biluer)		CARELIDE SAS		ATC: B05XA03				
	7703-838	1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 %	1 zak 50 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 0,9 %		1,10	1,10		
B-182 *	7703-838	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 50 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 9 g/L		1,4200	1,4200		
B-182 **	7703-838	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 50 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 9 g/L		1,1700	1,1700		

CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % (Macoflex N Biluer)		CARELIDE SAS		ATC: B05XA03				
	7703-879	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 %	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 0,9 %		1,84	1,84		
B-182 *	7703-879	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 9 g/L		2,3700	2,3700		
B-182 **	7703-879	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 9 g/L		1,9500	1,9500		

CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % (Macoflex N Biluer)		CARELIDE SAS		ATC: B05XA03				
	7703-853	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 %	1 zak 250 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 0,9 %		1,26	1,26		
B-182 *	7703-853	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 250 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 9 g/L		1,6300	1,6300		
B-182 **	7703-853	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 250 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 9 g/L		1,3400	1,3400		

CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % (Macoflex N Biluer)		CARELIDE SAS		ATC: B05XA03				
	7703-861	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 %	1 zak 500 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 0,9 %		1,47	1,47		
B-182 *	7703-861	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 9 g/L		1,9000	1,9000		
B-182 **	7703-861	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 9 g/L		1,5600	1,5600		

CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % (Macoflex New)		CARELIDE SAS		ATC: B05XA03				
---	--	--------------	--	--------------	--	--	--	--

	0781-591	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l		1,18	1,18		
B-181 *	0781-591	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L		1,5200	1,5200		
B-181 **	0781-591	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L		1,2500	1,2500		

CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % (Macoflex New)		CARELIDE SAS		ATC: B05XA03				
	0781-583	1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l		1,08	1,08		
B-181 *	0781-583	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L		1,3900	1,3900		
B-181 **	0781-583	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L		1,1400	1,1400		

CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % (Macoflex New)		CARELIDE SAS		ATC: B05XA03				
	0781-633	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l		1,80	1,80		
B-181 *	0781-633	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L		2,3200	2,3200		
B-181 **	0781-633	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L		1,9100	1,9100		

CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % (Macoflex New)		CARELIDE SAS		ATC: B05XA03				
	0781-609	1 poche 150 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 150 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l		1,27	1,27		
B-181 *	0781-609	1 poche 150 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 150 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L		1,6400	1,6400		
B-181 **	0781-609	1 poche 150 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 150 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L		1,3500	1,3500		

CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % (Macoflex New)		CARELIDE SAS		ATC: B05XA03				
	0781-625	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l		1,44	1,44		
B-181 *	0781-625	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L		1,8600	1,8600		
B-181 **	0781-625	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L		1,5300	1,5300		

CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % (Macoflex New)		CARELIDE SAS		ATC: B05XA03				
	0781-617	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l		1,24	1,24		
B-181 *	0781-617	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L		1,6000	1,6000		
B-181 **	0781-617	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L		1,3100	1,3100		

CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % (Macoflex)		CARELIDE SAS		ATC: B05XA03				
	0737-403	1 poche 2000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 2000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l		2,22	2,22		
B-181 *	0737-403	1 poche 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 2000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L		2,8600	2,8600		

B-181 **	0737-403	1 poche 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 2000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L		2,3500	2,3500		
----------	----------	--	--	--	--------	--------	--	--

CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % (Macoflex)		CARELIDE SAS		ATC: B05XA03				
	0737-361	1 poche 150 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 150 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l		1,24	1,24		
B-181 *	0737-361	1 poche 150 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 150 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L		1,6000	1,6000		
B-181 **	0737-361	1 poche 150 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 150 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L		1,3100	1,3100		

GLUCOSE CARELIDE 10 %		CARELIDE SAS		ATC: B05BA03				
	0737-338	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/l		1,53	1,53		
B-182 *	0737-338	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L		1,9700	1,9700		
B-182 **	0737-338	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L		1,6200	1,6200		

GLUCOSE CARELIDE 10% (Macoflex N)		CARELIDE SAS		ATC: B05BA03				
	7712-557	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 %	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 %		1,42	1,42		
B-182 *	7712-557	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 g/L	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 g/L		1,8300	1,8300		
B-182 **	7712-557	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 g/L	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 g/L		1,5100	1,5100		

GLUCOSE CARELIDE 10% (Macoflex N)		CARELIDE SAS		ATC: B05BA03				
	7712-540	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 %	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 %		1,22	1,22		
B-182 *	7712-540	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 g/L	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 g/L		1,5700	1,5700		
B-182 **	7712-540	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 g/L	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 g/L		1,2900	1,2900		

GLUCOSE CARELIDE 5 % (Macoflex N Biluer)		CARELIDE SAS		ATC: B05BA03				
	7713-563	1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %	1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %		1,10	1,10		
B-182 *	7713-563	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/L		1,4200	1,4200		
B-182 **	7713-563	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/L		1,1700	1,1700		

GLUCOSE CARELIDE 5 % (Macoflex N Biluer)		CARELIDE SAS		ATC: B05BA03				
	7713-605	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %		1,87	1,87		
B-182 *	7713-605	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/L		2,4100	2,4100		
B-182 **	7713-605	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/L		1,9800	1,9800		

GLUCOSE CARELIDE 5 % (Macoflex N Biluer)		CARELIDE SAS		ATC: B05BA03				
	7713-597	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %		1,54	1,54		
B-182 *	7713-597	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/L		1,9900	1,9900		

B-182 **	7713-597	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/L		1,6300	1,6300		
----------	----------	--	--	--	--------	--------	--	--

GLUCOSE CARELIDE 5 % (Macoflex N Biluer)		CARELIDE SAS		ATC: B05BA03				
	7713-589	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %		1,34	1,34		
B-182 *	7713-589	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/L		1,7300	1,7300		
B-182 **	7713-589	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/L		1,4200	1,4200		

GLUCOSE CARELIDE 5 % (Macoflex N Biluer)		CARELIDE SAS		ATC: B05BA03				
	7713-571	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %		1,26	1,26		
B-182 *	7713-571	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/L		1,6300	1,6300		
B-182 **	7713-571	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/L		1,3400	1,3400		

GLUCOSE CARELIDE 5 % (Macoflex)		CARELIDE SAS		ATC: B05BA03				
	0737-270	1 poche 150 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 150 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l		1,31	1,31		
B-182 *	0737-270	1 poche 150 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L	1 zak 150 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L		1,6900	1,6900		
B-182 **	0737-270	1 poche 150 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L	1 zak 150 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L		1,3900	1,3900		

GLUCOSE CARELIDE 5% (Macoflex New)		CARELIDE SAS		ATC: B05BA03				
	0781-708	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l		1,87	1,87		
B-182 *	0781-708	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L		2,4100	2,4100		
B-182 **	0781-708	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L		1,9800	1,9800		

GLUCOSE CARELIDE 5% (Macoflex New)		CARELIDE SAS		ATC: B05BA03				
	0781-690	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l		1,54	1,54		
B-182 *	0781-690	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L		1,9900	1,9900		
B-182 **	0781-690	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L		1,6300	1,6300		

GLUCOSE CARELIDE 5% (Macoflex New)		CARELIDE SAS		ATC: B05BA03				
	0781-682	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l		1,34	1,34		
B-182 *	0781-682	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L		1,7300	1,7300		
B-182 **	0781-682	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L		1,4200	1,4200		

GLUCOSE CARELIDE 5% (Macoflex New)		CARELIDE SAS		ATC: B05BA03				
	0781-666	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l		1,26	1,26		
B-182 *	0781-666	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L		1,6300	1,6300		
B-182 **	0781-666	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L		1,3400	1,3400		

GLUCOSE CARELIDE 5% (Macoflex New)		CARELIDE SAS		ATC: B05BA03				
	0781-658	1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l		1,11	1,11		
B-182 *	0781-658	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L		1,4300	1,4300		
B-182 **	0781-658	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L		1,1800	1,1800		

POLYIONIQUE GLUCOSE 5% CARELIDE (Macoflex N)		CARELIDE SAS		ATC: B05BB02				
	7701-279	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %		1,74	1,74		
B-182 *	7701-279	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L		2,2500	2,2500		
B-182 **	7701-279	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L		1,8400	1,8400		

POLYIONIQUE GLUCOSE 5% CARELIDE (Macoflex N)		CARELIDE SAS		ATC: B05BB02				
	7701-287	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %		2,18	2,18		
B-182 *	7701-287	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L		2,8100	2,8100		
B-182 **	7701-287	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L		2,3100	2,3100		

RINGER LACTATE CARELIDE (Macoflex N)		CARELIDE SAS		ATC: B05BB01				
B-183	3155-538	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	7,83	7,83	0,56	0,93
	3155-538				2,11	2,11		
B-183 *	7707-839	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 5,16 g/L/ 0,4 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 5,16 g/L/ 0,4 g/L		2,7200	2,7200		
B-183 **	7707-839	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 5,16 g/L/ 0,4 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 5,16 g/L/ 0,4 g/L		2,2400	2,2400		

RINGER LACTATE CARELIDE (Macoflex N)		CARELIDE SAS		ATC: B05BB01				
B-183	3155-470	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	7,31	7,31	0,44	0,73
	3155-470				1,65	1,65		
B-183 *	7707-821	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 5,16 g/L/ 0,4 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 5,16 g/L/ 0,4 g/L		2,1300	2,1300		
B-183 **	7707-821	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 5,16 g/L/ 0,4 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 5,16 g/L/ 0,4 g/L		1,7500	1,7500		

AMINOMIX 1 Novum		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
	0789-289	1 poche bicompartimentée 2000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 ml	1 tweekamerzak 2000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 ml		26,70	26,70		
B-184 *	0789-289	1 poche bicompartimentée 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mL	1 tweekamerzak 2000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mL		34,4600	34,4600		

B-184 **	0789-289	1 poche bicompartimentée 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mL	1 tweekamerzak 2000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mL		28,3000	28,3000		
----------	----------	---	---	--	---------	---------	--	--

AMINOMIX 1 Novum		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
	0789-263	1 poche bicompartimentée 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	1 tweekamerzak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml		17,15	17,15		
B-184 *	0789-263	1 poche bicompartimentée 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL	1 tweekamerzak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL		22,1300	22,1300		
B-184 **	0789-263	1 poche bicompartimentée 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL	1 tweekamerzak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL		18,1800	18,1800		

AMINOMIX 1 Novum		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
	0789-271	1 poche bicompartimentée 1500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 ml	1 tweekamerzak 1500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 ml		22,26	22,26		
B-184 *	0789-271	1 poche bicompartimentée 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL	1 tweekamerzak 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL		28,7300	28,7300		
B-184 **	0789-271	1 poche bicompartimentée 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL	1 tweekamerzak 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL		23,6000	23,6000		

AMINOMIX 2 Novum		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
	0789-305	1 poche bicompartimentée 1500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 ml	1 tweekamerzak 1500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 ml		22,08	22,08		
B-184 *	0789-305	1 poche bicompartimentée 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL	1 tweekamerzak 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL		28,4900	28,4900		
B-184 **	0789-305	1 poche bicompartimentée 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL	1 tweekamerzak 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL		23,4000	23,4000		

AMINOMIX 2 Novum		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
	0789-313	1 poche bicompartimentée 2000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 ml	1 tweekamerzak 2000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 ml		26,62	26,62		
B-184 *	0789-313	1 poche bicompartimentée 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mL	1 tweekamerzak 2000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mL		34,3500	34,3500		
B-184 **	0789-313	1 poche bicompartimentée 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mL	1 tweekamerzak 2000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mL		28,2200	28,2200		

AMINOMIX 2 Novum		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
	0789-297	1 poche bicompartimentée 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	1 tweekamerzak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml		16,95	16,95		
B-184 *	0789-297	1 poche bicompartimentée 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL	1 tweekamerzak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL		21,8700	21,8700		
B-184 **	0789-297	1 poche bicompartimentée 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL	1 tweekamerzak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL		17,9700	17,9700		

AMINOMIX 3 Novum		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10	
------------------	--	----------------	--	--------------	--

	0789-347	1 poche bicompartimentée 2000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 ml	1 tweekamerzak 2000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 ml		26,62	26,62		
B-184 *	0789-347	1 poche bicompartimentée 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mL	1 tweekamerzak 2000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mL		34,3500	34,3500		
B-184 **	0789-347	1 poche bicompartimentée 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mL	1 tweekamerzak 2000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mL		28,2200	28,2200		

AMINOMIX 3 Novum		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
	0789-339	1 poche bicompartimentée 1500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 ml	1 tweekamerzak 1500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 ml		22,08	22,08		
B-184 *	0789-339	1 poche bicompartimentée 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL	1 tweekamerzak 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL		28,4900	28,4900		
B-184 **	0789-339	1 poche bicompartimentée 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL	1 tweekamerzak 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL		23,4000	23,4000		

AMINOMIX 3 Novum		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
	0789-321	1 poche bicompartimentée 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	1 tweekamerzak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml		16,95	16,95		
B-184 *	0789-321	1 poche bicompartimentée 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL	1 tweekamerzak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL		21,8700	21,8700		
B-184 **	0789-321	1 poche bicompartimentée 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL	1 tweekamerzak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL		17,9700	17,9700		

BIONOLYTE + GLUCOSE 10 % (Freeflex)		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB02				
	0753-533	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie		2,11	2,11		
B-182 *	0753-533	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L		2,7200	2,7200		
B-182 **	0753-533	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L		2,2400	2,2400		

BIONOLYTE + GLUCOSE 10 % (Freeflex)		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB02				
	0753-541	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie		1,81	1,81		
B-182 *	0753-541	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L		2,3400	2,3400		
B-182 **	0753-541	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L		1,9200	1,9200		

BIONOLYTE + GLUCOSE 5 % (Freeflex)		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB02				
	0753-566	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie		1,75	1,75		
B-182 *	0753-566	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L		2,2600	2,2600		
B-182 **	0753-566	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L		1,8600	1,8600		

BIONOLYTE + GLUCOSE 5 % (Freeflex)		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB02				
	0753-558	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie		2,05	2,05		
B-182 *	0753-558	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L		2,6500	2,6500		
B-182 **	0753-558	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L		2,1700	2,1700		

GELOPLASMA		FRESENIUS KABI		ATC: B05AA06				
	0725-291	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 3 %	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 3 %		3,96	3,96		
B-189 *	0725-291	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 3 %	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 3 %		5,1100	5,1100		
B-189 **	0725-291	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 3 %	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 3 %		4,2000	4,2000		

GLUCOSE 10 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	1506-138	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/l	M	7,71	7,71	0,53	0,88
	1506-138				2,00	2,00		
B-182 *	0762-518	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L		2,5800	2,5800		
B-182 **	0762-518	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L		2,1200	2,1200		

GLUCOSE 10%		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	1506-401	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/l	M	7,22	7,22	0,42	0,69
	1506-401				1,57	1,57		
B-182 *	0737-213	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L		2,0300	2,0300		
B-182 **	0737-213	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L		1,6600	1,6600		

GLUCOSE 10% KabiPac		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	0617-969	1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 mg/ml	1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 mg/ml	M	7,09	7,09	0,39	0,65
	0617-969				1,46	1,46		
B-182 *	0731-497	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L		1,8800	1,8800		
B-182 **	0731-497	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L		1,5500	1,5500		

GLUCOSE 20 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
	0737-221	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 200 g/l	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 200 g/l		1,95	1,95		
B-182 *	0737-221	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 200 g/L	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 200 g/L		2,5200	2,5200		
B-182 **	0737-221	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 200 g/L	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 200 g/L		2,0700	2,0700		

GLUCOSE 5 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	1506-385	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	M	7,62	7,62	0,51	0,85

	1506-385				1,92	1,92		
B-182 *	0737-189	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L		2,4800	2,4800		
B-182 **	0737-189	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L		2,0400	2,0400		

GLUCOSE 5 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	1506-369	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	M	7,18	7,18	0,41	0,68
	1506-369				1,53	1,53		
B-182 *	0737-171	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L		1,9700	1,9700		
B-182 **	0737-171	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L		1,6200	1,6200		

GLUCOSE 5 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	1506-351	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	M	7,00	7,00	0,36	0,61
	1506-351				1,37	1,37		
B-182 *	0737-163	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L		1,7700	1,7700		
B-182 **	0737-163	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L		1,4500	1,4500		

GLUCOSE 5 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	1506-344	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	M	6,90	6,90	0,34	0,57
	1506-344				1,29	1,29		
B-182 *	0737-155	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L		1,6600	1,6600		
B-182 **	0737-155	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L		1,3700	1,3700		

GLUCOSE 5 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	1506-146	1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	M	6,68	6,68	0,29	0,48
	1506-146				1,09	1,09		
B-182 *	0762-500	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L		1,4100	1,4100		
B-182 **	0762-500	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L		1,1600	1,1600		

GLUCOSE 5% KabiPac		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	0864-751	1 flacon 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 mg/ml	1 fles 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 mg/ml	M	6,60	6,60	0,27	0,46
	0864-751				1,03	1,03		
B-182 *	0725-333	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L		1,3300	1,3300		
B-182 **	0725-333	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L		1,0900	1,0900		

GLUCOSE 5% KabiPac		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	0617-951	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 mg/ml	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 mg/ml	M	6,93	6,93	0,35	0,58

	0617-951				1,32	1,32		
B-182 *	0731-489	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L		1,7000	1,7000		
B-182 **	0731-489	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L		1,4000	1,4000		

GLUCOSE 5% KabiPac		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	0864-777	1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 mg/ml	1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 mg/ml	M	7,69	7,69	0,52	0,88
	0864-777				1,98	1,98		
B-182 *	0725-358	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L		2,5600	2,5600		
B-182 **	0725-358	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L		2,1000	2,1000		

GLUCOSE 5% KabiPac		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	0864-769	1 flacon 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 mg/ml	1 fles 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 mg/ml	M	6,81	6,81	0,32	0,53
	0864-769				1,20	1,20		
B-182 *	0725-341	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L		1,5500	1,5500		
B-182 **	0725-341	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L		1,2700	1,2700		

GLUCOSE 5% KabiPac		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
	0741-694	1 flacon 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 mg/ml	1 fles 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 mg/ml		1,17	1,17		
B-182 *	0741-694	1 flacon 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L	1 fles 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L		1,5100	1,5100		
B-182 **	0741-694	1 flacon 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L	1 fles 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L		1,2400	1,2400		

INTRALIPID I.V. 20 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA02				
B-185	1485-119	1 poche 500 ml émulsion pour perfusion, 200 mg/ml	1 zak 500 ml emulsie voor infusie, 200 mg/ml	M	20,92	20,92	3,24	5,40
	1485-119				12,22	12,22		
B-185 *	0773-481	1 poche 500 mL émulsion pour perfusion, 200 mg/mL	1 zak 500 mL emulsie voor infusie, 200 mg/mL		15,7700	15,7700		
B-185 **	0773-481	1 poche 500 mL émulsion pour perfusion, 200 mg/mL	1 zak 500 mL emulsie voor infusie, 200 mg/mL		12,9500	12,9500		

INTRALIPID I.V. 20 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA02				
B-185	1640-978	1 poche 250 ml émulsion pour perfusion, 200 mg/ml	1 zak 250 ml emulsie voor infusie, 200 mg/ml	M	14,24	14,24	1,87	3,12
	1640-978				7,07	7,07		
B-185 *	0771-956	1 poche 250 mL émulsion pour perfusion, 200 mg/mL	1 zak 250 mL emulsie voor infusie, 200 mg/mL		9,1200	9,1200		
B-185 **	0771-956	1 poche 250 mL émulsion pour perfusion, 200 mg/mL	1 zak 250 mL emulsie voor infusie, 200 mg/mL		7,4900	7,4900		

INTRALIPID I.V. 20 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA02				
B-185	1640-960	1 poche 100 ml émulsion pour perfusion, 200 mg/ml	1 zak 100 ml emulsie voor infusie, 200 mg/ml	M	11,74	11,74	1,37	2,28
	1640-960				5,15	5,15		

B-185 *	0773-473	1 poche 100 mL émulsion pour perfusion, 200 mg/mL	1 zak 100 mL emulsie voor infusie, 200 mg/mL		6,6500	6,6500		
B-185 **	0773-473	1 poche 100 mL émulsion pour perfusion, 200 mg/mL	1 zak 100 mL emulsie voor infusie, 200 mg/mL		5,4600	5,4600		

INTRALIPID I.V. 20 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA02				
B-185	0103-200	1 flacon injectable 100 ml émulsion pour perfusion, 200 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml emulsie voor infusie, 200 mg/ml	M	11,74	11,74	1,37	2,28
	0103-200				5,15	5,15		
B-185 *	0724-369	1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion, 200 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie, 200 mg/mL		6,6500	6,6500		
B-185 **	0724-369	1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion, 200 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie, 200 mg/mL		5,4600	5,4600		

INTRALIPID I.V. 20 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA02				
B-185	0603-233	1 flacon injectable 250 ml émulsion pour perfusion, 200 mg/ml	1 injectieflacon 250 ml emulsie voor infusie, 200 mg/ml	M	14,24	14,24	1,87	3,12
	0603-233				7,07	7,07		
B-185 *	0730-812	1 flacon injectable 250 mL émulsion pour perfusion, 200 mg/mL	1 injectieflacon 250 mL emulsie voor infusie, 200 mg/mL		9,1200	9,1200		
B-185 **	0730-812	1 flacon injectable 250 mL émulsion pour perfusion, 200 mg/mL	1 injectieflacon 250 mL emulsie voor infusie, 200 mg/mL		7,4900	7,4900		

IONOLYTE (Freeflex)		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-182	2698-082	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	9,47	9,47	0,90	1,50
	2698-082				3,40	3,40		
B-182 *	0798-991	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL		4,3900	4,3900		
B-182 **	0798-991	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL		3,6000	3,6000		

IONOLYTE (Freeflex)		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-182	2698-074	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	8,81	8,81	0,77	1,28
	2698-074				2,89	2,89		
B-182 *	0799-015	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL		3,7300	3,7300		
B-182 **	0799-015	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL		3,0600	3,0600		

IONOLYTE (KabiPac)		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-182	2698-058	1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	8,61	8,61	0,72	1,21
	2698-058				2,73	2,73		
B-182 *	0798-983	1 flacon 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL	1 fles 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL		3,5200	3,5200		
B-182 **	0798-983	1 flacon 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL	1 fles 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL		2,8900	2,8900		

IONOLYTE (KabiPac)		FRESENIUS KABI				ATC: B05BB01			
B-182	2698-066	1 flacon 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 fles 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	8,08	8,08	0,62	1,03	
	2698-066				2,32	2,32			
B-182 *	0799-007	1 flacon 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL	1 fles 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL		2,9900	2,9900			
B-182 **	0799-007	1 flacon 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL	1 fles 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL		2,4600	2,4600			

KABIVEN 11 g N		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10			
B-184	1573-443	1 poche 2053 ml émulsion pour perfusion, 2053 ml	1 zak 2053 ml emulsie voor infusie, 2053 ml	M	41,91	41,91	6,36	10,71	
	1573-443				30,39	30,39			
B-184 *	0764-852	1 poche 2053 mL émulsion pour perfusion, 2053 mL	1 zak 2053 mL emulsie voor infusie, 2053 mL		39,2200	39,2200			
B-184 **	0764-852	1 poche 2053 mL émulsion pour perfusion, 2053 mL	1 zak 2053 mL emulsie voor infusie, 2053 mL		32,2100	32,2100			

KABIVEN 14 g N		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10			
B-184	1573-450	1 poche 2566 ml émulsion pour perfusion, 2566 ml	1 zak 2566 ml emulsie voor infusie, 2566 ml	M	42,39	42,39	6,43	10,82	
	1573-450				30,81	30,81			
B-184 *	0764-878	1 poche 2566 mL émulsion pour perfusion, 2566 mL	1 zak 2566 mL emulsie voor infusie, 2566 mL		39,7600	39,7600			
B-184 **	0764-878	1 poche 2566 mL émulsion pour perfusion, 2566 mL	1 zak 2566 mL emulsie voor infusie, 2566 mL		32,6600	32,6600			

KABIVEN 5 g N		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10			
B-184	1573-427	1 poche 1026 ml émulsion pour perfusion, 1026 ml	1 zak 1026 ml emulsie voor infusie, 1026 ml	M	27,96	27,96	4,42	7,42	
	1573-427				18,22	18,22			
B-184 *	0764-886	1 poche 1026 mL émulsion pour perfusion, 1026 mL	1 zak 1026 mL emulsie voor infusie, 1026 mL		23,5100	23,5100			
B-184 **	0764-886	1 poche 1026 mL émulsion pour perfusion, 1026 mL	1 zak 1026 mL emulsie voor infusie, 1026 mL		19,3100	19,3100			

KABIVEN 8 g N		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10			
B-184	1573-435	1 poche 1540 ml émulsion pour perfusion, 1540 ml	1 zak 1540 ml emulsie voor infusie, 1540 ml	M	38,43	38,43	5,88	9,88	
	1573-435				27,35	27,35			
B-184 *	0764-860	1 poche 1540 mL émulsion pour perfusion, 1540 mL	1 zak 1540 mL emulsie voor infusie, 1540 mL		35,3000	35,3000			
B-184 **	0764-860	1 poche 1540 mL émulsion pour perfusion, 1540 mL	1 zak 1540 mL emulsie voor infusie, 1540 mL		28,9900	28,9900			

KABIVEN PERI 5 g N		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10			
B-184	1599-406	1 poche 1440 ml émulsion pour perfusion, 1440 ml	1 zak 1440 ml emulsie voor infusie, 1440 ml	M	37,50	37,50	5,75	9,67	
	1599-406				26,54	26,54			
B-184 *	0767-731	1 poche 1440 mL émulsion pour perfusion, 1440 mL	1 zak 1440 mL emulsie voor infusie, 1440 mL		34,2500	34,2500			
B-184 **	0767-731	1 poche 1440 mL émulsion pour perfusion, 1440 mL	1 zak 1440 mL emulsie voor infusie, 1440 mL		28,1300	28,1300			

KABIVEN PERI 7 g N		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10			
--------------------	--	----------------	--	--	--	--------------	--	--	--

B-184	1600-154	1 poche 1920 ml émulsion pour perfusion, 1920 ml	1 zak 1920 ml emulsie voor infusie, 1920 ml	M	40,91	40,91	6,22	10,47
	1600-154				29,51	29,51		
B-184 *	0767-756	1 poche 1920 mL émulsion pour perfusion, 1920 mL	1 zak 1920 mL emulsie voor infusie, 1920 mL		38,0800	38,0800		
B-184 **	0767-756	1 poche 1920 mL émulsion pour perfusion, 1920 mL	1 zak 1920 mL emulsie voor infusie, 1920 mL		31,2800	31,2800		

KABIVEN PERI 9 g N		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	1600-162	1 poche 2400 ml émulsion pour perfusion, 2400 ml	1 zak 2400 ml emulsie voor infusie, 2400 ml	M	45,12	45,12	6,81	11,46
	1600-162				33,20	33,20		
B-184 *	0767-749	1 poche 2400 mL émulsion pour perfusion, 2400 mL	1 zak 2400 mL emulsie voor infusie, 2400 mL		42,3000	42,3000		
B-184 **	0767-749	1 poche 2400 mL émulsion pour perfusion, 2400 mL	1 zak 2400 mL emulsie voor infusie, 2400 mL		35,1900	35,1900		

KCL 0,15% GLUCOSE 5% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB02				
B-182	3451-739	10 flacons injectables 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,15 %	10 injectieflacons 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,15 %	G/M	26,29	26,29	4,18	7,03
	3451-739				16,76	16,76		
B-182 *	7717-648	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %/ 0,15 %	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %/ 0,15 %	G/M	2,1630	2,1630		
B-182 **	7717-648	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %/ 0,15 %	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %/ 0,15 %	G/M	1,7770	1,7770		

KCL 0,15% GLUCOSE 5% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB02				
B-182	3451-721	10 flacons injectables 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,15 %	10 injectieflacons 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,15 %	G/M	22,83	22,83	3,64	6,07
	3451-721				13,74	13,74		
B-182 *	7717-630	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %/ 0,15 %	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %/ 0,15 %	G/M	1,7730	1,7730		
B-182 **	7717-630	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %/ 0,15 %	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %/ 0,15 %	G/M	1,4560	1,4560		

KCL 0,15% NACL 0,9% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-183	3451-754	10 flacons injectables 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,15 %	10 injectieflacons 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,15 %	G/M	25,58	25,58	4,08	6,86
	3451-754				16,13	16,13		
B-183 *	7717-689	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 %/ 0,15 %	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 %/ 0,15 %	G/M	2,0820	2,0820		
B-183 **	7717-689	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 %/ 0,15 %	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 %/ 0,15 %	G/M	1,7100	1,7100		

KCL 0,15% NACL 0,9% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-183	3451-747	10 flacons injectables 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,15 %	10 injectieflacons 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,15 %	G/M	22,22	22,22	3,51	5,84
	3451-747				13,22	13,22		

B-183 *	7717-671	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,15 %	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,15 %	G/M	1,7060	1,7060		
B-183 **	7717-671	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,15 %	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,15 %	G/M	1,4010	1,4010		

KCL 0,3% GLUCOSE 5% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB02				
B-182	3451-689	10 flacons injectables 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,3 %	10 injectieflacons 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,3 %	G/M	23,57	23,57	3,80	6,39
	3451-689				14,39	14,39		
B-182 *	7717-655	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,3 %	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,3 %	G/M	1,8570	1,8570		
B-182 **	7717-655	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,3 %	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,3 %	G/M	1,5250	1,5250		

KCL 0,3% GLUCOSE 5% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB02				
B-182	3451-697	10 flacons injectables 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,3 %	10 injectieflacons 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,3 %	G/M	27,19	27,19	4,31	7,24
	3451-697				17,54	17,54		
B-182 *	7717-663	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,3 %	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,3 %	G/M	2,2640	2,2640		
B-182 **	7717-663	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,3 %	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,3 %	G/M	1,8590	1,8590		

KCL 0,3% NAACL 0,9% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-183	3451-705	10 flacons injectables 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,3 %	10 injectieflacons 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,3 %	G/M	22,98	22,98	3,68	6,13
	3451-705				13,87	13,87		
B-183 *	7717-697	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,3 %	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,3 %	G/M	1,7900	1,7900		
B-183 **	7717-697	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,3 %	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,3 %	G/M	1,4700	1,4700		

KCL 0,3% NAACL 0,9% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-183	3451-713	10 flacons injectables 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,3 %	10 injectieflacons 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,3 %	G/M	26,46	26,46	4,21	7,07
	3451-713				16,91	16,91		
B-183 *	7717-705	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,3 %	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,3 %	G/M	2,1820	2,1820		
B-183 **	7717-705	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,3 %	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,3 %	G/M	1,7920	1,7920		

NAACL 0.9 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-181	1506-229	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	M	6,84	6,84	0,33	0,54
	1506-229				1,23	1,23		

B-181 *	0761-940	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L		1,5900	1,5900		
B-181 **	0761-940	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L		1,3000	1,3000		

NACL 0.9 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-181	1506-211	1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	M	6,68	6,68	0,29	0,48
	1506-211				1,09	1,09		
B-181 *	0761-932	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L		1,4100	1,4100		
B-181 **	0761-932	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L		1,1600	1,1600		

NACL 0.9 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-181	1506-245	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	M	7,07	7,07	0,38	0,64
	1506-245				1,44	1,44		
B-181 *	0761-965	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L		1,8600	1,8600		
B-181 **	0761-965	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L		1,5300	1,5300		

NACL 0.9 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-181	1506-237	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	M	6,93	6,93	0,35	0,58
	1506-237				1,32	1,32		
B-181 *	0761-957	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L		1,7000	1,7000		
B-181 **	0761-957	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L		1,4000	1,4000		

NACL 0.9 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-181	1506-252	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	M	7,61	7,61	0,51	0,84
	1506-252				1,91	1,91		
B-181 *	0761-973	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L		2,4600	2,4600		
B-181 **	0761-973	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L		2,0200	2,0200		

NATRIUMCHLORIDE 0,9% KabiPac		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
	0741-686	1 flacon 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 mg/ml	1 fles 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 mg/ml		1,17	1,17		
B-181 *	0741-686	1 flacon 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 fles 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L		1,5100	1,5100		
B-181 **	0741-686	1 flacon 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 fles 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L		1,2400	1,2400		

NATRIUMCHLORIDE 0,9% KabiPac		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-181	0864-736	1 flacon 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 mg/ml	1 fles 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 mg/ml	M	6,72	6,72	0,30	0,50
	0864-736				1,13	1,13		
B-181 *	0725-317	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L		1,4600	1,4600		

B-181 **	0725-317	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L		1,2000	1,2000		
----------	----------	---	---	--	--------	--------	--	--

NATRIUMCHLORIDE 0,9% KabiPac		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01					
B-181	0617-944	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 mg/ml	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 mg/ml	M	6,48	6,48	0,24	0,40	
	0617-944				0,91	0,91			
B-181 *	0731-471	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L		1,1700	1,1700			
B-181 **	0731-471	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L		0,9600	0,9600			

NATRIUMCHLORIDE 0,9% KabiPac		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01					
B-181	0864-728	1 flacon 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 mg/ml	1 fles 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 mg/ml	M	6,53	6,53	0,25	0,42	
	0864-728				0,96	0,96			
B-181 *	0725-309	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L		1,2400	1,2400			
B-181 **	0725-309	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L		1,0200	1,0200			

NATRIUMCHLORIDE 0,9% KabiPac		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01					
B-181	0864-744	1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 mg/ml	1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 mg/ml	M	7,03	7,03	0,37	0,62	
	0864-744				1,40	1,40			
B-181 *	0725-325	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L		1,8100	1,8100			
B-181 **	0725-325	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L		1,4800	1,4800			

PROTEINSTERIL HEPA 8 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA01					
B-184	0854-919	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	M	19,89	19,89	3,03	5,05	
	0854-919				11,42	11,42			
B-184 *	0723-379	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 mL	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL		14,7400	14,7400			
B-184 **	0723-379	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 mL	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL		12,1100	12,1100			

RINGER		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01					
B-183	1506-641	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	7,90	7,90	0,57	0,95	
	1506-641				2,16	2,16			
B-183 *	0762-260	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 8,6 g/L/ 0,3 g/L/ 0,33 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 8,6 g/L/ 0,3 g/L/ 0,33 g/L		2,7900	2,7900			
B-183 **	0762-260	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 8,6 g/L/ 0,3 g/L/ 0,33 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 8,6 g/L/ 0,3 g/L/ 0,33 g/L		2,2900	2,2900			

RINGER		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01					
B-183	0242-909	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	7,40	7,40	0,46	0,76	
	0242-909				1,73	1,73			
B-183 *	0736-587	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 8,6 g/L/ 0,3 g/L/ 0,33 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 8,6 g/L/ 0,3 g/L/ 0,33 g/L		2,2300	2,2300			

B-183 **	0736-587	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 8,6 g/L/ 0,3 g/L/ 0,33 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 8,6 g/L/ 0,3 g/L/ 0,33 g/L		1,8300	1,8300		
----------	----------	--	--	--	--------	--------	--	--

RINGER LACTAAT		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-183	1506-443	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	8,11	8,11	0,62	1,04
	1506-443				2,35	2,35		
B-183 *	0762-302	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 6,34 g/L/ 0,4 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 6,34 g/L/ 0,4 g/L		3,0300	3,0300		
B-183 **	0762-302	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 6,34 g/L/ 0,4 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 6,34 g/L/ 0,4 g/L		2,4900	2,4900		

RINGER LACTAAT		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-183	0242-917	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	7,59	7,59	0,50	0,84
	0242-917				1,89	1,89		
B-183 *	0736-595	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 6,34 g/L/ 0,4 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 6,34 g/L/ 0,4 g/L		2,4400	2,4400		
B-183 **	0736-595	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 6,34 g/L/ 0,4 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 6,34 g/L/ 0,4 g/L		2,0000	2,0000		

RINGER LACTAAT KabiPac		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-183	0618-058	1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	8,14	8,14	0,63	1,05
	0618-058				2,38	2,38		
B-183 *	0731-570	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,268 g/L/ 3,17 g/L/ 0,4 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,268 g/L/ 3,17 g/L/ 0,4 g/L		3,0700	3,0700		
B-183 **	0731-570	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,268 g/L/ 3,17 g/L/ 0,4 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,268 g/L/ 3,17 g/L/ 0,4 g/L		2,5200	2,5200		

SMOFKABIVEN		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	2565-679	1 poche à trois compartiments 986 ml émulsion pour perfusion, 986 ml	1 driekamerzak 986 ml emulsie voor infusie, 986 ml	M	46,30	46,30	6,98	11,74
	2565-679				34,22	34,22		
B-184 *	0791-780	1 poche à trois compartiments 986 mL émulsion pour perfusion, 986 mL	1 driekamerzak 986 mL emulsie voor infusie, 986 mL		43,3800	43,3800		
B-184 **	0791-780	1 poche à trois compartiments 986 mL émulsion pour perfusion, 986 mL	1 driekamerzak 986 mL emulsie voor infusie, 986 mL		36,2700	36,2700		

SMOFKABIVEN		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	2565-695	1 poche à trois compartiments 1970 ml émulsion pour perfusion, 1970 ml	1 driekamerzak 1970 ml emulsie voor infusie, 1970 ml	M	47,77	47,77	7,18	12,09
	2565-695				35,51	35,51		
B-184 *	0791-806	1 poche à trois compartiments 1970 mL émulsion pour perfusion, 1970 mL	1 driekamerzak 1970 mL emulsie voor infusie, 1970 mL		44,7500	44,7500		
B-184 **	0791-806	1 poche à trois compartiments 1970 mL émulsion pour perfusion, 1970 mL	1 driekamerzak 1970 mL emulsie voor infusie, 1970 mL		37,6400	37,6400		

SMOFKABIVEN		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	2565-620	1 poche à trois compartiments 2463 ml émulsion pour perfusion, 2463 ml	1 driekamerzak 2463 ml emulsie voor infusie, 2463 ml	M	62,53	62,53	8,00	12,10
	2565-620				48,39	48,39		
B-184 *	0791-814	1 poche à trois compartiments 2463 mL émulsion pour perfusion, 2463 mL	1 driekamerzak 2463 mL emulsie voor infusie, 2463 mL		58,4000	58,4000		
B-184 **	0791-814	1 poche à trois compartiments 2463 mL émulsion pour perfusion, 2463 mL	1 driekamerzak 2463 mL emulsie voor infusie, 2463 mL		51,2900	51,2900		

SMOFKABIVEN		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	2565-687	1 poche à trois compartiments 1477 ml émulsion pour perfusion, 1477 ml	1 driekamerzak 1477 ml emulsie voor infusie, 1477 ml	M	47,12	47,12	7,09	11,93
	2565-687				34,93	34,93		
B-184 *	0791-848	1 poche à trois compartiments 1477 mL émulsion pour perfusion, 1477 mL	1 driekamerzak 1477 mL emulsie voor infusie, 1477 mL		44,1400	44,1400		
B-184 **	0791-848	1 poche à trois compartiments 1477 mL émulsion pour perfusion, 1477 mL	1 driekamerzak 1477 mL emulsie voor infusie, 1477 mL		37,0300	37,0300		

SMOFKABIVEN ELEKTROLYTENVRIJ		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	2565-901	1 poche à trois compartiments 986 ml émulsion pour perfusion, 986 ml	1 driekamerzak 986 ml emulsie voor infusie, 986 ml	M	58,52	58,52	8,00	12,10
	2565-901				44,89	44,89		
B-184 *	0791-822	1 poche à trois compartiments 986 mL émulsion pour perfusion, 986 mL	1 driekamerzak 986 mL emulsie voor infusie, 986 mL		54,6900	54,6900		
B-184 **	0791-822	1 poche à trois compartiments 986 mL émulsion pour perfusion, 986 mL	1 driekamerzak 986 mL emulsie voor infusie, 986 mL		47,5800	47,5800		

SMOFKABIVEN ELEKTROLYTENVRIJ		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	2565-927	1 poche à trois compartiments 1970 ml émulsion pour perfusion, 1970 ml	1 driekamerzak 1970 ml emulsie voor infusie, 1970 ml	M	61,66	61,66	8,00	12,10
	2565-927				47,62	47,62		
B-184 *	0791-855	1 poche à trois compartiments 1970 mL émulsion pour perfusion, 1970 mL	1 driekamerzak 1970 mL emulsie voor infusie, 1970 mL		57,5900	57,5900		
B-184 **	0791-855	1 poche à trois compartiments 1970 mL émulsion pour perfusion, 1970 mL	1 driekamerzak 1970 mL emulsie voor infusie, 1970 mL		50,4800	50,4800		

SMOFKABIVEN ELEKTROLYTENVRIJ		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	2565-919	1 poche à trois compartiments 1477 ml émulsion pour perfusion, 1477 ml	1 driekamerzak 1477 ml emulsie voor infusie, 1477 ml	M	60,77	60,77	8,00	12,10
	2565-919				46,85	46,85		
B-184 *	0791-830	1 poche à trois compartiments 1477 mL émulsion pour perfusion, 1477 mL	1 driekamerzak 1477 mL emulsie voor infusie, 1477 mL		56,7700	56,7700		
B-184 **	0791-830	1 poche à trois compartiments 1477 mL émulsion pour perfusion, 1477 mL	1 driekamerzak 1477 mL emulsie voor infusie, 1477 mL		49,6600	49,6600		

SMOFKABIVEN ELEKTROLYTENVRIJ		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	2565-893	1 poche à trois compartiments 2463 mL émulsion pour perfusion, 2463 mL	1 driekamerzak 2463 ml emulsie voor infusie, 2463 ml	M	62,53	62,53	8,00	12,10
	2565-893				48,39	48,39		
B-184 *	0791-863	1 poche à trois compartiments 2463 mL émulsion pour perfusion, 2463 mL	1 driekamerzak 2463 mL emulsie voor infusie, 2463 mL		58,4000	58,4000		
B-184 **	0791-863	1 poche à trois compartiments 2463 mL émulsion pour perfusion, 2463 mL	1 driekamerzak 2463 mL emulsie voor infusie, 2463 mL		51,2900	51,2900		

SMOFKABIVEN PERIFEER		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	2587-137	1 poche 1904 ml émulsion pour perfusion, 1904 ml	1 zak 1904 ml emulsie voor infusie, 1904 ml	M	62,79	62,79	8,00	12,10
	2587-137				48,62	48,62		
B-184 *	0794-420	1 poche 1904 mL émulsion pour perfusion, 1904 mL	1 zak 1904 mL emulsie voor infusie, 1904 mL		58,6500	58,6500		
B-184 **	0794-420	1 poche 1904 mL émulsion pour perfusion, 1904 mL	1 zak 1904 mL emulsie voor infusie, 1904 mL		51,5400	51,5400		

SMOFKABIVEN PERIFEER		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	2587-129	1 poche 1206 ml émulsion pour perfusion, 1206 ml	1 zak 1206 ml emulsie voor infusie, 1206 ml	M	54,09	54,09	8,00	12,10
	2587-129				41,02	41,02		
B-184 *	0794-412	1 poche 1206 mL émulsion pour perfusion, 1206 mL	1 zak 1206 mL emulsie voor infusie, 1206 mL		50,5900	50,5900		
B-184 **	0794-412	1 poche 1206 mL émulsion pour perfusion, 1206 mL	1 zak 1206 mL emulsie voor infusie, 1206 mL		43,4800	43,4800		

SMOFKABIVEN EXTRA AMINO 1012 mL		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
	7724-701	4 poches à trois compartiments 1012 mL émulsion pour perfusion, 1012 mL	4 driekamerzakken 1012 mL emulsie voor infusie, 1012 mL		204,00	204,00		
B-184 *	7724-701	1 poche à trois compartiments 1012 mL émulsion pour perfusion, 1012 mL	1 driekamerzak 1012 mL emulsie voor infusie, 1012 mL		55,8375	55,8375		
B-184 **	7724-701	1 poche à trois compartiments 1012 mL émulsion pour perfusion, 1012 mL	1 driekamerzak 1012 mL emulsie voor infusie, 1012 mL		54,0600	54,0600		

SMOFKABIVEN EXTRA AMINO 1518 mL		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
	7725-286	4 poches à trois compartiments 1518 mL émulsion pour perfusion, 1518 mL	4 driekamerzakken 1518 mL emulsie voor infusie, 1518 mL		248,40	248,40		
B-184 *	7725-286	1 poche à trois compartiments 1518 mL émulsion pour perfusion, 1518 mL	1 driekamerzak 1518 mL emulsie voor infusie, 1518 mL		67,6025	67,6025		
B-184 **	7725-286	1 poche à trois compartiments 1518 mL émulsion pour perfusion, 1518 mL	1 driekamerzak 1518 mL emulsie voor infusie, 1518 mL		65,8250	65,8250		

SMOFKABIVEN EXTRA AMINO ELEKTROLYTENVRIJ 1012 mL		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
	7724-719	4 poches à trois compartiments 1012 mL émulsion pour perfusion, 1012 mL	4 driekamerzakken 1012 mL emulsie voor infusie, 1012 mL		204,00	204,00		
B-184 *	7724-719	1 poche à trois compartiments 1012 mL émulsion pour perfusion, 1012 mL	1 driekamerzak 1012 mL emulsie voor infusie, 1012 mL		55,8375	55,8375		

B-184 **	7724-719	1 poche à trois compartiments 1012 mL émulsion pour perfusion, 1012 mL	1 driekamerzak 1012 mL emulsie voor infusie, 1012 mL		54,0600	54,0600		
----------	----------	--	---	--	---------	---------	--	--

SMOFKABIVEN EXTRA AMINO ELEKTROLYTENVRIJ 1518 mL		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
	7725-294	4 poches 1518 mL émulsion pour perfusion, 1518 mL	4 zakken 1518 mL emulsie voor infusie, 1518 mL		248,40	248,40		
B-184 *	7725-294	1 poche à trois compartiments 1518 mL émulsion pour perfusion, 1518 mL	1 driekamerzak 1518 mL emulsie voor infusie, 1518 mL		67,6025	67,6025		
B-184 **	7725-294	1 poche à trois compartiments 1518 mL émulsion pour perfusion, 1518 mL	1 driekamerzak 1518 mL emulsie voor infusie, 1518 mL		65,8250	65,8250		

SMOFLIPID 200 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA02				
B-185	2437-127	1 poche 250 ml émulsion pour perfusion, 250 ml	1 zak 250 ml emulsie voor infusie, 250 ml	M	20,42	20,42	3,14	5,23
	2437-127				11,83	11,83		
B-185 *	0786-608	1 poche 250 mL émulsion pour perfusion, 250 mL	1 zak 250 mL emulsie voor infusie, 250 mL		15,2700	15,2700		
B-185 **	0786-608	1 poche 250 mL émulsion pour perfusion, 250 mL	1 zak 250 mL emulsie voor infusie, 250 mL		12,5400	12,5400		

SMOFLIPID 200 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA02				
B-185	2437-093	1 flacon injectable 250 ml émulsion pour perfusion, 250 ml	1 injectieflacon 250 ml emulsie voor infusie, 250 ml	M	20,42	20,42	3,14	5,23
	2437-093				11,83	11,83		
B-185 *	0786-574	1 flacon injectable 250 mL émulsion pour perfusion, 250 mL	1 injectieflacon 250 mL emulsie voor infusie, 250 mL		15,2700	15,2700		
B-185 **	0786-574	1 flacon injectable 250 mL émulsion pour perfusion, 250 mL	1 injectieflacon 250 mL emulsie voor infusie, 250 mL		12,5400	12,5400		

SMOFLIPID 200 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA02				
B-185	2437-077	1 flacon injectable 100 ml émulsion pour perfusion, 100 ml	1 injectieflacon 100 ml emulsie voor infusie, 100 ml	M	16,80	16,80	2,40	4,00
	2437-077				9,05	9,05		
B-185 *	0786-566	1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion, 100 mL	1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie, 100 mL		11,6800	11,6800		
B-185 **	0786-566	1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion, 100 mL	1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie, 100 mL		9,5900	9,5900		

SMOFLIPID 200 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA02				
B-185	2437-101	1 flacon injectable 500 ml émulsion pour perfusion, 500 ml	1 injectieflacon 500 ml emulsie voor infusie, 500 ml	M	30,98	30,98	4,84	8,13
	2437-101				20,85	20,85		
B-185 *	0786-582	1 flacon injectable 500 mL émulsion pour perfusion, 500 mL	1 injectieflacon 500 mL emulsie voor infusie, 500 mL		26,9100	26,9100		
B-185 **	0786-582	1 flacon injectable 500 mL émulsion pour perfusion, 500 mL	1 injectieflacon 500 mL emulsie voor infusie, 500 mL		22,1000	22,1000		

SMOFLIPID 200 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA02				
B-185	2437-135	1 poche 500 ml émulsion pour perfusion, 500 ml	1 zak 500 ml emulsie voor infusie, 500 ml	M	30,98	30,98	4,84	8,13
	2437-135				20,85	20,85		
B-185 *	0786-616	1 poche 500 mL émulsion pour perfusion, 500 mL	1 zak 500 mL emulsie voor infusie, 500 mL		26,9100	26,9100		

B-185 **	0786-616	1 poche 500 mL émulsion pour perfusion, 500 mL	1 zak 500 mL emulsie voor infusie, 500 mL		22,1000	22,1000		
----------	----------	--	---	--	---------	---------	--	--

SMOFLIPID 200 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA02					
B-185	2437-119	1 poche 100 ml émulsion pour perfusion, 100 ml	1 zak 100 ml emulsie voor infusie, 100 ml	M	16,80	16,80	2,40	4,00	
	2437-119				9,05	9,05			
B-185 *	0786-590	1 poche 100 mL émulsion pour perfusion, 100 mL	1 zak 100 mL emulsie voor infusie, 100 mL		11,6800	11,6800			
B-185 **	0786-590	1 poche 100 mL émulsion pour perfusion, 100 mL	1 zak 100 mL emulsie voor infusie, 100 mL		9,5900	9,5900			

VAMIN 14		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10					
B-184	0017-798	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	M	19,90	19,90	3,03	5,05	
	0017-798				11,43	11,43			
B-184 *	0729-384	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 mL	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL		14,7500	14,7500			
B-184 **	0729-384	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 mL	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL		12,1200	12,1200			

VAMIN 14		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10					
B-184	0017-806	1 flacon injectable 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	1 injectieflacon 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	M	30,64	30,64	4,79	8,05	
	0017-806				20,55	20,55			
B-184 *	0729-392	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL		26,5200	26,5200			
B-184 **	0729-392	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL		21,7800	21,7800			

VAMIN 14 ELECTROLYTE FREE		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA01					
B-184	0017-814	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	M	19,08	19,08	2,86	4,77	
	0017-814				10,80	10,80			
B-184 *	0729-400	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 mL	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL		13,9400	13,9400			
B-184 **	0729-400	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 mL	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL		11,4500	11,4500			

VAMIN 18 ELECTROLYTE FREE		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA01					
B-184	0017-905	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	M	23,08	23,08	3,70	6,17	
	0017-905				13,95	13,95			
B-184 *	0729-426	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 mL	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL		18,0000	18,0000			
B-184 **	0729-426	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 mL	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL		14,7900	14,7900			

VAMIN 18 ELECTROLYTE FREE		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA01					
B-184	0018-135	1 flacon injectable 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	1 injectieflacon 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	M	35,87	35,87	5,52	9,28	
	0018-135				25,12	25,12			
B-184 *	0729-434	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL		32,4200	32,4200			
B-184 **	0729-434	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL		26,6300	26,6300			

VAMINOLACT		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA01			
B-184	0482-356	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 100 ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 100 ml	M	10,40	10,40	1,09	1,82	
	0482-356				4,11	4,11			
B-184 *	0735-548	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mL		5,3000	5,3000			
B-184 **	0735-548	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mL		4,3600	4,3600			

VOLULYTE 6%		FRESENIUS KABI				ATC: B05AA07			
	0791-210	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie		8,96	8,96			
B-189 *	0791-210	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 60 mg/mL/ 4,63 mg/mL/ 6,02 mg/mL/ 0,3 mg/mL/ 0,3 mg/mL	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 60 mg/mL/ 4,63 mg/mL/ 6,02 mg/mL/ 0,3 mg/mL/ 0,3 mg/mL		11,5600	11,5600			
B-189 **	0791-210	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 60 mg/mL/ 4,63 mg/mL/ 6,02 mg/mL/ 0,3 mg/mL/ 0,3 mg/mL	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 60 mg/mL/ 4,63 mg/mL/ 6,02 mg/mL/ 0,3 mg/mL/ 0,3 mg/mL		9,5000	9,5000			

VOLULYTE 6%		FRESENIUS KABI				ATC: B05AA07			
	0791-202	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie		5,37	5,37			
B-189 *	0791-202	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 60 mg/mL/ 4,63 mg/mL/ 6,02 mg/mL/ 0,3 mg/mL/ 0,3 mg/mL	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 60 mg/mL/ 4,63 mg/mL/ 6,02 mg/mL/ 0,3 mg/mL/ 0,3 mg/mL		6,9300	6,9300			
B-189 **	0791-202	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 60 mg/mL/ 4,63 mg/mL/ 6,02 mg/mL/ 0,3 mg/mL/ 0,3 mg/mL	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 60 mg/mL/ 4,63 mg/mL/ 6,02 mg/mL/ 0,3 mg/mL/ 0,3 mg/mL		5,6900	5,6900			

VOLUVEN 10 % (Freeflex)		FRESENIUS KABI				ATC: B05AA07			
	0757-294	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml / 9 mg/ml	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml / 9 mg/ml		11,11	11,11			
B-189 *	0757-294	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL/ 9 mg/mL	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL/ 9 mg/mL		14,3400	14,3400			
B-189 **	0757-294	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL/ 9 mg/mL	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL/ 9 mg/mL		11,7800	11,7800			

VOLUVEN 10 % (KabiPac)		FRESENIUS KABI				ATC: B05AA07			
	0757-286	1 flacon 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml / 9 mg/ml	1 fles 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml / 9 mg/ml		11,11	11,11			
B-189 *	0757-286	1 flacon 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL/ 9 mg/mL	1 fles 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL/ 9 mg/mL		14,3400	14,3400			
B-189 **	0757-286	1 flacon 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL/ 9 mg/mL	1 fles 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL/ 9 mg/mL		11,7800	11,7800			

VOLUVEN 6 % (Freeflex)		FRESENIUS KABI				ATC: B05AA07			
B-189	1699-503	1 poche (+ omzak) 500 ml solution pour perfusion, 60 g/l / 9 g/l	1 zak (+ omzak) 500 ml oplossing voor infusie, 60 g/l / 9 g/l	M	16,38	16,38	2,31	3,85	
	1699-503				8,72	8,72			

B-189 *	0769-372	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 9 g/L/ 60 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 9 g/L/ 60 g/L		11,2500	11,2500		
B-189 **	0769-372	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 9 g/L/ 60 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 9 g/L/ 60 g/L		9,2400	9,2400		

WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: V07AB				
B-181	2568-004	1 poche 1000 ml solvant pour préparation parentérale, 1000 ml	1 zak 1000 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 1000 ml	M	7,13	7,13	0,40	0,66
	2568-004				1,49	1,49		
B-181 *	0791-277	1 poche 1000 mL solution pour usage parentérale, 1000 mL	1 zak 1000 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 1000 mL		1,9200	1,9200		
B-181 **	0791-277	1 poche 1000 mL solution pour usage parentérale, 1000 mL	1 zak 1000 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 1000 mL		1,5800	1,5800		

WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: V07AB				
B-181	2567-964	1 poche 100 ml solvant pour préparation parentérale, 100 ml	1 zak 100 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 100 ml	M	6,49	6,49	0,24	0,41
	2567-964				0,92	0,92		
B-181 *	0791-244	1 poche 100 mL solution pour usage parentérale, 100 mL	1 zak 100 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 100 mL		1,1900	1,1900		
B-181 **	0791-244	1 poche 100 mL solution pour usage parentérale, 100 mL	1 zak 100 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 100 mL		0,9800	0,9800		

WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: V07AB				
B-181	2567-980	1 poche 500 ml solvant pour préparation parentérale, 500 ml	1 zak 500 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 500 ml	M	6,76	6,76	0,31	0,52
	2567-980				1,17	1,17		
B-181 *	0791-269	1 poche 500 mL solution pour usage parentérale, 500 mL	1 zak 500 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 500 mL		1,5100	1,5100		
B-181 **	0791-269	1 poche 500 mL solution pour usage parentérale, 500 mL	1 zak 500 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 500 mL		1,2400	1,2400		

WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: V07AB				
B-181	2567-972	1 poche 250 ml solvant pour préparation parentérale, 250 ml	1 zak 250 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 250 ml	M	6,59	6,59	0,27	0,45
	2567-972				1,02	1,02		
B-181 *	0791-251	1 poche 250 mL solution pour usage parentérale, 250 mL	1 zak 250 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 250 mL		1,3200	1,3200		
B-181 **	0791-251	1 poche 250 mL solution pour usage parentérale, 250 mL	1 zak 250 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 250 mL		1,0800	1,0800		

WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: V07AB				
B-181	2567-956	1 poche 50 ml solvant pour préparation parentérale, 50 ml	1 zak 50 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 50 ml	M	6,44	6,44	0,24	0,39
	2567-956				0,89	0,89		
B-181 *	0791-236	1 poche 50 mL solution pour usage parentérale, 50 mL	1 zak 50 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 50 mL		1,1500	1,1500		
B-181 **	0791-236	1 poche 50 mL solution pour usage parentérale, 50 mL	1 zak 50 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 50 mL		0,9400	0,9400		

WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI (KabiPac)		FRESENIUS KABI		ATC: V07AB				
B-181	2568-046	1 flacon 1000 ml solvant pour préparation parentérale, 1000 ml	1 fles 1000 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 1000 ml	M	7,13	7,13	0,40	0,66
	2568-046				1,49	1,49		

B-181 *	0793-059	1 flacon 1000 mL solution pour usage parentérale, 1000 mL	1 fles 1000 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 1000 mL		1,9200	1,9200		
B-181 **	0793-059	1 flacon 1000 mL solution pour usage parentérale, 1000 mL	1 fles 1000 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 1000 mL		1,5800	1,5800		

WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI (KabiPac)		FRESENIUS KABI		ATC: V07AB				
B-181	2568-038	1 flacon 500 ml solvant pour préparation parentérale, 500 ml	1 fles 500 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 500 ml	M	6,76	6,76	0,31	0,52
	2568-038				1,17	1,17		
B-181 *	0793-042	1 flacon 500 mL solution pour usage parentérale, 500 mL	1 fles 500 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 500 mL		1,5100	1,5100		
B-181 **	0793-042	1 flacon 500 mL solution pour usage parentérale, 500 mL	1 fles 500 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 500 mL		1,2400	1,2400		

WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI (KabiPac)		FRESENIUS KABI		ATC: V07AB				
B-181	2568-012	1 flacon 100 ml solvant pour préparation parentérale, 100 ml	1 fles 100 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 100 ml	M	6,49	6,49	0,24	0,41
	2568-012				0,92	0,92		
B-181 *	0793-026	1 flacon 100 mL solution pour usage parentérale, 100 mL	1 fles 100 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 100 mL		1,1900	1,1900		
B-181 **	0793-026	1 flacon 100 mL solution pour usage parentérale, 100 mL	1 fles 100 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 100 mL		0,9800	0,9800		

WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI (KabiPac)		FRESENIUS KABI		ATC: V07AB				
B-181	2568-020	1 flacon 250 ml solvant pour préparation parentérale, 250 ml	1 fles 250 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 250 ml	M	6,59	6,59	0,27	0,45
	2568-020				1,02	1,02		
B-181 *	0793-034	1 flacon 250 mL solution pour usage parentérale, 250 mL	1 fles 250 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 250 mL		1,3200	1,3200		
B-181 **	0793-034	1 flacon 250 mL solution pour usage parentérale, 250 mL	1 fles 250 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 250 mL		1,0800	1,0800		