HOOFDSTUK III
Hoofdstuk III-A:

CHAPITRE III
Chapitre III-A:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
GELOFUSINE 4% ECOBAG			B. BRAUN MEDICAL					ATC: B05AA06
	0747-337	***1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 40 g/l / 9 g/l***	***1 poche 500 ml solution pour perfusion, 40 g/l / 9 g/l***		***3,03***	***3,03***		
B-189 *	0747-337	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 9 g/L/ 40 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 9 g/L/ 40 g/L		3,9100	3,9100		
B-189 **	0747-337	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 9 g/L/ 40 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 9 g/L/ 40 g/L		3,2100	3,2100		
GLUCOSE 10 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS			B. BRAUN MEDICAL					ATC: B05BA03
B-182	0803-403	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 100 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 100 g/l	M	7,27	7,27	1,00	2,00
	0803-403				***1,05***	***1,05***		
B-182 *	0725-069	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 100 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 100 g/L		1,3600	1,3600		
B-182 **	0725-069	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 100 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 100 g/L		1,1100	1,1100		
GLUCOSE 10 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS			B. BRAUN MEDICAL					ATC: B05BA03
B-182	0804-500	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 100 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 100 g/l	M	7,55	7,55	1,00	2,00
	0804-500				***1,29***	***1,29***		
B-182 *	0725-077	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 100 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 100 g/L		1,6600	1,6600		
B-182 **	0725-077	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 100 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 100 g/L		1,3700	1,3700		
GLUCOSE 20 % B. BRAUN			B. BRAUN MEDICAL					ATC: B05BA03
B-182	0817-387	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 200 g/l	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 200 g/l	M	7,71	7,71	1,00	2,00
	0817-387				***1,43***	***1,43***		
B-182 *	0722-819	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 200 g/L	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 200 g/L		1,8500	1,8500		
B-182 **	0722-819	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 200 g/L	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 200 g/L		1,5200	1,5200		
GLUCOSE 20 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS			B. BRAUN MEDICAL					ATC: B05BA03
B-182	0803-411	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 200 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 200 g/l	M	7,55	7,55	1,00	2,00
	0803-411				***1,29***	***1,29***		

B-182 *	0725-085	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 200 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 200 g/L		1,6600	1,6600		
B-182 **	0725-085	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 200 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 200 g/L		1,3700	1,3700		

GLUCOSE 30 % B. BRAUN		B. BRAUN MEDICAL						ATC: B05BA03
B-182	0018-382	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 300 g/l	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 300 g/l	M	7,99	7,99	1,00	2,00
	0018-382				***1,69***	***1,69***		
B-182 *	0729-459	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 300 g/L	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 300 g/L		2,1800	2,1800		
B-182 **	0729-459	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 300 g/L	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 300 g/L		1,7900	1,7900		

GLUCOSE 30 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL						ATC: B05BA03
B-182	0803-429	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 300 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 300 g/l	M	7,81	7,81	1,00	2,00
	0803-429				***1,53***	***1,53***		
B-182 *	0725-093	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 300 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 300 g/L		1,9700	1,9700		
B-182 **	0725-093	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 300 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 300 g/L		1,6200	1,6200		

GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL						ATC: B05BA03
B-182	0824-367	1 zak 250 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	1 poche 250 ml solution pour perfusion, 50 g/l	M	7,11	7,11	1,00	2,00
	0824-367				***0,91***	***0,91***		
B-182 *	0725-036	1 zak 250 mL oplossing voor infusie, 50 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion, 50 g/L		1,1700	1,1700		
B-182 **	0725-036	1 zak 250 mL oplossing voor infusie, 50 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion, 50 g/L		0,9600	0,9600		

GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL						ATC: B05BA03
B-182	0804-484	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 50 g/l	M	7,27	7,27	1,00	2,00
	0804-484				***1,05***	***1,05***		
B-182 *	0725-044	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 50 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 50 g/L		1,3600	1,3600		
B-182 **	0725-044	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 50 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 50 g/L		1,1100	1,1100		

GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL						ATC: B05BA03
B-182	0804-492	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 50 g/l	M	7,52	7,52	1,00	2,00
	0804-492				***1,27***	***1,27***		
B-182 *	0725-051	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 50 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 50 g/L		1,6400	1,6400		
B-182 **	0725-051	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 50 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 50 g/L		1,3500	1,3500		

GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL						ATC: B05BA03
B-182	1414-382	1 zak 100 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	1 poche 100 ml solution pour perfusion, 50 g/l	M	7,19	7,19	1,00	2,00
	1414-382				***0,98***	***0,98***		
B-182 *	0748-954	1 zak 100 mL oplossing voor infusie, 50 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion, 50 g/L		1,2600	1,2600		

B-182 **	0748-954	1 zak 100 mL oplossing voor infusie, 50 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion, 50 g/L		1,0400	1,0400		

GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL						ATC: B05BA03
B-182	1414-374	1 zak 50 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	1 poche 50 ml solution pour perfusion, 50 g/l	M	7,01	7,01	1,00	2,00
	1414-374				***0,82***	***0,82***		
B-182 *	0748-947	1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 50 g/L	1 poche 50 mL solution pour perfusion, 50 g/L		1,0600	1,0600		
B-182 **	0748-947	1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 50 g/L	1 poche 50 mL solution pour perfusion, 50 g/L		0,8700	0,8700		

GLUCOSE 50 % B. BRAUN		B. BRAUN MEDICAL						ATC: B05BA03
B-182	0817-395	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 g/l	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 g/l	M	14,67	14,67	1,82	3,04
	0817-395				***6,87***	***6,87***		
B-182 *	0722-827	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 g/L	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 g/L		8,8700	8,8700		
B-182 **	0722-827	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 g/L	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 g/L		7,2800	7,2800		

GLUCOSE 5 % + NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL						ATC: B05BB02
B-182	0804-526	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 9 g/l / 50 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 9 g/l / 50 g/l	M	7,63	7,63	1,00	2,00
	0804-526				***1,37***	***1,37***		
B-182 *	0725-127	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 50 g/L/ 9 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 50 g/L/ 9 g/L		1,7700	1,7700		
B-182 **	0725-127	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 50 g/L/ 9 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 50 g/L/ 9 g/L		1,4500	1,4500		

GLUCOSE 5 % + NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL						ATC: B05BB02
B-182	0804-518	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 50 g/l / 9 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 50 g/l / 9 g/l	M	7,36	7,36	1,00	2,00
	0804-518				***1,13***	***1,13***		
B-182 *	0725-119	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 50 g/L/ 9 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 50 g/L/ 9 g/L		1,4600	1,4600		
B-182 **	0725-119	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 50 g/L/ 9 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 50 g/L/ 9 g/L		1,2000	1,2000		

HARTMANN B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL						ATC: B05BB01
B-183	0135-798	1 zak 500 ml oplossing voor infusie	1 poche 500 ml solution pour perfusion	M	7,65	7,65	1,00	2,00
	0135-798				***1,39***	***1,39***		
B-183 *	0725-192	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,12 g/L/ 0,4 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,12 g/L/ 0,4 g/L		1,7900	1,7900		
B-183 **	0725-192	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,12 g/L/ 0,4 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,12 g/L/ 0,4 g/L		1,4700	1,4700		

HARTMANN B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL						ATC: B05BB01
B-183	0198-143	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie	1 poche 1000 ml solution pour perfusion	M	7,92	7,92	1,00	2,00
	0198-143				***1,62***	***1,62***		

B-183 *	0725-200	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,12 g/L/ 0,4 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,12 g/L/ 0,4 g/L		2,0900	2,0900		
B-183 **	0725-200	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,12 g/L/ 0,4 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,12 g/L/ 0,4 g/L		1,7200	1,7200		

ISOGELO		B. BRAUN MEDICAL					ATC: B05AA06	
	7705-882	***20 zakken 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml***	***20 poches 500 ml solution pour perfusion, 500 ml***		***156,00***	***156,00***		
B-189 *	7705-882	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 500 mL		8,6235	8,6235		
B-189 **	7705-882	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 500 mL		8,2680	8,2680		

NACL 0,9 % B. BRAUN		B. BRAUN MEDICAL					ATC: B05BB01	
B-181	0098-491	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 9 g/l	M	7,07	7,07	1,00	2,00
	0098-491				***0,88***	***0,88***		
B-181 *	0731-174	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 9 g/L		1,1400	1,1400		
B-181 **	0731-174	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 9 g/L		0,9300	0,9300		

NACL 0,9 % B. BRAUN		B. BRAUN MEDICAL					ATC: B05BB01	
B-181	0817-577	1 injectieflacon 250 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	1 flacon injectable 250 ml solution pour perfusion, 9 g/l	M	7,12	7,12	1,00	2,00
	0817-577				***0,92***	***0,92***		
B-181 *	0722-702	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 9 g/L		1,1900	1,1900		
B-181 **	0722-702	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 9 g/L		0,9800	0,9800		

NACL 0,9 % B. BRAUN ECOBAG		B. BRAUN MEDICAL					ATC: B05BB01	
B-181	0804-468	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 9 g/l	M	7,31	7,31	1,00	2,00
	0804-468				***1,09***	***1,09***		
B-181 *	0722-710	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 9 g/L		1,4100	1,4100		
B-181 **	0722-710	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 9 g/L		1,1600	1,1600		

NACL 0,9 % B. BRAUN ECOBAG		B. BRAUN MEDICAL					ATC: B05BB01	
B-181	0804-476	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 9 g/l	M	7,61	7,61	1,00	2,00
	0804-476				***1,35***	***1,35***		
B-181 *	0722-728	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion, 9 g/L		1,7400	1,7400		
B-181 **	0722-728	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion, 9 g/L		1,4300	1,4300		

NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL					ATC: B05BB01	
B-181	0100-164	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 9 g/L	M	7,12	7,12	1,00	2,00
	0100-164				***0,92***	***0,92***		
B-181 *	0731-208	1 zak 250 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion, 9 g/L		1,1900	1,1900		

B-181 **	0731-208	1 zak 250 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion, 9 g/L		0,9800	0,9800		

NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL						ATC: B05BB01
B-181	0804-534	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 9 g/L	M	7,18	7,18	1,00	2,00
	0804-534				***0,97***	***0,97***		
B-181 *	0725-010	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 9 g/L		1,2500	1,2500		
B-181 **	0725-010	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 9 g/L		1,0300	1,0300		

NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL						ATC: B05BB01
B-181	0100-016	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 9 g/L	M	7,07	7,07	1,00	2,00
	0100-016				***0,88***	***0,88***		
B-181 *	0731-190	1 zak 100 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion, 9 g/L		1,1400	1,1400		
B-181 **	0731-190	1 zak 100 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion, 9 g/L		0,9300	0,9300		

NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL						ATC: B05BB01
B-181	0804-542	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion, 9 g/L	M	7,45	7,45	1,00	2,00
	0804-542				***1,21***	***1,21***		
B-181 *	0725-028	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 9 g/L		1,5600	1,5600		
B-181 **	0725-028	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 9 g/L		1,2800	1,2800		

NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL						ATC: B05BB01
B-181	1524-362	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 9 g/L	M	6,97	6,97	1,00	2,00
	1524-362				***0,79***	***0,79***		
B-181 *	0762-252	1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	1 poche 50 mL solution pour perfusion, 9 g/L		1,0200	1,0200		
B-181 **	0762-252	1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	1 poche 50 mL solution pour perfusion, 9 g/L		0,8400	0,8400		

NATRIUMBICARBONAAT B. BRAUN 8,4 %		B. BRAUN MEDICAL					ATC: B05XA02
	0730-119	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 84 g/l***	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 84 g/l***	***3,62***	***3,62***		
B-186 *	0730-119	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 84 g/L	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 84 g/L	4,6700	4,6700		
B-186 **	0730-119	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 84 g/L	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 84 g/L	3,8400	3,8400		

NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 56 g/L Amino + 144 g/L G		B. BRAUN MEDICAL					ATC: B05BA10
	7726-714	***5 driekamerzakken 1250 mL emulsie voor infusie, 1250 mL***	***5 poches à trois compartiments 1250 mL émulsion pour perfusion, 1250 mL***	***170,93***	***170,93***		
B-184 *	7726-714	1 driekamerzak 1250 mL emulsie voor infusie, 1250 mL	1 poche à trois compartiments 1250 mL émulsion pour perfusion, 1250 mL	37,6600	37,6600		
B-184 **	7726-714	1 driekamerzak 1250 mL emulsie voor infusie, 1250 mL	1 poche à trois compartiments 1250 mL émulsion pour perfusion, 1250 mL	36,2380	36,2380		

NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 56 g/L Amino + 144 g/L G		B. BRAUN MEDICAL						ATC: B05BA10
	7726-706	***5 driekamerzakken 625 mL emulsie voor infusie, 625 mL***	***5 poches à trois compartiments 625 mL émulsion pour perfusion, 625 mL***		***122,04***	***122,04***		
B-184 *	7726-706	1 driekamerzak 625 mL emulsie voor infusie, 625 mL	1 poche à trois compartiments 625 mL émulsion pour perfusion, 625 mL		27,2940	27,2940		
B-184 **	7726-706	1 driekamerzak 625 mL emulsie voor infusie, 625 mL	1 poche à trois compartiments 625 mL émulsion pour perfusion, 625 mL		25,8720	25,8720		

NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 56 g/l Amino + 144 g/l G		B. BRAUN MEDICAL						ATC: B05BA10
	7726-722	***5 driekamerzakken 1875 mL emulsie voor infusie, 1875 mL***	***5 poches à trois compartiments 1875 mL émulsion pour perfusion, 1875 mL***		***182,75***	***182,75***		
B-184 *	7726-722	1 driekamerzak 1875 mL emulsie voor infusie, 1875 mL	1 poche à trois compartiments 1875 mL émulsion pour perfusion, 1875 mL		40,1660	40,1660		
B-184 **	7726-722	1 driekamerzak 1875 mL emulsie voor infusie, 1875 mL	1 poche à trois compartiments 1875 mL émulsion pour perfusion, 1875 mL		38,7440	38,7440		

STEROFUNDIN B ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL						ATC: B05BB02
B-183	0888-917	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	M	9,17	9,17	1,00	2,00
	0888-917				***2,67***	***2,67***		
B-183 *	0727-206	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL		3,4500	3,4500		
B-183 **	0727-206	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL		2,8300	2,8300		

STEROFUNDIN B ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL						ATC: B05BB02
B-183	0888-909	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	M	8,58	8,58	1,00	2,00
	0888-909				***2,20***	***2,20***		
B-183 *	0727-198	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 500 mL		2,8400	2,8400		
B-183 **	0727-198	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 500 mL		2,3300	2,3300		

STEROFUNDIN ISO (Ecoflac Plus)		B. BRAUN MEDICAL						ATC: B05BB01
	0787-044	***10 zakken 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL***	***10 poches 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL***		***22,40***	***22,40***		
B-183 *	0787-044	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL		2,8910	2,8910		
B-183 **	0787-044	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL		2,3740	2,3740		

STEROFUNDIN ISO (Ecoflac Plus)		B. BRAUN MEDICAL						ATC: B05BB01
	0787-028	***10 injectieflacons 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL***	***10 flacons injectables 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL***		***19,10***	***19,10***		
B-183 *	0787-028	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL		2,4650	2,4650		

B-183 **	0787-028	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL		2,0250	2,0250		

WATER VOOR INSPUITINGEN B. BRAUN		B. BRAUN MEDICAL					ATC: V07AB	
B-181	0813-055	1 injectieflacon 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	1 flacon injectable 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	M	11,07	11,07	1,09	2,00
	0813-055				***4,12***	***4,12***		
B-181 *	0722-686	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL		5,3200	5,3200		
B-181 **	0722-686	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL		4,3700	4,3700		

WATER VOOR INSPUITINGEN B. BRAUN		B. BRAUN MEDICAL					ATC: V07AB	
B-181	0813-030	1 injectieflacon 250 ml oplossing voor infusie, 250 ml	1 flacon injectable 250 ml solution pour perfusion, 250 ml	M	9,34	9,34	1,00	2,00
	0813-030				***2,80***	***2,80***		
B-181 *	0722-660	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 250 mL	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 250 mL		3,6100	3,6100		
B-181 **	0722-660	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 250 mL	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 250 mL		2,9700	2,9700		

WATER VOOR INSPUITINGEN B. BRAUN		B. BRAUN MEDICAL					ATC: V07AB	
B-181	0813-048	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	M	10,03	10,03	1,00	2,00
	0813-048				***3,32***	***3,32***		
B-181 *	0722-678	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 mL		4,2800	4,2800		
B-181 **	0722-678	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 mL		3,5200	3,5200		

WATER VOOR INSPUITINGEN B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL					ATC: V07AB	
B-181	0135-780	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	M	8,17	8,17	1,00	2,00
	0135-780				***1,84***	***1,84***		
B-181 *	0724-971	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL		2,3700	2,3700		
B-181 **	0724-971	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL		1,9500	1,9500		

CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO		BAXTER					ATC: B05BB01	
B-181	1082-536	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	M	7,47	7,47	1,00	2,00
	1082-536				***1,23***	***1,23***		
B-181 *	0740-936	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,5900	1,5900		
B-181 **	0740-936	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,3000	1,3000		

CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO		BAXTER					ATC: B05BB01	
B-181	1082-569	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	M	7,58	7,58	1,00	2,00
	1082-569				***1,32***	***1,32***		
B-181 *	0740-944	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,7000	1,7000		

B-181 **	0740-944	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,4000	1,4000		

CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO		BAXTER						ATC: B05BB01
B-181	0397-356	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	M	7,72	7,72	1,00	2,00
	0397-356				***1,44***	***1,44***		
B-181 *	0740-951	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,8600	1,8600		
B-181 **	0740-951	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,5300	1,5300		

CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO		BAXTER						ATC: B05BB01
B-181	0397-364	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	M	8,25	8,25	1,00	2,00
	0397-364				***1,91***	***1,91***		
B-181 *	0741-033	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		2,4600	2,4600		
B-181 **	0741-033	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		2,0200	2,0200		

CLINIMIX N14G30E		BAXTER					ATC: B05BA10
	0776-617	***1 zak (non-PVC poort) 2000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 ml***	***1 poche (tubulure non-PVC) 2000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 ml***		***18,09***	***18,09***	
B-184 *	0776-617	1 zak (non-PVC poort) 2000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mL	1 poche (tubulure non-PVC) 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mL		23,3500	23,3500	
B-184 **	0776-617	1 zak (non-PVC poort) 2000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mL	1 poche (tubulure non-PVC) 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mL		19,1800	19,1800	

CLINIMIX N14G30E		BAXTER					ATC: B05BA10
	0776-583	***1 zak (non-PVC poort) 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml***	***1 poche (tubulure non-PVC) 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml***		***14,65***	***14,65***	
B-184 *	0776-583	1 zak (non-PVC poort) 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL	1 poche (tubulure non-PVC) 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL		18,9100	18,9100	
B-184 **	0776-583	1 zak (non-PVC poort) 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL	1 poche (tubulure non-PVC) 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL		15,5300	15,5300	

CLINIMIX N14G30E		BAXTER					ATC: B05BA10
	0776-575	***1 zak (PVC poort) 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml***	***1 poche (tubulure PVC) 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml***		***14,65***	***14,65***	
B-184 *	0776-575	1 zak (PVC poort) 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL	1 poche (tubulure PVC) 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL		18,9100	18,9100	
B-184 **	0776-575	1 zak (PVC poort) 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL	1 poche (tubulure PVC) 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL		15,5300	15,5300	

CLINIMIX N14G30E		BAXTER					ATC: B05BA10
	0746-206	***1 zak 2000 ml oplossing voor infusie, 2000 ml***	***1 poche 2000 ml solution pour perfusion, 2000 ml***		***18,09***	***18,09***	
B-184 *	0746-206	1 zak 2000 mL oplossing voor infusie, 2000 mL	1 poche 2000 mL solution pour perfusion, 2000 mL		23,3500	23,3500	

B-184 **	0746-206	1 zak 2000 mL oplossing voor infusie, 2000 mL	1 poche 2000 mL solution pour perfusion, 2000 mL		19,1800	19,1800		

CLINIMIX N17G35E		BAXTER						ATC: B05BA10
	0776-682	***1 zak (non-PVC poort) 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml***	***1 poche (tubulure non-PVC) 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml***		***17,80***	***17,80***		
B-184 *	0776-682	1 zak (non-PVC poort) 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL	1 poche (tubulure non-PVC) 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL		22,9700	22,9700		
B-184 **	0776-682	1 zak (non-PVC poort) 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL	1 poche (tubulure non-PVC) 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL		18,8700	18,8700		

CLINIMIX N17G35E		BAXTER						ATC: B05BA10
	0776-708	***1 zak (non-PVC poort) 1500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 ml***	***1 poche (tubulure non-PVC) 1500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 ml***		***22,10***	***22,10***		
B-184 *	0776-708	1 zak (non-PVC poort) 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL	1 poche (tubulure non-PVC) 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL		28,5200	28,5200		
B-184 **	0776-708	1 zak (non-PVC poort) 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL	1 poche (tubulure non-PVC) 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL		23,4300	23,4300		

CLINIMIX N17G35E		BAXTER						ATC: B05BA10
	0776-690	***1 zak (PVC poort) 1500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 ml***	***1 poche (tubulure PVC) 1500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 ml***		***22,10***	***22,10***		
B-184 *	0776-690	1 zak (PVC poort) 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL	1 poche (tubulure PVC) 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL		28,5200	28,5200		
B-184 **	0776-690	1 zak (PVC poort) 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL	1 poche (tubulure PVC) 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL		23,4300	23,4300		

CLINIMIX N9G15E		BAXTER						ATC: B05BA10
	0776-476	***1 zak (PVC poort) 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml***	***1 poche (tubulure PVC) 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml***		***13,45***	***13,45***		
B-184 *	0776-476	1 zak (PVC poort) 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL	1 poche (tubulure PVC) 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL		17,3600	17,3600		
B-184 **	0776-476	1 zak (PVC poort) 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL	1 poche (tubulure PVC) 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL		14,2600	14,2600		

CLINIMIX N9G15E		BAXTER						ATC: B05BA10
	0776-492	***1 zak (PVC poort) 1500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 ml***	***1 poche (tubulure PVC) 1500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 ml***		***14,94***	***14,94***		
B-184 *	0776-492	1 zak (PVC poort) 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL	1 poche (tubulure PVC) 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL		19,2800	19,2800		
B-184 **	0776-492	1 zak (PVC poort) 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL	1 poche (tubulure PVC) 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL		15,8400	15,8400		

CLINIMIX N9G15E		BAXTER						ATC: B05BA10
	0776-484	***1 zak (non-PVC poort) 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml***	***1 poche (tubulure non-PVC) 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml***		***13,45***	***13,45***		

B-184 *	0776-484	1 zak (non-PVC poort) 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL	1 poche (tubulure non-PVC) 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL		17,3600	17,3600		
B-184 **	0776-484	1 zak (non-PVC poort) 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL	1 poche (tubulure non-PVC) 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL		14,2600	14,2600		

CLINIMIX N9G15E		BAXTER					ATC: B05BA10	
	0776-500	***1 zak (non-PVC poort) 1500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 ml***	***1 poche (tubulure non-PVC) 1500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 ml***		***14,94***	***14,94***		
B-184 *	0776-500	1 zak (non-PVC poort) 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL	1 poche (tubulure non-PVC) 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL		19,2800	19,2800		
B-184 **	0776-500	1 zak (non-PVC poort) 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL	1 poche (tubulure non-PVC) 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL		15,8400	15,8400		

CLINOLEIC 20 %		BAXTER					ATC: B05BA02	
	0760-827	***1 zak 100 ml emulsie voor infusie, 40 g/l / 160 g/l***	***1 poche 100 ml émulsion pour perfusion, 40 g/l / 160 g/l***		***8,14***	***8,14***		
B-185 *	0760-827	1 zak 100 mL emulsie voor infusie, 40 g/L/ 160 g/L	1 poche 100 mL émulsion pour perfusion, 40 g/L/ 160 g/L		10,5000	10,5000		
B-185 **	0760-827	1 zak 100 mL emulsie voor infusie, 40 g/L/ 160 g/L	1 poche 100 mL émulsion pour perfusion, 40 g/L/ 160 g/L		8,6300	8,6300		

CLINOLEIC 20 %		BAXTER					ATC: B05BA02	
	0760-835	***1 zak 250 ml emulsie voor infusie, 160 g/l / 40 g/l***	***1 poche 250 ml émulsion pour perfusion, 160 g/l / 40 g/l***		***11,16***	***11,16***		
B-185 *	0760-835	1 zak 250 mL emulsie voor infusie, 40 g/L/ 160 g/L	1 poche 250 mL émulsion pour perfusion, 40 g/L/ 160 g/L		14,4000	14,4000		
B-185 **	0760-835	1 zak 250 mL emulsie voor infusie, 40 g/L/ 160 g/L	1 poche 250 mL émulsion pour perfusion, 40 g/L/ 160 g/L		11,8300	11,8300		

EAU POUR INJECTIONS VIAFLO		BAXTER					ATC: V07AB	
B-181	2251-742	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 500 ml	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 500 ml	M	7,62	7,62	1,00	2,00
	2251-742				***1,36***	***1,36***		
B-181 *	0780-593	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL		1,7600	1,7600		
B-181 **	0780-593	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL		1,4400	1,4400		

EAU POUR INJECTIONS VIAFLO		BAXTER					ATC: V07AB	
B-181	2251-759	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	M	7,99	7,99	1,00	2,00
	2251-759				***1,69***	***1,69***		
B-181 *	0780-601	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL		2,1800	2,1800		
B-181 **	0780-601	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL		1,7900	1,7900		

GLUCION 10 %		BAXTER					ATC: B05BB02	
B-182	0065-755	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	M	10,06	10,06	1,00	2,00

	0065-755				***3,35***	***3,35***		
B-182 *	0728-873	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL		4,3200	4,3200		
B-182 **	0728-873	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL		3,5500	3,5500		

GLUCION 10 %		BAXTER						ATC: B05BB02
B-182	0065-607	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	M	9,41	9,41	1,00	2,00
	0065-607				***2,86***	***2,86***		
B-182 *	0728-865	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 500 mL		3,6900	3,6900		
B-182 **	0728-865	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 500 mL		3,0300	3,0300		

GLUCION 5 %		BAXTER						ATC: B05BB02
B-182	2098-747	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	M	9,93	9,93	1,00	2,00
	2098-747				***3,25***	***3,25***		
B-182 *	0775-460	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL		4,1900	4,1900		
B-182 **	0775-460	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL		3,4500	3,4500		

GLUCION 5 %		BAXTER						ATC: B05BB02
B-182	2098-739	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	M	9,30	9,30	1,00	2,00
	2098-739				***2,77***	***2,77***		
B-182 *	0775-452	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 500 mL		3,5700	3,5700		
B-182 **	0775-452	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 500 mL		2,9400	2,9400		

GLUCOSE 10 % VIAFLO		BAXTER						ATC: B05BA03
B-182	1082-676	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/l	M	7,65	7,65	1,00	2,00
	1082-676				***1,39***	***1,39***		
B-182 *	0741-017	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L		1,7900	1,7900		
B-182 **	0741-017	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L		1,4700	1,4700		

GLUCOSE 10 % VIAFLO		BAXTER						ATC: B05BA03
B-182	1082-684	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/l	M	8,05	8,05	1,00	2,00
	1082-684				***1,73***	***1,73***		
B-182 *	0741-124	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L		2,2300	2,2300		
B-182 **	0741-124	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L		1,8300	1,8300		

GLUCOSE 10% VIAFLO		BAXTER						ATC: B05BA03
	7703-010	***30 zakken 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 %***	***30 poches 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 %***		***37,50***	***37,50***		
B-182 *	7703-010	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 g/L		1,5620	1,5620		

B-182 **	7703-010	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 g/L		1,3250	1,3250		

GLUCOSE 20 %		BAXTER					ATC: B05BA03	
B-182	0023-432	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 200 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 200 g/l	M	8,02	8,02	1,00	2,00
	0023-432				***1,71***	***1,71***		
B-182 *	0724-625	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 200 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 200 g/L		2,2100	2,2100		
B-182 **	0724-625	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 200 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 200 g/L		1,8100	1,8100		

GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO		BAXTER					ATC: B05BA03	
B-182	1082-650	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	M	8,26	8,26	1,00	2,00
	1082-650				***1,92***	***1,92***		
B-182 *	0741-009	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		2,4800	2,4800		
B-182 **	0741-009	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		2,0400	2,0400		

GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO		BAXTER					ATC: B05BA03	
B-182	1082-643	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	M	7,98	7,98	1,00	2,00
	1082-643				***1,68***	***1,68***		
B-182 *	0740-993	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		2,1700	2,1700		
B-182 **	0740-993	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,7800	1,7800		

GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO		BAXTER					ATC: B05BA03	
B-182	1082-601	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	M	7,63	7,63	1,00	2,00
	1082-601				***1,37***	***1,37***		
B-182 *	0740-977	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,7700	1,7700		
B-182 **	0740-977	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,4500	1,4500		

GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO		BAXTER					ATC: B05BA03	
B-182	1082-635	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	M	7,76	7,76	1,00	2,00
	1082-635				***1,48***	***1,48***		
B-182 *	0740-985	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,9100	1,9100		
B-182 **	0740-985	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,5700	1,5700		

GLUCOSE 5% VIAFLO		BAXTER					ATC: B05BA03	
B-182	1741-701	1 zak 50 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	1 poche 50 ml solution pour perfusion, 50 g/l	M	7,21	7,21	1,00	2,00
	1741-701				***1,00***	***1,00***		
B-182 *	0771-592	1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 50 g/L	1 poche 50 mL solution pour perfusion, 50 g/L		1,2900	1,2900		
B-182 **	0771-592	1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 50 g/L	1 poche 50 mL solution pour perfusion, 50 g/L		1,0600	1,0600		

GLUCOSE 50 %		BAXTER						ATC: B05BA03
B-182	0891-226	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 500 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 500 g/l	M	11,34	11,34	1,15	2,00
	0891-226				***4,33***	***4,33***		
B-182 *	0724-641	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 g/L		5,5900	5,5900		
B-182 **	0724-641	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 g/L		4,5900	4,5900		

GLUCOSE 5 % + CHLORURE DE SODIUM 0,45%		BAXTER						ATC: B05BB02
	0724-666	***10 zakken 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 45 g/L/ 50 g/L***	***10 poches 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 45 g/L/ 50 g/L***		***20,30***	***20,30***		
B-182 *	0724-666	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 45 g/L/ 50 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 45 g/L/ 50 g/L		2,6200	2,6200		
B-182 **	0724-666	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 45 g/L/ 50 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 45 g/L/ 50 g/L		2,1520	2,1520		

GLUCOSE 5 % + NACL 0,3 % + KCL 0,3 %		BAXTER						ATC: B05BB02
B-182	2098-770	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie	1 poche 1000 ml solution pour perfusion	M	9,93	9,93	1,00	2,00
	2098-770				***3,25***	***3,25***		
B-182 *	0775-429	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 50 g/L/ 3 g/L/ 3 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 50 g/L/ 3 g/L/ 3 g/L		4,1900	4,1900		
B-182 **	0775-429	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 50 g/L/ 3 g/L/ 3 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 50 g/L/ 3 g/L/ 3 g/L		3,4500	3,4500		

HARTMANN VIAFLO		BAXTER						ATC: B05BB01
B-183	1082-783	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	8,53	8,53	1,00	2,00
	1082-783				***2,16***	***2,16***		
B-183 *	0741-090	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,27 g/L/ 3,25 g/L/ 6 g/L/ 0,4 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,27 g/L/ 3,25 g/L/ 6 g/L/ 0,4 g/L		2,7900	2,7900		
B-183 **	0741-090	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,27 g/L/ 3,25 g/L/ 6 g/L/ 0,4 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,27 g/L/ 3,25 g/L/ 6 g/L/ 0,4 g/L		2,2900	2,2900		

HARTMANN VIAFLO		BAXTER						ATC: B05BB01
B-183	1082-775	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	8,22	8,22	1,00	2,00
	1082-775				***1,88***	***1,88***		
B-183 *	0741-082	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,27 g/L/ 3,25 g/L/ 6 g/L/ 0,4 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,27 g/L/ 3,25 g/L/ 6 g/L/ 0,4 g/L		2,4300	2,4300		
B-183 **	0741-082	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,27 g/L/ 3,25 g/L/ 6 g/L/ 0,4 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,27 g/L/ 3,25 g/L/ 6 g/L/ 0,4 g/L		1,9900	1,9900		

HARTMANN + GLUCOSE 5% w/v Viaflo		BAXTER						ATC: B05BB02
B-182	2282-549	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	9,12	9,12	1,00	2,00
	2282-549				***2,63***	***2,63***		
B-182 *	0781-575	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,2 g/L/ 0,4 g/L/ 50 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,2 g/L/ 0,4 g/L/ 50 g/L		3,3900	3,3900		

B-182 **	0781-575	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,2 g/L/ 0,4 g/L/ 50 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,2 g/L/ 0,4 g/L/ 50 g/L		2,7900	2,7900		

HARTMANN + GLUCOSE 5% w/v Viaflo		BAXTER						ATC: B05BB02
B-182	2282-531	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	8,54	8,54	1,00	2,00
	2282-531				***2,17***	***2,17***		
B-182 *	0781-567	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,2 g/L/ 0,4 g/L/ 50 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,2 g/L/ 0,4 g/L/ 50 g/L		2,8000	2,8000		
B-182 **	0781-567	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,2 g/L/ 0,4 g/L/ 50 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,2 g/L/ 0,4 g/L/ 50 g/L		2,3000	2,3000		

HYPOTONAX 48		BAXTER						ATC: B05BB02
B-183	0015-057	1 zak 250 ml oplossing voor infusie, 250 ml	1 poche 250 ml solution pour perfusion, 250 ml	M	9,89	9,89	1,00	2,00
	0015-057				***3,22***	***3,22***		
B-183 *	0727-842	1 zak 250 mL oplossing voor infusie, 250 mL	1 poche 250 mL solution pour perfusion, 250 mL		4,1600	4,1600		
B-183 **	0727-842	1 zak 250 mL oplossing voor infusie, 250 mL	1 poche 250 mL solution pour perfusion, 250 mL		3,4100	3,4100		

KCL 0,15% w/v + GLUCOSE 5% w/v Viaflo		BAXTER						ATC: B05BB02
B-182	2308-419	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/l / 1,5 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/l / 1,5 g/l	M/R	8,50	8,50	1,00	2,00
	2308-419				***2,13***	***2,13***		
B-182 *	0782-383	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %/ 0,15 %	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %/ 0,15 %	R	2,7500	2,7500		
B-182 **	0782-383	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %/ 0,15 %	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %/ 0,15 %	R	2,2600	2,2600		

MANNITOL 15% BAXTER (Viaflo)		BAXTER						ATC: B05BC01
	7700-362	***20 zakken 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 15 %***	***20 poches 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 15 %***		***86,60***	***86,60***		
B-182 *	7700-362	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 15 %	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 15 %		4,9455	4,9455		
B-182 **	7700-362	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 15 %	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 15 %		4,5900	4,5900		

NACL 0,9 % VIAFLO		BAXTER						ATC: B05BB01
B-181	1741-719	1 zak 50 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	1 poche 50 ml solution pour perfusion, 9 g/l	M	7,18	7,18	1,00	2,00
	1741-719				***0,97***	***0,97***		
B-181 *	0771-600	1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	1 poche 50 mL solution pour perfusion, 9 g/L		1,2500	1,2500		
B-181 **	0771-600	1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	1 poche 50 mL solution pour perfusion, 9 g/L		1,0300	1,0300		

NACL 0,3 % w/v + GLUCOSE 3,3 % w/v Viaflo		BAXTER						ATC: B05BB02
B-182	2308-401	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 33 g/l / 3 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 33 g/l / 3 g/l	M	7,78	7,78	1,00	2,00
	2308-401				***1,50***	***1,50***		

B-182 *	0782-375	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 33 g/L/ 3 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 33 g/L/ 3 g/L		1,9400	1,9400		
B-182 **	0782-375	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 33 g/L/ 3 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 33 g/L/ 3 g/L		1,5900	1,5900		

NACL 0,9 % w/v + GLUCOSE 5% w/v Viaflo	BAXTER							ATC: B05BB02
B-182	2282-523	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l / 9 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l / 9 g/l	M	8,34	8,34	1,00	2,00
	2282-523				***1,99***	***1,99***		
B-182 *	0781-559	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L/ 9 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L/ 9 g/L		2,5700	2,5700		
B-182 **	0781-559	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L/ 9 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L/ 9 g/L		2,1100	2,1100		

NACL 0,9 % w/v + GLUCOSE 5% w/v Viaflo	BAXTER							ATC: B05BB02
B-182	2282-515	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5,5 g/l / 9 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5,5 g/l / 9 g/l	M	7,93	7,93	1,00	2,00
	2282-515				***1,63***	***1,63***		
B-182 *	0781-542	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L/ 9 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L/ 9 g/L		2,1000	2,1000		
B-182 **	0781-542	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L/ 9 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L/ 9 g/L		1,7300	1,7300		

NATRIUMBICARBONAAT VIAFLO 1,4 %	BAXTER							ATC: B05XA02
	7703-333	***20 zakken 500 ml oplossing voor infusie, 7 g***	***20 poches 500 ml solution pour perfusion, 7 g***		***44,40***	***44,40***		
B-182 *	7703-333	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 14 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 14 g/L		2,7085	2,7085		
B-182 **	7703-333	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 14 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 14 g/L		2,3530	2,3530		

NUMETZAH G13% E 300 ml	BAXTER							ATC: B05BA10
	7700-370	***10 driekamerzakken 300 mL emulsie voor infusie, 300 mL***	***10 poches à trois compartiments 300 mL émulsion pour perfusion, 300 mL***		***790,00***	***790,00***		
B-184 *	7700-370	1 driekamerzak 300 mL emulsie voor infusie, 300 mL	1 poche à trois compartiments 300 mL émulsion pour perfusion, 300 mL		84,4510	84,4510		
B-184 **	7700-370	1 driekamerzak 300 mL emulsie voor infusie, 300 mL	1 poche à trois compartiments 300 mL émulsion pour perfusion, 300 mL		83,7400	83,7400		

NUMETZAH G16% E 500 ml	BAXTER							ATC: B05BA10
	7700-388	***6 driekamerzakken 500 mL emulsie voor infusie, 500 mL***	***6 poches à trois compartiments 500 mL émulsion pour perfusion, 500 mL***		***566,94***	***566,94***		
B-184 *	7700-388	1 driekamerzak 500 mL emulsie voor infusie, 500 mL	1 poche à trois compartiments 500 mL émulsion pour perfusion, 500 mL		101,3450	101,3450		
B-184 **	7700-388	1 driekamerzak 500 mL emulsie voor infusie, 500 mL	1 poche à trois compartiments 500 mL émulsion pour perfusion, 500 mL		100,1600	100,1600		

NUMETZAH G19% E 1000 ml		BAXTER					ATC: B05BA10
7716-467	***6 driekamerzakken 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL***	***6 poches à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL***		***566,94***	***566,94***		
B-184 *	7716-467	1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL		101,3450	101,3450		
B-184 **	7716-467	1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL		100,1600	100,1600		

OLICLINOMEL N4-550 E		BAXTER					ATC: B05BA10
0773-754	***1 zak 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml***	***1 poche 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml***		***47,95***	***47,95***		
B-184 *	0773-754	1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL	1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL		57,9400	57,9400		
B-184 **	0773-754	1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL	1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL		50,8300	50,8300		

OLICLINOMEL N4-550 E		BAXTER					ATC: B05BA10
0773-721	***1 zak 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml***	***1 poche 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml***		***34,99***	***34,99***		
B-184 *	0773-721	1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL		44,2000	44,2000		
B-184 **	0773-721	1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL		37,0900	37,0900		

OLICLINOMEL N4-550 E		BAXTER					ATC: B05BA10
0773-739	***1 zak 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml***	***1 poche 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml***		***37,35***	***37,35***		
B-184 *	0773-739	1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL		46,7000	46,7000		
B-184 **	0773-739	1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL	M	39,5900	39,5900		

OLICLINOMEL N4-550 E		BAXTER					ATC: B05BA10
0773-747	***1 zak 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml***	***1 poche 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml***		***41,49***	***41,49***		
B-184 *	0773-747	1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL		51,0900	51,0900		
B-184 **	0773-747	1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL		43,9800	43,9800		

OLICLINOMEL N5-800 E		BAXTER					ATC: B05BA10
0773-838	***1 zak 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml***	***1 poche 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml***		***48,75***	***48,75***		
B-184 *	0773-838	1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL	1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL		58,7900	58,7900		
B-184 **	0773-838	1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL	1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL		51,6800	51,6800		

OLICLINOMEL N5-800 E		BAXTER					ATC: B05BA10
0773-820	***1 zak 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml***	***1 poche 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml***		***43,90***	***43,90***		
B-184 *	0773-820	1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL		53,6400	53,6400		
B-184 **	0773-820	1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL		46,5300	46,5300		

OLICLINOMEL N5-800 E		BAXTER						ATC: B05BA10
	0773-804	***1 zak 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml***	***1 poche 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml***		***35,55***	***35,55***		
B-184 *	0773-804	1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL		44,7900	44,7900		
B-184 **	0773-804	1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL		37,6800	37,6800		

OLICLINOMEL N5-800 E		BAXTER						ATC: B05BA10
	0773-812	***1 zak 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml***	***1 poche 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml***		***39,52***	***39,52***		
B-184 *	0773-812	1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL		49,0000	49,0000		
B-184 **	0773-812	1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL		41,8900	41,8900		

OLICLINOMEL N6-900		BAXTER						ATC: B05BA10
	0773-853	***1 zak 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml***	***1 poche 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml***		***31,48***	***31,48***		
B-184 *	0773-853	1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL		40,4800	40,4800		
B-184 **	0773-853	1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL		33,3700	33,3700		

OLICLINOMEL N6-900		BAXTER						ATC: B05BA10
	0773-879	***1 zak 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml***	***1 poche 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml***		***38,87***	***38,87***		
B-184 *	0773-879	1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL	1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL		48,3100	48,3100		
B-184 **	0773-879	1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL	1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL		41,2000	41,2000		

OLICLINOMEL N6-900		BAXTER						ATC: B05BA10
	0773-846	***1 zak 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml***	***1 poche 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml***		***28,34***	***28,34***		
B-184 *	0773-846	1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL		36,5700	36,5700		
B-184 **	0773-846	1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL		30,0400	30,0400		

OLICLINOMEL N6-900		BAXTER						ATC: B05BA10
	0773-861	***1 zak 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml***	***1 poche 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml***		***34,98***	***34,98***		
B-184 *	0773-861	1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL		44,1900	44,1900		
B-184 **	0773-861	1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL		37,0800	37,0800		

OLICLINOMEL N6-900 E		BAXTER						ATC: B05BA10
	0773-887	***1 zak 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml***	***1 poche 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml***		***36,16***	***36,16***		
B-184 *	0773-887	1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL		45,4400	45,4400		
B-184 **	0773-887	1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL		38,3300	38,3300		

OLICLINOMEL N6-900 E	BAXTER	ATC: B05BA10

	0773-911	***1 zak 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml***	***1 poche 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml***		***49,58***	***49,58***		
B-184 *	0773-911	1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL	1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL		59,6600	59,6600		
B-184 **	0773-911	1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL	1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL		52,5500	52,5500		

OLICLINOMEL N6-900 E		BAXTER					ATC: B05BA10	
	0773-903	***1 zak 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml***	***1 poche 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml***		***42,87***	***42,87***		
B-184 *	0773-903	1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL		52,5500	52,5500		
B-184 **	0773-903	1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL		45,4400	45,4400		

OLICLINOMEL N6-900 E		BAXTER					ATC: B05BA10	
	0773-895	***1 zak 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml***	***1 poche 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml***		***40,14***	***40,14***		
B-184 *	0773-895	1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL		49,6600	49,6600		
B-184 **	0773-895	1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL		42,5500	42,5500		

OLICLINOMEL N7-1000		BAXTER					ATC: B05BA10	
	0773-945	***1 zak 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml***	***1 poche 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml***		***33,99***	***33,99***		
B-184 *	0773-945	1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL		43,1400	43,1400		
B-184 **	0773-945	1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL		36,0300	36,0300		

OLICLINOMEL N7-1000		BAXTER					ATC: B05BA10	
	0773-929	***1 zak 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml***	***1 poche 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml***		***27,54***	***27,54***		
B-184 *	0773-929	1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL		35,5400	35,5400		
B-184 **	0773-929	1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL		29,1900	29,1900		

OLICLINOMEL N7-1000		BAXTER					ATC: B05BA10	
	0773-937	***1 zak 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml***	***1 poche 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml***		***30,61***	***30,61***		
B-184 *	0773-937	1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL		39,5000	39,5000		
B-184 **	0773-937	1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL		32,4500	32,4500		

OLICLINOMEL N7-1000		BAXTER					ATC: B05BA10	
	0773-952	***1 zak 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml***	***1 poche 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml***		***39,28***	***39,28***		
B-184 *	0773-952	1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL	1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL		48,7500	48,7500		
B-184 **	0773-952	1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL	1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL		41,6400	41,6400		

OLICLINOMEL N7-1000 E		BAXTER					ATC: B05BA10	
	0773-978	***1 zak 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml***	***1 poche 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml***		***39,04***	***39,04***		

B-184 *	0773-978	1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL		48,4900	48,4900		
B-184 **	0773-978	1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL		41,3800	41,3800		

OLICLINOMEL N7-1000 E		BAXTER					ATC: B05BA10	
	0773-994	***1 zak 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml***	***1 poche 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml***		***50,10***	***50,10***		
B-184 *	0773-994	1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL	1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL		60,2200	60,2200		
B-184 **	0773-994	1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL	1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL		53,1100	53,1100		

OLICLINOMEL N7-1000 E		BAXTER					ATC: B05BA10	
	0773-986	***1 zak 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml***	***1 poche 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml***		***43,35***	***43,35***		
B-184 *	0773-986	1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL		53,0600	53,0600		
B-184 **	0773-986	1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL		45,9500	45,9500		

OLICLINOMEL N7-1000 E		BAXTER					ATC: B05BA10	
	0773-960	***1 zak 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml***	***1 poche 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml***		***35,12***	***35,12***		
B-184 *	0773-960	1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL		44,3400	44,3400		
B-184 **	0773-960	1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL		37,2300	37,2300		

OLICLINOMEL N8-800		BAXTER					ATC: B05BA10	
	0776-385	***1 zak 2000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 ml***	***1 poche 2000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 ml***		***34,36***	***34,36***		
B-184 *	0776-385	1 zak 2000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mL	1 poche 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mL		43,5300	43,5300		
B-184 **	0776-385	1 zak 2000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mL	1 poche 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mL		36,4200	36,4200		

OLIMEL N12		BAXTER					ATC: B05BA10	
	7726-300	***4 driekamerzakken 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL***	***4 poches à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL***		***231,85***	***231,85***		
B-184 *	7726-300	1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL		63,2175	63,2175		
B-184 **	7726-300	1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL		61,4400	61,4400		

OLIMEL N12		BAXTER					ATC: B05BA10	
	7726-318	***4 driekamerzakken 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL***	***4 poches à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL***		***212,60***	***212,60***		
B-184 *	7726-318	1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL		58,1175	58,1175		

B-184 **	7726-318	1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL		56,3400	56,3400		

OLIMEL N12		BAXTER					ATC: B05BA10	
	7726-326	***6 driekamerzakken 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL***	***6 poches à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL***		***281,21***	***281,21***		
B-184 *	7726-326	1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL		50,8650	50,8650		
B-184 **	7726-326	1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL		49,6800	49,6800		

OLIMEL N12		BAXTER					ATC: B05BA10	
	7726-334	***10 driekamerzakken 650 mL emulsie voor infusie, 650 mL***	***10 poches à trois compartiments 650 mL émulsion pour perfusion, 650 mL***		***417,96***	***417,96***		
B-184 *	7726-334	1 driekamerzak 650 mL emulsie voor infusie, 650 mL	1 poche à trois compartiments 650 mL émulsion pour perfusion, 650 mL		45,0150	45,0150		
B-184 **	7726-334	1 driekamerzak 650 mL emulsie voor infusie, 650 mL	1 poche à trois compartiments 650 mL émulsion pour perfusion, 650 mL		44,3040	44,3040		

OLIMEL N12E		BAXTER					ATC: B05BA10	
	7726-375	***10 driekamerzakken 650 mL emulsie voor infusie, 650 mL***	***10 poches à trois compartiments 650 mL émulsion pour perfusion, 650 mL***		***418,00***	***418,00***		
B-184 *	7726-375	1 driekamerzak 650 mL emulsie voor infusie, 650 mL	1 poche à trois compartiments 650 mL émulsion pour perfusion, 650 mL		45,0190	45,0190		
B-184 **	7726-375	1 driekamerzak 650 mL emulsie voor infusie, 650 mL	1 poche à trois compartiments 650 mL émulsion pour perfusion, 650 mL		44,3080	44,3080		

OLIMEL N12E		BAXTER					ATC: B05BA10	
	7726-367	***6 driekamerzakken 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL***	***6 poches à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL***		***281,22***	***281,22***		
B-184 *	7726-367	1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL		50,8667	50,8667		
B-184 **	7726-367	1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL		49,6817	49,6817		

OLIMEL N12E		BAXTER					ATC: B05BA10	
	7726-342	***4 driekamerzakken 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL***	***4 poches à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL***		***231,84***	***231,84***		
B-184 *	7726-342	1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL		63,2150	63,2150		
B-184 **	7726-342	1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL		61,4375	61,4375		

OLIMEL N12E	BAXTER	ATC: B05BA10

	7726-359	***4 driekamerzakken 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL***	***4 poches à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL***		***212,60***	***212,60***		
B-184 *	7726-359	1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL		58,1175	58,1175		
B-184 **	7726-359	1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL		56,3400	56,3400		

OLIMEL N5E		BAXTER					ATC: B05BA10	
	0758-672	***2 driekamerzakken 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml***	***2 poches à trois compartiments 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml***		***105,10***	***105,10***		
B-184 *	0758-672	1 driekamerzak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL	1 poche à trois compartiments 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL		59,2600	59,2600		
B-184 **	0758-672	1 driekamerzak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL	1 poche à trois compartiments 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL		55,7050	55,7050		

OLIMEL N5E		BAXTER					ATC: B05BA10	
	0758-698	***4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml***	***4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml***		***170,20***	***170,20***		
B-184 *	0758-698	1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL		46,8800	46,8800		
B-184 **	0758-698	1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL		45,1025	45,1025		

OLIMEL N5E		BAXTER					ATC: B05BA10	
	0758-680	***4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml***	***4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml***		***189,20***	***189,20***		
B-184 *	0758-680	1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL		51,9150	51,9150		
B-184 **	0758-680	1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL		50,1375	50,1375		

OLIMEL N7E		BAXTER					ATC: B05BA10	
	0758-656	***4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml***	***4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml***		***173,30***	***173,30***		
B-184 *	0758-656	1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL		47,7025	47,7025		
B-184 **	0758-656	1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL		45,9250	45,9250		

OLIMEL N7E		BAXTER					ATC: B05BA10	
	0758-649	***4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml***	***4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml***		***181,10***	***181,10***		
B-184 *	0758-649	1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL		49,7700	49,7700		

B-184 **	0758-649	1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL		47,9925	47,9925		

OLIMEL N7E		BAXTER					ATC: B05BA10	
	0758-664	***6 driekamerzakken 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml***	***6 poches à trois compartiments 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml***		***220,10***	***220,10***		
B-184 *	0758-664	1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL		40,0700	40,0700		
B-184 **	0758-664	1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL		38,8850	38,8850		

OLIMEL N9		BAXTER					ATC: B05BA10	
	0758-615	***4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml***	***4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml***		***201,12***	***201,12***		
B-184 *	0758-615	1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL		55,0750	55,0750		
B-184 **	0758-615	1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL		53,2975	53,2975		

OLIMEL N9		BAXTER					ATC: B05BA10	
	0758-631	***6 driekamerzakken 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml***	***6 poches à trois compartiments 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml***		***242,88***	***242,88***		
B-184 *	0758-631	1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL		44,0933	44,0933		
B-184 **	0758-631	1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL		42,9083	42,9083		

OLIMEL N9		BAXTER					ATC: B05BA10	
	0758-623	***4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml***	***4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml***		***192,44***	***192,44***		
B-184 *	0758-623	1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL		52,7750	52,7750		
B-184 **	0758-623	1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL		50,9975	50,9975		

OLIMEL N9E		BAXTER					ATC: B05BA10	
	0758-581	***4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml***	***4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml***		***194,23***	***194,23***		
B-184 *	0758-581	1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL		53,2475	53,2475		
B-184 **	0758-581	1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL		51,4700	51,4700		

OLIMEL N9E		BAXTER					ATC: B05BA10	

	0758-599	***4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml***	***4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml***	***185,90***	***185,90***		
B-184 *	0758-599	1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL	51,0400	51,0400		
B-184 **	0758-599	1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL	49,2625	49,2625		

OLIMEL N9E		BAXTER					ATC: B05BA10
	0758-607	***6 driekamerzakken 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml***	***6 poches à trois compartiments 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml***	***234,58***	***234,58***		
B-184 *	0758-607	1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL	42,6267	42,6267		
B-184 **	0758-607	1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL	41,4417	41,4417		

PERIOLIMEL N4E		BAXTER					ATC: B05BA10
	0758-573	***6 driekamerzakken 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml***	***6 poches à trois compartiments 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml***	***165,93***	***165,93***		
B-184 *	0758-573	1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL	30,5000	30,5000		
B-184 **	0758-573	1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL	29,3150	29,3150		

PERIOLIMEL N4E		BAXTER					ATC: B05BA10
	0758-565	***4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml***	***4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml***	***164,80***	***164,80***		
B-184 *	0758-565	1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL	45,4500	45,4500		
B-184 **	0758-565	1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL	43,6725	43,6725		

PERIOLIMEL N4E		BAXTER					ATC: B05BA10
	0758-540	***2 driekamerzakken 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml***	***2 poches à trois compartiments 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml***	***101,66***	***101,66***		
B-184 *	0758-540	1 driekamerzak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL	1 poche à trois compartiments 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL	57,4350	57,4350		
B-184 **	0758-540	1 driekamerzak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL	1 poche à trois compartiments 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL	53,8800	53,8800		

PERIOLIMEL N4E		BAXTER					ATC: B05BA10
	0758-557	***4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml***	***4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml***	***183,04***	***183,04***		
B-184 *	0758-557	1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL	50,2825	50,2825		

B-184 **	0758-557	1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL		48,5050	48,5050		

PLASMALYTE 148 + GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO		BAXTER						ATC: B05BB02
B-184	2675-445	10 zakken 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml	10 poches 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	M	52,14	52,14	7,67	12,80
	2675-445				***38,58***	***38,58***		
B-184 *	0796-177	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL		4,8000	4,8000		
B-184 **	0796-177	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL		4,0890	4,0890		

PLASMALYTE 148 + GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO		BAXTER						ATC: B05BB02
B-184	2675-452	20 zakken 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 500 ml	20 poches 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 500 ml	M	80,66	80,66	8,50	12,80
	2675-452				***63,58***	***63,58***		
B-184 *	0796-169	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL		3,7250	3,7250		
B-184 **	0796-169	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL		3,3695	3,3695		

PLASMALYTE A VIAFLO		BAXTER						ATC: B05BB01
B-182	2675-460	20 zakken 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	20 poches 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	80,69	80,69	8,50	12,80
	2675-460				***63,60***	***63,60***		
B-182 *	0795-898	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5,26 g/L/ 5,02 g/L/ 3,68 g/L/ 0,37 g/L/ 0,3 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5,26 g/L/ 5,02 g/L/ 3,68 g/L/ 0,37 g/L/ 0,3 g/L		3,7265	3,7265		
B-182 **	0795-898	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5,26 g/L/ 5,02 g/L/ 3,68 g/L/ 0,37 g/L/ 0,3 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5,26 g/L/ 5,02 g/L/ 3,68 g/L/ 0,37 g/L/ 0,3 g/L		3,3710	3,3710		

PLASMALYTE A VIAFLO		BAXTER						ATC: B05BB01
B-182	2675-478	10 zakken 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	10 poches 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	50,20	50,20	7,40	12,46
	2675-478				***36,90***	***36,90***		
B-182 *	0795-906	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5,26 g/L/ 5,02 g/L/ 3,68 g/L/ 0,37 g/L/ 0,3 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5,26 g/L/ 5,02 g/L/ 3,68 g/L/ 0,37 g/L/ 0,3 g/L		4,6220	4,6220		
B-182 **	0795-906	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5,26 g/L/ 5,02 g/L/ 3,68 g/L/ 0,37 g/L/ 0,3 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5,26 g/L/ 5,02 g/L/ 3,68 g/L/ 0,37 g/L/ 0,3 g/L		3,9110	3,9110		

PRIMENE 10 %		BAXTER						ATC: B05BA01
B-184	0664-037	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 100 ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 100 ml	M	11,29	11,29	1,14	2,00
	0664-037				***4,29***	***4,29***		
B-184 *	0732-404	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mL		5,5400	5,5400		
B-184 **	0732-404	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mL		4,5500	4,5500		

PRIMENE 10 %			BAXTER						ATC: B05BA01
B-184	0664-045	1 injectieflacon 250 ml oplossing voor infusie, 250 ml	1 flacon injectable 250 ml solution pour perfusion, 250 ml	M	14,45	14,45	1,78	2,96	
	0664-045				***6,70***	***6,70***			
B-184 *	0732-412	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 250 mL	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 250 mL		8,6500	8,6500			
B-184 **	0732-412	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 250 mL	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 250 mL		7,1000	7,1000			

CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % (Macoflex N Biluer)		CARELIDE SAS						ATC: B05XA03
	7703-861	***1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 %***	***1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 %***		***1,47***	***1,47***		
B-182 *	7703-861	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,9000	1,9000		
B-182 **	7703-861	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,5600	1,5600		

CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % (Macoflex N Biluer)		CARELIDE SAS						ATC: B05XA03
	7703-879	***1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 %***	***1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 %***		***1,84***	***1,84***		
B-182 *	7703-879	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		2,3700	2,3700		
B-182 **	7703-879	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,9500	1,9500		

CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % (Macoflex N Biluer)		CARELIDE SAS						ATC: B05XA03
	7703-853	***1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 %***	***1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 %***		***1,26***	***1,26***		
B-182 *	7703-853	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,6300	1,6300		
B-182 **	7703-853	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,3400	1,3400		

CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % (Macoflex N Biluer)		CARELIDE SAS						ATC: B05XA03
	7703-846	***1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 %***	***1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 %***		***1,20***	***1,20***		
B-182 *	7703-846	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,5500	1,5500		
B-182 **	7703-846	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,2700	1,2700		

CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % (Macoflex N Biluer)		CARELIDE SAS						ATC: B05XA03
	7703-838	***1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 %***	***1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 %***		***1,10***	***1,10***		
B-182 *	7703-838	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,4200	1,4200		
B-182 **	7703-838	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,1700	1,1700		

CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % (Macoflex New)		CARELIDE SAS						ATC: B05XA03
	0781-609	***1 zak 150 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l***	***1 poche 150 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l***		***1,27***	***1,27***		

B-181 *	0781-609	1 zak 150 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 150 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,6400	1,6400		
B-181 **	0781-609	1 zak 150 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 150 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,3500	1,3500		

CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % (Macoflex New) — CARELIDE SAS — ATC: B05XA03

	0781-617	***1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l***	***1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l***		***1,24***	***1,24***		
B-181 *	0781-617	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,6000	1,6000		
B-181 **	0781-617	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,3100	1,3100		

CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % (Macoflex New) — CARELIDE SAS — ATC: B05XA03

	0781-625	***1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l***	***1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l***		***1,44***	***1,44***		
B-181 *	0781-625	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,8600	1,8600		
B-181 **	0781-625	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,5300	1,5300		

CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % (Macoflex New) — CARELIDE SAS — ATC: B05XA03

	0781-633	***1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l***	***1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l***		***1,80***	***1,80***		
B-181 *	0781-633	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		2,3200	2,3200		
B-181 **	0781-633	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,9100	1,9100		

CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % (Macoflex New) — CARELIDE SAS — ATC: B05XA03

	0781-583	***1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l***	***1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l***		***1,08***	***1,08***		
B-181 *	0781-583	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,3900	1,3900		
B-181 **	0781-583	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,1400	1,1400		

CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % (Macoflex New) — CARELIDE SAS — ATC: B05XA03

	0781-591	***1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l***	***1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l***		***1,18***	***1,18***		
B-181 *	0781-591	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,5200	1,5200		
B-181 **	0781-591	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,2500	1,2500		

CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % (Macoflex) — CARELIDE SAS — ATC: B05XA03

	0737-361	***1 zak 150 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l***	***1 poche 150 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l***		***1,24***	***1,24***		
B-181 *	0737-361	1 zak 150 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 150 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,6000	1,6000		
B-181 **	0737-361	1 zak 150 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 150 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,3100	1,3100		

CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % (Macoflex)		CARELIDE SAS						ATC: B05XA03
	0737-403	***1 zak 2000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l***	***1 poche 2000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l***		***2,22***	***2,22***		
B-181 *	0737-403	1 zak 2000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		2,8600	2,8600		
B-181 **	0737-403	1 zak 2000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		2,3500	2,3500		

GLUCOSE CARELIDE 10 %		CARELIDE SAS						ATC: B05BA03
	0737-338	***1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/l***	***1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/l***		***1,53***	***1,53***		
B-182 *	0737-338	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L		1,9700	1,9700		
B-182 **	0737-338	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L		1,6200	1,6200		

GLUCOSE CARELIDE 10% (Macoflex N)		CARELIDE SAS						ATC: B05BA03
	7712-540	***1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 %***	***1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 %***		***1,22***	***1,22***		
B-182 *	7712-540	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 g/L		1,5700	1,5700		
B-182 **	7712-540	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 g/L		1,2900	1,2900		

GLUCOSE CARELIDE 5 % (Macoflex N Biluer)		CARELIDE SAS						ATC: B05BA03
	7713-605	***1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %***	***1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %***		***1,87***	***1,87***		
B-182 *	7713-605	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L		2,4100	2,4100		
B-182 **	7713-605	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L		1,9800	1,9800		

GLUCOSE CARELIDE 5 % (Macoflex N Biluer)		CARELIDE SAS						ATC: B05BA03
	7713-563	***1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %***	***1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %***		***1,10***	***1,10***		
B-182 *	7713-563	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/L	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L		1,4200	1,4200		
B-182 **	7713-563	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/L	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L		1,1700	1,1700		

GLUCOSE CARELIDE 5 % (Macoflex N Biluer)		CARELIDE SAS						ATC: B05BA03
	7713-589	***1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %***	***1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %***		***1,34***	***1,34***		
B-182 *	7713-589	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L		1,7300	1,7300		
B-182 **	7713-589	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L		1,4200	1,4200		

GLUCOSE CARELIDE 5 % (Macoflex N Biluer)		CARELIDE SAS						ATC: B05BA03
	7713-597	***1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %***	***1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %***		***1,54***	***1,54***		
B-182 *	7713-597	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L		1,9900	1,9900		
B-182 **	7713-597	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L		1,6300	1,6300		

GLUCOSE CARELIDE 5 % (Macoflex N Biluer)		CARELIDE SAS						ATC: B05BA03
	7713-571	***1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %***	***1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %***		***1,26***	***1,26***		
B-182 *	7713-571	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L		1,6300	1,6300		
B-182 **	7713-571	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L		1,3400	1,3400		

GLUCOSE CARELIDE 5 % (Macoflex)		CARELIDE SAS						ATC: B05BA03
	0737-270	***1 zak 150 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l***	***1 poche 150 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l***		***1,31***	***1,31***		
B-182 *	0737-270	1 zak 150 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 150 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,6900	1,6900		
B-182 **	0737-270	1 zak 150 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 150 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,3900	1,3900		

GLUCOSE CARELIDE 5% (Macoflex New)		CARELIDE SAS						ATC: B05BA03
	0781-708	***1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l***	***1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l***		***1,87***	***1,87***		
B-182 *	0781-708	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		2,4100	2,4100		
B-182 **	0781-708	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,9800	1,9800		

GLUCOSE CARELIDE 5% (Macoflex New)		CARELIDE SAS						ATC: B05BA03
	0781-690	***1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l***	***1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l***		***1,54***	***1,54***		
B-182 *	0781-690	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,9900	1,9900		
B-182 **	0781-690	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,6300	1,6300		

GLUCOSE CARELIDE 5% (Macoflex New)		CARELIDE SAS						ATC: B05BA03
	0781-666	***1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l***	***1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l***		***1,26***	***1,26***		
B-182 *	0781-666	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,6300	1,6300		
B-182 **	0781-666	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,3400	1,3400		

GLUCOSE CARELIDE 5% (Macoflex New)		CARELIDE SAS						ATC: B05BA03
	0781-658	***1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l***	***1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l***		***1,11***	***1,11***		
B-182 *	0781-658	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,4300	1,4300		
B-182 **	0781-658	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,1800	1,1800		

GLUCOSE CARELIDE 5% (Macoflex New)		CARELIDE SAS						ATC: B05BA03
	0781-682	***1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l***	***1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l***		***1,34***	***1,34***		
B-182 *	0781-682	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,7300	1,7300		
B-182 **	0781-682	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,4200	1,4200		

POLYIONIQUE GLUCOSE 5% CARELIDE (Macoflex N)	CARELIDE SAS	ATC: B05BB02

	7701-279	***1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %***	***1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %***		***1,74***	***1,74***		
B-182 *	7701-279	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L		2,2500	2,2500		
B-182 **	7701-279	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L		1,8400	1,8400		

POLYIONIQUE GLUCOSEE 5% CARELIDE(Macoflex N) — CARELIDE SAS — ATC: B05BB02

	7701-287	***1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %***	***1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %***		***2,18***	***2,18***		
B-182 *	7701-287	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L		2,8100	2,8100		
B-182 **	7701-287	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L		2,3100	2,3100		

RINGER LACTATE CARELIDE (Macoflex N) — CARELIDE SAS — ATC: B05BB01

B-183	3155-538	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	8,48	8,48	1,00	2,00
	3155-538				***2,11***	***2,11***		
B-183 *	7707-839	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 5,16 g/L/ 0,4 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 5,16 g/L/ 0,4 g/L		2,7200	2,7200		
B-183 **	7707-839	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 5,16 g/L/ 0,4 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 5,16 g/L/ 0,4 g/L		2,2400	2,2400		

RINGER LACTATE CARELIDE (Macoflex N) — CARELIDE SAS — ATC: B05BB01

B-183	3155-470	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	7,95	7,95	1,00	2,00
	3155-470				***1,65***	***1,65***		
B-183 *	7707-821	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 5,16 g/L/ 0,4 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 5,16 g/L/ 0,4 g/L		2,1300	2,1300		
B-183 **	7707-821	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 5,16 g/L/ 0,4 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 5,16 g/L/ 0,4 g/L		1,7500	1,7500		

AMINOMIX 1 Novum — FRESENIUS KABI — ATC: B05BA10

	0789-289	***4 tweekamerzakken 2000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mL***	***4 poches bicompartimentées 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mL***		***106,80***	***106,80***		
B-184 *	0789-289	1 tweekamerzak 2000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mL	1 poche bicompartimentée 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mL		30,0800	30,0800		
B-184 **	0789-289	1 tweekamerzak 2000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mL	1 poche bicompartimentée 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mL		28,3025	28,3025		

AMINOMIX 1 Novum — FRESENIUS KABI — ATC: B05BA10

	0789-271	***4 tweekamerzakken 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL***	***4 poches bicompartimentées 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL***		***89,04***	***89,04***		
B-184 *	0789-271	1 tweekamerzak 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL	1 poche bicompartimentée 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL		25,3725	25,3725		

B-184 **	0789-271	1 tweekamerzak 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL	1 poche bicompartimentée 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL		23,5950	23,5950		

AMINOMIX 1 Novum		FRESENIUS KABI					ATC: B05BA10	
	0789-263	***6 tweekamerzakken 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL***	***6 poches bicompartimentées 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL***		***102,90***	***102,90***		
B-184 *	0789-263	1 tweekamerzak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL	1 poche bicompartimentée 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL		19,3633	19,3633		
B-184 **	0789-263	1 tweekamerzak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL	1 poche bicompartimentée 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL		18,1783	18,1783		

AMINOMIX 2 Novum		FRESENIUS KABI					ATC: B05BA10	
	0789-297	***6 tweekamerzakken 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL***	***6 poches bicompartimentées 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL***		***101,70***	***101,70***		
B-184 *	0789-297	1 tweekamerzak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL	1 poche bicompartimentée 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL		19,1517	19,1517		
B-184 **	0789-297	1 tweekamerzak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL	1 poche bicompartimentée 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL		17,9667	17,9667		

AMINOMIX 2 Novum		FRESENIUS KABI					ATC: B05BA10	
	0789-313	***4 tweekamerzakken 2000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mL***	***4 poches bicompartimentées 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mL***		***106,48***	***106,48***		
B-184 *	0789-313	1 tweekamerzak 2000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mL	1 poche bicompartimentée 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mL		29,9950	29,9950		
B-184 **	0789-313	1 tweekamerzak 2000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mL	1 poche bicompartimentée 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mL		28,2175	28,2175		

AMINOMIX 2 Novum		FRESENIUS KABI					ATC: B05BA10	
	0789-305	***4 tweekamerzakken 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL***	***4 poches bicompartimentées 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL***		***88,32***	***88,32***		
B-184 *	0789-305	1 tweekamerzak 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL	1 poche bicompartimentée 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL		25,1825	25,1825		
B-184 **	0789-305	1 tweekamerzak 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL	1 poche bicompartimentée 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL		23,4050	23,4050		

BIONOLYTE + GLUCOSE 10 % (Freeflex)		FRESENIUS KABI					ATC: B05BB02	
	0753-533	***1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie***	***1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)***		***2,11***	***2,11***		
B-182 *	0753-533	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L		2,7200	2,7200		
B-182 **	0753-533	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L		2,2400	2,2400		

BIONOLYTE + GLUCOSE 10 % (Freeflex)	FRESENIUS KABI	ATC: B05BB02

	0753-541	***1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie***	***1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)***		***1,81***	***1,81***		
B-182 *	0753-541	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L		2,3400	2,3400		
B-182 **	0753-541	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L		1,9200	1,9200		

BIONOLYTE + GLUCOSE 5 % (Freeflex)		FRESENIUS KABI						ATC: B05BB02
	0753-566	***1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie***	***1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)***		***1,75***	***1,75***		
B-182 *	0753-566	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L		2,2600	2,2600		
B-182 **	0753-566	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L		1,8600	1,8600		

BIONOLYTE + GLUCOSE 5 % (Freeflex)		FRESENIUS KABI						ATC: B05BB02
	0753-558	***1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie***	***1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)***		***2,05***	***2,05***		
B-182 *	0753-558	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L		2,6500	2,6500		
B-182 **	0753-558	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L		2,1700	2,1700		

DIPEPTIVEN		FRESENIUS KABI						ATC: B05XB02
	0775-692	***10 injectieflacons 100 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 200 g/L***	***10 flacons injectables 100 mL solution à diluer pour perfusion, 200 g/L***		***182,00***	***182,00***		
B-184 **	0775-692	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 200 g/L	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 200 g/L		19,2920	19,2920		

GELOPLASMA		FRESENIUS KABI						ATC: B05AA06
	0725-291	***1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 3 %***	***1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 3 %***		***3,96***	***3,96***		
B-189 *	0725-291	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 3 %	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 3 %		5,1100	5,1100		
B-189 **	0725-291	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 3 %	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 3 %		4,2000	4,2000		

GLUCOSE 10 %		FRESENIUS KABI						ATC: B05BA03
B-182	1506-138	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/l	M	8,35	8,35	1,00	2,00
	1506-138				***2,00***	***2,00***		
B-182 *	0762-518	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L		2,5800	2,5800		
B-182 **	0762-518	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L		2,1200	2,1200		

GLUCOSE 10%		FRESENIUS KABI						ATC: B05BA03
B-182	1506-401	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/l	M	7,87	7,87	1,00	2,00
	1506-401				***1,57***	***1,57***		
B-182 *	0737-213	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L		2,0300	2,0300		

B-182 **	0737-213	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L		1,6600	1,6600		

GLUCOSE 10% KabiPac		FRESENIUS KABI						ATC: B05BA03
B-182	0617-969	1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 mg/ml	1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 mg/ml	M	7,74	7,74	1,00	2,00
	0617-969				***1,46***	***1,46***		
B-182 *	0731-497	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L		1,8800	1,8800		
B-182 **	0731-497	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L		1,5500	1,5500		

GLUCOSE 20 %		FRESENIUS KABI						ATC: B05BA03
	0737-221	***1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 200 g/l***	***1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 200 g/l***		***1,95***	***1,95***		
B-182 *	0737-221	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 200 g/L	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 200 g/L		2,5200	2,5200		
B-182 **	0737-221	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 200 g/L	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 200 g/L		2,0700	2,0700		

GLUCOSE 5 %		FRESENIUS KABI						ATC: B05BA03
B-182	1506-351	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	M	7,63	7,63	1,00	2,00
	1506-351				***1,37***	***1,37***		
B-182 *	0737-163	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,7700	1,7700		
B-182 **	0737-163	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,4500	1,4500		

GLUCOSE 5 %		FRESENIUS KABI						ATC: B05BA03
B-182	1506-344	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	M	7,55	7,55	1,00	2,00
	1506-344				***1,29***	***1,29***		
B-182 *	0737-155	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,6600	1,6600		
B-182 **	0737-155	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,3700	1,3700		

GLUCOSE 5 %		FRESENIUS KABI						ATC: B05BA03
B-182	1506-385	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	M	8,26	8,26	1,00	2,00
	1506-385				***1,92***	***1,92***		
B-182 *	0737-189	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		2,4800	2,4800		
B-182 **	0737-189	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		2,0400	2,0400		

GLUCOSE 5 %		FRESENIUS KABI						ATC: B05BA03
B-182	1506-146	1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	M	7,31	7,31	1,00	2,00
	1506-146				***1,09***	***1,09***		
B-182 *	0762-500	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,4100	1,4100		
B-182 **	0762-500	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,1600	1,1600		

GLUCOSE 5 %		FRESENIUS KABI						
B-182	1506-369	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	M	7,81	7,81	1,00	2,00
	1506-369				***1,53***	***1,53***		
B-182 *	0737-171	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,9700	1,9700		
B-182 **	0737-171	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,6200	1,6200		

GLUCOSE 5% KabiPac		FRESENIUS KABI						ATC: B05BA03
	0741-694	***1 fles 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 mg/ml***	***1 flacon 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 mg/ml***		***1,17***	***1,17***		
B-182 *	0741-694	1 fles 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 flacon 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,5100	1,5100		
B-182 **	0741-694	1 fles 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 flacon 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,2400	1,2400		

GLUCOSE 5% KabiPac		FRESENIUS KABI						ATC: B05BA03
B-182	0864-751	1 fles 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 mg/ml	1 flacon 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 mg/ml	M	7,25	7,25	1,00	2,00
	0864-751				***1,03***	***1,03***		
B-182 *	0725-333	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,3300	1,3300		
B-182 **	0725-333	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,0900	1,0900		

GLUCOSE 5% KabiPac		FRESENIUS KABI						ATC: B05BA03
B-182	0617-951	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 mg/ml	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 mg/ml	M	7,58	7,58	1,00	2,00
	0617-951				***1,32***	***1,32***		
B-182 *	0731-489	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,7000	1,7000		
B-182 **	0731-489	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,4000	1,4000		

GLUCOSE 5% KabiPac		FRESENIUS KABI						ATC: B05BA03
B-182	0864-769	1 fles 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 mg/ml	1 flacon 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 mg/ml	M	7,44	7,44	1,00	2,00
	0864-769				***1,20***	***1,20***		
B-182 *	0725-341	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,5500	1,5500		
B-182 **	0725-341	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,2700	1,2700		

GLUCOSE 5% KabiPac		FRESENIUS KABI						ATC: B05BA03
B-182	0864-777	1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 mg/ml	1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 mg/ml	M	8,33	8,33	1,00	2,00
	0864-777				***1,98***	***1,98***		
B-182 *	0725-358	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		2,5600	2,5600		
B-182 **	0725-358	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		2,1000	2,1000		

IONOLYTE (Freeflex)		FRESENIUS KABI					ATC: B05BB01	
B-182	2698-074	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	9,46	9,46	1,00	2,00
	2698-074				***2,89***	***2,89***		
B-182 *	0799-015	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL		3,7300	3,7300		
B-182 **	0799-015	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL		3,0600	3,0600		

IONOLYTE (Freeflex)		FRESENIUS KABI					ATC: B05BB01	
B-182	2698-082	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	10,12	10,12	1,00	2,00
	2698-082				***3,40***	***3,40***		
B-182 *	0798-991	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL		4,3900	4,3900		
B-182 **	0798-991	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL		3,6000	3,6000		

IONOLYTE (KabiPac)		FRESENIUS KABI					ATC: B05BB01	
B-182	2698-066	1 fles 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 flacon 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	8,71	8,71	1,00	2,00
	2698-066				***2,32***	***2,32***		
B-182 *	0799-007	1 fles 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL	1 flacon 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL		2,9900	2,9900		
B-182 **	0799-007	1 fles 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL	1 flacon 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL		2,4600	2,4600		

IONOLYTE (KabiPac)		FRESENIUS KABI					ATC: B05BB01	
B-182	2698-058	1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	9,24	9,24	1,00	2,00
	2698-058				***2,73***	***2,73***		
B-182 *	0798-983	1 fles 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL	1 flacon 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL		3,5200	3,5200		
B-182 **	0798-983	1 fles 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL	1 flacon 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL		2,8900	2,8900		

KABIVEN 11 g N		FRESENIUS KABI					ATC: B05BA10	
B-184	1573-443	1 zak 2053 ml emulsie voor infusie, 2053 ml	1 poche 2053 ml émulsion pour perfusion, 2053 ml	M	42,73	42,73	6,36	10,71
	1573-443				***30,39***	***30,39***		
B-184 *	0764-852	1 zak 2053 mL emulsie voor infusie, 2053 mL	1 poche 2053 mL émulsion pour perfusion, 2053 mL		39,2200	39,2200		
B-184 **	0764-852	1 zak 2053 mL emulsie voor infusie, 2053 mL	1 poche 2053 mL émulsion pour perfusion, 2053 mL		32,2100	32,2100		

KABIVEN 14 g N		FRESENIUS KABI					ATC: B05BA10	
B-184	1573-450	1 zak 2566 ml emulsie voor infusie, 2566 ml	1 poche 2566 ml émulsion pour perfusion, 2566 ml	M	43,21	43,21	6,43	10,82
	1573-450				***30,81***	***30,81***		
B-184 *	0764-878	1 zak 2566 mL emulsie voor infusie, 2566 mL	1 poche 2566 mL émulsion pour perfusion, 2566 mL		39,7600	39,7600		
B-184 **	0764-878	1 zak 2566 mL emulsie voor infusie, 2566 mL	1 poche 2566 mL émulsion pour perfusion, 2566 mL		32,6600	32,6600		

KABIVEN 5 g N		FRESENIUS KABI						ATC: B05BA10
B-184	1573-427	1 zak 1026 ml emulsie voor infusie, 1026 ml	1 poche 1026 ml émulsion pour perfusion, 1026 ml	M	28,75	28,75	4,42	7,42
	1573-427				***18,22***	***18,22***		
B-184 *	0764-886	1 zak 1026 mL emulsie voor infusie, 1026 mL	1 poche 1026 mL émulsion pour perfusion, 1026 mL		23,5100	23,5100		
B-184 **	0764-886	1 zak 1026 mL emulsie voor infusie, 1026 mL	1 poche 1026 mL émulsion pour perfusion, 1026 mL		19,3100	19,3100		

KABIVEN 8 g N		FRESENIUS KABI						ATC: B05BA10
B-184	1573-435	1 zak 1540 ml emulsie voor infusie, 1540 ml	1 poche 1540 ml émulsion pour perfusion, 1540 ml	M	39,24	39,24	5,88	9,88
	1573-435				***27,35***	***27,35***		
B-184 *	0764-860	1 zak 1540 mL emulsie voor infusie, 1540 mL	1 poche 1540 mL émulsion pour perfusion, 1540 mL		35,3000	35,3000		
B-184 **	0764-860	1 zak 1540 mL emulsie voor infusie, 1540 mL	1 poche 1540 mL émulsion pour perfusion, 1540 mL		28,9900	28,9900		

KABIVEN PERI 5 g N		FRESENIUS KABI						ATC: B05BA10
B-184	1599-406	1 zak 1440 ml emulsie voor infusie, 1440 ml	1 poche 1440 ml émulsion pour perfusion, 1440 ml	M	38,31	38,31	5,75	9,67
	1599-406				***26,54***	***26,54***		
B-184 *	0767-731	1 zak 1440 mL emulsie voor infusie, 1440 mL	1 poche 1440 mL émulsion pour perfusion, 1440 mL		34,2500	34,2500		
B-184 **	0767-731	1 zak 1440 mL emulsie voor infusie, 1440 mL	1 poche 1440 mL émulsion pour perfusion, 1440 mL		28,1300	28,1300		

KABIVEN PERI 7 g N		FRESENIUS KABI						ATC: B05BA10
B-184	1600-154	1 zak 1920 ml emulsie voor infusie, 1920 ml	1 poche 1920 ml émulsion pour perfusion, 1920 ml	M	41,72	41,72	6,22	10,47
	1600-154				***29,51***	***29,51***		
B-184 *	0767-756	1 zak 1920 mL emulsie voor infusie, 1920 mL	1 poche 1920 mL émulsion pour perfusion, 1920 mL		38,0800	38,0800		
B-184 **	0767-756	1 zak 1920 mL emulsie voor infusie, 1920 mL	1 poche 1920 mL émulsion pour perfusion, 1920 mL		31,2800	31,2800		

KABIVEN PERI 9 g N		FRESENIUS KABI						ATC: B05BA10
B-184	1600-162	1 zak 2400 ml emulsie voor infusie, 2400 ml	1 poche 2400 ml émulsion pour perfusion, 2400 ml	M	45,95	45,95	6,81	11,46
	1600-162				***33,20***	***33,20***		
B-184 *	0767-749	1 zak 2400 mL emulsie voor infusie, 2400 mL	1 poche 2400 mL émulsion pour perfusion, 2400 mL		42,3000	42,3000		
B-184 **	0767-749	1 zak 2400 mL emulsie voor infusie, 2400 mL	1 poche 2400 mL émulsion pour perfusion, 2400 mL		35,1900	35,1900		

KCL 0,15% GLUCOSE 5% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI						ATC: B05BB02
B-182	3451-721	10 injectieflacons 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,15 %	10 flacons injectables 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,15 %	G/M	23,60	23,60	3,64	6,07
	3451-721				***13,74***	***13,74***		
B-182 *	7717-630	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %/ 0,15 %	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %/ 0,15 %	G/M	1,7730	1,7730		
B-182 **	7717-630	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %/ 0,15 %	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %/ 0,15 %	G/M	1,4560	1,4560		

KCL 0,15% GLUCOSE 5% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI						ATC: B05BB02
B-182	3451-739	10 injectieflacons 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,15 %	10 flacons injectables 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,15 %	G/M	27,07	27,07	4,18	7,03
	3451-739				***16,76***	***16,76***		
B-182 *	7717-648	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %/ 0,15 %	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %/ 0,15 %	G/M	2,1630	2,1630		
B-182 **	7717-648	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %/ 0,15 %	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %/ 0,15 %	G/M	1,7770	1,7770		

KCL 0,15% NACL 0,9% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI						ATC: B05BB01
	7717-671	***10 injectieflacons 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,15 %***	***10 flacons injectables 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,15 %***		***13,22***	***13,22***		
B-183 *	7717-671	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 %/ 0,15 %	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 %/ 0,15 %	G/M	1,7060	1,7060		
B-183 **	7717-671	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 %/ 0,15 %	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 %/ 0,15 %	G/M	1,4010	1,4010		

KCL 0,15% NACL 0,9% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI						ATC: B05BB01
	7717-689	***10 injectieflacons 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,15 %***	***10 flacons injectables 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,15 %***		***16,13***	***16,13***		
B-183 *	7717-689	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 %/ 0,15 %	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 %/ 0,15 %	G/M	2,0820	2,0820		
B-183 **	7717-689	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 %/ 0,15 %	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 %/ 0,15 %	G/M	1,7100	1,7100		

KCL 0,3% GLUCOSE 5% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI						ATC: B05BB02
B-182	3451-689	10 injectieflacons 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,3 %	10 flacons injectables 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,3 %	G/M	24,35	24,35	3,80	6,39
	3451-689				***14,39***	***14,39***		
B-182 *	7717-655	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %/ 0,3 %	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %/ 0,3 %	G/M	1,8570	1,8570		
B-182 **	7717-655	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %/ 0,3 %	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %/ 0,3 %	G/M	1,5250	1,5250		

KCL 0,3% GLUCOSE 5% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI						ATC: B05BB02
B-182	3451-697	10 injectieflacons 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,3 %	10 flacons injectables 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,3 %	G/M	27,96	27,96	4,31	7,24
	3451-697				***17,54***	***17,54***		
B-182 *	7717-663	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %/ 0,3 %	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %/ 0,3 %	G/M	2,2640	2,2640		
B-182 **	7717-663	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %/ 0,3 %	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %/ 0,3 %	G/M	1,8590	1,8590		

KCL 0,3% NACL 0,9% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI						ATC: B05BB01

	7717-705	***10 injectieflacons 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,3 %***	***10 flacons injectables 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,3 %***		***16,91***	***16,91***		
B-183 *	7717-705	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 %/ 0,3 %	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 %/ 0,3 %	G/M	2,1820	2,1820		
B-183 **	7717-705	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 %/ 0,3 %	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 %/ 0,3 %	G/M	1,7920	1,7920		

KCL 0,3% NACL 0,9% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI					ATC: B05BB01	
	7717-697	***10 injectieflacons 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,3 %***	***10 flacons injectables 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,3 %***		***13,87***	***13,87***		
B-183 *	7717-697	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 %/ 0,3 %	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 %/ 0,3 %	G/M	1,7900	1,7900		
B-183 **	7717-697	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 %/ 0,3 %	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 %/ 0,3 %	G/M	1,4700	1,4700		

NACL 0.9 %		FRESENIUS KABI					ATC: B05BB01	
B-181	1506-245	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	M	7,72	7,72	1,00	2,00
	1506-245				***1,44***	***1,44***		
B-181 *	0761-965	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,8600	1,8600		
B-181 **	0761-965	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,5300	1,5300		

NACL 0.9 %		FRESENIUS KABI					ATC: B05BB01	
B-181	1506-229	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	M	7,47	7,47	1,00	2,00
	1506-229				***1,23***	***1,23***		
B-181 *	0761-940	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,5900	1,5900		
B-181 **	0761-940	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,3000	1,3000		

NACL 0.9 %		FRESENIUS KABI					ATC: B05BB01	
B-181	1506-252	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	M	8,25	8,25	1,00	2,00
	1506-252				***1,91***	***1,91***		
B-181 *	0761-973	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		2,4600	2,4600		
B-181 **	0761-973	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		2,0200	2,0200		

NACL 0.9 %		FRESENIUS KABI					ATC: B05BB01	
B-181	1506-237	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	M	7,58	7,58	1,00	2,00
	1506-237				***1,32***	***1,32***		
B-181 *	0761-957	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,7000	1,7000		
B-181 **	0761-957	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,4000	1,4000		

NACL 0.9 %	FRESENIUS KABI	ATC: B05BB01

B-181	1506-211	1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	M	7,31	7,31	1,00	2,00
	1506-211				***1,09***	***1,09***		
B-181 *	0761-932	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,4100	1,4100		
B-181 **	0761-932	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,1600	1,1600		

NATRIUMCHLORIDE 0,9% KabiPac		FRESENIUS KABI					ATC: B05BB01	
	0741-686	***1 fles 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 mg/ml***	***1 flacon 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 mg/ml***		***1,17***	***1,17***		
B-181 *	0741-686	1 fles 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 flacon 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,5100	1,5100		
B-181 **	0741-686	1 fles 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 flacon 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,2400	1,2400		

NATRIUMCHLORIDE 0,9% KabiPac		FRESENIUS KABI					ATC: B05BB01	
B-181	0864-728	1 fles 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 mg/ml	1 flacon 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 mg/ml	M	7,17	7,17	1,00	2,00
	0864-728				***0,96***	***0,96***		
B-181 *	0725-309	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,2400	1,2400		
B-181 **	0725-309	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,0200	1,0200		

NATRIUMCHLORIDE 0,9% KabiPac		FRESENIUS KABI					ATC: B05BB01	
B-181	0864-736	1 fles 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 mg/ml	1 flacon 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 mg/ml	M	7,36	7,36	1,00	2,00
	0864-736				***1,13***	***1,13***		
B-181 *	0725-317	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,4600	1,4600		
B-181 **	0725-317	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,2000	1,2000		

NATRIUMCHLORIDE 0,9% KabiPac		FRESENIUS KABI					ATC: B05BB01	
B-181	0617-944	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 mg/ml	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 mg/ml	M	7,11	7,11	1,00	2,00
	0617-944				***0,91***	***0,91***		
B-181 *	0731-471	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,1700	1,1700		
B-181 **	0731-471	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		0,9600	0,9600		

NATRIUMCHLORIDE 0,9% KabiPac		FRESENIUS KABI					ATC: B05BB01	
B-181	0864-744	1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 mg/ml	1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 mg/ml	M	7,66	7,66	1,00	2,00
	0864-744				***1,40***	***1,40***		
B-181 *	0725-325	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,8100	1,8100		
B-181 **	0725-325	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,4800	1,4800		

PEDISMOF N 0,3 %		FRESENIUS KABI					ATC: B05BA10	
	7750-201	***6 driekamerzakken 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL***	***6 poches à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL***		***501,54***	***501,54***		

B-184 *	7750-201	1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL		89,7900	89,7900		
B-184 **	7750-201	1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL		88,6050	88,6050		

PEDISMOF N 0,3 %		FRESENIUS KABI					ATC: B05BA10	
	7750-219	***4 driekamerzakken 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL***	***4 poches à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL***		***355,72***	***355,72***		
B-184 *	7750-219	1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL		96,0425	96,0425		
B-184 **	7750-219	1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL		94,2650	94,2650		

PEDISMOF N 0,4 %		FRESENIUS KABI					ATC: B05BA10	
	7750-193	***6 driekamerzakken 500 mL emulsie voor infusie, 500 mL***	***6 poches à trois compartiments 500 mL émulsion pour perfusion, 500 mL***		***459,24***	***459,24***		
B-184 *	7750-193	1 driekamerzak 500 mL emulsie voor infusie, 500 mL	1 poche à trois compartiments 500 mL émulsion pour perfusion, 500 mL		82,3167	82,3167		
B-184 **	7750-193	1 driekamerzak 500 mL emulsie voor infusie, 500 mL	1 poche à trois compartiments 500 mL émulsion pour perfusion, 500 mL		81,1317	81,1317		

PEDISMOF N 0,5 %		FRESENIUS KABI					ATC: B05BA10	
	7750-185	***10 driekamerzakken 250 mL emulsie voor infusie, 250 mL***	***10 poches à trois compartiments 250 mL émulsion pour perfusion, 250 mL***		***671,00***	***671,00***		
B-184 *	7750-185	1 driekamerzak 250 mL emulsie voor infusie, 250 mL	1 poche à trois compartiments 250 mL émulsion pour perfusion, 250 mL		71,8370	71,8370		
B-184 **	7750-185	1 driekamerzak 250 mL emulsie voor infusie, 250 mL	1 poche à trois compartiments 250 mL émulsion pour perfusion, 250 mL		71,1260	71,1260		

PROTEINSTERIL HEPA 8 %		FRESENIUS KABI					ATC: B05BA01	
B-184	0854-919	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	M	20,63	20,63	3,03	5,05
	0854-919				***11,42***	***11,42***		
B-184 *	0723-379	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 mL		14,7400	14,7400		
B-184 **	0723-379	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 mL		12,1100	12,1100		

RINGER		FRESENIUS KABI					ATC: B05BB01	
B-183	1506-641	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	8,53	8,53	1,00	2,00
	1506-641				***2,16***	***2,16***		
B-183 *	0762-260	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 8,6 g/L/ 0,3 g/L/ 0,33 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 8,6 g/L/ 0,3 g/L/ 0,33 g/L		2,7900	2,7900		
B-183 **	0762-260	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 8,6 g/L/ 0,3 g/L/ 0,33 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 8,6 g/L/ 0,3 g/L/ 0,33 g/L		2,2900	2,2900		

RINGER		FRESENIUS KABI					ATC: B05BB01	
B-183	0242-909	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	8,05	8,05	1,00	2,00
	0242-909				***1,73***	***1,73***		
B-183 *	0736-587	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 8,6 g/L/ 0,3 g/L/ 0,33 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 8,6 g/L/ 0,3 g/L/ 0,33 g/L		2,2300	2,2300		
B-183 **	0736-587	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 8,6 g/L/ 0,3 g/L/ 0,33 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 8,6 g/L/ 0,3 g/L/ 0,33 g/L		1,8300	1,8300		

RINGER LACTAAT		FRESENIUS KABI					ATC: B05BB01	
B-183	1506-443	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	8,75	8,75	1,00	2,00
	1506-443				***2,35***	***2,35***		
B-183 *	0762-302	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 6,34 g/L/ 0,4 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 6,34 g/L/ 0,4 g/L		3,0300	3,0300		
B-183 **	0762-302	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 6,34 g/L/ 0,4 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 6,34 g/L/ 0,4 g/L		2,4900	2,4900		

RINGER LACTAAT		FRESENIUS KABI					ATC: B05BB01	
B-183	0242-917	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	8,23	8,23	1,00	2,00
	0242-917				***1,89***	***1,89***		
B-183 *	0736-595	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 6,34 g/L/ 0,4 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 6,34 g/L/ 0,4 g/L		2,4400	2,4400		
B-183 **	0736-595	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 6,34 g/L/ 0,4 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 6,34 g/L/ 0,4 g/L		2,0000	2,0000		

RINGER LACTAAT KabiPac		FRESENIUS KABI					ATC: B05BB01	
B-183	0618-058	1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	8,80	8,80	1,00	2,00
	0618-058				***2,38***	***2,38***		
B-183 *	0731-570	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,268 g/L/ 3,17 g/L/ 0,4 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,268 g/L/ 3,17 g/L/ 0,4 g/L		3,0700	3,0700		
B-183 **	0731-570	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,268 g/L/ 3,17 g/L/ 0,4 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,268 g/L/ 3,17 g/L/ 0,4 g/L		2,5200	2,5200		

SMOFKABIVEN		FRESENIUS KABI					ATC: B05BA10	
B-184	2565-687	1 driekamerzak 1477 ml emulsie voor infusie, 1477 ml	1 poche à trois compartiments 1477 ml émulsion pour perfusion, 1477 ml	M	47,94	47,94	7,09	11,93
	2565-687				***34,93***	***34,93***		
B-184 *	0791-848	1 driekamerzak 1477 mL emulsie voor infusie, 1477 mL	1 poche à trois compartiments 1477 mL émulsion pour perfusion, 1477 mL		44,1400	44,1400		
B-184 **	0791-848	1 driekamerzak 1477 mL emulsie voor infusie, 1477 mL	1 poche à trois compartiments 1477 mL émulsion pour perfusion, 1477 mL		37,0300	37,0300		

SMOFKABIVEN	FRESENIUS KABI	ATC: B05BA10

B-184	2565-695	1 driekamerzak 1970 ml emulsie voor infusie, 1970 ml	1 poche à trois compartiments 1970 ml émulsion pour perfusion, 1970 ml	M	48,61	48,61	7,18	12,09
	2565-695				***35,51***	***35,51***		
B-184 *	0791-806	1 driekamerzak 1970 mL emulsie voor infusie, 1970 mL	1 poche à trois compartiments 1970 mL émulsion pour perfusion, 1970 mL		44,7500	44,7500		
B-184 **	0791-806	1 driekamerzak 1970 mL emulsie voor infusie, 1970 mL	1 poche à trois compartiments 1970 mL émulsion pour perfusion, 1970 mL		37,6400	37,6400		

SMOFKABIVEN		FRESENIUS KABI						ATC: B05BA10
B-184	2565-620	1 driekamerzak 2463 ml emulsie voor infusie, 2463 ml	1 poche à trois compartiments 2463 ml émulsion pour perfusion, 2463 ml	M	63,40	63,40	8,50	12,80
	2565-620				***48,39***	***48,39***		
B-184 *	0791-814	1 driekamerzak 2463 mL emulsie voor infusie, 2463 mL	1 poche à trois compartiments 2463 mL émulsion pour perfusion, 2463 mL		58,4000	58,4000		
B-184 **	0791-814	1 driekamerzak 2463 mL emulsie voor infusie, 2463 mL	1 poche à trois compartiments 2463 mL émulsion pour perfusion, 2463 mL		51,2900	51,2900		

SMOFKABIVEN		FRESENIUS KABI						ATC: B05BA10
B-184	2565-679	1 driekamerzak 986 ml emulsie voor infusie, 986 ml	1 poche à trois compartiments 986 ml émulsion pour perfusion, 986 ml	M	47,13	47,13	6,98	11,74
	2565-679				***34,22***	***34,22***		
B-184 *	0791-780	1 driekamerzak 986 mL emulsie voor infusie, 986 mL	1 poche à trois compartiments 986 mL émulsion pour perfusion, 986 mL		43,3800	43,3800		
B-184 **	0791-780	1 driekamerzak 986 mL emulsie voor infusie, 986 mL	1 poche à trois compartiments 986 mL émulsion pour perfusion, 986 mL		36,2700	36,2700		

SMOFKABIVEN ELEKTROLYTENVRIJ		FRESENIUS KABI						ATC: B05BA10
B-184	2565-901	1 driekamerzak 986 ml emulsie voor infusie, 986 ml	1 poche à trois compartiments 986 ml émulsion pour perfusion, 986 ml	M	59,38	59,38	8,50	12,80
	2565-901				***44,89***	***44,89***		
B-184 *	0791-822	1 driekamerzak 986 mL emulsie voor infusie, 986 mL	1 poche à trois compartiments 986 mL émulsion pour perfusion, 986 mL		54,6900	54,6900		
B-184 **	0791-822	1 driekamerzak 986 mL emulsie voor infusie, 986 mL	1 poche à trois compartiments 986 mL émulsion pour perfusion, 986 mL		47,5800	47,5800		

SMOFKABIVEN ELEKTROLYTENVRIJ		FRESENIUS KABI						ATC: B05BA10
B-184	2565-919	1 driekamerzak 1477 ml emulsie voor infusie, 1477 ml	1 poche à trois compartiments 1477 ml émulsion pour perfusion, 1477 ml	M	61,64	61,64	8,50	12,80
	2565-919				***46,85***	***46,85***		
B-184 *	0791-830	1 driekamerzak 1477 mL emulsie voor infusie, 1477 mL	1 poche à trois compartiments 1477 mL émulsion pour perfusion, 1477 mL		56,7700	56,7700		
B-184 **	0791-830	1 driekamerzak 1477 mL emulsie voor infusie, 1477 mL	1 poche à trois compartiments 1477 mL émulsion pour perfusion, 1477 mL		49,6600	49,6600		

SMOFKABIVEN ELEKTROLYTENVRIJ	FRESENIUS KABI	ATC: B05BA10

B-184	2565-893	1 driekamerzak 2463 ml emulsie voor infusie, 2463 ml	1 poche à trois compartiments 2463 ml émulsion pour perfusion, 2463 ml	M	63,40	63,40	8,50	12,80
	2565-893				***48,39***	***48,39***		
B-184 *	0791-863	1 driekamerzak 2463 mL emulsie voor infusie, 2463 mL	1 poche à trois compartiments 2463 mL émulsion pour perfusion, 2463 mL		58,4000	58,4000		
B-184 **	0791-863	1 driekamerzak 2463 mL emulsie voor infusie, 2463 mL	1 poche à trois compartiments 2463 mL émulsion pour perfusion, 2463 mL		51,2900	51,2900		

SMOFKABIVEN ELEKTROLYTENVRIJ		FRESENIUS KABI					ATC: B05BA10	
B-184	2565-927	1 driekamerzak 1970 ml emulsie voor infusie, 1970 ml	1 poche à trois compartiments 1970 ml émulsion pour perfusion, 1970 ml	M	62,52	62,52	8,50	12,80
	2565-927				***47,62***	***47,62***		
B-184 *	0791-855	1 driekamerzak 1970 mL emulsie voor infusie, 1970 mL	1 poche à trois compartiments 1970 mL émulsion pour perfusion, 1970 mL		57,5900	57,5900		
B-184 **	0791-855	1 driekamerzak 1970 mL emulsie voor infusie, 1970 mL	1 poche à trois compartiments 1970 mL émulsion pour perfusion, 1970 mL		50,4800	50,4800		

SMOFKABIVEN PERIFEER		FRESENIUS KABI					ATC: B05BA10	
B-184	2587-129	1 zak 1206 ml emulsie voor infusie, 1206 ml	1 poche 1206 ml émulsion pour perfusion, 1206 ml	M	54,94	54,94	8,06	12,80
	2587-129				***41,02***	***41,02***		
B-184 *	0794-412	1 zak 1206 mL emulsie voor infusie, 1206 mL	1 poche 1206 mL émulsion pour perfusion, 1206 mL		50,5900	50,5900		
B-184 **	0794-412	1 zak 1206 mL emulsie voor infusie, 1206 mL	1 poche 1206 mL émulsion pour perfusion, 1206 mL		43,4800	43,4800		

SMOFKABIVEN PERIFEER		FRESENIUS KABI					ATC: B05BA10	
B-184	2587-137	1 zak 1904 ml emulsie voor infusie, 1904 ml	1 poche 1904 ml émulsion pour perfusion, 1904 ml	M	63,67	63,67	8,50	12,80
	2587-137				***48,62***	***48,62***		
B-184 *	0794-420	1 zak 1904 mL emulsie voor infusie, 1904 mL	1 poche 1904 mL émulsion pour perfusion, 1904 mL		58,6500	58,6500		
B-184 **	0794-420	1 zak 1904 mL emulsie voor infusie, 1904 mL	1 poche 1904 mL émulsion pour perfusion, 1904 mL		51,5400	51,5400		

SMOFKABIVEN EXTRA AMINO 1012 mL		FRESENIUS KABI					ATC: B05BA10	
	7724-701	***4 driekamerzakken 1012 mL emulsie voor infusie, 1012 mL***	***4 poches à trois compartiments 1012 mL émulsion pour perfusion, 1012 mL***		***204,00***	***204,00***		
B-184 *	7724-701	1 driekamerzak 1012 mL emulsie voor infusie, 1012 mL	1 poche à trois compartiments 1012 mL émulsion pour perfusion, 1012 mL		55,8375	55,8375		
B-184 **	7724-701	1 driekamerzak 1012 mL emulsie voor infusie, 1012 mL	1 poche à trois compartiments 1012 mL émulsion pour perfusion, 1012 mL		54,0600	54,0600		

SMOFKABIVEN EXTRA AMINO 1518 mL		FRESENIUS KABI					ATC: B05BA10	
	7725-286	***4 driekamerzakken 1518 mL emulsie voor infusie, 1518 mL***	***4 poches à trois compartiments 1518 mL émulsion pour perfusion, 1518 mL***		***248,40***	***248,40***		
B-184 *	7725-286	1 driekamerzak 1518 mL emulsie voor infusie, 1518 mL	1 poche à trois compartiments 1518 mL émulsion pour perfusion, 1518 mL		67,6025	67,6025		

B-184 **	7725-286	1 driekamerzak 1518 mL emulsie voor infusie, 1518 mL	1 poche à trois compartiments 1518 mL émulsion pour perfusion, 1518 mL		65,8250	65,8250		

SMOFKABIVEN EXTRA AMINO ELEKTROLYTENVRIJ 1012 mL		FRESENIUS KABI						ATC: B05BA10
	7724-719	***4 driekamerzakken 1012 mL emulsie voor infusie, 1012 mL***	***4 poches à trois compartiments 1012 mL émulsion pour perfusion, 1012 mL***		***204,00***	***204,00***		
B-184 *	7724-719	1 driekamerzak 1012 mL emulsie voor infusie, 1012 mL	1 poche à trois compartiments 1012 mL émulsion pour perfusion, 1012 mL		55,8375	55,8375		
B-184 **	7724-719	1 driekamerzak 1012 mL emulsie voor infusie, 1012 mL	1 poche à trois compartiments 1012 mL émulsion pour perfusion, 1012 mL		54,0600	54,0600		

SMOFKABIVEN EXTRA AMINO ELEKTROLYTENVRIJ 1518 mL		FRESENIUS KABI						ATC: B05BA10
	7725-294	***4 zakken 1518 mL emulsie voor infusie, 1518 mL***	***4 poches 1518 mL émulsion pour perfusion, 1518 mL***		***248,40***	***248,40***		
B-184 *	7725-294	1 driekamerzak 1518 mL emulsie voor infusie, 1518 mL	1 poche à trois compartiments 1518 mL émulsion pour perfusion, 1518 mL		67,6025	67,6025		
B-184 **	7725-294	1 driekamerzak 1518 mL emulsie voor infusie, 1518 mL	1 poche à trois compartiments 1518 mL émulsion pour perfusion, 1518 mL		65,8250	65,8250		

SMOFLIPID 200 mg/ml		FRESENIUS KABI						ATC: B05BA02
B-185	2437-077	1 injectieflacon 100 ml emulsie voor infusie, 100 ml	1 flacon injectable 100 ml émulsion pour perfusion, 100 ml	M	17,53	17,53	2,40	4,00
	2437-077				***9,05***	***9,05***		
B-185 *	0786-566	1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie, 100 mL	1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion, 100 mL		11,6800	11,6800		
B-185 **	0786-566	1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie, 100 mL	1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion, 100 mL		9,5900	9,5900		

SMOFLIPID 200 mg/ml		FRESENIUS KABI						ATC: B05BA02
B-185	2437-119	1 zak 100 ml emulsie voor infusie, 100 ml	1 poche 100 ml émulsion pour perfusion, 100 ml	M	17,53	17,53	2,40	4,00
	2437-119				***9,05***	***9,05***		
B-185 *	0786-590	1 zak 100 mL emulsie voor infusie, 100 mL	1 poche 100 mL émulsion pour perfusion, 100 mL		11,6800	11,6800		
B-185 **	0786-590	1 zak 100 mL emulsie voor infusie, 100 mL	1 poche 100 mL émulsion pour perfusion, 100 mL		9,5900	9,5900		

SMOFLIPID 200 mg/ml		FRESENIUS KABI						ATC: B05BA02
B-185	2437-135	1 zak 500 ml emulsie voor infusie, 500 ml	1 poche 500 ml émulsion pour perfusion, 500 ml	M	31,77	31,77	4,84	8,13
	2437-135				***20,85***	***20,85***		
B-185 *	0786-616	1 zak 500 mL emulsie voor infusie, 500 mL	1 poche 500 mL émulsion pour perfusion, 500 mL		26,9100	26,9100		
B-185 **	0786-616	1 zak 500 mL emulsie voor infusie, 500 mL	1 poche 500 mL émulsion pour perfusion, 500 mL		22,1000	22,1000		

SMOFLIPID 200 mg/ml		FRESENIUS KABI						ATC: B05BA02
B-185	2437-093	1 injectieflacon 250 ml emulsie voor infusie, 250 ml	1 flacon injectable 250 ml émulsion pour perfusion, 250 ml	M	21,17	21,17	3,14	5,23
	2437-093				***11,83***	***11,83***		

B-185 *	0786-574	1 injectieflacon 250 mL emulsie voor infusie, 250 mL	1 flacon injectable 250 mL émulsion pour perfusion, 250 mL		15,2700	15,2700		
B-185 **	0786-574	1 injectieflacon 250 mL emulsie voor infusie, 250 mL	1 flacon injectable 250 mL émulsion pour perfusion, 250 mL		12,5400	12,5400		

SMOFLIPID 200 mg/ml		FRESENIUS KABI						ATC: B05BA02
B-185	2437-101	1 injectieflacon 500 ml emulsie voor infusie, 500 ml	1 flacon injectable 500 ml émulsion pour perfusion, 500 ml	M	31,77	31,77	4,84	8,13
	2437-101				***20,85***	***20,85***		
B-185 *	0786-582	1 injectieflacon 500 mL emulsie voor infusie, 500 mL	1 flacon injectable 500 mL émulsion pour perfusion, 500 mL		26,9100	26,9100		
B-185 **	0786-582	1 injectieflacon 500 mL emulsie voor infusie, 500 mL	1 flacon injectable 500 mL émulsion pour perfusion, 500 mL		22,1000	22,1000		

SMOFLIPID 200 mg/ml		FRESENIUS KABI						ATC: B05BA02
B-185	2437-127	1 zak 250 ml emulsie voor infusie, 250 ml	1 poche 250 ml émulsion pour perfusion, 250 ml	M	21,17	21,17	3,14	5,23
	2437-127				***11,83***	***11,83***		
B-185 *	0786-608	1 zak 250 mL emulsie voor infusie, 250 mL	1 poche 250 mL émulsion pour perfusion, 250 mL		15,2700	15,2700		
B-185 **	0786-608	1 zak 250 mL emulsie voor infusie, 250 mL	1 poche 250 mL émulsion pour perfusion, 250 mL		12,5400	12,5400		

VAMIN 14		FRESENIUS KABI						ATC: B05BA10
B-184	0017-806	1 injectieflacon 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	1 flacon injectable 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	M	31,43	31,43	4,79	8,05
	0017-806				***20,55***	***20,55***		
B-184 *	0729-392	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL		26,5200	26,5200		
B-184 **	0729-392	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL		21,7800	21,7800		

VAMIN 14		FRESENIUS KABI						ATC: B05BA10
B-184	0017-798	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	M	20,64	20,64	3,03	5,05
	0017-798				***11,43***	***11,43***		
B-184 *	0729-384	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 mL		14,7500	14,7500		
B-184 **	0729-384	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 mL		12,1200	12,1200		

VAMIN 14 ELECTROLYTE FREE		FRESENIUS KABI						ATC: B05BA01
B-184	0017-814	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	M	19,82	19,82	2,86	4,77
	0017-814				***10,80***	***10,80***		
B-184 *	0729-400	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 mL		13,9400	13,9400		
B-184 **	0729-400	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 mL		11,4500	11,4500		

VAMIN 18 ELECTROLYTE FREE		FRESENIUS KABI						ATC: B05BA01
B-184	0017-905	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	M	23,85	23,85	3,70	6,17
	0017-905				***13,95***	***13,95***		
B-184 *	0729-426	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 mL		18,0000	18,0000		

B-184 **	0729-426	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 mL		14,7900	14,7900		

VAMIN 18 ELECTROLYTE FREE		FRESENIUS KABI						ATC: B05BA01
B-184	0018-135	1 injectieflacon 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	1 flacon injectable 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	M	36,68	36,68	5,52	9,28
	0018-135				***25,12***	***25,12***		
B-184 *	0729-434	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL		32,4200	32,4200		
B-184 **	0729-434	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL		26,6300	26,6300		

VAMINOLACT		FRESENIUS KABI						ATC: B05BA01
B-184	0482-356	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 100 ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 100 ml	M	11,06	11,06	1,09	2,00
	0482-356				***4,11***	***4,11***		
B-184 *	0735-548	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mL		5,3000	5,3000		
B-184 **	0735-548	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mL		4,3600	4,3600		

WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI						ATC: V07AB
B-181	2567-972	1 zak 250 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 250 ml	1 poche 250 ml solvant pour préparation parentérale, 250 ml	M	7,24	7,24	1,00	2,00
	2567-972				***1,02***	***1,02***		
B-181 *	0791-251	1 zak 250 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 250 mL	1 poche 250 mL solution pour usage parentérale, 250 mL		1,3200	1,3200		
B-181 **	0791-251	1 zak 250 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 250 mL	1 poche 250 mL solution pour usage parentérale, 250 mL		1,0800	1,0800		

WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI						ATC: V07AB
B-181	2567-956	1 zak 50 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 50 ml	1 poche 50 ml solvant pour préparation parentérale, 50 ml	M	7,09	7,09	1,00	2,00
	2567-956				***0,89***	***0,89***		
B-181 *	0791-236	1 zak 50 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 50 mL	1 poche 50 mL solution pour usage parentérale, 50 mL		1,1500	1,1500		
B-181 **	0791-236	1 zak 50 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 50 mL	1 poche 50 mL solution pour usage parentérale, 50 mL		0,9400	0,9400		

WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI						ATC: V07AB
B-181	2567-964	1 zak 100 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 100 ml	1 poche 100 ml solvant pour préparation parentérale, 100 ml	M	7,12	7,12	1,00	2,00
	2567-964				***0,92***	***0,92***		
B-181 *	0791-244	1 zak 100 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 100 mL	1 poche 100 mL solution pour usage parentérale, 100 mL		1,1900	1,1900		
B-181 **	0791-244	1 zak 100 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 100 mL	1 poche 100 mL solution pour usage parentérale, 100 mL		0,9800	0,9800		

WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI						ATC: V07AB
B-181	2567-980	1 zak 500 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 500 ml	1 poche 500 ml solvant pour préparation parentérale, 500 ml	M	7,41	7,41	1,00	2,00
	2567-980				***1,17***	***1,17***		
B-181 *	0791-269	1 zak 500 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 500 mL	1 poche 500 mL solution pour usage parentérale, 500 mL		1,5100	1,5100		
B-181 **	0791-269	1 zak 500 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 500 mL	1 poche 500 mL solution pour usage parentérale, 500 mL		1,2400	1,2400		

WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI						ATC: V07AB
B-181	2568-004	1 zak 1000 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 1000 ml	1 poche 1000 ml solvant pour préparation parentérale, 1000 ml	M	7,77	7,77	1,00	2,00
	2568-004				***1,49***	***1,49***		
B-181 *	0791-277	1 zak 1000 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 1000 mL	1 poche 1000 mL solution pour usage parentérale, 1000 mL		1,9200	1,9200		
B-181 **	0791-277	1 zak 1000 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 1000 mL	1 poche 1000 mL solution pour usage parentérale, 1000 mL		1,5800	1,5800		

WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI (KabiPac)		FRESENIUS KABI						ATC: V07AB
B-181	2568-020	1 fles 250 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 250 ml	1 flacon 250 ml solvant pour préparation parentérale, 250 ml	M	7,24	7,24	1,00	2,00
	2568-020				***1,02***	***1,02***		
B-181 *	0793-034	1 fles 250 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 250 mL	1 flacon 250 mL solution pour usage parentérale, 250 mL		1,3200	1,3200		
B-181 **	0793-034	1 fles 250 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 250 mL	1 flacon 250 mL solution pour usage parentérale, 250 mL		1,0800	1,0800		

WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI (KabiPac)		FRESENIUS KABI						ATC: V07AB
B-181	2568-012	1 fles 100 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 100 ml	1 flacon 100 ml solvant pour préparation parentérale, 100 ml	M	7,12	7,12	1,00	2,00
	2568-012				***0,92***	***0,92***		
B-181 *	0793-026	1 fles 100 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 100 mL	1 flacon 100 mL solution pour usage parentérale, 100 mL		1,1900	1,1900		
B-181 **	0793-026	1 fles 100 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 100 mL	1 flacon 100 mL solution pour usage parentérale, 100 mL		0,9800	0,9800		

WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI (KabiPac)		FRESENIUS KABI						ATC: V07AB
B-181	2568-038	1 fles 500 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 500 ml	1 flacon 500 ml solvant pour préparation parentérale, 500 ml	M	7,41	7,41	1,00	2,00
	2568-038				***1,17***	***1,17***		
B-181 *	0793-042	1 fles 500 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 500 mL	1 flacon 500 mL solution pour usage parentérale, 500 mL		1,5100	1,5100		
B-181 **	0793-042	1 fles 500 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 500 mL	1 flacon 500 mL solution pour usage parentérale, 500 mL		1,2400	1,2400		

WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI (KabiPac)		FRESENIUS KABI						ATC: V07AB
B-181	2568-046	1 fles 1000 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 1000 ml	1 flacon 1000 ml solvant pour préparation parentérale, 1000 ml	M	7,77	7,77	1,00	2,00
	2568-046				***1,49***	***1,49***		
B-181 *	0793-059	1 fles 1000 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 1000 mL	1 flacon 1000 mL solution pour usage parentérale, 1000 mL		1,9200	1,9200		
B-181 **	0793-059	1 fles 1000 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 1000 mL	1 flacon 1000 mL solution pour usage parentérale, 1000 mL		1,5800	1,5800		