Liste des besoins médicaux non rencontrés 2018	Indicateur de priorité
Atrophie musculaire spinale (SMA)	11,38
Sclérose Latérale Amyotrophique	11,34
Glioblastome récurrent	10,58
Cancer du pancréas BRCA+	10,56
Mésothéliome pleural malin	10,34
Mésothéliome (L2)	10,22
Myopathie de Duchenne	10,02
Débridement sélectif et précoce des brûlures profondes chez les enfants	9,86
Leucémie lymphoblastique aigue (ALL)	9,56
Cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) métastasé avec expression haute, faible ou sans expression du PD-L1 (1L)	9,49
Mélanome uvéal métastatique	9,40
Leucémie myéloïde aigue (AML) FLT3 +	9,38
Carcinome rénal papillaire non résécable, localement avancé ou métastasé MET- déterminé	9,09
Carcinome à cellules squameuses de la tête et du cou récurrent et/ou métastatique (SCCHN)	9,08
Alfa-Mannosidose	9,06
Cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) stade III non résécable	8,94
Carcinome à cellules squameuses de la tête et du cou récurrent et/ou métastasé (SCCHN)	
avec progression ou après chimiothérapie à base de platine	8,93
Cancer de l'ovaire BRCA + (1L)	8,91
Cancer gastrique métastasé et avancé HER2 + (L2 et)	8,90
Saignements graves et coagulopathie avec déficience en fibrinogène	8,74
Lymphome diffus à grandes cellules B non GCB	8,74
Sclérose multiple type primary progressive	8,72
Sclérodermie systémique et maladie pulmonaire interstitielle (fibrose pulmonaire)	8,60
Cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) métastasé positif à la mutation BRAF V600E	8,57
Leucémie Lymphoïde Chronique (CLL) en cas d'échec/ intolérance à un BCRi	8,53
Ostéogenèse imparfaite	8,52
Pneumonie chez des patients intubés et ventilés mécaniquement	8,51
Leucémie Lymphoïde Chronique (CLL) chez patients âgés/avec comorbidités	8,49
Myélome Multiple multi-réfractaire et/ou avec anomalie du caryotype	8,46
Cancer du poumon non à petites cellules ALK + ayant progressé après crizonitib	8,44
Lymphome diffus à grandes cellules B en rechute ou récidivant	8,40
Cancer du sein métastatique ER+/HER2-	8,40
Cancer du poumon non à petites cellules PD-L1+ (L3)	8,38
Cancer urothélial métastasé de la vessie (1L)	8,37
Cancer du sein métastatique BRCA+	8,28
Cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) avancé ROS1+	8,23

Cancer du poumon non à petites cellules KRASm+	8,18
Leucémie Lymphatique Chronique récidivante ou réfractaire avec mutation délétion 17p	
(17p del R/R CLL)	8,18
Leucémie Lymphoïde Chronique (CLL) réfractaire ou récidivante	8,17
Carcinome de la prostate métastasé résistant à la castration HRR+	8,14
Syndrome de Dravet	8,02
Mastocytose systémique agressive (ASM)	8,00
Cancer du poumon non à petites cellules (L2)	8,00
Myasthénie	7,94
Cancer colorectal métastasé	7,83
Sarcome des tissus mous avancé et/ou métastasé	7,80
Déficit en lipase acide lysosomale	7,62
Lupus néphrétique	7,52
Syndrome carcinoïde insuffisamment contrôlé	7,43
Myosite sporadique à inclusions (sIBM)	7,22
Syndromes fiévreux périodiques (HIDS, TRAPS, crFMF)	7,18
Carcinome cellulaire rénal avancé (RCC) L2	7,03
Alzheimer	6,78
Lymphome non-hodgkinien (L1)	6,72
Traitement d'urgence d'une overdose suspectée ou connue aux opioïdes	6,18
Insuffisance cardiaque chronique	6,00
Déficience en alpha-1-antitrypsine (AATD)	5,78
Epilepsie partielle réfractaire avec ou sans crises tonico-cloniques généralisées (SGTCS)	
chez des patients ≥ 16 ans avec historique de traitement comprenant au moins 3 AEDs	5,78
Infection à Clostridium difficile (prévention des récidives)	5,24
Hypogammaglobulinémie (HGG) en cas de transplantation d'organe solide	5,22
Dépression résistante au traitement	4,89
Hypoparathyroïdie	4,16