



## VRAGENLIJST – APOTHEKERS VOOR HET OVERLEG

### 1. Welk percentage van uw patiënten is volgens u gekend met onderstaande problematieken?

	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
Verslaving of misbruik	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Langdurige behandeling met benzodiazepines (> 2 weken)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Substitutiebehandeling (methadon, ...)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

### 2. In welke mate voelt u zich betrokken bij onderstaande problematieken?

		1	2	3	4	5	6	7	
Verslaving of misbruik	Helemaal niet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Heel betrokken
Langdurige behandeling met benzodiazepines (> 2 weken)	Helemaal niet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Heel betrokken
Substitutiebehandeling (methadon, ...)	Helemaal niet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Heel betrokken

### 3. Hoe verliep de samenwerking tussen arts en apotheker tijdens uw drie laatste ervaringen rond onderstaande thematieken?

	Onbestaand		1	2	3	4	5	6	7	
Verslaving of misbruik	<input type="radio"/>	Heel slecht	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Heel goed
Langdurige behandeling met benzodiazepines (> 2 weken)	<input type="radio"/>	Heel slecht	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Heel goed
Substitutiebehandeling (methadon, ...)	<input type="radio"/>	Heel slecht	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Heel goed



#### 4. Wat zijn uw verwachtingen van dit overleg?

		1	2	3	4	5	6	7	
Denkt u dat het overleg u zal aanmoedigen om indien nodig gemakkelijker contact op te nemen met de huisarts?	Helemaal niet akkoord	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Helemaal akkoord
Verwacht u dat het overleg uw kennis van het werkveld van de arts en/of diens specifieke competenties zal vergroten?	Helemaal niet akkoord	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Helemaal akkoord
Verwacht u dat u dankzij dit overleg meer volgens Evidence Based Medicine (EBM) zal werken?	Helemaal niet akkoord	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Helemaal akkoord

#### 5. Opmerkingen



## VRAGENLIJST – APOTHEKERS

### 3 MAANDEN NA HET OVERLEG

#### 1. Heeft u na het medisch-farmaceutisch overleg een impact op uw praktijk vastgesteld?

<input type="checkbox"/> JA			1	2	3	4	5	6	7	
	Ik neem indien nodig gemakkelijker contact op met de huisarts dan voor het overleg.	Helemaal niet akkoord	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Helemaal akkoord
	Door het overleg is mijn kennis van het werkveld en/of specifieke competenties van de huisarts vergroot.	Helemaal niet akkoord	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Helemaal akkoord
	Na het overleg werk ik meer volgens Evidence Based Medicine (EBM).	Helemaal niet akkoord	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Helemaal akkoord
	Andere :									
<input type="checkbox"/> NEEN	Kunt u uitleggen waarom?									
<input type="checkbox"/> GEEN MENING	Kunt u uitleggen waarom?									

#### 2. Welk percentage van uw patiënten is volgens u gekend met onderstaande problematieken?

	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
Verslaving of misbruik	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Langdurige behandeling met benzodiazepines (> 2 weken)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Substitutiebehandeling (methadon, ...)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

#### 3. In welke mate voelt u zich betrokken bij onderstaande problematieken?

		1	2	3	4	5	6	7	
Verslaving of misbruik	Helemaal niet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Heel betrokken
Langdurige behandeling met benzodiazepines (> 2 weken)	Helemaal niet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Heel betrokken
Substitutiebehandeling (methadon, ...)	Helemaal niet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Heel betrokken



**4. Hoe verliep de samenwerking tussen arts en apotheker tijdens uw drie laatste ervaringen rond onderstaande thematieken?**

	Onbestaand		1	2	3	4	5	6	7	
Verslaving of misbruik	<input type="radio"/>	Heel slecht	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Heel goed
Langdurige behandeling met benzodiazepines (> 2 weken)	<input type="radio"/>	Heel slecht	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Heel goed
Substitutiebehandeling (methadon, ...)	<input type="radio"/>	Heel slecht	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Heel goed

**5. Opmerkingen**