



Gestion interdisciplinaire de la polymédication chez le patient âgé

Résultats de l'enquête pharmaciens/ médecins

Echantillon

- ▶ **Pharmaciens:** 3380 pharmaciens membres de la SSPF
- ▶ 366 réponses reçues, soit 10,8%
- ▶ Envoi le 28/11/2016, relance le 9/12/2016

- ▶ **Médecins:** 3600 médecins membres de la SSMG
- ▶ 164 réponses reçues, soit 4,6%
- ▶ Envoi le 28/11/2016, relance le 9/12/2016




Partie 1


« Etat des lieux »

1. Pensez-vous qu'il est important de tenir compte des interactions médicamenteuses ?

Pharmaciens




Médecins




- Oui, toujours
- Dans une majorité des cas
- Dans une minorité des cas
- Non, Jamais

2. Comment évaluez-vous votre connaissance des interactions médicamenteuses ?




3. A quelle fréquence utilisez-vous une (des) source(s) d'information pour vérifier les interactions médicamenteuses ?

► Pharmaciens (1) 366 répondants



3. A quelle fréquence utilisez-vous une (des) source(s) d'information pour vérifier les interactions médicamenteuses ?


► Pharmaciens (2) 366 répondants



► Autres: Google, Farmaka, Start/Stop


3. A quelle fréquence utilisez-vous une (des) source(s) d'information pour vérifier les interactions médicamenteuses ?

► Médecins (1)



3. A quelle fréquence utilisez-vous une (des) source(s) d'information pour vérifier les interactions médicamenteuses ?


► Médecins (2)



► Autres: Epicure, Cbip, Start/stopp, pharmacien.


4. Pouvez-vous cocher les phénomènes que vous connaissez? (plusieurs choix possibles)

► Pharmaciens



4. Pouvez-vous cocher les phénomènes que vous connaissez? (plusieurs choix possibles)

► Médecins




Partie 2

« Pratique Professionnelle »


1. En cas de constipation et d'échec des mesures hygiéno-diététiques que délivrez-vous en première intention à un patient âgé ? (plusieurs choix possibles)

► Pharmaciens




1. En cas de constipation et d'échec des mesures hygiéno-diététiques que délivrez-vous en première intention à un patient âgé ? (plusieurs choix possibles)

► Médecins




2. En cas de douleurs que délivrez-vous, en première intention à un patient âgé ? (plusieurs choix possibles)

► Pharmaciens




2. En cas de douleurs que délivrez-vous, en première intention à un patient âgé ? (plusieurs choix possibles)

► Médecins




3. Rencontrez-vous fréquemment des difficultés concernant la médication des patients âgés ? (avec un médicament prescrit ou en vente libre)

► Pharmaciens




Médecins



● Oui
● Non


3bis. Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, quelles sont ces difficultés ?

► Pharmaciens



3bis. Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, quelles sont ces difficultés ?

► Médecins




Partie 3

« Outils de support à la revue de la médication »


1. Delphicare

► Pharmaciens




- Je n'en ai jamais entendu parler
- J'en ai une connaissance théorique mais je ne l'ai jamais utilisé
- Je l'ai utilisé occasionnellement (par exemple lors de mes études ou lors de formations)
- Je l'utilise fréquemment

► Médecins




2. Formulaire de soins aux personnes âgées (Farmaka) (papier ou en ligne)

► Pharmaciens




- Je n'en ai jamais entendu parler
- J'en ai une connaissance théorique mais je ne l'ai jamais utilisé
- Je l'ai utilisé occasionnellement (par exemple lors de mes études ou lors de formations)
- Je l'utilise fréquemment

► Médecins




3. Liste explicite STOPP/START

► Pharmaciens



► Médecins




4. Liste explicite GheOP³S

► Pharmaciens




► Médecins




5. Liste implicite/grille d'évaluation du type Medication Appropriateness Index (MAI)

► Pharmaciens




- Je n'en ai jamais entendu parler
- J'en ai une connaissance théorique mais je ne l'ai jamais utilisé
- Je l'ai utilisé occasionnellement (par exemple lors de mes études ou lors de formations)
- Je l'utilise fréquemment

► Médecins




6. PRISCUS list

► Pharmaciens




- Je n'en ai jamais entendu parler
- J'en ai une connaissance théorique mais je ne l'ai jamais utilisé
- Je l'ai utilisé occasionnellement (par exemple lors de mes études ou lors de formations)
- Je l'utilise fréquemment

► Médecins




7. Critères de Beers

► Pharmaciens




- Je n'en ai jamais entendu parler
- J'en ai une connaissance théorique mais je ne l'ai jamais utilisé
- Je l'ai utilisé occasionnellement (par exemple lors de mes études ou lors de formations)
- Je l'utilise fréquemment

► Médecins




8. Avez-vous déjà été formé à l'utilisation de certains de ces outils ?

► Pharmaciens




- Oui
- Non
- Partiellement

► Médecins




8bis. Si vous avez répondu non ou partiellement à la question précédente

► Pharmaciens




► Médecins




Partie 4 « Revue de la médication »

1. Chez le patient âgé (>70ans) et polymédiqué (+de 5 molécules pdt 12 mois), à quelle occasion serait-il intéressant de réaliser une revue de la médication ?

► Pharmaciens




► Médecins




2. Avez-vous déjà réalisé une intervention dans la médication d'un de vos patients suite à la consultation de l'historique sans pour autant avoir passé en revue la totalité de la médication ?

► Pharmacien




► Médecin




3. Avez-vous déjà réalisé une revue (analyse systématique et critique) de la médication d'un de vos patients (en reprenant un à un tous les médicaments délivrés au cours de l'année afin de détecter d'éventuels problèmes potentiels ou réels liés aux médicaments) ?

► Pharmaciens




► Médecins




4. Si vous avez répondu non à la question précédente, allez directement à la question 11. Si vous avez répondu oui: Durant l'année écoulée (2016), combien de revues de la médication avez-vous réalisées ?

► Pharmaciens




► Médecins




5. Avez-vous utilisé un ou des outils de support à la revue de la médication du patient âgé ?

► Pharmaciens



● Oui
● Non

► Médecins




Si oui, lesquels?
Pharmaciens: Delphicare

Médecins: Start/Stop


6. En moyenne, combien de temps consacrez-vous à une revue de la médication d'un patient (analyse, entretien patient, concertation avec le pharmacien...) ?

► Pharmaciens




● Moins de 20 minutes
● Entre 20 et 30 minutes
● Entre 30 et 60 minutes
● Plus de 60 minutes

► Médecins




7. Prenez-vous contact avec le médecin généraliste/ le pharmacien ?

► Pharmaciens




► Médecins




8. Votre démarche est-elle accueillie positivement par le Médecin/ pharmacien ?

► Pharmaciens




► Médecins




9. Avez-vous éprouvé des difficultés lors de la réalisation de revues ?

► Pharmaciens




► Médecins




9bis. Si oui, quelles sont les difficultés (plusieurs choix possibles) ?

► Pharmaciens




► Médecins




10. Les revues réalisées ont conduit à une adaptation du traitement (détection de sur/sous/mauvais traitement) ?

► Pharmaciens




► Médecins




11. Quels sont les freins à la réalisation d'une revue de la médication (plusieurs choix possibles) ?

► Pharmaciens




► Médecins




12. Pensez-vous qu'une revue de la médication d'un patient âgé devrait être réalisée ?

► Pharmaciens




► Médecins




Partie 5 « Relations professionnelles »

1. Avez-vous déjà rencontré les pharmaciens de votre commune/quartier pour discuter de vos pratiques?

► Pharmaciens




► Médecins




2. Dans la majorité des cas, quel est votre sentiment quand vous devez contacter le médecin prescripteur/pharmacien (précisions, problèmes...) ?

► Pharmacien




► Médecin




3. Suite au contact avec le médecin/ pharmacien, obtenez-vous la réponse à votre question:

► Pharmaciens




► Médecins



4. Comment, en général, se passent vos contacts téléphoniques avec le médecin/pharmacien ?

► Pharmaciens



► Médecins

