

**SECTION 11. - Biologie clinique***"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)***"Article 24. § 1<sup>er</sup>."**

Sont considérées comme prestations qui requièrent la qualification de médecin spécialiste en biologie clinique (P) :

**1/CHIMIE****1/Sang"**

*"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)*  
*+ "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)*

|   |        |        |   |   |      |
|---|--------|--------|---|---|------|
| " | 540013 | 540024 | Dosage de la myoglobine par méthode immunologique<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 10)"   | B | 200  |
| " | 540035 | 540046 | <i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i><br>Chromatographie des acides aminés<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 9)  | B | 350  |
|   | 540050 | 540061 | Dosage séparé des acides aminés après fractionnement sur<br>colonne<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 9)   | B | 2500 |
|   | 540072 | 540083 | Dosage de l'acide delta aminolévulinique<br>(Maximum 1)   | B | 700  |
|   | 540094 | 540105 | Dosage de l'acide lactique<br>(Maximum 1)   | B | 125  |
|   | 540116 | 540120 | Dosage de l'acide pyruvique<br>(Maximum 1)"   | B | 400  |
| " | 540131 | 540142 | <i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)</i><br><i>+ "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i><br>Dosage de l'albumine<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 11)" | B | 50   |
| " | 540153 | 540164 | <i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i><br>Dosage de l'ammonium<br>(Maximum 1)  | B | 400  |
|   | 540175 | 540186 | Dosage de la bilirubine totale et de ses fractions<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 5)  | B | 80   |
|   | 540190 | 540201 | Dosage du calcium<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 12)  | B | 60   |
|   | 540212 | 540223 | Dosage du calcium ionisé en dehors de toute méthode de<br>calcul<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 12)   | B | 80   |
|   | 540234 | 540245 | Dosage de la carboxyhémoglobine<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 333)   | B | 250  |

|   |        |        |   |   |      |
|---|--------|--------|---|---|------|
|   | 540256 | 540260 | Dosage des chlorures<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 335, 336)   | B | 60   |
|   | 540271 | 540282 | Dosage du cholestérol total<br>(Maximum 1)"   | B | 70   |
| " | 540293 | 540304 | <i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) +<br/>"A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i><br>Dosage du cholestérol HDL<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 13)  | B | 100  |
|   | 540315 | 540326 | Dosage des apolipoprotéine A <sub>1</sub> et apolipoprotéine B<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 13)"  | B | 150  |
| " | 542231 | 542242 | <i>"A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)<br/>+ "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i><br>Dosage du cholestérol LDL à l'exclusion de méthodes de<br>calcul<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 13) (Règle diagnostique 54)" | B | 100  |
| " | 542253 | 542264 | <i>"A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i><br>Dosage de l'homocyst(é)ine plasmatique par une méthode<br>spécifique<br>(Maximum 1) (Règle diagnostique 55)"   | B | 1000 |
| " | 540330 | 540341 | <i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)<br/>+ "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i><br>° Dosage de la créatinine<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 8)"   | B | 70   |
| " | 540374 | 540385 | <i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i><br>Mise en évidence des cryoglobulines<br>(Maximum 1)"  | B | 60   |
| " | 542275 | 542286 | <i>"A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i><br>Dosage d'une cryoglobuline par spectrophotométrie<br>(Maximum 1) (Règle diagnostique 62)   | B | 200  |
|   | 542290 | 542301 | Identification immunochimique d'une cryoglobuline<br>(Maximum 1) (Règle diagnostique 62)"   | B | 900  |
| " | 540396 | 540400 | <i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i><br>Dosage du cuivre par spectrométrie d'absorption atomique<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 14)  | B | 300  |
|   | 540411 | 540422 | Dosage de la céruloplasmine par méthode immunologique<br>et du cuivre par spectrométrie d'absorption atomique<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 14)"   | B | 450  |
| " | 540455 | 540466 | <i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) +<br/>"A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i><br>Electrophorèse des protéines avec courbe et calcul<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 11)"  | B | 150  |

|   |        |        |  |   |      |
|---|--------|--------|--|---|------|
| " | 540470 | 540481 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Immunoélectrophorèse comportant l'utilisation d'un minimum de trois immunsérums antihumains<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 49) (Règle diagnostique 8)"   | B | 900  |
| " | 542791 | 542802 | "A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage des chaînes légères libres kappa et lambda dans le sérum<br>(Maximum 1) (Règle diagnostique 86)"   | B | 2000 |
| " | 542032 | 542043 | "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Immunofixation comportant l'utilisation d'un minimum de trois immunsérums antihumains<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 49) (Règle diagnostique 8)"  | B | 900  |
| " | 540492 | 540503 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosages des bicarbonates plasmatiques ou sériques, à l'exclusion des résultats de calcul obtenus au départ de données de l'équilibre acido-basique<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 335, 336)"                               | B | 60   |
|   | 542054 | 542065 | Supprimée par A.R. 26.8.2010 (en vigueur 1.10.2010)  |   |      |
| " | 540514 | 540525 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Détermination du pH sanguin et des pressions partielles en CO <sub>2</sub> et O <sub>2</sub> y compris éventuellement les calculs des autres paramètres de l'équilibre acide-base<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 333, 334) | B | 250  |
|   | 540536 | 540540 | Mesure de la saturation en O <sub>2</sub> de l'Hb (à l'exclusion de tout calcul)<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 333, 334)"   | B | 100  |
| " | 540551 | 540562 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage du fer<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 15)   | B | 100  |
|   | 540573 | 540584 | Dosage du fer et détermination de la capacité de liaison du fer<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 15,16)  | B | 150  |
|   | 540595 | 540606 | Dosage du glutathion réduit<br>(Maximum 1)   | B | 400  |
|   | 540610 | 540621 | Dosage d'un substrat de la glycolyse dans les érythrocytes<br>(Maximum 1)  | B | 250  |
|   | 540632 | 540643 | Identification et dosage de l'hémoglobine F par alcalino-résistance<br>(Maximum 1)"  | B | 200  |

|   |        |        |  |   |     |
|---|--------|--------|--|---|-----|
| " | 540654 | 540665 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Electrophorèse en Ph alcalin en vue de la détection d'une hémoglobinopathie (Maximum 1) (Règle de cumul 50)" | B | 500 |
|   | 542076 | 542080 | "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Chromatographie en vue de la détection d'une hémoglobinopathie (Maximum 1) (Règle de cumul 50)  | B | 500 |
|   | 542091 | 542102 | Focalisation isoélectrique en vue de la détection d'une hémoglobinopathie (Maximum 1) (Règle de cumul 50)"   | B | 500 |
| " | 540676 | 540680 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Identification d'une hémoglobine anormale par une seconde électrophorèse (Maximum 1) (Règle de cumul 17) (Règle diagnostique 4)                        | B | 400 |
|   | 540691 | 540702 | Dosage photométrique de l'hémoglobine A2 sur éluat après séparation électrophorétique ou chromatographique (Maximum 1)   | B | 400 |
|   | 540713 | 540724 | Identification des hémoglobines S et D par test de solubilité (Maximum 1) (Règle de cumul 17)"   | B | 100 |
| " | 540735 | 540746 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Mise en évidence d'une hémoglobine instable par dénaturation à la chaleur et/ou à l'isopropanol (Maximum 1)" | B | 100 |
|   | 540750 | 540761 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage de glycohémoglobine en hémolysat (Maximum 1) (Règle de cumul 18) (Règle diagnostique 56)"              | B | 250 |
| " | 540772 | 540783 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage de la fructosamine chez une femme enceinte (Maximum 1) (Règle de cumul 18) (Règle diagnostique 3)   | B | 125 |
|   | 540794 | 540805 | Dosage du magnésium (Maximum 1)"   | B | 60  |
|   | 540816 | 540820 | Supprimée par A.R. 26.8.2010 (en vigueur 1.10.2010)  |   |     |
| " | 540831 | 540842 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage de la méthémoglobine (Maximum 1) (Règle de cumul 334)   | B | 150 |
|   | 540853 | 540864 | Détermination de l'osmolalité (Maximum 1)  | B | 125 |
|   | 540875 | 540886 | Dosage des phosphates (Maximum 1)"   | B | 60  |

---

|   |        |        |   |   |      |
|---|--------|--------|---|---|------|
|   | 540890 | 540901 | Supprimée par A.R. 26.8.2010 (en vigueur 1.10.2010)   |   |      |
| " | 540912 | 540923 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Fractionnement et dosage des porphyrines érythrocytaires<br>par méthode HPLC<br>(Maximum 1) | B | 2000 |
|   | 540934 | 540945 | Dosage du potassium<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 335, 336)  | B | 60   |
|   | 540956 | 540960 | Dosage des protéines totales<br>(Maximum 1)   | B | 50   |
|   | 540993 | 541004 | Dosage de la préalbumine (transthyrétine) par méthode<br>immunologique<br>(Maximum 1)   | B | 125  |
|   | 541015 | 541026 | Dosage de la rétinol binding protein par méthode<br>immunologique<br>(Maximum 1)  | B | 125  |
|   | 541030 | 541041 | Dosage de la transferrine par méthode immunologique<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 16)  | B | 125  |
|   | 541052 | 541063 | Dosage de la CRP par méthode immunologique<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 35)   | B | 100  |
|   | 541074 | 541085 | Dosage de l'alpha-1-glycoprotéine acide (orosomucoïde) par<br>méthode immunologique<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 35)  | B | 125  |
|   | 541096 | 541100 | Dosage de l'haptoglobine par méthode immunologique<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 35)   | B | 125  |
|   | 541111 | 541122 | Dosage de l'alpha-1-protéase inhibiteur (alpha-1-<br>antitrypsine) par méthode immunologique<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 35)   | B | 125  |
|   | 541133 | 541144 | Dosage de C3 par méthode immunologique<br>(Maximum 1)   | B | 125  |
|   | 541155 | 541166 | Dosage de C4 par méthode immunologique<br>(Maximum 1)   | B | 125  |
|   | 541170 | 541181 | Dosage de C3 d par méthode immunologique<br>(Maximum 1)   | B | 125  |
|   | 541192 | 541203 | Dosage de l'alpha-2-macroglobuline par méthode<br>immunologique<br>(Maximum 1)  | B | 125  |
|   | 541214 | 541225 | Dosage des IgG par méthode immunologique<br>(Maximum 1)   | B | 125  |

---

|   |        |        |   |   |     |
|---|--------|--------|---|---|-----|
|   | 541236 | 541240 | Dosage des IgA par méthode immunologique (Maximum 1)  | B | 125 |
|   | 541251 | 541262 | Dosage des IgM par méthode immunologique (Maximum 1)  | B | 125 |
|   | 541273 | 541284 | Dosage des IgG2 par méthode immunologique (Maximum 1)   | B | 400 |
|   | 541295 | 541306 | Dosage des IgG3 par méthode immunologique (Maximum 1)"  | B | 400 |
| " | 541332 | 541343 | "A.R. 19.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage IgG4 par méthode immunologique (Maximum 1) (Règle diagnostique 50)"   | B | 400 |
| " | 541310 | 541321 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage de la fibronectine par méthode immunologique (Maximum 1)   | B | 125 |
|   | 541354 | 541365 | Dosage du sodium (Maximum 1) (Règle de cumul 335, 336)"   | B | 60  |
| " | 542872 | 542883 | "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage du sodium, du potassium, des chlorures et des bicarbonates plasmatiques ou sériques (Maximum 1) (Règle de cumul 335)"   | B | 200 |
| " | 541376 | 541380 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage des triglycérides (Maximum 1)  | B | 70  |
|   | 541391 | 541402 | Dosage de vitamine B12 et acide folique, par méthode non-isotopique (Maximum 1) (Règle de cumul 303)"   | B | 350 |
| " | 541413 | 541424 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage de l'alpha foetoprotéine par méthode non-isotopique (Maximum 1) (Règle de cumul 302, 64)" | B | 300 |
| " | 541435 | 541446 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage de l'acide folique dans le sérum par méthode non-isotopique (Maximum 1) (Règle de cumul 303)                                       | B | 250 |
|   | 541450 | 541461 | Dosage de l'acide folique dans les érythrocytes par méthode non-isotopique (Maximum 1) (Règle de cumul 304)   | B | 300 |
|   | 541472 | 541483 | Dosage de ferritine par méthode non-isotopique (Maximum 1) (Règle de cumul 305)   | B | 250 |
|   | 541494 | 541505 | Dosage de vitamine B12 par méthode non-isotopique (Maximum 1) (Règle de cumul 303)"   | B | 250 |

|   |        |        |   |   |     |
|---|--------|--------|---|---|-----|
| " | 542113 | 542124 | "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage du carotène<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 19)"   | B | 125 |
| " | 541531 | 541542 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)<br>+ "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage de la vitamine A par méthode HPLC<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 19)" | B | 600 |
| " | 542135 | 542146 | "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage de la vitamine E par méthode HPLC<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 19)"   | B | 600 |
| " | 541553 | 541564 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage de la vitamine C<br>(Maximum 1)  | B | 200 |
|   | 541575 | 541586 | Dosage du zinc par spectrométrie d'absorption atomique<br>(Maximum 1)"  | B | 250 |
|   | 541590 | 541601 | Supprimée par A.R. 26.8.2010 (en vigueur 1.10.2010)   |   |     |
| " | 541612 | 541623 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage des amylases<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 337)"  | B | 125 |
|   | 541634 | 541645 | Supprimée par A.R. 26.8.2010 (en vigueur 1.10.2010)   |   |     |
| " | 541656 | 541660 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage des cholinestérases<br>(Maximum 1) (Règle diagnostique 92)"  | B | 125 |
|   | 541671 | 541682 | Supprimée par A.R. 26.8.2010 (en vigueur 1.10.2010)   |   |     |
| " | 541693 | 541704 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)<br>+ "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>° Dosage des créatine kinases<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 10)"            | B | 100 |
|   | 541715 | 541726 | Electrophorèse avec diagramme ou calcul des iso-enzymes<br>de la créatine kinase<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 10)"  | B | 150 |
|   | 542150 | 542161 | Supprimée par A.R. 26.8.2010 (en vigueur 1.10.2010)   |   |     |
| " | 542172 | 542183 | "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Immunodosage d'un iso-enzyme de la créatine kinase<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 10)"                                   | B | 250 |
|   | 541730 | 541741 | Supprimée par A.R. 26.8.2010 (en vigueur 1.10.2010)   |   |     |
| " | 542334 | 542345 | "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage de l'isoforme T de la troponine par méthode<br>immunologique<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 10)"                   | B | 350 |

|   |        |        |  |   |     |
|---|--------|--------|--|---|-----|
|   | 542356 | 542360 | Dosage de l'isoforme I de la troponine par méthode immunologique<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 10)"   | B | 350 |
|   | 541752 | 541763 | <i>Supprimée par A.R. 26.8.2010 (en vigueur 1.10.2010)</i>   |   |     |
|   | 542194 | 542205 | <i>Supprimée par A.R. 26.8.2010 (en vigueur 1.10.2010)</i>   |   |     |
|   | 542216 | 542220 | <i>Supprimée par A.R. 26.8.2010 (en vigueur 1.10.2010)</i>   |   |     |
| " | 541774 | 541785 | <i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i><br>Dosage des déshydrogénases lactiques<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 10)"   | B | 80  |
|   | 541796 | 541800 | <i>Supprimée par A.R. 26.8.2010 (en vigueur 1.10.2010)</i>   |   |     |
|   | 541811 | 541822 | <i>Supprimée par A.R. 26.8.2010 (en vigueur 1.10.2010)</i>   |   |     |
| " | 541833 | 541844 | <i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i><br>Dosage des lipases<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 337)"   | B | 125 |
|   | 541855 | 541866 | <i>Supprimée par A.R. 26.8.2010 (en vigueur 1.10.2010)</i>   |   |     |
|   | 541870 | 541881 | <i>Supprimée par A.R. 26.8.2010 (en vigueur 1.10.2010)</i>   |   |     |
| " | 541892 | 541903 | <i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i><br>° Dosage des gammaglutamyltransférases<br>(Maximum 1)   | B | 80  |
|   | 541914 | 541925 | ° Dosage des phosphatases alcalines<br>(Maximum 1)"  | B | 80  |
| " | 542673 | 542684 | <i>"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i><br>Dosage de la fraction osseuse des phosphatases alcalines<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 77) (Règle diagnostique 71)"   | B | 400 |
| " | 542813 | 542824 | <i>"A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i><br>Dosage de la tryptase dans le sérum<br>(Maximum 1) (Règle diagnostique 87)"  | B | 700 |
| " | 542695 | 542706 | <i>"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i><br>Dosage de l'ostéocalcine<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 77) (Règle diagnostique 71)"   | B | 300 |
| " | 541936 | 541940 | <i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i><br>Dosage des phosphatases alcalines totales et électrophorèse des iso-enzymes des phosphatases alcalines avec diagramme et calcul<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 77) (Règle diagnostique 71)" | B | 400 |



---

|   |        |        |   |   |      |
|---|--------|--------|---|---|------|
| " | 541973 | 541984 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)  |   |      |
|   |        |        | Dosage d'une enzyme intra-érythrocytaire ou intra-leucocytaire (Maximum 5)"   | B | 500  |
| " | 541995 | 542006 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010) + "A.R. 22.10.2010" (en vigueur 1.2.2011)  |   |      |
|   |        |        | Dosage de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (Kininase 2) (Maximum 1)   | B | 200  |
|   |        |        |   |   |      |
|   | 542010 | 542021 | Dosage de l'antigène prostatique spécifique (P.S.A.) par méthode non-isotopique effectué pour le suivi thérapeutique d'un cancer de la prostate connu (Maximum 1) (Règle de cumul 316) (Règle diagnostique 5)"  | B | 350  |
|   | 542835 | 542846 | Supprimée par A.R. 17.3.2013 (en vigueur 1.10.2013)   |   |      |
| " | 542850 | 542861 | "A.R. 22.10.2010" (en vigueur 1.2.2011)   |   |      |
|   |        |        | Dosage de l'antigène prostatique spécifique (P.S.A.) par méthode non-isotopique effectué dans le cadre du dépistage individuel, à partir de 40 ans, chez l'homme présentant des antécédents familiaux de cancer de la prostate diagnostiqué avant l'âge de 65 ans (Maximum 1) (Règle de cumul 338) (Règle diagnostique 97)" | B | 350  |
| " | 542371 | 542382 | "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)  |   |      |
|   |        |        | Test d'absorption du D-Xylose, dosage du D-Xylose (Maximum 1)   | B | 600  |
|   |        |        |   |   |      |
|   |        |        | 542393 542404 Dosage spécifique de la carnitine libre et estérifiée (Maximum 1) (Règle diagnostique 40)   | B | 500  |
|   |        |        |   |   |      |
|   |        |        | 542415 542426 Détermination spécifique des acides gras C <sub>22</sub> - C <sub>26</sub> , avec identification au moyen d'un spectromètre de masse (Maximum 1) (Règle de cumul 67) (Règle diagnostique 59)  | B | 3000 |
|   |        |        |   |   |      |
|   |        |        | 542430 542441 Détermination spécifique de l'acide phytanique, avec identification au moyen d'un spectromètre de masse (Maximum 1) (Règle de cumul 67) (Règle diagnostique 59)   | B | 3000 |
|   |        |        |   |   |      |
|   |        |        | 542452 542463 Détermination spécifique des acides biliaires, avec identification au moyen d'un spectromètre de masse (Maximum 1) (Règle diagnostique 59, 60)  | B | 3000 |
|   | 542474 | 542485 | Dosage d'une enzyme lysosomiale (Maximum 1) (Règle diagnostique 40)   | B | 500  |
|   | 542496 | 542500 | Dosage de l'acétoacétate et du 3 - hydroxybutyrate (Maximum 1) (Règle diagnostique 40)  | B | 700  |
|   | 542511 | 542522 | Dosage d'acides gras libres (Maximum 1) (Règle diagnostique 40)   | B | 250  |

---

|   |        |        |   |   |      |
|---|--------|--------|---|---|------|
|   | 542533 | 542544 | Dosage de beta 2 microglobuline par méthode immunologique (Maximum 1)"  | B | 300  |
| " | 542776 | 542780 | <i>"A.R. 10.2.2006" (en vigueur 1.5.2006) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i><br>Détermination du facteur de risque du syndrome de Down au cours du 1 <sup>er</sup> trimestre de la grossesse, comprenant le dosage spécifique de la sous-unité bêta libre de la choriogonadotrophine humaine (bêta HCG libre) et de la protéine placentaire A de la grossesse (PAPP-A), en tenant compte de la mesure de paramètres cliniques (évaluation de l'épaisseur du pli de la nuque par la mesure échographique de la transparence nucale foetale) et statistiques adéquats (Maximum 1) (Règle de cumul 124, 125)" | B | 2500 |
| " | 542555 | 542566 | <i>"A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 10.2.2006" (en vigueur 1.5.2006) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i><br>Détermination du facteur de risque du syndrome de Down et de la malformation du tube neural au cours du 2 <sup>ème</sup> trimestre de la grossesse, comprenant le dosage de l'alpha foetoprotéine, de l'H.C.G. et d'oestriol libre ainsi que le calcul, en tenant compte des paramètres cliniques et statistiques adéquats (Maximum 1) (Règle de cumul 64, 124, 125)"   | B | 1400 |
| " | 542710 | 542721 | <i>"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i><br>Dosage de trypsine (Maximum 1) (Règle de cumul 79)  | B | 350  |
|   | 542732 | 542743 | Dosage de l'immunoglobuline thyroïdostimulante (TSI) dans l'évolution d'un traitement médicamenteux (Maximum 1) (Règle de cumul 80)   | B | 900  |
|   | 542754 | 542765 | Dosage de produits de dégradation du collagène du type 1 (Maximum 1) (Règle de cumul 78) (Règle diagnostique 71)"   | B | 400  |
|   | 543012 | 543023 | <i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i><br><b>"2/Urine"</b><br>Chromatographie des acides aminés (Maximum 1) (Règle de cumul 25)  | B | 350  |
|   | 543034 | 543045 | Dosage séparé des acides aminés après fractionnement sur colonne (Maximum 1) (Règle de cumul 25)"   | B | 2500 |
| " | 543830 | 543841 | <i>"A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i><br>Chromatographie des purines et des pyrimidines (Maximum 1) (Règle de cumul 68) (Règle diagnostique 40)   | B | 350  |
|   | 543852 | 543863 | Dosage séparé des purines et des pyrimidines après fractionnement sur colonne (Maximum 1) (Règle de cumul 68) (Règle diagnostique 40)"  | B | 2500 |

|   |        |        |  |   |      |
|---|--------|--------|--|---|------|
| " | 543056 | 543060 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage de l'acide delta-aminolévulinique<br>(Maximum 1)   | B | 600  |
|   | 543071 | 543082 | Détermination spécifique des acides organiques avec identification au moyen d'un spectromètre de masse<br>(Maximum 1) (Règle diagnostique 40)"   | B | 3000 |
| " | 543093 | 543104 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage de l'acide urique<br>(Maximum 1)  | B | 60   |
|   | 543130 | 543141 | Dosage de l'ammonium<br>(Maximum 1)  | B | 100  |
|   | 543152 | 543163 | Dosage des amylases<br>(Maximum 1)   | B | 125  |
|   | 543174 | 543185 | Dosage de l'azote total (Kjeldahl)<br>(Maximum 1)  | B | 700  |
|   | 543196 | 543200 | Dosage du calcium<br>(Maximum 1)   | B | 60   |
|   | 543211 | 543222 | Dosage des chlorures<br>(Maximum 1)"   | B | 60   |
| " | 543233 | 543244 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Fractionnement et dosage des porphyrines par méthode HPLC<br>(Maximum 1) (Règle diagnostique 65)" | B | 2000 |
|   | 543255 | 543266 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage de la créatinine<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 8)  | B | 80   |
| " | 543270 | 543281 | Clearance de la créatinine<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 8)   | B | 200  |
|   | 543314 | 543325 | Dosage du cuivre par spectrométrie d'absorption atomique<br>(Maximum 1)  | B | 300  |
|   | 543336 | 543340 | Recherche de la cystine<br>(Maximum 1)   | B | 20   |
|   | 543351 | 543362 | Electrophorèse des protéines<br>(Maximum 1)  | B | 250  |
|   | 543373 | 543384 | Dosage du fer par spectrométrie d'absorption atomique<br>(Maximum 1)"  | B | 300  |
|   | 543955 | 543966 | "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage de produits de dégradation du collagène du type 1<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 78) (Règle diagnostique 71)"                      | B | 300  |

|   |        |        |   |   |     |
|---|--------|--------|---|---|-----|
|   | 543410 | 543421 | Supprimée par A.R. 26.8.2010 (en vigueur 1.10.2010)   |   |     |
| " | 543432 | 543443 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Immunoélectrophorèse comportant l'utilisation d'un minimum de deux immunsérums antihumains (Maximum 1) (Règle de cumul 51)" | B | 700 |
| " | 543815 | 543826 | "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Immunofixation comportant l'utilisation d'un minimum de deux immunsérums antihumains (Maximum 1) (Règle de cumul 51)"  | B | 700 |
| " | 543454 | 543465 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage de l'iode (Maximum 1)  | B | 500 |
|   | 543476 | 543480 | Dosage du magnésium (Maximum 1)   | B | 60  |
|   | 543513 | 543524 | Dosage des mucopolysaccharides (Maximum 1)  | B | 250 |
|   | 543535 | 543546 | Détermination de l'osmolalité (Maximum 1)"  | B | 125 |
| " | 543572 | 543583 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage des oxalates par méthode HPLC ou méthode enzymatique spécifique (Maximum 1)"   | B | 600 |
| " | 543594 | 543605 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage des phosphates (Maximum 1)"  | B | 60  |
| " | 543616 | 543620 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Recherche du porphobilinogène (Maximum 1)  | B | 80  |
|   | 543631 | 543642 | Dosage du porphobilinogène (Maximum 1) (Règle diagnostique 66)  | B | 400 |
|   | 543653 | 543664 | Recherche des porphyrines (Maximum 1)"  | B | 50  |
| " | 543675 | 543686 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage du potassium (Maximum 1)   | B | 60  |
|   | 543690 | 543701 | Dosage spécifique d'une protéine par méthode immunologique (Maximum 3)"   | B | 150 |

|   |        |        |   |   |     |
|---|--------|--------|---|---|-----|
| " | 543712 | 543723 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage de l'albumine en microquantité par méthode immunologique<br>(Maximum 1) (Règle diagnostique 3) (Règle de cumul 69)" | B | 150 |
| " | 543734 | 543745 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage du sodium<br>(Maximum 1)"  | B | 60  |
| " | 543756 | 543760 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Chromatographie des sucres réducteurs ou d'oligosaccharides<br>(Maximum 1) (Règle diagnostique 40)"                        | B | 500 |
| " | 543771 | 543782 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage de l'urée<br>(Maximum 1)"  | B | 50  |
| " | 543793 | 543804 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Test d'absorption du D-Xylose, dosage du D-Xylose<br>(Maximum 1)"  | B | 600 |
| " | 543896 | 543900 | "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Recherche et identification de mucopolysaccharides<br>(Maximum 1) (Règle diagnostique 40)   | B | 500 |
|   | 543911 | 543922 | Dosage de l'acide orotique par méthode HPLC<br>(Maximum 1) (Règle diagnostique 40)  | B | 600 |
|   | 543933 | 543944 | Dosage de l'acide sialique<br>(Maximum 1) (Règle diagnostique 40)"  | B | 250 |
| " | 543970 | 543981 | "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage de bêta-2 microglobuline<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 81)   | B | 300 |
|   | 543992 | 544003 | Dosage de l'adénosine monophosphate cyclique (cAMP)<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 82)"   | B | 350 |
|   | 544014 | 544025 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br><b>"3/Liquide Céphalo-rachidien"</b><br>Dosage de l'acide lactique<br>(Maximum 1)"  | B | 150 |
| " | 544036 | 544040 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage des déhydrogénases lactiques<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 59)"   | B | 150 |
| " | 544250 | 544261 | "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage des créatine kinases<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 59)"  | B | 150 |
|   | 544051 | 544062 | Supprimée par A.R. 26.8.2010 (en vigueur 1.10.2010)   |   |     |

|   |        |        |  |   |      |
|---|--------|--------|--|---|------|
| " | 544073 | 544084 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage du glucose<br>(Maximum 1)   | B | 100  |
|   | 544095 | 544106 | Dosage des protéines totales<br>(Maximum 1)  | B | 100  |
|   | 544110 | 544121 | Electrophorèse des protéines sans courbe ni calcul<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 31)  | B | 250  |
|   | 544132 | 544143 | Electrophorèse des protéines avec courbe et calcul<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 31)"   | B | 400  |
| " | 544154 | 544165 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)<br>+ "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Immunoélectrophorèse comportant l'utilisation d'un minimum<br>de trois immunosérums antihumains<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 32)" | B | 1000 |
|   | 544272 | 544283 | "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Immunofixation comportant l'utilisation d'un minimum de trois<br>immunosérums antihumains<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 32)"   | B | 1000 |
| " | 544176 | 544180 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Focalisation isoélectrique des protéines du LCR et du sérum<br>et dosage des protéines totales du LCR et du sérum<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 32)                             | B | 3000 |
|   | 544191 | 544202 | Focalisation isoélectrique des protéines du LCR et du sérum<br>avec identification immunologique des IgG par blotting et<br>dosage des protéines totales du LCR et du sérum<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 32)   | B | 4000 |
|   | 544213 | 544224 | Dosage spécifique d'une protéine par méthode<br>immunologique<br>(Maximum 3)   | B | 300  |
|   | 544235 | 544246 | Dosage du méthoxyhydroxyphénylglycol par méthode HPLC<br>avec détection électrochimique<br>(Maximum 1)"  | B | 2000 |
| " | 544294 | 544305 | "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010))<br>Dosage spécifique de l'acide gamma aminobutyrique<br>(Maximum 1) (Règle diagnostique 40)"   | B | 3000 |
|   | 544515 | 544526 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>"4/Selles"<br>Dosage de l'acide lactique<br>(Maximum 1)"   | B | 200  |
|   | 544530 | 544541 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)<br>+ "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Recherche d'albumine dans le méconium<br>(Maximum 1)"   | B | 80   |

|   |        |        |  |   |      |
|---|--------|--------|--|---|------|
| " | 544552 | 544563 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage de l'ammonium et des acides organiques<br>(Maximum 1)   | B | 200  |
|   | 544574 | 544585 | Dosage du calcium<br>(Maximum 1)   | B | 250  |
|   | 544596 | 544600 | Dosage des chlorures<br>(Maximum 1)  | B | 100  |
|   | 544611 | 544622 | Fractionnement et dosage des porphyrines par méthode HPLC<br>(Maximum 1)   | B | 2000 |
|   | 544633 | 544644 | Dosage des graisses totales<br>(Maximum 1)   | B | 1000 |
|   | 544655 | 544666 | Dosage des graisses totales avec différenciation des graisses neutres et acides gras<br>(Maximum 1)  | B | 1200 |
|   | 544670 | 544681 | Dosage du potassium<br>(Maximum 1)   | B | 150  |
|   | 544692 | 544703 | Dosage du sodium<br>(Maximum 1)"   | B | 150  |
| " | 544714 | 544725 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)<br>+ "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage de la trypsine<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 60)"   | B | 150  |
|   | 544736 | 544740 | "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage de la chymotrypsine<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 60)"  | B | 150  |
| " | 545016 | 545020 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br><b>"5/Sperme</b><br>Dosage du fructose<br>(Maximum 1)"   | B | 200  |
|   | 545031 | 545042 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)<br>+ "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage des phosphatases acides<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 61)"                                  | B | 300  |
| " | 545053 | 545064 | "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage des gammaglutamyltransférases<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 61)"  | B | 300  |
|   | 545156 | 545160 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)<br>+ "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br><b>"7/Liquide amniotique</b><br>Dosage de l'alpha-foetoprotéine<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 52)" | B | 350  |

|   |        |        |  |   |      |
|---|--------|--------|--|---|------|
| " | 545171 | 545182 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage de la créatinine<br>(Maximum 1)"  | B | 100  |
| " | 545193 | 545204 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)<br>+ "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage de la bilirubine par spectrophotométrie, avec<br>enregistrement du spectre d'absorption entre 375 nm et 525<br>nm<br>(Maximum 1)" | B | 1400 |
| " | 545215 | 545226 | "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Détermination de la maturité fœtale par analyse de liquide<br>amniotique obtenu par amniocentèse<br>(Maximum 1)"   | B | 1600 |
|   | 545311 | 545322 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br><b>"8/Liquide articulaire</b><br>Estimation semi-quantitative de l'acide hyaluronique<br>(Maximum 1)   | B | 50   |
|   | 545333 | 545344 | Dosage de l'acide urique<br>(Maximum 1)  | B | 100  |
|   | 545355 | 545366 | Dosage du C3<br>(Maximum 1)  | B | 200  |
|   | 545370 | 545381 | Dosage du glucose<br>(Maximum 1)   | B | 80   |
|   | 545392 | 545403 | Dosage des protéines totales<br>(Maximum 1)  | B | 80   |
|   | 545510 | 545521 | <b>9/Divers</b><br>Mesure du débit acide de l'estomac (sécrétion basale et<br>sécrétion réactionnelle maximale) comportant au minimum<br>trois échantillons<br>(Maximum 1)   | B | 500  |
|   | 545532 | 545543 | Mesure de l'activité basale et après activation de la sécrétion<br>pancréatique avec dosages simultanés d'au moins deux<br>substances (enzymes et/ou ions) dans minimum 3<br>échantillons<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 33)   | B | 600  |
|   | 545554 | 545565 | Dosage de l'amylase dans le liquide duodéal ou<br>pancréatique<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 33)  | B | 250  |
|   | 545576 | 545580 | Dosage de la lipase dans le liquide duodéal ou<br>pancréatique<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 33)  | B | 250  |
|   | 545591 | 545602 | Dosage de la trypsine dans le liquide duodéal ou<br>pancréatique<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 33)  | B | 250  |



|   |        |        |  |   |      |
|---|--------|--------|--|---|------|
|   | 545613 | 545624 | Examen chimique qualitatif des calculs<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 34)  | B | 250  |
|   | 545635 | 545646 | Analyse chimique quantitative des calculs urinaires<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 34)"  | B | 1000 |
| " | 545650 | 545661 | <i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i><br>Dosage des amylases dans un liquide de ponction<br>(péritonéale, pleurale, péricardique)<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 62)"            | B | 200  |
| " | 545775 | 545786 | <i>"A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i><br>Dosage des lipases dans un liquide de ponction<br>(péritonéale, pleurale, péricardique)<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 62)"  | B | 200  |
| " | 545672 | 545683 | <i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i><br>Dosage des L.D.H. dans un liquide de ponction (péritonéale, pleurale, péricardique)<br>(Maximum 1)  | B | 100  |
|   | 545694 | 545705 | Dosage des protéines totales dans un liquide de ponction<br>(péritonéale, pleurale, péricardique)<br>(Maximum 1)"  | B | 80   |
| " | 545716 | 545720 | <i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i><br>Biopsies ou cultures de cellules : dosage au minimum de deux enzymes intracellulaires différentes<br>(Maximum 1) (Règle diagnostique 41) | B | 1800 |
|   | 545731 | 545742 | Biopsies ou cultures de cellules : dosage d'un ou de plusieurs produits de surcharge intracellulaires<br>(Maximum 1) (Règle diagnostique 41)"  | B | 1400 |
| " | 545753 | 545764 | <i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i><br>Test de la sueur par iontophorèse avec dosage du sodium et des chlorures sur le même prélèvement<br>(Maximum 1)"  | B | 2000 |

**2/CHIMIE : HORMONOLOGIE****1/Sang**

|   |        |        |  |   |      |
|---|--------|--------|--|---|------|
| " | 546011 | 546022 | <i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i><br>Dosages séparés de l'adrénaline, de la noradrénaline et dopamine par méthode HPLC avec détection électrochimique<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 235)" | B | 1400 |
| " | 546033 | 546044 | <i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i><br>Dosage du cortisol<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 210, 228, 322)"   | B | 400  |

---

|   |        |        |  |   |     |
|---|--------|--------|--|---|-----|
| " | 546055 | 546066 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)<br>+ "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage des oestrogènes totaux<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 212)"   | B | 400 |
|   |        |        |  |   |     |
| " | 546254 | 546265 | "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)<br>+ "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage de l'oestriol<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 64, 119, 212, 322)"  | B | 400 |
|   |        |        |  |   |     |
| " | 546070 | 546081 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)<br>+ "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage de la thyroxine totale (T4) et de la Thyroxine binding<br>globuline (TBG) ou de la capacité de saturation de la<br>Thyroxine binding globuline (TBG)<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 218, 219)" | B | 200 |
|   |        |        |  |   |     |
| " | 546276 | 546280 | "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)<br>+ "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage de T <sub>4</sub> libre<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 218, 219)  | B | 250 |
|   |        |        |  |   |     |
| " | 546291 | 546302 | Dosage de T <sub>3</sub> libre<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 218, 220)"   | B | 250 |
|   |        |        |  |   |     |
| " | 546092 | 546103 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)<br>+ "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage de l'insuline<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 221, 322)   | B | 300 |
|   |        |        |  |   |     |
| " | 546114 | 546125 | Dosage de l'hormone lutéinisante (LH)<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 123, 322)   | B | 300 |
|   |        |        |  |   |     |
| " | 546136 | 546140 | Dosage de l'hormone folliculisante (FSH)<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 309, 322)  | B | 300 |
|   |        |        |  |   |     |
| " | 546151 | 546162 | Dosage de prolactine<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 310, 322)  | B | 350 |
|   |        |        |  |   |     |
| " | 546173 | 546184 | Dosage de l'hormone thyroïdienne (TSH)<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 218, 311, 322)"  | B | 250 |
|   |        |        |  |   |     |
| " | 546195 | 546206 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)<br>+ "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage de choriogonadotrophines humaines (hCG)<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 37, 322)<br>(Règle diagnostique 6)"  | B | 400 |
|   |        |        |  |   |     |

---

---

|   |        |        |   |   |     |  |
|---|--------|--------|---|---|-----|--|
|   |        |        | <i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i>                       |   |     |  |
| " | 546210 | 546221 | Dosage d'oestradiol<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 212, 313, 322)   | B | 500 |  |
|   | 546232 | 546243 | Dosage de progestérone<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 314, 322)"  | B | 450 |  |
|   |        |        | <i>"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i>  |   |     |  |
| " | 559016 | 559020 | Dosage de l'hormone adrénocorticotrope (ACTH)<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 83, 235, 322)  | B | 900 |  |
|   | 559031 | 559042 | Dosage de l'hormone de croissance<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 84, 322)   | B | 400 |  |
|   | 559053 | 559064 | Dosage de l'Insuline-like growth factor I (IGF-I)<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 85)  | B | 400 |  |
|   | 559075 | 559086 | Dosage de l'hormone antidiurétique (ADH)<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 86, 322)  | B | 800 |  |
|   | 559090 | 559101 | Dosage du lactogène placentaire humain (hPL)<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 87, 322)  | B | 350 |  |
|   | 559112 | 559123 | Dosage de gastrine<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 88, 322)  | B | 450 |  |
|   | 559134 | 559145 | Dosage de C-peptide<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 89, 322)   | B | 400 |  |
|   | 559156 | 559160 | Dosage de glucagon<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 90, 322)  | B | 500 |  |
|   | 559171 | 559182 | Dosage de polypeptide intestinal vaso-actif (VIP)<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 91, 322)   | B | 400 |  |
|   | 559193 | 559204 | Dosage de rénine<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 92, 235)  | B | 500 |  |
|   | 559215 | 559226 | Dosage d'angiotensine II<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 93, 206, 235)   | B | 500 |  |
|   | 559230 | 559241 | Dosage de thyroglobuline<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 94) (Règle diagnostique 93)   | B | 300 |  |
|   | 559252 | 559263 | Dosage de triiodothyronine totale (T3) et de la thyroxine binding globuline (TBG) ou de la capacité de saturation de la thyroxine binding globulin (TBG)<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 218, 220) | B | 200 |  |
|   | 559274 | 559285 | Dosage de parathormone intacte<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 117, 235)   | B | 400 |  |
|   | 559296 | 559300 | Dosage de calcitonine<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 118, 322)  | B | 600 |  |

---

|   |        |        |   |   |      |
|---|--------|--------|---|---|------|
|   | 559311 | 559322 | Dosage de 25-hydroxy vitamine D<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 214)"  | B | 400  |
|   |        |        | "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>+ "A.R. 19.4.2014" (en vigueur 1.7.2014) |   |      |
| " | 559333 | 559344 | Dosage de 1,25-dihydroxy vitamine D après chromato-<br>graphie<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 214) (Règle diagnostique 98)"   | B | 1400 |
|   |        |        | "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)   |   |      |
| " | 559355 | 559366 | Dosage d'oestrone<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 95, 212, 322)  | B | 500  |
|   | 559370 | 559381 | Dosage de transcortine<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 96, 210)  | B | 400  |
|   | 559392 | 559403 | Dosage du cortisol libre<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 96, 210)  | B | 600  |
|   | 559414 | 559425 | Dosage de 11-désoxycortisol<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 97, 210, 322)  | B | 700  |
|   | 559436 | 559440 | Dosage de 17-hydroxyprogestérone<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 98, 210, 322)   | B | 500  |
|   | 559451 | 559462 | Dosage de l'androsténone<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 99, 210, 322)   | B | 600  |
|   | 559473 | 559484 | Dosage du sulfate de déhydro-épiandrostérone (DHEA-S)<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 209, 210, 322)                           | B | 400  |
|   | 559495 | 559506 | Dosage du déhydro-épiandrostérone (DHEA)<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 209, 210, 322)  | B | 500  |
|   | 559510 | 559521 | Dosage de l'aldostérone<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 121, 210, 322)   | B | 600  |
|   | 559532 | 559543 | Dosage de 11-desoxycorticostérone<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 122, 210, 322)   | B | 700  |
|   | 559554 | 559565 | Dosage de dihydrotestostérone<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 45)  | B | 700  |
|   | 559576 | 559580 | Dosage de l'androstanédiol<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 45)   | B | 700  |
|   | 559591 | 559602 | Dosage de l'androstanédiolglucuronide<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 45)  | B | 700  |
|   | 559613 | 559624 | Dosage de testostérone<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 110, 322)   | B | 450  |
|   | 559635 | 559646 | Dosage de testostérone libre<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 111, 211, 322)  | B | 600  |
|   | 559650 | 559661 | Dosage de la sex hormone-binding globulin (SHBG)<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 112, 211, 322)"                               | B | 400  |

---

|        |        |   |   |      |
|--------|--------|---|---|------|
|        |        | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)  |   |      |
|        |        | <b>"2/Urine"</b>  |   |      |
| 546512 | 546523 | Dosages séparés de l'adrénaline, de la noradrénaline et dopamine par méthode HPLC avec détection électrochimique (Maximum 1)  | B | 1400 |
| 546534 | 546545 | Dosages séparés des métanéphrines et normétanéphrines par méthode HPLC avec détection électrochimique (Maximum 1)   | B | 1400 |
| 546556 | 546560 | Dosage de l'acide vanilmandélique par méthode HPLC ou chromatographie en phase gazeuse (Maximum 1) (Règle de cumul 27)  | B | 1000 |
| 546571 | 546582 | Dosage de l'acide homovanillique par méthode HPLC ou chromatographie en phase gazeuse (Maximum 1) (Règle de cumul 27)   | B | 1000 |
| 546593 | 546604 | Dosage de l'acide 5-hydroxyindolacétique par méthode HPLC (Maximum 1)   | B | 1000 |
| 546615 | 546626 | Dosage des 17-cétostéroïdes totaux (Maximum 1)  | B | 500  |
| 546630 | 546641 | Dosage des 17-hydroxycorticostéroïdes (Maximum 1)"  | B | 400  |
| "      | 546836 | "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage de l'aldostérone (Maximum 1) (Règle de cumul 113, 322)"   | B | 600  |
| "      | 546674 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage de cortisol libre par chromatographie (Maximum 1) (Règle de cumul 300, 322)" | B | 700  |
| "      | 546755 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Fractionnement chromatographique des prégnanestéroïdes avec au minimum dosages du prégnandiol et du prégnanétriol (Maximum 1) (Règle de cumul 30)                       | B | 700  |
|        | 546770 | 546781 Fractionnement chromatographique des 17-cétostéroïdes et des prégnanestéroïdes (Maximum 1) (Règle de cumul 30)   | B | 2500 |
|        |        | <b>3/Liquide Céphalo-rachidien</b>  |   |      |
| 546910 | 546921 | Dosage de l'acide 5-hydroxyindolacétique par méthode HPLC (Maximum 1)"  | B | 1000 |

---

"A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)

#### "9/Divers

546416 546420 Dosage des récepteurs d'oestrogènes et de progestérone dans les tumeurs mammaires, quel que soit le nombre de prélèvements, par méthode immunologique B 5000  
(Maximum 1) (Règle de cumul 66)"

### 3/CHIMIE : TOXICOLOGIE

#### 1/Sang

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)  
+ "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)

" 547013 547024 Dosage des salicylés B 400  
(Maximum 1) (Règle de cumul 71) (Règle diagnostique 49)

547035 547046 Dosage d'éthanol au moyen d'une méthode non-chromatographique B 200  
(Maximum 1) (Règle de cumul 38, 71)  
(Règle diagnostique 70)

547050 547061 Dosage d'éthanol au moyen d'une méthode chromatographique B 500  
(Maximum 1) (Règle de cumul 38, 71)  
(Règle diagnostique 70)"

" 547315 547326 "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)  
Dosage de méthanol au moyen d'une méthode chromatographique B 500  
(Maximum 1) (Règle de cumul 38) (Règle diagnostique 49)"

" 547072 547083 "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)  
+ "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)  
Dosage de glycols ou d'alcools supérieurs et leurs métabolites au moyen d'une méthode chromatographique B 900  
(Maximum 1) (Règle diagnostique 49)"

" 547094 547105 "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)  
+ "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)  
Dosage de l'aluminium par spectrométrie d'absorption atomique ou une méthode au moins équivalente B 1200  
(Maximum 1) (Règle diagnostique 12, 70)"

" 547116 547120 "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)  
+ "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)  
Dosage de cyanure B 700  
(Maximum 1) (Règle diagnostique 49)"

|   |        |        |   |   |      |  |
|---|--------|--------|---|---|------|--|
|   |        |        | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)  |   |      |  |
| " | 547153 | 547164 | Dosage d'une substance xénobiotique et de ses métabolites par méthode chromatographique spécifique (HPLC ou GC), ou par une méthode au moins équivalente, à l'exception des médicaments mentionnés dans les prestations de Monitoring Thérapeutique, du paracétamol (547212 - 547223), des salicylés (547013-547024), de l'éthanol (547035 - 547046, 547050 - 547061), du méthanol (547315 - 547326), de glycols ou d'alcools supérieurs (547072 - 547083) (Maximum 3) (Règle diagnostique 49). | B | 1600 |  |
|   | 547175 | 547186 | Dosage d'une substance xénobiotique et de ses métabolites par une méthode non immunologique, non chromatographique, à l'exception des médicaments mentionnés dans les prestations de Monitoring thérapeutique, du paracétamol (547212 - 547223), des salicylés (547013 - 547024), de l'éthanol (547035 - 547046, 547050 - 547061), du méthanol (547315 - 547326), de glycols ou d'alcools supérieurs (547072 - 547083) (Maximum 3) (Règle diagnostique 49).                                     | B | 400  |  |
|   | 547190 | 547201 | Dosage d'un métal lourd (As, B, Bi, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Tl), de l'Au ou de l'Ag par absorption atomique ou une méthode donnant des résultats équivalents (Maximum 5) (Règle diagnostique 70)"   | B | 1200 |  |
|   |        |        | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)  |   |      |  |
| " | 547212 | 547223 | Dosage du paracétamol (Maximum 1) (Règle diagnostique 49) (Règle de cumul 71)"  | B | 400  |  |
|   |        |        | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)  |   |      |  |
| " | 547234 | 547245 | Dosage de plomb dans le sang total par absorption atomique ou une méthode donnant des résultats équivalents (Maximum 1) (Règle diagnostique 70)   | B | 700  |  |
|   | 547256 | 547260 | Dosage de la sulfhémoglobine (Maximum 1) (Règle diagnostique 70)  | B | 600  |  |
|   | 547293 | 547304 | Dosage du thiocyanate (Maximum 1) (Règle diagnostique 70)"  | B | 400  |  |
|   |        |        | "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)   |   |      |  |
| " | 547352 | 547363 | Test immunologique qualitatif de recherche de substances xénobiotiques. Un résultat positif doit être confirmé par une méthode chromatographique spécifique (Maximum 4) (Règle de cumul 71) (Règle diagnostique 49)   | B | 250  |  |
|   | 547374 | 547385 | Recherche et identification de substances xénobiotiques et de leurs métabolites d'une même classe pharmacologique ou chimique par une méthode chromatographique spécifique (Maximum 3) (Règle de cumul 71) (Règle diagnostique 49)  | B | 1400 |  |

|   |        |        |   |   |       |
|---|--------|--------|---|---|-------|
|   | 547396 | 547400 | Examen toxicologique général avec identification de substances xénobiotiques et de leurs métabolites. Tout test de screening positif doit être confirmé par une méthode chromatographique spécifique. Les techniques appliquées doivent présenter une spécificité et une sensibilité suffisante pour démontrer la présence ou l'absence de la plupart des médicaments, d'au moins du groupe des barbituriques, benzodiazépines, antidépresseurs, neuroleptiques, opiacés, analgésiques (salicylés, paracétamol) et éthanol (Maximum 1) (Règle de cumul 71, 72) (Règle diagnostique 35, 49)" | B | 12000 |
| " | 547330 | 547341 | "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Recherche et dosage de zincprotoporphyrine érythrocytaire (Maximum 1) (Règle diagnostique 49,61)"   | B | 500   |
|   |        |        | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br><b>"2/Urine</b>   |   |       |
|   | 547514 | 547525 | Recherche de paracétamol et métabolites (Maximum 1) (Règle de cumul 73) (Règles diagnostique 49)  | B | 250   |
|   | 547536 | 547540 | Dosage de plomb par absorption atomique ou une méthode donnant des résultats équivalents (Maximum 1) (Règle diagnostique 70)  | B | 700   |
|   | 547551 | 547562 | Dosage d'un métal lourd (As, B, Bi, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Tl), de l'Au ou de l'Ag par absorption atomique ou une méthode donnant des résultats équivalents (maximum cinq métaux de cette liste) (Maximum 5) (Règle diagnostique 70)"  | B | 1200  |
| " | 547573 | 547584 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage d'éthanol au moyen d'une méthode chromatographique (Maximum 1) (Règle de cumul 38, 73) (Règle diagnostique 70)"  | B | 500   |
| " | 547595 | 547606 | "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage de méthanol au moyen d'une méthode chromatographique (Maximum 1) (Règle de cumul 38) (Règle diagnostique 49)"   | B | 500   |
| " | 547794 | 547805 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Recherche de substances xénobiotiques par un test immunologique qualitatif. Un résultat positif doit être confirmé par une méthode chromatographique spécifique (Maximum 5) (Règle de cumul 73) (Règle diagnostique 49)"  | B | 250   |
| " | 547875 | 547886 | "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Recherche et identification de substances xénobiotiques et de métabolites d'une même classe pharmacologique ou chimique par une méthode chromatographique spécifique (Maximum 4) (Règle de cumul 73) (Règle diagnostique 49)   | B | 1400  |



|   |        |        |  |         |
|---|--------|--------|--|---------|
|   | 547890 | 547901 | Examen toxicologique général avec identification de substances xénobiotiques et leurs métabolites. Tout résultat positif doit être confirmé par une méthode chromatographique spécifique. Les techniques appliquées doivent présenter une spécificité et une sensibilité suffisante pour démontrer la présence ou l'absence de la plupart des médicaments, d'au moins du groupe des barbituriques, benzodiazépines, antidépresseurs, neuroleptiques, opiacés, psychoanaleptiques, médicaments cardiovasculaires et analgésiques (salicylés, paracétamol)<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 72, 73)<br>(Règle diagnostique 35, 49) | B 12000 |
|   |        |        | <b>10/Liquide gastrique"</b><br>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)<br>+ "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)  |         |
| " | 547816 | 547820 | Recherche et identification de substances xénobiotiques d'une même classe pharmacologique ou chimique par une méthode chromatographique spécifique<br>(Maximum 4) (Règle de cumul 74) (Règle diagnostique 49)  | B 1400  |
|   | 547831 | 547842 | Examen toxicologique général avec identification de substances xénobiotiques et leurs métabolites. Tout résultat positif doit être confirmé par chromatographie. Les techniques appliquées doivent présenter une spécificité et une sensibilité suffisante pour démontrer la présence ou l'absence de la plupart des médicaments, d'au moins du groupe des barbituriques, benzodiazépines, antidépresseurs, neuroleptiques, opiacés, psychoanaleptiques, médicaments cardiovasculaires et analgésiques (salicylés, paracétamol)<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 72, 74)<br>(Règle diagnostique 35, 49)"                         | B 12000 |
|   |        |        | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)<br>+ "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)  |         |
|   |        |        | <b>"4/CHIMIE : MONITORING THERAPEUTIQUE</b>  |         |
|   |        |        | <b>1/Sang</b>  |         |
|   | 548015 | 548026 | Dosage des dérivés de l'anthracycline ou du cisplatine<br>(Maximum 1) (Règle diagnostique 46)  | B 1600  |
|   | 548030 | 548041 | Dosage du méthotrexate<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 222, 227)<br>(Règle diagnostique 7, 46)  | B 1400  |
|   | 548052 | 548063 | Dosage d'un médicament anti-arythmique ou de son métabolite actif<br>(Maximum 2) (Règle diagnostique 46)"  | B 350   |
|   |        |        | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)<br>+ "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)  |         |
| " | 548074 | 548085 | Dosage de la théophylline<br>(Maximum 1) (Règle diagnostique 46)   | B 350   |

|   |        |        |  |   |      |
|---|--------|--------|--|---|------|
|   | 548096 | 548100 | Dosage d'un médicament anti-épileptique (Maximum 3) (Règle diagnostique 46)  | B | 350  |
|   | 548111 | 548122 | Dosage de caféine chez les enfants de moins de 12 mois par une méthode spécifique (Maximum 1) (Règle diagnostique 46)"   | B | 500  |
| " | 548413 | 548424 | <i>"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i><br>Dosage d'immunosuppresseurs, par immunosuppresseur (Maximum 3) (Règle de cumul 40, 227) (Règle diagnostique 46, 51)"   | B | 600  |
| " | 548192 | 548203 | <i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i><br>Dosage d'un ou plusieurs hétérosides cardiotoniques (Maximum 1) (Règle de cumul 223, 227) (Règle diagnostique 46)   | B | 350  |
|   | 548214 | 548225 | Dosage du lithium plasmatique (Maximum 1) (Règle diagnostique 46)  | B | 150  |
|   | 548251 | 548262 | Dosage du thiopental par une méthode chromatographique spécifique (HPLC ou GC) ou par une méthode au moins équivalente (Maximum 1) (Règle diagnostique 2,46)   | B | 1600 |
|   | 548273 | 548284 | Dosage d'un antibiotique aminoglycoside (minimum 2 dosages) (Maximum 1) (Règle de cumul 75) (Règle diagnostique 42,46)"  | B | 1000 |
| " | 548435 | 548446 | <i>"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i><br>Dosage d'un antibiotique glycopeptide (minimum 2 dosages) (Maximum 1) (Règle de cumul 75) (Règle diagnostique 42,46)"  | B | 1000 |
| " | 548295 | 548306 | <i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i><br>Dosage d'un anti-épileptique, à l'exception du phénobarbital, de la phénytoïne, de la carbamazépine et de l'acide valproïque, avec une analyse chromatographique spécifique (HPLC ou GC) (Maximum 2) (Règle diagnostique 46)" | B | 1600 |
| " | 548310 | 548321 | <i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 31.8.1998" (en vigueur 1.11.1998) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i><br>Dosage de CA 15.3 par méthode non-isotopique (Maximum 1) (Règle de cumul 201, 315) (Règle diagnostique 46)"   | B | 700  |
| " | 548332 | 548343 | <i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i><br>Dosage de C.E.A. par méthode non-isotopique (Maximum 1) (Règle de cumul 201, 317) (Règle diagnostique 46)"  | B | 350  |

|   |        |        |  |   |     |
|---|--------|--------|--|---|-----|
| " | 548450 | 548461 | "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage de neuron specific enolase (NSE)<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 201)<br>(Règle diagnostique 46)"   | B | 800 |
| " | 548575 | 548586 | "A.R. 19.6.2016" (en vigueur 1.9.2016)<br>Dosage de choriogonadotrophines humaines (hCG)<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 37, 322)<br>(Règle diagnostique 105)"  | B | 400 |
| " | 548472 | 548483 | "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 10.2.2006" (en vigueur 1.5.2006)<br>+ "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage exclusif et spécifique de la sous-unité libre bêta<br>de la choriogonadotrophine humaine (hCG)<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 37, 201, 124, 125)<br>(Règle diagnostique 45, 46)" | B | 700 |
| " | 548494 | 548505 | "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage de tissu polypeptide antigen (TPA)<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 201) (Règle diagnostique 46)"  | B | 450 |
|   | 548516 | 548520 | Dosage de carbohydrate antigen 549 (CA 549)<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 201) (Règle diagnostique 46)"   | B | 700 |
| " | 548354 | 548365 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)<br>+ "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage de carbohydrate antigen 19-9(CA 19-9)<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 201) (Règle diagnostique 46)"   | B | 700 |
| " | 548531 | 548542 | "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage de carbohydrate antigen 195 (CA 195)<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 201) (Règle diagnostique 46)"  | B | 700 |
| " | 548376 | 548380 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage de CA 125 par méthode non-isotopique<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 201, 319)<br>(Règle diagnostique 46)"   | B | 700 |
| " | 548553 | 548564 | "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage de squamous cell carcinoma antigen (SCC)<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 201) (Règle diagnostique 46)"  | B | 700 |
|   | 548715 | 548726 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)<br>+ "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br><b>"9/Divers</b><br>Dosage d'un antibiotique<br>(Maximum 2) (Règle de cumul 75) (Règle diagnostique 46 )" )"  | B | 350 |
|   | 549010 | 549021 | "A.R. 26.1.2009" (en vigueur 1.5.2009) + "A.R. 28.4.2009" (en vigueur 30.4.2009)<br>+ "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br><b>"5/MICROBIOLOGIE</b><br>Hémoculture avec identification des germes isolés<br>(Maximum 1)   | B | 600 |

|   |        |        |   |   |      |
|---|--------|--------|---|---|------|
|   | 549032 | 549043 | Hémoculture anaérobie avec identification des germes isolés<br>(Maximum 1)  | B | 600  |
|   | 549312 | 549323 | Culture aérobie d'urine avec identification des germes isolés<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 70)  | B | 200  |
|   | 549511 | 549522 | Examen cytologique du liquide céphalo-rachidien :<br>numération des leucocytes<br>(Maximum 1)   | B | 250  |
|   | 549533 | 549544 | Examen cytologique du liquide céphalo-rachidien : formule<br>leucocytaire<br>(Maximum 1)  | B | 500  |
|   | 549555 | 549566 | Examen microbiologique microscopique après coloration<br>double du liquide céphalo-rachidien<br>(Maximum 1)   | B | 400  |
|   | 549570 | 549581 | Recherche microscopique de mycobactéries dans le liquide<br>céphalo-rachidien<br>(Maximum 1)  | B | 400  |
|   | 549813 | 549824 | Recherche de parasites, après enrichissement, dans les<br>selles<br>(Maximum 1)   | B | 400  |
|   | 549872 | 549883 | Recherche de Cryptosporidium, après enrichissement, dans<br>les selles<br>(Maximum 1)   | B | 400  |
|   | 549894 | 549905 | Recherche de Microsporidia<br>(Maximum 1) (Règle diagnostique 78)   | B | 1000 |
|   | 549835 | 549846 | Mise en culture bactériologique comportant au moins la<br>recherche de Salmonella, Shigella, Yersinia et<br>Campylobacter avec identification des germes dans les<br>selles<br>(Maximum 1)"   | B | 600  |
| " | 549916 | 549920 | "A.R. 17.6.2016" (en vigueur 1.9.2016)<br>Escherichia coli O157, culture et identification, y compris<br>agglutination avec un antisérum spécifique<br>(Maximum 1) (Règle diagnostique 99)"   | B | 250  |
| " | 549850 | 549861 | "A.R. 26.1.2009" (en vigueur 1.5.2009) + "A.R. 28.4.2009" (en vigueur 30.4.2009)<br>+ "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010) + "A.R. 27.5.2014" (en vigueur<br>1.10.2014)<br>Recherche de Clostridium difficile toxigène dans les selles<br>(Maximum 1) (Règle diagnostique 37)" | B | 800  |
| " | 550012 | 550023 | "A.R. 26.1.2009" (en vigueur 1.5.2009) + "A.R. 28.4.2009" (en vigueur 30.4.2009)<br>+ "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Numération et mobilité des spermatozoïdes dans le sperme<br>(Maximum 1)  | B | 250  |

---

|        |        |  |   |       |
|--------|--------|--|---|-------|
| 550115 | 550126 | Capacitation de spermatozoïdes<br>(Maximum 1) (Règle de diagnostique 80)   | B | 12000 |
| 550034 | 550045 | Examen morphologique du sperme après coloration<br>(Maximum 1)   | B | 350   |
| 550314 | 550325 | Mise en culture d'un frottis de gorge en cas de suspicion<br>d'angine bactérienne<br>(Maximum 1)   | B | 250   |
| 550336 | 550340 | Mise en culture aérobie d'expectorations ou d'aspirations<br>bronchiques et d'échantillons des voies respiratoires<br>supérieures à l'exception du frottis de gorge<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 115)  | B | 300   |
| 550292 | 550303 | Culture quantitative d'aspirat endotrachéal chez un patient<br>intubé<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 115)  | B | 450   |
| 550351 | 550362 | Mise en culture aérobie de liquide de lavage<br>bronchoalvéolaire (LBA) ou de frottis bronchique protégé<br>("protected specimen brush")<br>(Maximum 1)  | B | 450   |
| 550373 | 550384 | Mise en culture aérobie de pus (à l'exclusion des sécrétions<br>vaginales), exsudats, de liquides de ponction et de biopsies<br>(Maximum 1)  | B | 400   |
| 550395 | 550406 | Culture aérobie d'échantillons vaginaux ou uréthraux, ou de<br>sperme<br>(Maximum 1)   | B | 350   |
| 550056 | 550060 | Recherche du Streptocoque agalactiae (GBS) par une<br>technique d'enrichissement sur milieu sélectif d'un<br>échantillon vagino-rectal<br>(Maximum 1) (Règle diagnostique 82)  | B | 350   |
| 550211 | 550222 | Recherche d'acide nucléique de Mycobacterium avium<br>intracellulaire<br>(Maximum 1) (Règle diagnostique 73)   | B | 2000  |
| 550410 | 550421 | Mise en culture anaérobie de pus, liquide LBA, liquides de<br>ponction (à l'exclusion des échantillons vaginaux et des<br>voies respiratoires supérieures, urines et selles)<br>(Maximum 1)  | B | 300   |
| 550432 | 550443 | Identification de germes strictement anaérobies (jusqu'au<br>niveau de l'espèce), dans le pus, liquide LBA, liquides de<br>ponction (à l'exclusion des échantillons vaginaux, des voies<br>respiratoires supérieures et les urines et selles)<br>(Maximum 1) | B | 600   |
| 550454 | 550465 | Culture de mycobactéries<br>(Maximum 1)  | B | 600   |
| 550476 | 550480 | Identification de Mycobacterium tuberculosis<br>(Maximum 1)  | B | 400   |

---

---

|        |        |  |   |      |
|--------|--------|--|---|------|
| 550491 | 550502 | Identification de mycobactéries autres que <i>Mycobacterium tuberculosis</i><br>(Maximum 1)  | B | 600  |
| 550513 | 550524 | Mise en culture et identification de mycoplasmes<br>(Maximum 1)  | B | 250  |
| 550535 | 550546 | Culture de champignons (à l'exclusion des levures)<br>(Maximum 1)  | B | 200  |
| 550550 | 550561 | Identification de champignons<br>(Maximum 1)   | B | 250  |
| 550830 | 550841 | Identification de levures (à l'exclusion de <i>Candida albicans</i> )<br>(Maximum 1)   | B | 250  |
| 550572 | 550583 | Culture de champignons provenant de la peau ou des<br>phanères<br>(Maximum 1)  | B | 200  |
| 550594 | 550605 | Identification de champignons provenant de la peau ou des<br>phanères<br>(Maximum 1)   | B | 250  |
| 550616 | 550620 | Culture de levures, y compris l'identification de <i>Candida albicans</i><br>(Maximum 1)   | B | 150  |
| 550631 | 550642 | Culture de virus provenant du sang ou du liquide<br>céphalorachidien ou du liquide LBA ou de prélèvements ou<br>liquides nasopharyngiens, y compris l'identification, par<br>échantillon<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 114)                       | B | 1400 |
| 550653 | 550664 | Culture de virus provenant d'autres échantillons que ceux<br>cités à la prestation 550631-550642, y compris<br>l'identification<br>(Maximum 1)   | B | 1000 |
| 550675 | 550686 | Culture de <i>Chlamydia</i><br>(Maximum 1) (Règle de cumul 116, 323)   | B | 600  |
| 550933 | 550944 | Recherche d'acide nucléique de <i>Mycobacterium tuberculosis</i><br>dans un échantillon respiratoire positif aux bactéries acido-<br>résistantes après examen microscopique ou culture en<br>milieu liquide<br>(Maximum 1) (Règle diagnostique 67) | B | 2000 |
| 550690 | 550701 | Détermination de la sensibilité des mycobactéries aux<br>antibiotiques : le premier antibiotique<br>(Maximum 1)  | B | 400  |
| 550712 | 550723 | Détermination de la sensibilité des mycobactéries aux<br>antibiotiques : à partir du deuxième antibiotique<br>(Maximum 5)  | B | 175  |

---

|        |        |  |   |      |
|--------|--------|--|---|------|
| 550734 | 550745 | Détermination de la sensibilité aux agents antibactériens de germes aérobies, autres que les mycobactéries, après identification<br>(Maximum 1)  | B | 400  |
| 550756 | 550760 | Détermination de la sensibilité aux agents antibactériens des germes anaérobies, autres que les mycobactéries, après identification (à l'exclusion d'échantillons vaginaux, d'urine, de selles et d'expectorations)<br>(Maximum 1)   | B | 400  |
| 550852 | 550863 | Détermination de la sensibilité aux agents antibactériens des germes aérobies, autres que les mycobactéries, après identification d'un deuxième isolat du sang, ou d'une ponction<br>(Maximum 1)   | B | 250  |
| 550874 | 550885 | Détermination de la concentration minimale inhibitrice d'agents antibactériens pour des germes isolés du sang ou du liquide céphalorachidien, par antibiotique<br>(Maximum 3) (Règle diagnostique 52)  | B | 400  |
| 550896 | 550900 | Détermination de la production de bêta-lactamase en cas d'isolement d' <i>Haemophilus influenzae</i> ou de <i>Neisseria gonorrhea</i><br>(Maximum 1)   | B | 200  |
| 550071 | 550082 | Détermination de l'activité de produits inhibant les levures ou mycoses à partir d'isolats provenant de sites normalement stériles<br>(Maximum 3)  | B | 400  |
| 550911 | 550922 | Recherche de <i>Neisseria gonorrhoeae</i> par une technique d'amplification moléculaire<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 70)   | B | 400  |
| 550955 | 550966 | Détermination de la concentration minimale inhibitrice d'agents antibactériens pour des germes isolés provenant de sites normalement stériles, autres que le sang, le liquide céphalo-rachidien ou les urines<br>(Maximum 1) (Règle diagnostique 75)   | B | 400  |
| 550093 | 550104 | Détermination de la concentration minimale inhibitrice d'antibiotiques pour <i>Helicobacter pylori</i> en cas d'échec de l'antibiothérapie<br>(Maximum 3)"   | B | 400  |
| "      | 550771 | 550782<br>"A.R. 26.1.2009" (en vigueur 1.5.2009) + "A.R. 28.4.2009" (en vigueur 30.4.2009) + "A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Examen cytologique des liquides de ponction avec numération des leucocytes et formule leucocytaire<br>(Maximum 1)" | B | 1000 |

|   |        |        |  |   |      |
|---|--------|--------|--|---|------|
| " | 550793 | 550804 | "A.R. 26.1.2009" (en vigueur 1.5.2009) + "A.R. 28.4.2009" (en vigueur 30.4.2009)<br>+ "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Culture de Toxoplasma gondii<br>(Maximum 1) (Règle diagnostique 72)   | B | 600  |
|   | 550970 | 550981 | Recherche semi-quantitative d'antigène du Cytomegalovirus<br>dans le sang<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 114) (Règle diagnostique 78)  | B | 1400 |
|   | 550815 | 550826 | Recherche de parasites dans des échantillons autres que<br>les selles et que le sang<br>(Maximum 1)"   | B | 200  |
|   | 550233 | 550244 | Supprimée par A.R. 22.1.2010 (en vigueur 26.2.2010)  |   |      |
| " | 550255 | 550266 | "A.R. 26.1.2009" (en vigueur 1.5.2009) + "A.R. 28.4.2009" (en vigueur 30.4.2009)<br>+ "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Recherche de Chlamydia trachomatis par amplification<br>moléculaire<br>(Maximum 1) (Règle diagnostique 77)<br>(Règle de Cumul 116)" | B | 1000 |
|   |        |        | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br><b>"6/SEROLOGIE INFECTIEUSE</b>  |   |      |
|   |        |        | <b>1/Sang</b>  |   |      |
|   | 551014 | 551025 | Recherche des anticorps contre les Brucellae<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 326)"  | B | 80   |
|   | 551036 | 551040 | Supprimée par A.R. 26.8.2010 (en vigueur 1.10.2010)  |   |      |
|   | 551051 | 551062 | Supprimée par A.R. 26.8.2010 (en vigueur 1.10.2010)  |   |      |
| " | 551073 | 551084 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Recherche d'anticorps anti-streptolysines<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 325) (Règle diagnostique 94)"   | B | 80   |
|   | 551095 | 551106 | Supprimée par A.R. 26.8.2010 (en vigueur 1.10.2010)  |   |      |
|   | 551876 | 551880 | Supprimée par A.R. 9.11.2015 (en vigueur 1.2.2016)   |   |      |
| " | 551110 | 551121 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Titration de l'anti-DNAse B<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 325, 326)"  | B | 80   |
|   | 551132 | 551143 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 27.1.2008" (en vigueur 1.4.2008) +<br>"A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Recherche globale ou spécifique d'anticorps IgG anti-<br>Borrelia<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 326) (Règle diagnostique 79)"       | B | 250  |
|   | 551154 | 551165 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Diagnostic et contrôle de l'évolution de l'hépatite virale C,<br>par la mise en évidence d'anticorps anti-HC<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 328)"                                | B | 250  |



|   |        |        |   |   |     |
|---|--------|--------|---|---|-----|
| " | 551176 | 551180 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Recherche d'anticorps contre les Rickettsiae utilisant des antigènes spécifiques<br>(Maximum 4) (Règle de cumul 327)  | B | 250 |
|   | 551213 | 551224 | Recherche d'anticorps IgG contre Mycoplasma pneumoniae<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 327)"   | B | 250 |
| " | 551891 | 551902 | "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Recherche d'anticorps IgM contre Mycoplasma pneumoniae<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 327)"  | B | 300 |
| " | 551250 | 551261 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Recherche d'anticorps contre des virus tropicaux (fièvre jaune, Dengue, West-Nile, Chikungunya, virus de fièvres hémorragiques),<br>(Maximum 5) (Règle de cumul 328)" | B | 500 |
| " | 551272 | 551283 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Diagnostic d'une infection par le virus d'Hantaan<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 328)   | B | 350 |
|   | 551294 | 551305 | Recherche des anticorps contre les Leptospires<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 326)  | B | 250 |
|   | 551316 | 551320 | Recherche d'anticorps IgM spécifiques contre le cytomégalovirus<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 328)   | B | 300 |
|   | 551331 | 551342 | Recherche d'anticorps IgG spécifiques contre le cytomégalovirus<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 328)   | B | 250 |
|   | 551353 | 551364 | Diagnostic d'une infection récente par le virus de l'hépatite A au moyen de la recherche des anticorps IgM par méthode non-isotopique<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 229, 328)  | B | 300 |
|   | 551375 | 551386 | Recherche d'anticorps IgG spécifique ou totaux contre l'hépatite A<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 328)  | B | 250 |
|   | 551390 | 551401 | Diagnostic et contrôle de l'évolution de l'hépatite virale B par la mise en évidence de l'antigène Hbs par méthode non-isotopique<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 230, 328)  | B | 250 |
|   | 551412 | 551423 | Diagnostic et contrôle de l'évolution de l'hépatite virale B par la mise en évidence de l'antigène Hbe par méthode non-isotopique<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 231, 328)  | B | 250 |

---

|   |        |        |   |   |     |
|---|--------|--------|---|---|-----|
|   | 551434 | 551445 | Diagnostic et contrôle de l'évolution de l'hépatite virale B par la mise en évidence des anticorps anti Hbs par méthode non-isotopique<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 232, 328)   | B | 250 |
|   | 551456 | 551460 | Diagnostic et contrôle de l'évolution de l'hépatite virale B par la mise en évidence des anticorps anti Hbe par méthode non-isotopique<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 233, 328)   | B | 250 |
|   | 551471 | 551482 | Diagnostic et contrôle de l'évolution de l'hépatite virale B par la mise en évidence des anticorps anti Hbc par méthode non-isotopique<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 234, 328)   | B | 250 |
|   | 551493 | 551504 | Recherche d'anticorps contre le virus Varicella-Zoster<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 328)  | B | 200 |
|   | 551515 | 551526 | Test sérologique en vue du diagnostic de la mononucléose<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 328)  | B | 100 |
|   | 551530 | 551541 | Recherche d'anticorps IgG contre le virus Epstein-Barr<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 328)  | B | 250 |
|   | 551552 | 551563 | Recherche d'anticorps IgM contre le virus Epstein-Barr<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 328)  | B | 300 |
|   | 551574 | 551585 | Recherche d'anticorps IgG contre le virus oreillons<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 328)"  | B | 250 |
| " | 551913 | 551924 | "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Recherche d'anticorps IgM contre le virus des oreillons<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 328)"   | B | 300 |
| " | 551935 | 551946 | "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 28.5.2008" (en vigueur 1.11.2008)<br>+ "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Recherche d'anticorps IgG contre le virus de l'herpès simplex<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 328) (Règle diagnostique 81) | B | 250 |
|   | 551950 | 551961 | Recherche d'anticorps IgM contre le virus de l'herpès simplex<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 328) (Règle diagnostique 81)"  | B | 300 |
| " | 551596 | 551600 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Recherche d'anticorps IgG contre la rubéole chez la femme<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 328)   | B | 250 |
|   | 551611 | 551622 | Recherche d'anticorps IgM contre le virus de la rubéole<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 328)"  | B | 300 |

---

|   |        |        |   |   |      |
|---|--------|--------|---|---|------|
| " | 551655 | 551666 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)                                      |   |      |
|   |        |        | Recherche d'anticorps contre des virus, autres que ceux pour lesquels est prévu un numéro de nomenclature spécifique, par test (Maximum 8) (Règle de cumul 328) | B | 250  |
|   | 551736 | 551740 | Recherche des anticorps HIV (Maximum 1) (Règle de cumul 328)"   | B | 250  |
| " | 551751 | 551762 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)  |   |      |
|   |        |        | Recherche d'anticorps IgG contre toxoplasma gondii (Maximum 1) (Règle de cumul 329)   | B | 250  |
|   |        |        | Recherche d'anticorps IgM spécifiques contre toxoplasma gondii (Maximum 1) (Règle de cumul 329)   | B | 300  |
|   | 551795 | 551806 | Recherche d'anticorps contre des parasites animaux (Maximum 1) (Règle de cumul 329)"  | B | 250  |
| " | 551810 | 551821 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)                                      |   |      |
|   |        |        | Sérodiagnostic d'une infection par des Helminthes, des Hémoprotozoaires ou des Leishmania (Maximum 5) (Règle de cumul 329)"                                     | B | 500  |
| " | 551972 | 551983 | "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)   |   |      |
|   |        |        | Recherche d'anticorps Chlamydia (Maximum 3) (Règle de cumul 327) (Règle diagnostique 74)  | B | 200  |
|   | 551994 | 552005 | Recherche d'anticorps Helicobacter pylori (Maximum 1) (Règle diagnostique 76)"  | B | 200  |
| " | 551832 | 551843 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)  |   |      |
|   |        |        | Diagnostic d'une Cryptococcose systémique par la recherche d'un antigène cryptococcique (Maximum 1)"  | B | 400  |
| " | 552134 | 552145 | "A.R. 27.1.2008" (en vigueur 1.4.2008) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)  |   |      |
|   |        |        | Recherche d'anticorps IgM anti-Borrelia (Maximum 1) (Règle diagnostique 79)   | B | 300  |
|   |        |        | Recherche d'anticorps IgG anti-Borrelia, au moyen d'un immunoblot test (Maximum 1) (Règle diagnostique 79)  | B | 1200 |
|   | 552215 | 552226 | Recherche d'anticorps IgM anti-Borrelia, au moyen d'un immunoblot test (Maximum 1) (Règle diagnostique 79)"   | B | 1200 |
| " | 552031 | 552042 | "A.R. 19.6.2016" (en vigueur 1.9.2016)  |   |      |
|   |        |        | Recherche d'antigènes d'Aspergillus (Maximum 1) (Règle diagnostique 102)"   | B | 700  |

|        |        |   |   |      |  |
|--------|--------|---|---|------|--|
|        |        | <i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i>   |   |      |  |
|        |        | <b>"4/Selles</b>  |   |      |  |
| 552311 | 552322 | Recherche de rotavirus chez l'enfant de moins de deux ans (Maximum 1)   | B | 200  |  |
| 552333 | 552344 | Recherche d'adénovirus chez l'enfant de moins de deux ans (Maximum 1)"  | B | 200  |  |
|        |        | <i>"A.R. 17.12.2009" (en vigueur 1.3.2010) + Erratum M.B. 19.2.2010 + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i>   |   |      |  |
| "      | 552355 | 552366 Recherche d'antigènes d' <i>Helicobacter pylori</i> (Maximum 1) (Règles diagnostiques 76, 90)  | B | 1000 |  |
| 552370 | 552381 | Recherche d'antigènes d' <i>Helicobacter pylori</i> post-traitement (Maximum 1) (Règle diagnostique 91)"  | B | 1000 |  |
|        |        | <i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i>   |   |      |  |
|        |        | <b>"9/Divers</b>  |   |      |  |
| 552716 | 552720 | Sérodiagnostic d'une infection par le tréponème (sang ou liquide céphalorachidien) : par une technique utilisant un antigène non spécifique (type RPR ou VDRL) (Maximum 1) (Règle de cumul 326) | B | 80   |  |
| 552731 | 552742 | Sérodiagnostic d'une infection par le tréponème (sang ou liquide céphalorachidien) : par une technique utilisant un antigène spécifique (Maximum 1) (Règle de cumul 326)"                       | B | 250  |  |
|        |        | <i>"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i>  |   |      |  |
| "      | 552016 | 552020 Recherche d'agents infectieux par une technique immunologique (Maximum 3) (Règle de cumul 323)"  | B | 250  |  |
|        |        | <i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i>   |   |      |  |
| "      | 552790 | 552801 Recherche de <i>Pneumocystis carinii</i> avec une technique immunologique (Maximum 1)"   | B | 450  |  |
|        |        | <i>"A.R. 27.1.2008" (en vigueur 1.4.2008) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i>   |   |      |  |
| "      | 552156 | 552160 Recherche globale ou spécifique d'anticorps IgG anti- <i>Borrelia</i> dans le liquide céphalo-rachidien (Maximum 1)  | B | 250  |  |
| 552171 | 552182 | Recherche d'anticorps IgM anti- <i>Borrelia</i> dans le liquide céphalo-rachidien (Maximum 1)   | B | 300  |  |
| 552230 | 552241 | Recherche d'anticorps IgG anti- <i>Borrelia</i> dans le liquide céphalo-rachidien, au moyen d'un immunoblot test (Maximum 1) (Règle diagnostique 79)  | B | 1200 |  |
| 552252 | 552263 | Recherche d'anticorps IgM anti- <i>Borrelia</i> dans le liquide céphalo-rachidien, au moyen d'un immunoblot test (Maximum 1) (Règle diagnostique 79)"   | B | 1200 |  |

|   |        |        |  |   |      |
|---|--------|--------|--|---|------|
| " | 552053 | 552064 | "A.R. 19.6.2016" (en vigueur 1.9.2016)<br>Recherche d'antigènes d' <i>Aspergillus</i> dans le liquide de lavage bronchoalvéolaire (LBA)<br>(Maximum 1) (Règle diagnostique 103)  | B | 700  |
|   |        | 552086 | Recherche d'antigènes de <i>Legionella</i> dans l'urine<br>(Maximum 1) (Règle diagnostique 104)"   | B | 800  |
|   |        |        | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)<br><b>"7/HEMATOLOGIE"</b>   |   |      |
|   | 553011 | 553022 | Supprimée par A.R. 11.9.2016 (en vigueur 1.11.2016)  |   |      |
| " | 553033 | 553044 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)<br>+ "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010) + "A.R. 11.9.2016" (en vigueur 1.11.2016)<br>Examens cytochimiques ou cyto-enzymologiques d'un frottis sanguin à l'exclusion des colorations panoptiques<br>(Maximum 3)" | B | 100  |
|   |        |        | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009)<br>+ "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)  |   |      |
| " | 553055 | 553066 | Examen cytologique et formule d'un frottis de ponction d'un organe hématopoïétique (avec rapport)<br>(Maximum 1)"  | B | 2000 |
| " | 553070 | 553081 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)<br>+ "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Examen cytochimique ou cyto-enzymologique d'un frottis de ponction d'un organe hématopoïétique, par examen<br>(Maximum 5)"  | B | 100  |
|   |        |        | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)   |   |      |
| " | 553114 | 553125 | Culture cellulaire en vue de la détermination des colony forming units<br>(Maximum 1)"   | B | 700  |
| " | 553136 | 553140 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) +<br>"A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Numération des érythrocytes foetaux dans le sang maternel<br>(Maximum 1)"  | B | 200  |
|   |        |        | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)   |   |      |
| " | 553151 | 553162 | Test de falciformation<br>(Maximum 1)"   | B | 50   |
|   | 553173 | 553184 | Supprimée par A.R. 11.9.2016 (en vigueur 1.11.2016)  |   |      |
| " | 553195 | 553206 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Test d'hémolyse au sucrose<br>(Maximum 1)  | B | 175  |
|   | 553210 | 553221 | Mesure de la viscosité plasmatique<br>(Maximum 1)"   | B | 70   |

|                                    |        |        |  |   |      |
|------------------------------------|--------|--------|--|---|------|
|                                    | 553232 | 553243 | Supprimée par l'A.R. 31.8.2009 (en vigueur 1.11.2009)  |   |      |
| "                                  | 553254 | 553265 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Détermination de la résistance globulaire avec courbe d'hémolyse (minimum 10 points)<br>(Maximum 1)  | B | 175  |
| <b>8/COAGULATION ET HEMOSTASE"</b> |        |        |  |   |      |
| "                                  | 554013 | 554024 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Etude complète de l'agrégabilité plaquettaire en présence de plusieurs inducteurs avec enregistrement continu de courbes d'agrégation, au moins trois inducteurs<br>(Maximum 1)" | B | 1000 |
| "                                  | 554750 | 554761 | "A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Etude de la fonction plaquettaire globale sous hautes forces de cisaillement à l'aide d'un appareillage spécifique<br>(Maximum 1) (Règle diagnostique 84)"  | B | 500  |
| "                                  | 554035 | 554046 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Recherche d'un inhibiteur acquis spécifique<br>(Maximum 1) (Règle diagnostique 17)"  | B | 125  |
| "                                  | 554050 | 554061 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Identification et dosage d'un anticoagulant spécifique acquis<br>(Maximum 1) (Règle diagnostique 31)"  | B | 500  |
| "                                  | 554072 | 554083 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010) + "A.R. 11.9.2016" (en vigueur 1.11.2016)<br>Recherche d'un anticoagulant lupique (minimum deux systèmes de test)<br>(Maximum 1) (Règle diagnostique 106)   | B | 800  |
|                                    | 554094 | 554105 | Dosage de l'activité antitrombine, à l'exclusion des méthodes semi-quantitatives ou immunologiques<br>(Maximum 1) (Règle diagnostique 20)  | B | 200  |
|                                    | 554116 | 554120 | Dosage immunologique de l'antitrombine<br>(Maximum 1) (Règle diagnostique 20, 32)"   | B | 125  |
| "                                  | 554131 | 554142 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage de la protéine C<br>(Maximum 1) (Règle diagnostique 20)"   | B | 300  |
| "                                  | 554691 | 554702 | "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Recherche d'une résistance à la protéine C activée<br>(Maximum 1) (Règle diagnostique 20)"   | B | 400  |
| "                                  | 554153 | 554164 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage de la protéine S<br>(Maximum 1) (Règle diagnostique 20)"   | B | 300  |

|   |        |        |  |   |     |
|---|--------|--------|--|---|-----|
| " | 554175 | 554186 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Lyse des euglobulines (temps de Von Kaulla)<br>(Maximum 1)"  | B | 150 |
| " | 554190 | 554201 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)<br>+ "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage du facteur II<br>(Maximum 1) (Règle diagnostique 18)"  | B | 125 |
| " | 554713 | 554724 | "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage du facteur V<br>(Maximum 1) (Règle diagnostique 18)"   | B | 125 |
|   | 554212 | 554223 | Supprimée par A.R. 11.9.2016 (en vigueur 1.11.2016)  |   |     |
| " | 554234 | 554245 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)<br>+ "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage du facteur VII<br>(Maximum 1) (Règle diagnostique 18)"   | B | 250 |
| " | 554735 | 554746 | "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage du facteur X<br>(Maximum 1) (Règle diagnostique 18)"   | B | 250 |
| " | 554256 | 554260 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage du facteur VIII (coagulant)<br>(Maximum 1)  | B | 300 |
|   | 554271 | 554282 | Dosage du facteur von Willebrand (antigène)<br>(Maximum 1)   | B | 350 |
|   | 554293 | 554304 | Dosage de l'activité du co-facteur de la ristocétine de von Willebrand<br>(Maximum 1)  | B | 350 |
|   | 554315 | 554326 | Dosage du facteur IX<br>(Maximum 1)  | B | 350 |
|   | 554330 | 554341 | Dosage du facteur XI<br>(Maximum 1) (Règle diagnostique 19)  | B | 350 |
|   | 554352 | 554363 | Dosage du facteur XII<br>(Maximum 1) (Règle diagnostique 19)"  | B | 350 |
| " | 554374 | 554385 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010) + "A.R. 11.9.2016" (en vigueur 1.11.2016)<br>Dosage du facteur XIII<br>(Maximum 1)"   | B | 350 |
| " | 554411 | 554422 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) +<br>"A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Recherche semi-quantitative des D-dimères par des tests au latex ou par des techniques équivalentes<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 106) (Règle diagnostique 83)" | B | 200 |

---

|   |        |        |   |   |     |
|---|--------|--------|---|---|-----|
| " | 554433 | 554444 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010) + "A.R. 11.9.2016" (en vigueur 1.11.2016)<br>Détermination d'anticorps anti-cardiolipines (IgG ou IgM) (Maximum 2) (Règle diagnostique 106)"   | B | 200 |
| " | 554455 | 554466 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage des D-Dimères (Maximum 1) (Règle de cumul 106) (Règle diagnostique 83)" | B | 400 |
| " | 554470 | 554481 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage de plasminogène (Maximum 1) (Règle diagnostique 20)  | B | 200 |
|   | 554492 | 554503 | Mesure de la prothrombine résiduelle du sérum (Maximum 1)"  | B | 125 |
|   | 554514 | 554525 | Supprimée par l'A.R. 31.8.2009 (en vigueur 1.11.2009)   |   |     |
| " | 554536 | 554540 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Temps de reptilase (Maximum 1) (Règle diagnostique 22)  | B | 100 |
|   | 554551 | 554562 | Temps de thrombine (Maximum 1)"   | B | 70  |
| " | 554573 | 554584 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Temps de thromboplastine (temps de prothrombine), y compris l'éventuel calcul du fibrinogène (Maximum 1) (Règle de cumul 54) (Règle diagnostique 95)"             | B | 80  |
| " | 554654 | 554665 | "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Temps de thromboplastine (thrombotest, normotest, K-test ou PPS-test) (Maximum 1) (Règle de cumul 54)"   | B | 80  |
| " | 554595 | 554606 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Temps de thromboplastine partielle (Maximum 1) (Règle de cumul 107)"  | B | 100 |
| " | 554676 | 554680 | "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Temps de thromboplastine partielle activée (Maximum 1) (Règle de cumul 107)"   | B | 100 |
| " | 554610 | 554621 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Dosage du fibrinogène (Maximum 1) (Règle de cumul 101) (Règle diagnostique 95)  | B | 80  |
|   | 554632 | 554643 | Temps de saignement selon Ivy, modifié suivant une technique standardisée et avec 2 scarifications (Maximum 1)"   | B | 350 |

---



|   |        |        |   |   |      |
|---|--------|--------|---|---|------|
| "   | 553291 | 553302 | "A.R. 11.9.2016" (en vigueur 1.11.2016)<br>Détermination d'anticorps anti-bêta2-glycoprotéine (IgG ou IgM)<br>(Maximum 2) (Règle diagnostique 106)  | B | 700  |
|   | 553313 | 553324 | Détermination de l'activité anti Xa pour monitoring d'un traitement avec anticoagulant<br>(Maximum 1) (Règle diagnostique 107)"   | B | 1000 |
| "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)<br><b>"9/IMMUNO HEMATOLOGIE ET SEROLOGIE NON-INF."</b> |        |        |   |   |      |
| "   | 555015 | 555026 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009)<br>+ "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Détermination des groupes sanguins ABO-RH1<br>(Maximum 1)"   | B | 150  |
|   | 555030 | 555041 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)<br>+ "A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Détermination du phénotype RH (antigènes RH2 (C), RH3 (E), RH4 (c), RH5 (e))<br>(Maximum 1)"   | B | 250  |
| "   | 555052 | 555063 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009)<br>+ "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Recherche d'un phénotype RH1 faible<br>(Maximum 1) (Règle diagnostique 23)"  | B | 125  |
|   | 555074 | 555085 | Supprimée par l'A.R. 31.8.2009 (en vigueur 1.11.2009)   |   |      |
| "   | 555096 | 555100 | Supprimée par l'A.R. 31.8.2009 (en vigueur 1.11.2009)   |   |      |
|   | 554772 | 554783 | "A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Détermination d'autres antigènes érythrocytaires que ABO et RH. Par antigène spécifique<br>(Maximum 16) (Règle diagnostique 33)"   | B | 150  |
| "   | 555111 | 555122 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)<br>+ "A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Test de compatibilité pré-transfusionnel comportant au minimum un test indirect antiglobuline par concentré érythrocytaire<br>(Règle de cumul 108)"  | B | 200  |
|   | 555133 | 555144 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009) +<br>"A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Recherche d'anticorps anti-érythrocytaires irréguliers à l'aide d'au -moins un test d'antiglobuline par méthode indirecte d'un panel de globules rouges phénotypés avec un minimum de 18 antigènes<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 332) (Règle diagnostique 34) | B | 400  |

|   |        |        |   |   |      |
|---|--------|--------|---|---|------|
|   | 555155 | 555166 | Recherche d'anticorps anti-érythrocytaires irréguliers à l'aide d'au moins un test d'antiglobuline par méthode indirecte d'un panel de globules rouges phénotypés avec un minimum de 18 antigènes par des méthodes indirectes, chez un candidat à la transfusion y compris un test de compatibilité ABO sur l'ensemble des concentrés d'érythrocytes commandés (Maximum 1) (Règle de cumul 108, 332)" | B | 600  |
|   |        |        | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)  |   |      |
| " | 555170 | 555181 | Titration d'anticorps anti-érythrocytaires irréguliers en cas de résultat positif de la recherche, par anticorps (Maximum 3)"   | B | 200  |
|   |        |        | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)  |   |      |
| " | 555192 | 555203 | Identification d'anticorps anti-érythrocytaires irréguliers à l'aide d'au moins deux techniques (minimum vingt antigènes) (Maximum 1)   | B | 1000 |
|   | 555214 | 555225 | Recherche d'anticorps anti-érythrocytaires avec un test direct antiglobuline avec un sérum polyvalent antiglobuline (Maximum 1)"  | B | 150  |
|   |        |        | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)  |   |      |
| " | 555236 | 555240 | Identification du type d'anticorps anti-érythrocytaire, en cas de test direct d'antiglobulines positif avec une antiglobuline spécifique : par type d'antiglobuline (Maximum 4)"  | B | 125  |
|   |        |        | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)  |   |      |
| " | 555251 | 555262 | Elution directe et identification des anticorps anti-érythrocytaires fixés sur les globules rouges (Maximum 1)"   | B | 700  |
|   |        |        | "A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)   |   |      |
| " | 554794 | 554805 | Absorption et identification des anticorps sur les globules rouges en cas d'auto- ou d'alloimmunisation (Maximum 1)   | B | 3000 |
|   | 554816 | 554820 | Détermination de l'amplitude thermique des agglutinines froides (Maximum 1)"  | B | 200  |
|   | 555273 | 555284 | Supprimée par A.R. 11.9.2016 (en vigueur 1.11.2016)   |   |      |
|   |        |        | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)  |   |      |
| " | 555295 | 555306 | Recherche des agglutinines froides (Maximum 1)  | B | 40   |

|   |        |        |   |   |      |
|---|--------|--------|---|---|------|
|   | 555310 | 555321 | Identification et titrage des agglutinines froides sur des globules rouges phénotypés et sensibilisés en cas de résultat positif de la recherche<br>(Maximum 1)"  | B | 200  |
| " | 555332 | 555343 | <i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i><br>Détermination des groupes HLA A, B et C (25 antigènes au moins) chez un candidat à une transplantation d'organes ou à des transfusions massives de leucocytes ou de plaquettes obtenus par séparateur de cellules<br>(Maximum 1)"                           | B | 3000 |
| " | 555354 | 555365 | <i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 19.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i><br>Détermination des groupes HLA DR et DQ chez un candidat à une transplantation d'organes, indépendamment de la méthode utilisée<br>(Maximum 1)   | B | 4000 |
|   | 555376 | 555380 | Détermination des groupes HLA DR et DQ chez un candidat à une transplantation de moelle osseuse, indépendamment de la méthode utilisée<br>(Maximum 1)"  | B | 4000 |
| " | 556452 | 556463 | <i>"A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.2.2000) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i><br>Détermination supplémentaire des groupes HLA DR et DQ (haute résolution) avec une technique de biologie moléculaire chez un candidat à une transplantation de moelle osseuse allogénique non familiale en cas de donneur compatible pour les groupes HLA DR et DQ (basse résolution)<br>(Maximum 1)" | B | 4000 |
| " | 555391 | 555402 | <i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 19.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i><br>Détermination des groupes HLA DP chez un candidat à une transplantation de moelle osseuse en cas de plusieurs donneurs identiques, indépendamment de la méthode utilisée<br>(Maximum 1)"                          | B | 4000 |
| " | 555413 | 555424 | <i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i><br>Détermination du groupe HLA A, B et C (25 antigènes au moins) du donneur ou des donneurs, quel que soit leur nombre, en vue d'une transplantation d'organe<br>(Maximum 1)"   | B | 8000 |
| " | 555435 | 555446 | <i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 19.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i><br>Détermination des groupes HLA DR et DQ du ou des donneurs, quel que soit leur nombre, en vue d'une transplantation d'organe, indépendamment de la méthode utilisée<br>(Maximum 1)"   | B | 8000 |

|   |        |        |  |        |
|---|--------|--------|--|--------|
| " |        |        | <i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i>   |        |
|   | 555450 | 555461 | Détermination du groupe HLA A, B et C (25 antigènes au moins) des candidats donneurs, membres de la famille au premier degré et frères ou soeurs des patients qui sont candidats à une transplantation de moelle osseuse ou à des transfusions massives de leucocytes ou de plaquettes obtenus par séparateur de cellules (à l'exclusion d'un donneur étranger). Par candidat donneur (Maximum 1)" | B 3000 |
|   |        |        | <i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i>  |        |
|   | 555472 | 555483 | Détermination, indépendamment de la méthode utilisée, des groupes HLA DR et DQ des candidats donneurs, membres de la famille au premier degré et des frères et soeurs des patients qui sont candidats à une transplantation de moelle osseuse (à l'exclusion d'un donneur étranger). Par candidat donneur (Maximum 1)"   | B 3000 |
|   |        |        | <i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 19.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i>   |        |
|   | 555494 | 555505 | Détermination des groupes HLA DP chez un donneur de moelle osseuse en cas de plusieurs donneurs identiques, indépendamment de la méthode utilisée (Maximum 1)"   | B 4000 |
|   |        |        | <i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i>  |        |
| " | 555516 | 555520 | Epreuve de compatibilité leucocytaire précédant une greffe d'organe ou de moelle osseuse (Maximum 1)"  | B 1000 |
|   |        |        | <i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i>   |        |
| " | 555531 | 555542 | Epreuve de compatibilité qui précède une transfusion massive de plaquettes ou de leucocytes, provenant d'un donneur unique, si un anticorps anti HLA a été découvert chez le receveur (Maximum 8)"   | B 300  |
|   |        |        | <i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i>  |        |
| " | 555553 | 555564 | Recherche d'anticorps anti-HLA A, B et C (panel comportant au minimum quarante antigènes) chez un candidat à une transplantation d'organes ou à des transfusions massives de leucocytes ou de plaquettes obtenus par séparateur de cellules (Maximum 1)"   | B 1000 |
|   |        |        | <i>"A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i>  |        |
| " | 556290 | 556301 | Identification d'anticorps anti-HLA (détermination de la classe d'immunoglobuline ou de l'autoréactivité ou de la spécificité HLA) chez un candidat à une transplantation d'organe(s) inscrit sur la liste d'attente d'Eurotransplant (Maximum 1) (Règle diagnostique 53)"   | B 2000 |

---

|   |        |        |   |   |      |
|---|--------|--------|---|---|------|
| " | 555575 | 555586 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Recherche d'anticorps anti-HLA DR chez un candidat à une transplantation d'organe ou de moelle osseuse (Maximum 1)"   | B | 1000 |
|   | 555590 | 555601 | Supprimée par A.R. 11.9.2016 (en vigueur 1.11.2016)   |   |      |
| " | 555612 | 555623 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Recherche d'anticorps anti-plaquettaires dans le sérum (test indirect) (Maximum 1)  | B | 350  |
|   | 555634 | 555645 | Recherche d'anticorps anti-plaquettaires fixés (test direct) (Maximum 1)  | B | 350  |
|   | 555656 | 555660 | Identification d'anticorps anti-plaquettaires spécifiques, à l'exclusion des anticorps HLA (Maximum 1) (Règle diagnostique 24)"   | B | 1000 |
| " | 556312 | 556323 | "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Détermination d'antigènes plaquettaires chez un patient en cas de thrombocytopénie néonatale ou de purpura post-transfusionnel, par antigène (Maximum 6)  | B | 1000 |
|   | 556334 | 556345 | Détermination d'antigènes plaquettaires chez le père ou la mère d'un patient atteint de purpura thrombocytopénique néonatal, par antigène (Maximum 6)"  | B | 1000 |
| " | 555671 | 555682 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Recherche d'anticorps anti-granulocytaires dans le sérum (Maximum 1)"   | B | 350  |
| " | 555693 | 555704 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Pourcentage des lymphocytes T, lymphocytes B, lymphocytes T CD4 positifs, lymphocytes T CD8 positifs, ou des cellules natural killer (Maximum 5)"   | B | 200  |
|   | 555715 | 555726 | Supprimée par l'A.R. 31.8.2009 (en vigueur 1.11.2009)   |   |      |
| " | 555730 | 555741 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>Identification d'un récepteur ou d'un antigène membranaire, cytoplasmique ou nucléaire de cellules hématopoïétiques, à l'exclusion des antigènes du système HLA. Le premier antigène (Maximum 1) (Règle diagnostique 43)" | B | 500  |

---

|   |        |        |   |   |     |
|---|--------|--------|---|---|-----|
| " | 555752 | 555763 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)  |   |     |
|   |        |        | Identification d'un récepteur ou d'un antigène membranaire ou cytoplasmique ou nucléaire de cellules hématopoïétiques, à l'exclusion des antigènes du système HLA. Les suivants, chacun (Maximum 25) (Règle de cumul 76) (Règle diagnostique 68)" | B | 400 |
| " | 556474 | 556485 | "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)   |   |     |
|   |        |        | Identification d'un récepteur ou d'un antigène membranaire ou cytoplasmique ou nucléaire de cellules hématopoïétiques, à l'exclusion des antigènes du système HLA. Les suivants, chacun (Maximum 12) (Règle de cumul 76) (Règle diagnostique 69)  | B | 400 |
|   | 556496 | 556500 | Détermination flowcytométrique quantitative de cellules progéniteur (Maximum 1) (Règle de cumul 76)"  | B | 500 |
| " | 555774 | 555785 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010) + "A.R. 11.9.2016" (en vigueur 1.11.2016)  |   |     |
|   |        |        | Test de transformation lymphoblastique par allergène ou mitogène. (Maximum 4)"  | B | 400 |
|   | 555796 | 555800 | Supprimée par A.R. 11.9.2016 (en vigueur 1.11.2016)   |   |     |
|   | 555811 | 555822 | Supprimée par A.R. 11.9.2016 (en vigueur 1.11.2016)   |   |     |
|   | 555833 | 555844 | Supprimée par A.R. 11.9.2016 (en vigueur 1.11.2016)   |   |     |
|   | 555855 | 555866 | Supprimée par A.R. 11.9.2016 (en vigueur 1.11.2016)   |   |     |
| " | 555870 | 555881 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010) + "A.R. 11.9.2016" (en vigueur 1.11.2016)  |   |     |
|   |        |        | Evaluation du burst oxydatif (Maximum 1) (Règle diagnostique 118)"  | B | 800 |
|   | 555892 | 555903 | Supprimée par A.R. 11.9.2016 (en vigueur 1.11.2016)   |   |     |
| " | 555914 | 555925 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010) + "A.R. 11.9.2016" (en vigueur 1.11.2016)  |   |     |
|   |        |        | Activité chimiotactique des leucocytes : réactivité des leucocytes et pouvoir activant du sérum (Maximum 1) (Règle diagnostique 117)"   | B | 300 |
| " | 555936 | 555940 | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)  |   |     |
|   |        |        | Détermination du degré de la ploïdie et/ou analyse du cycle cellulaire de cellules malignes en suspension, par l'étude de la quantité d'ADN (Maximum 1)   | B | 450 |
|   | 555951 | 555962 | Recherche d'anticorps antitissulaires par immunofluorescence, par organe (maximum quatre organes) (Maximum 4)   | B | 300 |

|   |        |        |   |   |     |
|---|--------|--------|---|---|-----|
|   | 555973 | 555984 | Titration d'anticorps antitissulaires<br>(Maximum 1) (Règle diagnostique 26)"   | B | 450 |
|   |        |        | "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 17.6.2001" (en vigueur 1.12.2001)<br>+ "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)   |   |     |
| " | 556356 | 556360 | Dosage d'anticorps anti-facteur intrinsèque<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 63)"   | B | 450 |
|   |        |        | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)  |   |     |
| " | 555995 | 556006 | Recherche d'anticorps antinucléaires ou<br>anticytoplasmiques par immunofluorescence<br>(Maximum 1)"  | B | 200 |
|   |        |        | "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)  |   |     |
| " | 556371 | 556382 | Recherche d'anticorps anti-cytoplasmiques de<br>neutrophiles<br>(Maximum 1)   | B | 300 |
|   | 556393 | 556404 | Titration d'anticorps anti-cytoplasmiques de neutrophiles<br>(Maximum 1) (Règle diagnostique 64)"   | B | 400 |
|   |        |        | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)  |   |     |
| " | 556010 | 556021 | Titration d'anticorps antinucléaires ou anticytoplasmiques<br>(Maximum 1) (Règle diagnostique 27)"  | B | 300 |
|   |        |        | "A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)   |   |     |
| " | 556570 | 556581 | Recherche d'anticorps anti-PR3 ou anti-MPO<br>(Maximum 2) (Règle diagnostique 64)   | B | 350 |
|   | 556592 | 556603 | Recherche d'antigènes membranaires érythrocytaires ou<br>leucocytaires ancrés par phosphatidylinositolglycan par une<br>méthode immunologique<br>(Maximum 2) (Règle diagnostique 88)"   | B | 500 |
|   |        |        | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009)<br>+ "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010) + "A.R. 11.9.2016" (en vigueur 1.11.2016)   |   |     |
| " | 556032 | 556043 | Identification d'anticorps dirigés contre un antigène nucléaire<br>ou cytoplasmique spécifique, par antigène (maximum cinq)<br>(Maximum 5) (Règle diagnostique 28)"   | B | 350 |
|   |        |        | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)<br>+ "A.R. 11.9.2016" (en vigueur 1.11.2016)   |   |     |
| " | 556054 | 556065 | Identification d'anticorps dirigés contre un antigène nucléaire<br>ou cytoplasmique spécifique par technique immunoblot ou<br>immunodot, quel que soit le nombre d'antigènes identifiés<br>(Maximum 1) (Règle diagnostique 29)" | B | 700 |
|   |        |        | "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)   |   |     |
| " | 556533 | 556544 | Dosage d'anticorps anti-insuline<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 120)"   | B | 600 |

|   |        |        |   |   |      |
|---|--------|--------|---|---|------|
|   |        |        | <i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010) + "A.R. 11.9.2016" (en vigueur 1.11.2016)</i> |   |      |
| " | 556076 | 556080 | Dosage des anticorps anti-thyroglobuline (Maximum 1) (Règle de cumul 330)   | B | 250  |
|   | 556091 | 556102 | Dosage des anticorps anti-thyroperoxydase (Maximum 1) (Règle de cumul 330)"   | B | 250  |
|   |        |        | <i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i>   |   |      |
| " | 556113 | 556124 | Détermination quantitative du facteur rhumatoïde (Maximum 1)"   | B | 100  |
|   |        |        | <i>"A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i>  |   |      |
| " | 556555 | 556566 | Recherche d'anticorps anti-peptides ou protéines cycliques citrullinés (Maximum 1) (Règle diagnostique 89)"   | B | 500  |
|   |        |        | <i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010) + "A.R. 11.9.2016" (en vigueur 1.11.2016)</i> |   |      |
| " | 556135 | 556146 | Dosage des IgG spécifiques contre des antigènes responsables d'alvéolite allergique, ou lors d'aspergillose (Maximum 4)"  | B | 500  |
|   |        |        | <i>"A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i>   |   |      |
| " | 556415 | 556426 | Recherche d'anticorps antispermatozoïdes (test indirect) (Maximum 1)  | B | 250  |
|   | 556430 | 556441 | Recherche d'anticorps liés aux spermatozoïdes (test direct) (Maximum 1)"  | B | 250  |
|   |        |        | <i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i>   |   |      |
| " | 556150 | 556161 | Dosage du complément hémolytique total (Maximum 1)  | B | 250  |
|   | 556172 | 556183 | Détermination fonctionnelle du C1 estérase inhibiteur (Maximum 1)"  | B | 250  |
|   |        |        | <i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010) + "A.R. 11.9.2016" (en vigueur 1.11.2016)</i>   |   |      |
| " | 556194 | 556205 | Dosage des facteurs individuels du complément (Maximum 5) (Règle diagnostique 44)"  | B | 1000 |
|   |        |        | <i>"A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)</i>  |   |      |
| " | 556614 | 556625 | Evaluation de la réponse immune spécifique contre des antigènes polysaccharidiques, par antigène (Maximum 3) (Règle diagnostique 85)"                                       | B | 600  |
|   | 556216 | 556220 | Supprimée par l'A.R. 31.8.2009 (en vigueur 1.11.2009)   |   |      |



|   |        |        |   |        |
|---|--------|--------|---|--------|
|   |        |        | "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010) + "A.R. 11.9.2016" (en vigueur 1.11.2016)  |        |
| " | 556231 | 556242 | Recherche d'anticorps anti-gliadine déaminée, d'anticorps anti-endomysium, ou d'anticorps anti-transglutaminase tissulaire (Maximum 2)"   | B 400  |
|   |        |        | "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)   |        |
| " | 556253 | 556264 | Dosage des IgE totales (Maximum 1) (Règle de cumul 46)  | B 250  |
|   | 556275 | 556286 | Détermination d'IgE spécifique par antigène (Maximum 6) (Règle de cumul 47)"  | B 250  |
|   |        |        | "A.R. 14.11.1995" (en vigueur 1.1.1996)<br>"En ce qui concerne les critères diagnostiques éventuels, les règles susmentionnées supposent que les données qui y correspondent soient communiquées sur la prescription. Le prescripteur est responsable de la mention de ces renseignements.  |        |
|   |        |        | A l'exception des cas où les libellés ou les règles l'indiquent différemment, les règles de cumul, les règles diagnostiques et les nombres indiquant les maximums sont applicables par prélèvement. Si plusieurs prélèvements des mêmes analyses sont nécessaires au cours des 24 heures d'une même journée, ceux-ci peuvent être regroupés en une prescription unique, pour autant que le nombre de prélèvements soit mentionné sur cette prescription." |        |
|   |        |        | "A.R. 11.9.2016" (en vigueur 1.11.2016)   |        |
| " | 553335 | 553346 | Distinction entre anticorps irréguliers IgG et IgM contre les globules rouges au moyen d'un traitement DTT (Maximum 1) (Règle diagnostique 108)   | B 1000 |
|   | 553350 | 553361 | Identification d'anticorps irréguliers contre les antigènes très fréquents des globules rouges (Maximum 20) (Règle diagnostique 109)  | B 1000 |
|   | 553372 | 553383 | Détermination élargie du groupe sanguin ABO après transplantation de cellules souches ABO discordante (Maximum 1) (Règle de cumul 339)  | B 500  |
|   | 553394 | 553405 | Recherche d'anticorps contre la membrane glomérulaire basale (Maximum 1) (Règle diagnostique 110)   | B 450  |
|   | 553416 | 553420 | Identification d'anticorps contre des antigènes intracellulaires neuronaux, minimum 6 antigènes (Maximum 1) (Règle diagnostique 111)  | B 1500 |
|   | 553431 | 553442 | Evaluation de la réponse anticorps spécifique contre des antigènes protéiques (Maximum 1) (Règle diagnostique 112)  | B 600  |
|   | 553453 | 553464 | Dosage du facteur H ou du facteur I (Maximum 2) (Règle diagnostique 113)  | B 1200 |

|        |        |  |   |      |
|--------|--------|--|---|------|
| 553475 | 553486 | Identification d'un récepteur, d'un antigène membranaire, cytoplasmique ou nucléaire de cellules hématopoïétiques, après stimulation des cellules par un antigène, mitogène ou ligand, la première stimulation<br>(Maximum 1) (Règle de cumul B) (Règle diagnostique 114)      | B | 2000 |
| 553490 | 553501 | Identification d'un récepteur, d'un antigène membranaire, cytoplasmique ou nucléaire de cellules hématopoïétiques, après stimulation des cellules par un antigène, mitogène ou ligand, les stimulations suivantes<br>(Maximum 3) (Règle de cumul 340) (Règle diagnostique 114) | B | 400  |
| 553512 | 553523 | Dosage de cytokines après stimulation de cellules hématopoïétiques par un antigène, mitogène ou ligand, la première stimulation<br>(Maximum 1) (Règle de cumul 340) (Règle diagnostique 114)   | B | 2000 |
| 553534 | 553545 | Dosage de cytokines après stimulation de cellules hématopoïétiques par un antigène, mitogène ou ligand, les stimulations suivantes<br>(Maximum 3) (Règle de cumul 340) (Règle diagnostique 114)  | B | 400  |
| 553556 | 553560 | Dosage de l'IL-10<br>(Maximum 1) (Règle diagnostique 115)  | B | 700  |
| 553571 | 553582 | Dosage du Fas ligand<br>(Maximum 1) (Règle diagnostique 115)   | B | 700  |
| 553593 | 553604 | Evaluation de la voie alternative du complément<br>(Maximum 1) (Règle diagnostique 116)"   | B | 700  |

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)  
**"Règles de cumul.**

1

Les prestations 120153 - 120164, 120175 - 120186 et 120190 - 120201 ne sont pas cumulables avec les prestations 120050 - 120061 et 120514 - 120525."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)

"2

Les prestations 120094 - 120105, 120116 - 120120 et 120131 - 120142 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)

"3

Les prestations 125156 - 125160, 125171 - 125182 et 125193 - 125204 ne sont pas cumulables avec les prestations 125053 - 125064 et 125510 - 125521."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)

"4

Les prestations 125090 - 125101, 125112 - 125123 et 125134 - 125145 ne sont pas cumulables entre elles."

5

Les prestations 125031 - 125042 et 540175 - 540186 ne sont pas cumulables entre elles."

6

*Supprimée par l'A.R. du 29.11.1996 (en vigueur 1.4.1997).*

7

*Supprimée par l'A.R. du 29.4.1999 (en vigueur 1.7.1999).*

*"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999)*

"8

Les prestations 540330 - 540341 et 543255 - 543266 ne sont pas cumulables avec la prestation 543270 - 543281."

*"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)*

"9

Les prestations 540035 - 540046 et 540050 - 540061 ne sont pas cumulables entre elles."

*"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + Erratum MB du 31.1.2002 (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)*

"10

Au maximum trois des prestations 540013 - 540024, 541693 - 541704, 541715 - 541726, 541774 - 541785, 542172 - 542183, 542334 - 542345 et 542356 - 542360 peuvent être portées en compte."

*"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)*

"11

Les prestations 540131 - 540142, 540455 - 540466 ne sont pas cumulables entre elles."

*"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)*

"12

Les prestations 540190 - 540201 et 540212 - 540223 ne sont pas cumulables entre elles."

*"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999)*

"13

Les prestations 540293 - 540304, 540315 - 540326 et 542231 - 542242 ne sont pas cumulables entre elles."

*"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)*

"14

Les prestations 540396 - 540400 et 540411 - 540422 ne sont pas cumulables entre elles."

15

Les prestations 540551 - 540562 et 540573 - 540584 ne sont pas cumulables entre elles."

16

Les prestations 540573 - 540584 et 541030 - 541041 ne sont pas cumulables entre elles."

17

Les prestations 540676 - 540680 et 540713 - 540724 ne sont pas cumulables entre elles.

18

Les prestations 540750 - 540761 et 540772 - 540783 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)  
+ "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)

"19

Les prestations 541531 - 541542, 542113 - 542124 et 542135 - 542146 ne sont pas cumulables entre elles."

20

Supprimée par A.R. 26.8.2010 (en vigueur 1.10.2010)

21

Supprimée par A.R. 26.8.2010 (en vigueur 1.10.2010)

22

Supprimée par A.R. 26.8.2010 (en vigueur 1.10.2010)

23

Supprimée par A.R. 26.8.2010 (en vigueur 1.10.2010)

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)

"25

Les prestations 543012 - 543023 et 543034 - 543045 ne sont pas cumulables entre elles.

27

Les prestations 546556 - 546560 et 546571 - 546582 ne sont pas cumulables entre elles.

30

Les prestations 546755 - 546766 et 546770 - 546781 ne sont pas cumulables entre elles.

31

Les prestations 544110 - 544121 et 544132 - 544143 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)

"32

Les prestations 544154 - 544165, 544176 - 544180, 544191 - 544202 et 544272 - 544283 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)

"33

Les prestations 545532 - 545543, 545554 - 545565, 545576 - 545580 et 545591 - 545602 ne sont pas cumulables entre elles.

34

Les prestations 545613 - 545624 et 545635 - 545646 ne sont pas cumulables entre elles.

35

Au maximum deux des prestations 541052 - 541063, 541074 - 541085, 541096 - 541100 et 541111 - 541122 peuvent être portées en compte à l'AMI."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 19.6.2016" (en vigueur 1.9.2016)

"37

Les prestations 434630 - 434641, 436111 - 436122, 546195 - 546206, 548472 - 548483, 436376 - 436380 et 548575 - 548586 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)

"38

Les prestations 547035 - 547046, 547050 - 547061, 547573 - 547584, 547315 - 547326 et 547595 - 547606 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)

"40

Les prestations 548413 - 548424 et 436310 - 436321 ne sont pas cumulables entre elles."

43

Supprimée par l'A.R. 31.8.2009 (en vigueur 1.11.2009)

44

Supprimée par l'A.R. 31.8.2009 (en vigueur 1.11.2009)

"A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)

"45

Les prestations 434873 - 434884, 435035 - 435046, 559554 - 559565, 435072 - 435083, 559576 - 559580, et 559591 - 559602 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)

"46

Les prestations 438093 - 438104 et 556253 - 556264 ne sont pas cumulables entre elles."

47

Les prestations 438115 - 438126 et 556275 - 556286 sont cumulables entre elles; toutefois, le "(Maximum 6)" ne peut être dépassé pour la combinaison de ces 2 prestations."

48

Supprimée par l'A.R. 31.8.2009 (en vigueur 1.11.2009)

"A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)

"49

Les prestations 540470 - 540481 et 542032 - 542043 ne sont pas cumulables entre elles."

50

Les prestations 540654 - 540665, 542076 - 542080 et 542091 - 542102 ne sont pas cumulables entre elles."

51

Les prestations 543432 - 543443 et 543815 - 543826 ne sont pas cumulables entre elles.

52

Les prestations 433716 - 433720 et 545156 - 545160 ne sont pas cumulables entre elles.

54

Les prestations 554573 - 554584 et 554654 - 554665 ne sont pas cumulables entre elles."

55

*Supprimée par l'A.R. du 12.11.2008 (en vigueur 1.2.2009).*

57

*Supprimée par A.R. 26.8.2010 (en vigueur 1.10.2010)*

58

*Supprimée par A.R. 26.8.2010 (en vigueur 1.10.2010)*

*"A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)*

"59

Les prestations 544036 - 544040 et 544250 - 544261 ne sont pas cumulables entre elles.

60

Les prestations 544714 - 544725 et 544736 - 544740 ne sont pas cumulables entre elles.

61

Les prestations 545031 - 545042 et 545053 - 545064 ne sont pas cumulables entre elles.

62

Les prestations 545650 - 545661 et 545775 - 545786 ne sont pas cumulables entre elles."

*"A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999)*

"63

Les prestations 438012 - 438023 et 556356 - 556360 ne sont pas cumulables entre elles."

*"A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)*

"64

Les prestations 433193 - 433204 et 542555 - 542566 ne sont pas cumulables entre elles ni avec les prestations 433031 - 433042, 434534 - 434545, 541413 - 541424, 546254 - 546265."

65

*Supprimée par l'A.R. du 26.4.2009 (en vigueur 1.7.2009).*

*"A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999)*

"66

Les prestations 435831 - 435842 et 546416 - 546420 ne sont pas cumulables entre elles.

67

Les prestations 542415 - 542426 et 542430 - 542441 ne sont pas cumulables entre elles.

68

Les prestations 543830 - 543841 et 543852 - 543863 ne sont pas cumulables entre elles.

69

Les prestations 433554 - 433565 et 543712 - 543723 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.2.2000)

"70

Les prestations 550911 - 550922 et 549312 - 549323 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)

"71

La prestation 547396 - 547400 ne peut pas être cumulée avec les prestations 547013 - 547024, 547035 - 547046, 547050 - 547061, 547212 - 547223, 547352 - 547363 et 547374 - 547385.

72

Au maximum 2 des prestations 547396 - 547400, 547890 - 547901 et 547831 - 547842 peuvent être portées en compte à l'A.M.I.

73

La prestation 547890 - 547901 ne peut pas être cumulée avec les prestations 547514 - 547525, 547573 - 547584, 547794 - 547805 et 547875 - 547886.

74

Les prestations 547816 - 547820 et 547831 - 547842 ne sont pas cumulables entre elles.

75

Les prestations 548715 - 548726, 548273 - 548284 et 548435 - 548446 ne sont pas cumulables entre elles.

76

Les prestations 555752 - 555763, 556496 - 556500 et 556474 - 556485 ne sont pas cumulables entre elles.

77

Les prestations 433215 - 433226, 433230 - 433241, 542673 - 542684, 542695 - 542706 et 541936 - 541940 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)

"78

Les prestations 542754-542765, 433576-433580 et 543955-543966 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)

"79

Les prestations 433156 - 433160 et 542710 - 542721 ne sont pas cumulables entre elles.

80

Les prestations 433171 - 433182 et 542732 - 542743 ne sont pas cumulables entre elles.

81

Les prestations 433510 - 433521 et 543970 - 543981 ne sont pas cumulables entre elles.

82

Les prestations 433532 - 433543 et 543992 - 544003 ne sont pas cumulables entre elles.

83

Les prestations 434011 - 434022 et 559016 - 559020 ne sont pas cumulables entre elles.

84

Les prestations 434055 - 434066 et 559031 - 559042 ne sont pas cumulables entre elles.

85

Les prestations 434070 - 434081 et 559053 - 559064 ne sont pas cumulables entre elles.

86

Les prestations 434114 - 434125 et 559075 - 559086 ne sont pas cumulables entre elles.

87

Les prestations 434136 - 434140 et 559090 - 559101 ne sont pas cumulables entre elles.

88

Les prestations 434151 - 434162 et 559112 - 559123 ne sont pas cumulables entre elles.

89

Les prestations 434173 - 434184 et 559134 - 559145 ne sont pas cumulables entre elles.

90

Les prestations 434195 - 434206 et 559156 - 559160 ne sont pas cumulables entre elles.

91

Les prestations 434232 - 434243 et 559171 - 559182 ne sont pas cumulables entre elles.

92

Les prestations 434254 - 434265 et 559193 - 559204 ne sont pas cumulables entre elles.



93

Les prestations 434276 - 434280 et 559215 - 559226 ne sont pas cumulables entre elles.

94

Les prestations 434291 - 434302 et 559230 - 559241 ne sont pas cumulables entre elles.

95

Les prestations 434556 - 434560 et 559355 - 559366 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + Erratum M.B. 5.12.2001

"96

Les prestations 434696 - 434700, 559370 - 559381, 435853 - 435864 et 559392 - 559403 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)

"97

Les prestations 434711 - 434722 et 559414 - 559425 ne sont pas cumulables entre elles.

98

Les prestations 434733 - 434744 et 559436 - 559440 ne sont pas cumulables entre elles.

99

Les prestations 434755 - 434766 et 559451 - 559462 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 11.9.2016" (en vigueur 1.11.2016)

"100

Les prestations 123071 - 123082 et 123196 - 123200 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)

"101

Les prestations 127153 - 127164 et 554610 - 554621 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 11.9.2016" (en vigueur 1.11.2016)

"102

Les prestations 127072 - 127083, 127175 - 127186 et 127190 - 127201 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)

"106

Les prestations 554411 - 554422 et 554455 - 554466 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)

+ "A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009)

"107

Les prestations 554595 - 554606 et 554676 - 554680 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)

"108

Les prestations 555111 - 555122 et 555155 - 555166 ne sont pas cumulables entre elles."

109

Supprimée par l'A.R. 31.8.2009 (en vigueur 1.11.2009)

"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + Erratum MB 5.12.2001 (en vigueur 1.12.2001)

"110

Les prestations 434895 - 434906 et 559613 - 559624 ne sont pas cumulables entre elles.

111

Les prestations 434910 - 434921 et 559635 - 559646 ne sont pas cumulables entre elles.

112

Les prestations 434932 - 434943 et 559650 - 559661 ne sont pas cumulables entre elles.

113

Les prestations 435514 - 435525 et 546836 - 546840 ne sont pas cumulables entre elles.

114

Les prestations 550631 - 550642 et 550970 - 550981 ne sont pas cumulables entre elles.

115

Les prestations 550336 - 550340 et 550292 - 550303 ne sont pas cumulables entre elles.

116

Les prestations 550675 - 550686 et 550255 - 550266 ne sont pas cumulables entre elles.

117

Les prestations 434453 - 434464 et 559274 - 559285 ne sont pas cumulables entre elles.

118

Les prestations 434475 - 434486 et 559296 - 559300 ne sont pas cumulables entre elles.

119

Les prestations 434534 - 434545 et 546254 - 546265 ne sont pas cumulables entre elles.

120

Les prestations 438034 - 438045 et 556533 - 556544 ne sont pas cumulables entre elles.

121

Les prestations 434814 - 431825 et 559510 - 559521 ne sont pas cumulables entre elles.

122

Les prestations 434836 - 434840 et 559532 - 559543 ne sont pas cumulables entre elles.

123

Les prestations 434571 - 434582 et 546114 - 546125 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 10.2.2006" (en vigueur 1.5.2006)

"124

Les prestations 433296 - 433300 et 542776 - 542780 ne peuvent pas être cumulées avec les prestations 436111 - 436122 et 548472 - 548483.

125

Une seule des prestations 433296 - 433300, 433193 - 433204, 542776 - 542780 et 542555 - 542566 peut être portée en compte à l'assurance obligatoire soins de santé au cours du suivi d'une même grossesse."

"A.R. 30.12.2005" (en vigueur 1.3.2006)

"126

La prestation 114111 - n'est pas cumulable avec les prestations 122533 - 122544 et 114096 - 114100."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)

"201

Les prestations 436096 - 436100, 436111 - 436122, 436133 - 436144, 436155 - 436166, 436170 - 436181, 436192 - 436203, 436214 - 436225, 436236 - 436240, 548310 - 548321, 548332 - 548343, 548354 - 548365, 548376 - 548380, 548450 - 548461, 548472 - 548483, 548494 - 548505, 548516 - 548520, 548531 - 548542, 548553 - 548564, 436332 - 436343 et 436354 - 436365 ne sont pas cumulables entre elles.

206

Les prestations 559215 - 559226 et 434276 - 434280 ne sont pas cumulables entre elles.

209

Les prestations 434770 - 434781, 434792 - 434803, 559473 - 559484 et 559495 - 559506 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + Erratum MB 5.12.2001 (en vigueur 1.12.2001)

"210

Un maximum de quatre prestations 434696 - 434700 ou 559370 - 559381, 435853 - 435864 ou 559392 - 559403, 434711 - 434722 ou 559414 - 559425, 434733 - 434744 ou 559436 - 559440, 434755 - 434766 ou 559451 - 559462, 434770 - 434781 ou 559473 - 559484, 434792 - 434803 ou 559495 - 559506, 434814 - 434825 ou 559510 - 559521, 434836 - 434840 ou 559532 - 559543, 435816 - 435820 ou 546033 - 546044 peut être porté en compte."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)  
"211

Les prestations 434910 - 434921, 434932 - 434943, 559635 - 559646 et 559650 - 559661 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)  
+ "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)  
"212

Un maximum de deux des prestations 434652 - 434663, 546210 - 546221, 434556 - 434560, 559355 - 559366, 546055 - 546066, 434534 - 434545 et 546254 - 546265 peuvent être portées en compte."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)  
"214

Les prestations 434490 - 434501, 434512 - 434523, 559311 - 559322 et 559333 - 559344 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)  
+ "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 28.5.2008" (en vigueur 1.11.2008) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)  
"218

Au maximum deux des prestations 434313-434324, 434335-434346, 434394-434405, 546070-546081, 546173-546184, 434991-435002, 546276-546280, 546291-546302 et 559252-559263 peuvent être portées en compte à l'AMI. Si au moins une des analyses effectuées donne un résultat en dehors des valeurs de référence, une troisième analyse de la liste des prestations 434313-434324, 434335-434346, 434394-434405, 546070-546081, 434991-435002, 546276-546280, 546291-546302, 546173-546184 et 559252-559263 peut être portée en compte en supplément."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)  
+ "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)  
"219

Les prestations 434335 - 434346, 434991 - 435002, 546070 - 546081 et 546276 - 546280 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)  
+ "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)  
"220

Les prestations 434394 - 434405, 559252 - 559263 et 546291 - 546302 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)  
"221

Les prestations 434210 - 434221 et 546092 - 546103 ne sont pas cumulables entre elles.

222

Les prestations 436030 - 436041 et 548030 - 548041 ne sont pas cumulables entre elles.

223

Les prestations 436251 - 436262 et 548192 - 548203 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)  
+ "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)

"227

Lorsque pour les prestations 436251 - 436262, 436310 - 436321 et 548413 - 548424, 436030 - 436041, 548030 - 548041 et 548192 - 548203, plusieurs dosages sont effectués sur des prélèvements distincts, au cours d'une même journée de 24 heures, maximum trois dosages par prestation peuvent être portés en compte à l'AMI."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)

"228

Les prestations 435816 - 435820 et 546033 - 546044 ne sont pas cumulables entre elles.

229

Les prestations 437010 - 437021 et 551353 - 551364 ne sont pas cumulables entre elles.

230

Les prestations 437032 - 437043 et 551390 - 551401 ne sont pas cumulables entre elles.

231

Les prestations 437054 - 437065 et 551412 - 551423 ne sont pas cumulables entre elles.

232

Les prestations 437076 - 437080 et 551434 - 551445 ne sont pas cumulables entre elles.

233

Les prestations 437091 - 437102 et 551456 - 551460 ne sont pas cumulables entre elles.

234

Les prestations 437113 - 437124 et 551471 - 551482 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)  
+ "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)

"235

Lorsque pour les prestations 434011 - 434022, 434254 - 434265, 434276 - 434280, 434453 - 434464, 546011 - 546022, 559016 - 559020, 559193 - 559204, 559215 - 559226, 559274 - 559285 plusieurs dosages sont effectués sur des prélèvements distincts au cours d'une cathétérisation un maximum de dix dosages par prestation peut être porté en compte à l'AMI."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)

"300

Les prestations 435536 - 435540 et 546674 - 546685 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)

"302

Les prestations 433031 - 433042 et 541413 - 541424 ne sont pas cumulables entre elles.

303

Les prestations 433053 - 433064, 433112 - 433123, 433134 - 433145, 541391 - 541402, 541435 - 541446 et 541494 - 541505 ne sont pas cumulables entre elles.

304

Les prestations 433075 - 433086 et 541450 - 541461 ne sont pas cumulables entre elles.

305

Les prestations 433090 - 433101 et 541472 - 541483 ne sont pas cumulables entre elles.

309

Les prestations 434593 - 434604 et 546136 - 546140 ne sont pas cumulables entre elles.

310

Les prestations 434615 - 434626 et 546151 - 546162 ne sont pas cumulables entre elles.

311

Les prestations 434313 - 434324 et 546173 - 546184 ne sont pas cumulables entre elles.

313

Les prestations 434652 - 434663 et 546210 - 546221 ne sont pas cumulables entre elles.

314

Les prestations 434674 - 434685 et 546232 - 546243 ne sont pas cumulables entre elles.

315

Les prestations 436170 - 436181 et 548310 - 548321 ne sont pas cumulables entre elles.

316

Les prestations 433016 - 433020 et 542010 - 542021 ne sont pas cumulables entre elles.

317

Les prestations 436192 - 436203 et 548332 - 548343 ne sont pas cumulables entre elles.

319

Les prestations 436236 - 436240 et 548376 - 548380 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)

"322

Lorsque plus de cinq dosages d'une hormone sont effectués lors d'une épreuve de stimulation ou d'inhibition ou lors d'une évaluation d'un cycle nyctéméral, maximum cinq dosages peuvent être portés en compte à l'AMI.

323

Les prestations 550675 - 550686 et 552016 - 552020 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010) + Erratum M.B. 11.10.2010

"325

Les prestations 551073 - 551084 et 551110 - 551121 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010) + "A.R. 9.11.2015" (en vigueur 1.2.2016)

"326

Sérologie de bactéries (concerne les numéros suivants : 551014-551025, 551110-551121, 551132-551143, 551294-551305, 552716-552720, 552731-552742) : 4 numéros peuvent être attestés au maximum. Certains numéros peuvent être attestés plusieurs fois (autant de fois que l'on utilise des antigènes différents) pour autant que le nombre total de 4 ne soit pas dépassé."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)

"327

Sérologie rickettsiae, mycoplasmata et chlamydiae (concerne les numéros suivants : 551176 - 551180, 551213 - 551224, 551891 - 551902, prestation 551972 - 551983). 5 numéros peuvent être attestés au maximum. Certains numéros peuvent être attestés plusieurs fois (autant de fois que l'on utilise des antigènes différents) pour autant que le nombre total de 5 ne soit pas dépassé."

328

Sérologie de virus (concerne les numéros suivants : 437010 - 437021, 437032 - 437043, 437054 - 437065, 437076 - 437080, 437091 - 437102, 437113 - 437124, 551154 - 551165, 551250 - 551261, 551272 - 551283, 551316 - 551320, 551331 - 551342, 551353 - 551364, 551375 - 551386, 551390 - 551401, 551412 - 551423, 551434 - 551445, 551456 - 551460, 551471 - 551482, 551493 - 551504, 551515 - 551526, 551530 - 551541, 551552 - 551563, 551574 - 551585, 551596 - 551600, 551611 - 551622, 551655 - 551666, 551736 - 551740, 551913 - 551924, 551935 - 551946 et 551950 - 551961) : 8 numéros peuvent être attestés au maximum. Certains numéros peuvent être attestés plusieurs fois (autant de fois que des antigènes différents sont utilisés sauf mention contraire), pour autant que le nombre total de 8 ne soit pas dépassé."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)

"329

Sérologie de parasites (concerne les numéros suivants : 551751 - 551762, 551773 - 551784, 551795 - 551806, 551810 - 551821) : 5 numéros peuvent être attestés au maximum. Certains numéros peuvent être attestés plusieurs fois (autant de fois que des antigènes différents sont employés) pour autant que le nombre total de 5 n'est pas dépassé."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)

"330

Les prestations 438056-438060, 438071-438082, 556076-556080 et 556091-556102 ne sont pas cumulables entre elles."

331

*Supprimée par A.R. 26.8.2010 (en vigueur 1.10.2010)*

*"A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009)*

"332.

Les prestations 555133-555144 et 555155-555166 ne sont pas cumulables entre elles."

*"A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)*

"333.

La prestation 540234-540245 n'est pas cumable avec les prestations 540514-540525 et 540536-540540.

334.

La prestation 540831-540842 n'est pas cumable avec les prestations 540514-540525 et 540536-540540.

335.

Les prestations 540256-540260, 540492-540503, 540934-540945 et 541354-541365 ne sont pas cumulables avec la prestation 542872-542883.

336.

Aux maximum trois des prestations 540256-540260, 540492-540503, 540934-540945, 541354-541365 peuvent être portées en compte simultanément à l'AMI.

337.

Les prestations 541612-541623 et 541833-541844 ne sont pas cumulables entre elles."

*"A.R. 17.3.2013" (en vigueur 1.10.2013)*

"338

Les prestations 433333-433344 et 542850-542861 ne sont pas cumulables."

*"A.R. 11.9.2016" (en vigueur 1.11.2016)*

"339

La prestation 553372-553383 peut être portée en compte à l'AMI maximum 2 fois par an et seulement durant la première année suivant la transplantation.

340

Les prestations 553475-553486 et 553490-553501 ne sont pas cumulables avec les prestations 553512-553523 et 553534-553545."

*"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)*

**"Règles diagnostiques.**

1

Les prestations 120514 - 120525, 120536 - 120540, 125510 - 125521 et 125532 - 125543 ne peuvent être portées en compte à l'AMI que si la recherche qualitative a donné un résultat positif."



"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)  
"2

La prestation 548251 - 548262 ne peut être portée en compte à l'AMI que chez un patient séjournant en soins intensifs."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) +  
"A.R. 22.10.2010" (en vigueur 1.2.2011)  
"3

Les prestations 433554 - 433565, 540772 - 540783 ou 543712 - 543723 ne peuvent être portées en compte à l'AMI que chez un patient diabétique.

4

La prestation 540676 - 540680 ne peut être portée en compte à l'AMI que si une fraction anormale a été préalablement objectivée par la prestation 540654 - 540665 ou par la prestation 542076 - 542080 ou par la prestation 542091 - 542102.

5

Les prestations 542010 - 542021 et 433016 - 433020 ne peuvent être portées en compte à l'AMI qu'au maximum 2 fois par année de suivi thérapeutique."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)  
+ "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)  
"6

Les prestations 434630 - 434641 et 546195 - 546206 ne peuvent pas être portées en compte pendant les vingt dernières semaines de la grossesse."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)  
"7

La répétition des prestations 436030 - 436041 et 548030 - 548041 dans les 24 heures ne peut être portée en compte à l'AMI qu'en cas d'une augmentation significative de la dose."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)  
+ "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 19.6.2016" (en vigueur 1.9.2016)  
"8

Les prestations 540470 - 540481 et 542032 - 542043 ne peuvent être portées en compte à l'AMI que si une bande anormale est visible à l'électrophorèse des protéines du sérum ou chez un patient traité pour une paraprotéinémie."

10

Supprimée par A.R. 26.8.2010 (en vigueur 1.10.2010)

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)  
"12

La prestation 547094 - 547105 peut uniquement être portée en compte à l'A.M.I. qu'en cas d'insuffisance rénale chronique grave (clearance de créatinine inférieure à 20 mL/minute). Le dosage ne peut être porté en compte à l'AMI que tous les six mois, sauf si le taux d'aluminium est supérieur à 50 ug/L."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999)  
"17

La prestation 554035 - 554046 ne peut être portée en compte à l'AMI que si l'un des dosages repris sous le code 554573 - 554584 ou 554654 - 554665 donne un résultat inférieur à 70 % ou si le résultat du dosage repris sous le code 554595 - 554606 ou 554676 - 554680 est prolongé."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) +  
"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 11.9.2016" (en vigueur 1.11.2016)  
"18

Les prestations 554190 - 554201, 554713 - 554724, 554234 - 554245 et 554735 - 554746 ne peuvent être portées en compte que si le temps de thromboplastine donne un résultat inférieur à 70 %."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999)  
"19

Les prestations 554330 - 554341 et 554352 - 554363 ne peuvent être portées en compte à l'AMI que si le résultat du dosage repris sous le code 554595 - 554606 ou 554676 - 554680 est prolongé."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) +  
"A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009)  
"20

Les prestations 554094 - 554105, 554116 - 554120, 554131 - 554142, 554153 - 554164, 554470 - 554481 et 554691 - 554702 ne peuvent être portées en compte à l'AMI que chez des patients de moins de 55 ans ayant présenté un accident thrombotique, chez tout patient ayant des antécédents familiaux d'accidents thrombotiques récidivants, ou en cas de coagulation intravasale diffuse."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)  
"21

La prestation 554234 - 554245 ne peut être portée en compte à l'AMI que si le complexe VII + X donne un résultat inférieur à 70 %.

22

La prestation 554536 - 554540 ne peut être portée en compte à l'AMI que si le temps de thrombine repris sous la prestation 554551 - 554562 est prolongé."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009)  
"23

La prestation 555052-555063 ne peut être portée en compte à l'AMI que pour des femmes enceintes RH :-1 (RhD négatifs) et de nouveau-nés RH :-1 (RhD négatifs) de mères RH :-1 (RhD négatifs)."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)  
"24

La prestation 555656 - 555660 ne peut être portée en compte à l'AMI que si la prestation 555612 - 555623 ou 555634 - 555645 donne un résultat positif."

25

Supprimée par A.R. 11.9.2016 (en vigueur 1.11.2016)

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)

"26

La prestation 555973 - 555984 ne peut être portée en compte à l'AMI que si la prestation 555951 - 555962 donne un résultat positif.

27

La prestation 556010 - 556021 ne peut être portée en compte à l'AMI que si la prestation 555995 - 556006 donne un résultat positif.

28

La prestation 556032 - 556043 ne peut être portée en compte à l'AMI que si la réaction d'immunofluorescence est positive, pour un antigène nucléaire à un titre de 1/40 au moins ou pour un antigène cytoplasmique, quel que soit le titre.

29

La prestation 556054 - 556065 ne peut être portée en compte à l'AMI que si la réaction d'immunofluorescence (prestation 556010 - 556021) est positive, pour un antigène nucléaire à un titre de 1/40 au moins ou pour un antigène cytoplasmique, quel que soit le titre."

30

*Supprimée par A.R. 11.9.2016 (en vigueur 1.11.2016)*

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)

"31

La prestation 554050 - 554061 ne peut être portée en compte à l'AMI que si la prestation 554035 - 554046 démontre la présence d'un inhibiteur spécifique de coagulation.

32

La prestation 554116 - 554120 ne peut être portée en compte à l'AMI que si le dosage repris sous la prestation 554094 - 554105 donne un résultat inférieur à 70 %."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009)

"33

Les prestations 554772-554783 ne peuvent être portées en compte à l'AMI que si le sérum du patient contient des anticorps anti-érythrocytaires irréguliers, ou si la détermination est faite en vue d'une greffe d'organe, moelle osseuse ou cellules souches hématopoïétiques, ou dans le cas d'anémies chroniques nécessitant des transfusions multiples s'étalant sur plusieurs mois.

34

La prestation 555133-555144 ne peut être portée en compte à l'AMI qu'en cas d'anémie hémolytique ou d'un test de compatibilité positif ou d'un test direct à l'antiglobuline positif ou pour contrôle périnatal d'incompatibilité foeto-maternelle ou chez un patient possédant des anticorps anti-érythrocytaires irréguliers ou pour lequel il existe une antécédence d'anticorps anti-érythrocytaires irréguliers."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)  
"35

Les prestations 547396 - 547400, 547890 - 547901, 547831 - 547842 ne peuvent être portées en compte à l'A.M.I. que pour un patient admis en urgence pour lequel la gravité de son état exige un examen toxicologique dans le cadre d'un diagnostic différentiel. Durant son séjour à l'hôpital, ces prestations ne peuvent être portées en compte à l'AMI qu'une seule fois."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 27.5.2014" (en vigueur 1.10.2014)  
"37

La prestation 549850 - 549861 ne peut être portée en compte à l'AMI que chez des personnes de plus de 2 ans."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999)  
"40

Les prestations 543071 - 543082, 543756 - 543760, 542393 - 542404, 542474 - 542485, 542496 - 542500, 543896 - 543900, 542511 - 542522, 543911 - 543922, 543933 - 543944, 544294 - 544305, 543830 - 543841 et 543852 - 543863 ne peuvent être portées en compte à l'AMI qu'en vue du diagnostic d'une maladie métabolique congénitale."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)  
"41

Les prestations 545716 - 545720 et 545731 - 545742 ne peuvent être portées en compte à l'AMI qu'en vue du diagnostic d'une affection congénitale."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)  
+ "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)  
"42

Les prestations 548273 - 548284 et 548435 - 548446 ne peuvent être portées en compte à l'AMI que si elles comportent un calcul pharmacocinétique individualisé en vue d'une proposition de posologie.

43

La prestation 555730 - 555741 ne peut être portée en compte que pour le typage des hémopathies malignes ou dans le cas d'immunodéficiences congénitales ou d'immunodéficiences acquises mettant en péril la vie du patient."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)  
"44

La prestation 556194 - 556205 ne peut être portée en compte à l'AMI qu'en cas de complément hémolytique total inférieur à 20 %."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)  
"45

Les prestations 436111 - 436122 et 548472 - 548483 ne peuvent être portées en compte à l'AMI pour l'analyse simple de grossesse."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)

"46

Les prestations 436030 - 436041, 436096 - 436100, 436111 - 436122, 436133 - 436144, 436155 - 436166, 436170 - 436181, 436192 - 436203, 436214 - 436225, 436236 - 436240, 436251 - 436262, 436295 - 436306, 548015 - 548026, 548030 - 548041, 548052 - 548063, 548074 - 548085, 548096 - 548100, 548111 - 548122, 548192 - 548203, 548214 - 548225, 548251 - 548262, 548273 - 548284, 548295 - 548306, 548310 - 548321, 548332 - 548343, 548354 - 548365, 548376 - 548380, 548715 - 548726; 436332 - 436343, 436354 - 436365, 436310 - 436321, 548450 - 548461, 548472 - 548483, 548494 - 548505, 548516 - 548520, 548531 - 548542, 548553 - 548564, 548413 - 548424 et 548435 - 548446 ne peuvent être portées en compte qu'en cas de monitoring thérapeutique, les mêmes règles de prescription que celles en vigueur pour les autres règles diagnostiques sont applicables."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)

"49

Les prestations 547013 - 547024, 547072 - 547083, 547116 - 547120, 547153 - 547164, 547175 - 547186, 547212 - 547223, 547315 - 547326, 547330 - 547341, 547352 - 547363, 547374 - 547385, 547396 - 547400, 547514 - 547525, 547595 - 547606, 547794 - 547805, 547875 - 547886, 547890 - 547901, 547816 - 547820 et 547831 - 547842 ne peuvent être portées en compte que pour le diagnostic ou le traitement d'une intoxication. Le prestataire doit ouvrir un dossier pour chaque patient, afin de conserver pendant 3 ans toutes les données concernant les analyses effectuées (chromatogrammes, spectres d'absorption, données cliniques, ...)."

"A.R. 19.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)

"50

La prestation 541332 - 541343 ne peut être portée en compte que pour démontrer une déficience chez un enfant de 2 à 16 ans."

"A.R. 31.8.1998" (en vigueur : 1.11.1998) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)

"51

Les prestations 548413 - 548424 et 436310 - 436321 ne peuvent être portées en compte que chez un patient après transplantation d'organe ou après transplantation de moelle osseuse ou suite à un traitement médical d'un patient avec pathologie auto-immune."

"A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 28.5.2008" (en vigueur 1.11.2008)

"52

La prestation 550874 - 550885 ne peut être portée en compte à l'A.M.I. qu'en cas d'isolement du streptococcus pneumoniae, de streptocoques viridans, d'entérocoques, de Neisseria meningitidis, d'Haemophilus influenzae ou Listeria monocytogenes."

"A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999)

"53

La prestation 556290 - 556301 peut être portée en compte au maximum 4 fois par année civile.

54

La prestation 542231 - 542242 ne peut être portée en compte à l'AMI que chez un patient traité par un médicament hypocholestérolémiant.

55

La prestation 542253 - 542264 ne peut être portée en compte à l'AMI que chez un patient âgé de moins de 55 ans avec évidence clinique d'une pathologie vasculaire.

56

La prestation 540750 - 540761 ne peut être portée en compte à l'AMI que chez un patient diabétique ou chez un patient atteint de mucoviscidose ou chez un patient atteint de pancréatite chronique.

57

La prestation 436295 - 436306 ne peut être portée en compte à l'AMI que chez un patient traité pour une néoplasie hypophysaire démontrée.

58

La prestation 435050 - 435061 ne peut être portée en compte à l'AMI que chez un patient traité par amiodarone ou séjournant en soins intensifs.

59

Les prestations 542415 - 542426, 542430 - 542441 et 542452 - 542463 ne peuvent être portées en compte à l'AMI que chez un patient avec signes cliniques d'une maladie peroxysomiale.

60

La prestation 542452 - 542463 ne peut être portée en compte à l'AMI que si le résultat de la prestation 542415 - 542426 est anormal.

61

La prestation 547330 - 547341 ne peut être portée en compte à l'AMI que chez un patient avec signes cliniques d'intoxication par métaux lourds.

62

Les prestations 542275 - 542286 et 542290 - 542301 peuvent être portées en compte à l'AMI que si la prestation 540374 - 540385 donne un résultat positif."

"A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)

"63

La prestation 433252 - 433263 ne peut être portée en compte à l'AMI que soit chez un patient diabétique de moins de 40 ans et pour lequel le diabète sucré a été diagnostiqué au maximum 5 ans plus tôt, soit chez des apparentés du premier degré de ces patients."

"A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009)

"64

Les prestations 556393-556404 et 556570-556581 ne peuvent être portées en compte que si la prestation 551371-556382 est positive."

"A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999)

"65

La prestation 543233 - 543244 ne peut être portée en compte à l'A.M.I. que si la prestation 543653 - 543664 donne un résultat positif.

66

La prestation 543631 - 543642 ne peut être portée en compte à l'A.M.I. que si la prestation 543616 - 543620 donne un résultat positif."

"A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.2.2000)

"67

Pour des malades n'ayant pas subi un traitement antituberculeux pendant plus de 7 jours au moment de l'échantillonnage ou n'ayant pas été traités durant les derniers 12 mois. La prestation n'est remboursée qu'au maximum deux fois par patient par an."

"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)

"68

La prestation 555752 - 555763 ne peut être portée en compte que pour le diagnostic d'hémopathies malignes aiguës."

"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 11.9.2016" (en vigueur 1.11.2016)

"69

La prestation 556474 - 556485 ne peut être portée en compte que pour le diagnostic et le suivi d'hémopathies malignes et des immunodéficiences congénitales."

"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)

"70

Les prestations de toxicologie 547035 - 547046, 547050 - 547061, 547094 - 547105, 547190 - 547201, 547234 - 547245, 547256 - 547260, 547293 - 547304, 547536 - 547540, 557551 - 557562 et 547573 - 547584 ne peuvent être portées en compte que si elles sont prescrites en vue du diagnostic, du traitement et du suivi d'une intoxication."

"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)

"71

Les prestations 433215 - 433226, 433230 - 433241, 433576 - 433580, 542673 - 542684, 542695 - 542706, 542754 - 542765, 543955 - 543966 et 541936 - 541940 ne peuvent être portées en compte qu'en cas de présence clinique de pathologie osseuse."

"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)

"72

La prestation 550793 - 550804 ne peut être portée en compte que lors du soupçon de toxoplasmose congénitale."

"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 26.1.2009" (en vigueur 1.5.2009)

"73

La prestation 550211-550222 ne peut être portée en compte que lorsque le résultat de la prestation 550933-550944 est négatif."

"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)

"74

La prestation 551972 - 551983 ne peut être portée en compte que lors du diagnostic d'une infection non-urogénitale, de lymphogranulome vénérien ou périhépatite.

75

La prestation 550955 - 550966 ne peut être portée en compte que lors de la culture de: Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans, Enterococcus, Neisseria meningitidis, Listeria monocytogenes, Haemophilus influenzae."

"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 17.12.2009" (en vigueur 1.3.2010)

"76

Les prestations 551994-552005 et 552355-552366 ne peuvent être portées en compte que pour le diagnostic initial."

"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)

"77

La prestation 550255 - 550266 ne peut être portée en compte qu'en présence d'un contexte clinique d'appartenance à un groupe de risque, jusqu'à 20 ans (inclus) ou en présence de signes cliniques clairs d'infection à Chlamydia. Ce test ne peut être porté en compte qu'au maximum deux fois par année civile.

78

Les prestations 550970 - 550981 et 549894 - 549905 ne peuvent être portées en compte que si le patient a été transplanté, est infecté par le HIV ou reçoit une thérapie immunosuppressive."

"A.R. 27.1.2008" (en vigueur 1.4.2008)

"79

Les prestations 552193-552204, 552215-552226, 552230-552241 et 552252-552263 ne peuvent être portées en compte à l'assurance obligatoire maladie-invalidité qu'à la condition qu'au moins une des prestations 551132-551143, 552134-552145, 552156-552160 ou 552171-552182 donne un résultat positif pour une borreliose de Lyme, confirmée par des signes cliniques clairs. Ce test peut être porté en compte maximum une fois par année civile."

"A.R. 2.7.2008" (en vigueur 1.10.2008)

"80

La prestation 550115-550126 ne peut être portée en compte à l'AMI qu'en préparation de la prestation 432773-432784 de l'article 14, g), de la présente nomenclature."

"A.R. 28.5.2008" (en vigueur 1.11.2008)

"81

Les prestations 551935-551946 et 551950-551961 ne peuvent être portées en compte à l'A.M.I. que pour des patients immunodéprimés."

"A.R. 26.1.2009" (en vigueur 1.5.2009)

"82

La prestation 550056-550060 ne peut être portée en compte qu'une seule fois et uniquement au cours du dernier trimestre d'une même grossesse."



"A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009)

"83

Les prestations 554411-554422 et 554455-554466 ne peuvent être portées en compte à l'AMI qu'en cas de suspicion de thrombose veineuse profonde, d'embolie pulmonaire, de complication de grossesse ou de coagulation intravasculaire diffuse.

84

La prestation 554750-554761 peut être portée en compte à l'AMI uniquement dans le cadre de la mise au point d'une diathèse hémorragique sévère avec une numération plaquettaire normale.

85

La prestation 556614-556625 ne peut être portée en compte à l'AMI qu'après vaccination avec des antigènes polysaccharidiques, chez des sujets ayant une sensibilité accrue aux infections.

86

La prestation 542791-542802 ne peut être portée en compte à l'AMI que dans le cadre du suivi des patients atteints d'amyloïdose primaire, de myélome à chaînes légères ou de myélome non sécrétant.

87

La prestation 542813-542824 ne peut être portée en compte à l'AMI que dans les réactions anaphylactiques aiguës ou en cas de suspicion de mastocytose.

88

La prestation 556592-556603 ne peut être portée en compte à l'AMI que dans le cadre d'une hémolyse d'origine non immune ou d'une anémie aplastique idiopathique.

89

La prestation 556555-556566 ne peut être portée en compte à l'AMI qu'une fois par année civile et cela uniquement dans le cadre du diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde."

"A.R. 17.12.2009" (en vigueur 1.3.2010) + Erratum M.B. 19.2.2010

"90

La prestation 552355-552366 ne peut être portée en compte à l'AMI que chez un patient de 16 à 50 ans, sur base de données cliniques (pathologie chronique gastro-duodénale).

91

La prestation 552370-552381 ne peut être portée en compte à l'AMI que si elle est réalisée au moins 3 semaines après l'arrêt d'un traitement antibiotique visant à l'éradication de l'*Helicobacter pylori*."

"A.R. 26.8.2010" (en vigueur 1.10.2010)

"92.

La prestation 541656-541660 ne peut être portée en compte à l'AMI qu'en cas de suspicion d'intoxication aux insecticides organophosphorés.

93.

Les prestations 434291-434302 et 559230-559241 ne peuvent être portées en compte à l'AMI qu'en cas de suivi de pathologie néoplasique thyroïdienne, de suspicion de thyrotoxicose, d'exploration d'une hypothyroïdie congénitale ou d'évaluation d'une thyroïdite.

94.

La prestation 551073-551084 ne peut être portée en compte à l'AMI uniquement qu'en cas de suspicion clinique de rhumatisme articulaire aigu secondaire à une pharyngite à Streptococoques (RAA) ou d'arthrite réactionnelle post-streptococcique (ARPS) chez des patients de moins de 18 ans.

95.

Les prestations 554573-554584 et 554610-554621 ne peuvent être portées simultanément en compte à l'AMI que dans le cadre de la mise au point d'une diathèse hémorragique, d'une coagulation intravasculaire diffuse, d'un sepsis, d'une insuffisance hépatique, d'un traitement fibrinolytique et d'hémorragie du postpartum. "

96

*Supprimée par A.R. 17.3.2013 (en vigueur 1.10.2013)*

*"A.R. 22.10.2010" (en vigueur 1.2.2011)*

"97

Les prestations 433333 - 433344 et 542850 - 542861 ne peuvent être portées en compte qu'au maximum 1 fois par an."

*"A.R. 19.4.2014" (en vigueur 1.7.2014)*

"98

Les prestations 559333-559344 et 434512-434523 ne peuvent être portées en compte que si elles sont prescrites par un médecin spécialiste dans une des disciplines relevant de la pathologie interne, en présence de troubles de la calcémie ou de la phosphorémie et au maximum 1 fois par an."

*"A.R. 17.6.2016" (en vigueur 1.9.2016)*

"99.

La prestation 549916 - 549920 est portée en compte à l'AMI seulement en cas de diarrhée sanglante ou de syndrome hémolytique et urémique."

*"A.R. 19.6.2016" (en vigueur 1.9.2016)*

"102

La prestation 552031-552042 ne peut être portée en compte à l'AMI que si elle est effectuée pour un patient avec un facteur "hôte" ("host factor") comme défini dans les critères de consensus international de l'"EORTC-IFICG/NIAID-MSG", maximum 3 fois par semaine, sur prescription par un médecin spécialiste.

103

La prestation 552053 - 552064 ne peut être portée en compte à l'AMI que si elle est effectuée pour un patient avec un facteur "hôte" ("host factor") comme défini dans les critères de consensus international de l'"EORTC-IFICG/NIAID-MSG", sur prescription par un médecin spécialiste.

104

La prestation 552086 ne peut être portée en compte que pour des patients âgés de plus de 18 ans hospitalisés, maximum 1 fois par séjour hospitalier, sur prescription par un médecin spécialiste.

105

Les prestations 436376 - 436380 et 548575 - 548586 ne peuvent être portées en compte à l'AMI que dans le cadre du suivi d'une tumeur du testicule."

"A.R. 11.9.2016" (en vigueur 1.11.2016)

"106

Les prestations 553291-553302, 554072-554083, 554433-554444 ne peuvent être portées en compte à l'AMI qu'en cas de présence de critères cliniques du syndrome des antiphospholipides (thrombose vasculaire et/ou fausse couche) ou de lupus systémique érythémateux.

107

La prestation 553313-553324 ne peut être portée en compte à l'AMI qu'en cas de traitement par héparine ou par inhibiteur du facteur Xa chez une femme enceinte, un enfant de moins de 7 ans, un patient avec insuffisance rénale, un patient ayant un BMI supérieur à 30 ou inférieur à 18, ou en cas de diathèse hémorragique.

108

La prestation 553335-553346 ne peut être portée en compte à l'AMI qu'en cas de screening d'anticorps irréguliers positif dans le cadre d'une grossesse, en présence d'agglutinine froides encore réactives à 37° C et de besoin de transfusion, en cas de transplantation ABO discordante.

109

La prestation 553350-553361 ne peut être portée en compte à l'AMI que chez des patients avec alloanticorps avec large spécificité réagissant avec toutes les cellules de panel.

110

La prestation 553394-553405 ne peut être portée en compte à l'AMI que pour le diagnostic et le suivi d'un syndrome de Goodpasture.

111

La prestation 553416-553420 ne peut être portée en compte à l'AMI que si la recherche d'anticorps anti-neuronaux est positive.

112

La prestation 553431-553442 ne peut être portée en compte à l'AMI qu'en cas d'infections sévères et récidivantes.

113

La prestation 553453-553464 ne peut être portée en compte à l'AMI que pour le diagnostic du syndrome hémolytique et urémique atypique.

114

Les prestations 553475-553486, 553490-553501, 553512-553523 et 553534-553545 ne peuvent être portées en compte à l'AMI que pour le diagnostic d'une immunodéficience congénitale.

115

Les prestations 553556-553560 et 553571-553582 ne peuvent être portées en compte à l'AMI que pour le diagnostic d'un syndrome myéloprolifératif autoimmun.

116

La prestation 553593-553604 ne peut être portée en compte à l'AMI qu'en cas d'infections pyogènes invasives récidivantes et après exclusion d'un déficit humoral dans la voie classique du complément.

117

La prestation 555914-555925 ne peut être portée en compte à l'AMI que chez des patients avec infections bactériennes ou mycotiques récidivantes et un burst oxydatif normal et une expression normale des récepteurs LAD.

118

La prestation 555870-555881 ne peut être portée en compte à l'AMI qu'en cas de suspicion de maladie granulomateuse chronique."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)

"En ce qui concerne les critères diagnostiques éventuels, les règles susmentionnées supposent que les données qui y correspondent soient communiquées sur la prescription. Le prescripteur est responsable pour fournir ces renseignements."

"A.R. 26.3.2003" [en vigueur 1.4.2003 ("A.R. 22.4.2003" + Erratum M.B. 29.4.2003)]

"A l'exception des cas où les libellés ou les règles l'indiquent différemment, les règles de cumul, les règles diagnostiques et les nombres indiquant les maximums sont applicables par prélèvement. Si plusieurs prélèvements des mêmes analyses sont nécessaires au cours des 24 heures d'une même journée, ceux-ci peuvent être regroupés en une prescription unique, pour autant que le nombre de prélèvements soit mentionné sur cette prescription."

"A.R. 31.8.1998" (en vigueur 1.1.1995)

"§ 2. Honoraires forfaitaires applicables aux prestations de biologie clinique reprises aux articles 3, § 1er, 18, § 2, B, e), et 24, § 1<sup>er</sup>, effectuées pour des patients hospitalisés."

"A.R. 31.8.1998" (en vigueur 1.1.1995) + "A.R. 26.3.2003" [en vigueur 1.4.2003 ("A.R. 22.4.2003" + Erratum M.B. 29.4.2003)] + "A.R. 21.8.2008" (en vigueur 1.7.2007) + "A.R. 22.10.2010" (en vigueur 2.12.2010)

" 591091 591102

Honoraires forfaitaires, payables par admission hospitalière, dans un hôpital général, à l'exception des services T ou par journée donnant droit au maxiforfait ou au forfait d'hospitalisation de jour pour une des prestations mentionnées dans la liste limitative

F 10 "

|   |               |   |                  |
|---|---------------|---|------------------|
|   |               | "A.R. 31.8.1998" (en vigueur 1.1.1995) + "A.R. 26.3.2003" [en vigueur 1.4.2003 ("A.R. 22.4.2003" + Erratum M.B. 29.4.2003)] + "A.R. 22.10.2010" (en vigueur 2.12.2010)  |                  |
| " | 591603        | Honoraires forfaitaires du spécialiste en biologie clinique accrédité ou du spécialiste en médecine nucléaire accrédité, payable par admission dans un hôpital général, à l'exception des services T  | F 10 +<br>Q 10 " |
|   |               | "A.R. 31.8.1998" (en vigueur 1.11.1998) + "A.R. 21.8.2008" (en vigueur 1.7.2007)<br>"Cette prestation ne vise ni les journées donnant droit au maxiforfait, ni les journées donnant droit au forfait d'hospitalisation de jour pour une des prestations mentionnées dans la liste limitative, selon les conditions prévues à l'article 4, §§ 4 et 5, de la convention entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs visée à l'article 42 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994." |                  |
|   |               | "A.R. 22.10.2010" (en vigueur 2.12.2010)<br>"Les prestations 591102 et 591603 ne sont pas cumulables entre-elles."  |                  |
| " | 591113 591124 | "A.R. 4.4.2014" (en vigueur 1.1.2014)<br>Honoraires forfaitaires, payables par admission hospitalière, dans un hôpital général, à l'exception des services T ou par journée donnant droit au maxiforfait ou au forfait d'hospitalisation de jour pour une des prestations mentionnées dans la liste limitative, pour autant que le laboratoire :  |                  |
|   |               | a) soit intégré comme service médico-technique dans un hôpital ou groupement d'hôpitaux tel que défini au chapitre III de l'arrêté royal du 30 janvier 1989;  |                  |
|   |               | b) soit agréé pour l'ensemble des disciplines de la biologie clinique à l'exclusion éventuelle de l'anatomie pathologique;  |                  |
|   |               | c) assure la continuité 24 heures chaque jour en collaboration avec les unités de soins intensifs et la garde de l'hôpital;   |                  |
|   |               | d) soit encadré par 3 biologistes équivalents plein-temps dont au moins 1 médecin spécialiste ou un pharmacien ou un licencié en sciences, ces deux derniers devant avoir reçu une formation de cinq ans au moins, conformément aux dispositions de l'annexe jointe à l'arrêté ministériel du 3 septembre 1984 fixant les critères d'habilitation et d'agrément des pharmaciens appelés à effectuer des prestations de biologie clinique  |                  |
|   |               | F 12,5  |                  |

|        |        |   |   |     |   |
|--------|--------|---|---|-----|---|
| 591076 | 591080 | <p>Honoraires forfaitaires, payables par admission hospitalière, dans un hôpital général, à l'exception des services T ou par journée donnant droit au maxiforfait ou au forfait d'hospitalisation de jour pour une des prestations mentionnées dans la liste limitative, pour autant que le laboratoire :</p> <p>a) soit intégré comme service médico-technique dans un hôpital ou groupement d'hôpitaux tel que défini au chapitre III de l'arrêté royal du 30 janvier 1989;</p> <p>b) soit intégré comme service médico-technique dans un hôpital disposant d'un programme de soins d'oncologie agréé suivant le chapitre III de l'arrêté royal du 21 mars 2003;</p> <p>c) soit agréé pour l'ensemble des disciplines de la biologie clinique à l'exclusion éventuelle de l'anatomie pathologique;</p> <p>d) assure la continuité 24 heures chaque jour en collaboration avec les unités de soins intensifs et la garde de l'hôpital;</p> <p>e) soit encadré par au moins 4 biologistes équivalents plein-temps dont au moins 1 médecin spécialiste ou un pharmacien ou un licencié en sciences, ces deux derniers devant avoir reçu une formation de cinq ans au moins, conformément aux dispositions de l'annexe jointe à l'arrêté ministériel du 3 septembre 1984 fixant les critères d'habilitation et d'agrément des pharmaciens appelés à effectuer des prestations de biologie clinique</p> | F | 15  |   |
| 591135 | 591146 | <p>Honoraires forfaitaires, payables par admission hospitalière dans un hôpital général, à l'exception des services T ou par journée donnant droit au maxiforfait ou au forfait d'hospitalisation de jour pour une des prestations mentionnées dans la liste limitative, pour autant que le laboratoire :</p> <p>a) soit intégré comme service médico-technique dans un hôpital ou groupement d'hôpitaux tel que défini au chapitre III de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 susmentionné;</p> <p>b) soit agréé pour l'ensemble des disciplines de la biologie clinique à l'exclusion éventuelle de l'anatomie pathologique;</p> <p>c) assure la continuité 24 heures chaque jour en collaboration avec les unités de soins intensifs et la garde de l'hôpital;</p> <p>d) dont l'encadrement de base atteint 2 biologistes équivalents plein-temps constitué, soit de deux biologistes plein temps, soit d'un biologiste plein temps et deux mi-temps, soit d'un biologiste plein temps, un mi-temps et deux quart-temps</p>  | F | 7,5 | " |

"A.R. 21.8.2008" (en vigueur 1.7.2007) + "A.R. 27.4.2010" (en vigueur 1.8.2010) + "A.R. 22.10.2010" (en vigueur 2.12.2010) + "A.R. 26.10.2011" (en vigueur 1.1.2012) + "A.R. 19.12.2011" (en vigueur 28.12.2011) + "A.R. 4.4.2014" (en vigueur 1.1.2014)

"La liste limitative mentionnée dans le libellé des prestations 591091-591102 ou 591113-591124 ou 591135-591146 ou 591076-591080 comprend les prestations suivantes :

149170, 212111, 212214, 238151, 244576, 244591, 253654, 260175, 260293, 261811, 293193, 312373, 312395, 355073-355084, 422671, 423010, 423673, 424012, 424115, 432294, 451813, 453154-453165, 453176-453180, 453235, 453272, 453294, 453316, 453574-453585, 453596-453600, 454016, 454031, 454053, 454075, 462814, 464170-464181, 464192-464203, 464236, 464273, 464295, 464310, 465010, 465032, 465054, 465076, 470013, 470271, 471752, 473174, 473211, 473270, 473292, 473432, 473690, 473712, 474655, 476652, 532210, 589013-589024, 589050-589061, 589116-589120, 589131-589142, 589153-589164, 589175-589186 et 589212-589223, énumérées dans la nomenclature des prestations de santé et les prestations mentionnées sur la liste A de l'annexe 3 à l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux."

"A.R. 4.4.2014" (en vigueur 1.1.2014)

"Les prestations 591113-591124, 591135-591146 et 591076-591080 ne sont pas cumulables entre elles;"

"A.R. 31.8.1998" (en vigueur 1.11.1998)

"En cas de transfert dans un autre hôpital du groupement au cours d'une période d'hospitalisation continue, il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'un transfert interne et non d'une nouvelle admission."

"A.R. 4.4.2014" (en vigueur 1.1.2014)

"En dehors des laboratoires fonctionnant pour un groupement d'hôpitaux, un laboratoire fonctionnant pour plusieurs hôpitaux peut porter en compte les honoraires forfaitaires repris sous les numéros d'ordre 591113-591124, 591135-591146 et 591076-591080 pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

a) ce laboratoire est unique pour les hôpitaux concernés et ne dispose dès lors que d'un seul numéro d'agrément par la Santé publique;

b) ce laboratoire est établi intra muros dans l'un des hôpitaux concernés et satisfait aux conditions imposées par la nomenclature en matière de personnel, de continuité et d'activité;

c) les hôpitaux concernés ont établi une convention relative à la fonction de laboratoire imposée par la Santé publique;

d) les hôpitaux concernés doivent pouvoir prouver que le transport des échantillons ne risque pas d'altérer la qualité conformément aux directives internationales en la matière.

La charge de la preuve incombe aux hôpitaux concernés."

"A.R. 31.8.1998" (en vigueur 1.11.1998)

"Le laboratoire peut installer dans les autres hôpitaux dont il effectue les prestations :

- soit une antenne travaillant sous sa responsabilité et son contrôle dans le but d'exécuter les analyses urgentes et celles dont le transport des échantillons risquerait d'altérer la qualité;

- soit un centre d'activité répondant au prescrit de l'A.R. du 12 novembre 1993 relatif à l'agrément des laboratoires de biologie clinique par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Cette condition est également valable pour le laboratoire travaillant pour un groupement d'hôpitaux.

Ces prestations sont réservées aux seuls médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire ou aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique."

591780 Supprimée par l'A.R. du 21.3.2000 (en vigueur 1.5.2000).

"A.R. 31.8.1998" (en vigueur 1.11.1998)

"Un service médico-technique est intégré dans un hôpital lorsque tous les dispensateurs ont un statut similaire au statut des médecins hospitaliers des autres disciplines et que les honoraires de biologie clinique font l'objet du même traitement que ceux des autres services. La première condition implique que les biologistes fassent partie de l'assemblée générale des médecins hospitaliers de l'institution."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)

"§ 3. Les médecins agréés au titre de spécialiste dans une discipline autre que la biologie clinique sont autorisés, pour les malades qu'ils soignent dans le cadre de leur spécialité, à porter en compte les prestations connexes à cette spécialité.

Les prestations de biologie clinique reprises à l'article 3, § 1<sup>er</sup>, peuvent être portées en compte par tout médecin, mais uniquement pour les malades qu'il soigne dans le cadre de sa qualification."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)

"§ 4. Les pharmaciens et les licenciés en sciences agréés par le Ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique peuvent pratiquer celles des prestations visées à l'article 24, § 1<sup>er</sup>, pour lesquelles ils sont agréés.

L'agrément mentionne les prestations pour lesquelles ils sont qualifiés.

Les dispositions relatives aux prestations médicales s'appliquent également aux prestations effectuées par les pharmaciens ou les licenciés en sciences susvisés."



"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)

"§ 5. Les honoraires pour les prestations de biologie clinique effectuées par un médecin agréé par le Ministre de la Santé publique au titre de spécialiste en biologie clinique ne peuvent être cumulés avec les honoraires pour consultation au cabinet du médecin ou pour visite au domicile du malade."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)

"§ 6. Les prélèvements spéciaux nécessaires aux prestations de biologie clinique sont honorés en supplément, conformément aux dispositions de la nomenclature qui les concernent."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)

"§ 7. Chaque prestation de biologie clinique comporte l'ensemble des manipulations permettant de réaliser une analyse et de garantir la valeur de son résultat.

Lorsque des examens sont effectués sur deux ou plusieurs échantillons d'un même prélèvement ou lorsque plusieurs dosages d'une même substance sont exécutés selon des méthodes différentes, la prestation ne peut être portée qu'une fois en compte."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)

"§ 8. Les analyses qualitatives et semi-quantitatives faites à l'aide de tigelles, comprimés, tablettes ou autres moyens comparables ne sont pas considérées comme des dosages."

"A.R. 31.8.1998" (en vigueur 1.11.1998)

"§ 9.

1.

Pour pouvoir être portées en compte, les analyses de biologie clinique de l'article 3, § 1<sup>er</sup>, C, article 18, § 2, B, e) et de l'article 24 doivent avoir été prescrites par le praticien ayant le patient en traitement, soit par un médecin dans le cadre de la médecine générale ou spécialisée, soit par un dentiste dans le cadre des soins dentaires, soit par une accoucheuse dans le cadre des soins obstétricaux de sa compétence.

Ces praticiens ne peuvent prescrire d'analyses sur l'intérêt médical desquelles ils n'auraient pas de connaissances suffisantes ou qu'ils ne seraient pas capables d'interpréter correctement dans le contexte clinique présenté par leurs patients.

La prescription d'analyses de biologie clinique ne peut être rédigée qu'après examen du patient.

2.

La prescription doit comporter les indications administratives suivantes :

- nom, prénom, adresse, date de naissance et sexe du patient
- nom, prénom, adresse et numéro d'identification du prescripteur
- date de la prescription et signature du prescripteur
- date de prélèvement de l'échantillon si le prescripteur procède au prélèvement ou le fait effectuer par du personnel paramédical sous sa responsabilité."

"A.R. 31.8.1998" (en vigueur 1.11.1998) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)  
"3.

La prescription comportera, lorsque cela peut être utile, les données cliniques dont le biologiste (clinique) a besoin pour pouvoir orienter ses examens et les effectuer de façon experte. Ces données cliniques doivent être disponibles en cas d'analyse assortie d'une règle de diagnostic."

"A.R. 31.8.1998" (en vigueur 1.11.1998)

"La prescription doit mentionner en plus :

- soit la liste positive des diverses analyses demandées;
- soit la demande de mise au point biologique d'un syndrome déterminé ou le type d'examens souhaités devant un tableau clinique donné afin que le médecin spécialiste en biologie clinique puisse sélectionner les tests les plus appropriés et la séquence de ceux-ci dans le but de préciser au mieux le diagnostic ou de guider le traitement avec le minimum de tests.

Dans cette optique, le médecin spécialiste en biologie clinique peut, sur la base des indications cliniques ou des résultats partiels déjà acquis, modifier par suppressions ou ajouts la liste des analyses demandées ou choisir les tests répondant le mieux aux besoins définis par le prescripteur.

Le pharmacien biologiste ou le licencié en sciences doit obtenir l'accord préalable du médecin traitant dans les cas où il se propose de modifier la liste des analyses prescrites en fonction de l'adéquation de la technique utilisée au traitement ou à la condition du patient.

Au cas où la prescription ne comporterait que la demande de mise au point biologique d'un syndrome déterminé ou que le type d'examens souhaités, il devrait faire préciser les tests à effectuer par le médecin traitant après discussion avec lui.

Les analyses peuvent être prescrites par procédure télématique par une méthode garantissant l'identification, l'autorisation et l'authentification du prescripteur.

4.

Les analyses doivent être prescrites positivement. Les demandes comportant la suppression d'analyses non désirées sur des listes préétablies ne sont pas admises.

Lorsque les demandes sont constituées par des listes préétablies sur support papier ou écrans d'ordinateurs, elles doivent permettre au prescripteur d'indiquer positivement et séparément chaque analyse demandée. L'usage de libellés à prestations multiples ou de cases de tête permettant de demander en une fois plusieurs analyses n'est pas autorisé.

5.

Le laboratoire est tenu d'enregistrer la date de prélèvement de l'(des) échantillon(s) correspondant à chaque prescription et de donner à celle-ci, au moment de sa réception, un numéro séquentiel permettant son identification non équivoque."

*"A.R. 31.8.1998" (en vigueur 1.11.1998) + "A.R. 21.12.2009" (en vigueur 1.03.2010)*

"6.

Un protocole sur papier ou électronique des examens exécutés en réponse à chaque prescription doit être établi. Ce protocole qui est validé et interprété pour l'ensemble des examens par un biologiste clinicien, mentionne tous les résultats des analyses effectuées, leur caractère normal ou pathologique ainsi que la date de prélèvement de l' (des) échantillon(s) et le numéro d'accès donné à la prescription. Le choix des moyens utilisés à ce propos appartient à la responsabilité du biologiste clinicien."

*"A.R. 31.8.1998" (en vigueur 1.11.1998)*

"Il comportera des commentaires ou une conclusion générale dans la mesure où cela peut être significatif pour le diagnostic indiqué ou pour le traitement.

Le médecin spécialiste en biologie clinique doit pouvoir justifier la sélection des analyses effectuées en fonction des informations médicales reçues. Le pharmacien biologiste ou le licencié en sciences doit pouvoir justifier les raisons techniques et l'accord du médecin traitant ayant conduit à la modification de la liste d'analyses prescrites.

Les protocoles ainsi que les prescriptions doivent être conservés pendant 3 ans par les laboratoires et classés par ordre chronologique. Les prescriptions et les protocoles peuvent être stockés sous forme électronique.

Ces documents sont exigibles pour vérification même en dehors de toute enquête par les ordres, le service du contrôle médical de l'INAMI, les instances judiciaires.

7.

Les mêmes dispositions sont applicables aux médecins, pharmaciens et licenciés en sciences effectuant les prestations reprises à l'article 18, § 2, B, e)."

*"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)*

"§ 10. Les tests de dépistage d'affections congénitales chez les nouveau-nés qui sont prévus dans les programmes de screening néo-natal organisé par une législation de la Santé publique ne peuvent pas être prescrits, ni être portés en compte dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité."

*"A.R. 4.5.2009" (en vigueur 1.7.2009)*

"§ 11. Les prestations 588932 - 588943 et 588954 - 588965 peuvent également être portées en compte si elles sont effectuées par un biologiste clinicien agréé.."

---

"A.R. 5.4.2011" (en vigueur 1.6.2011)

"§ 12. La prestation 550115-550126 est effectuée par un laboratoire de biologie clinique qui est en même temps agréé comme structure intermédiaire de matériel corporel humain et qui a conclu un accord de collaboration avec un centre de fécondation en vue d'une évaluation de la qualité de l'activité médicale visée, tels que visés à l'article 3, § 4, alinéa 8, de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique."