

■ [Modifier](#)

■ [Insérer](#)

■ [Enlever](#)

Article 35 – IMPLANTS

§ 1^{er}. Sont considérés comme relevant de la compétence des fournisseurs d'implants (U) :

A. ORTHOPEDIE ET TRAUMATOLOGIE :

Catégorie 2

TRAUMATOLOGIE ET OSTEOSYNTHESE :

...

Plaque d'ostéosynthèse :

Plaque d'ostéosynthèse péri-articulaire préformée ne permettant pas un verrouillage avec stabilité angulaire :

| | | | | |
|---------------|---------------|---|----------|------------|
| <u>737015</u> | <u>737026</u> | <u>Plaque d'ostéosynthèse péri-articulaire préformée, ne permettant pas un verrouillage avec stabilité angulaire, conçue pour une utilisation au niveau du tibia proximal</u> | <u>U</u> | <u>400</u> |
| <u>737030</u> | <u>737041</u> | <u>Plaque d'ostéosynthèse péri-articulaire préformée, ne permettant pas un verrouillage avec stabilité angulaire, conçue pour une utilisation au niveau du tibia distal</u> | <u>U</u> | <u>400</u> |
| <u>737052</u> | <u>737063</u> | <u>Plaque d'ostéosynthèse péri-articulaire préformée, ne permettant pas un verrouillage avec stabilité angulaire, conçue pour une utilisation au niveau du fémur proximal</u> | <u>U</u> | <u>400</u> |
| <u>737074</u> | <u>737085</u> | <u>Plaque d'ostéosynthèse péri-articulaire préformée, ne permettant pas un verrouillage avec stabilité angulaire, conçue pour une utilisation au niveau du fémur distal</u> | <u>U</u> | <u>400</u> |
| <u>737096</u> | <u>737100</u> | <u>Plaque d'ostéosynthèse péri-articulaire préformée, ne permettant pas un verrouillage avec stabilité angulaire, conçue pour une utilisation au niveau de l'humérus proximal</u> | <u>U</u> | <u>400</u> |
| <u>737111</u> | <u>737122</u> | <u>Plaque d'ostéosynthèse péri-articulaire préformée, ne permettant pas un verrouillage avec stabilité angulaire, conçue pour une utilisation au niveau de l'humérus distal</u> | <u>U</u> | <u>400</u> |
| <u>737133</u> | <u>737144</u> | <u>Plaque d'ostéosynthèse péri-articulaire préformée, ne permettant pas un verrouillage avec stabilité angulaire, conçue pour une utilisation au niveau du radius proximal</u> | <u>U</u> | <u>400</u> |
| <u>737155</u> | <u>737166</u> | <u>Plaque d'ostéosynthèse péri-articulaire préformée, ne permettant pas un verrouillage avec stabilité angulaire, conçue pour une utilisation au niveau du radius distal</u> | <u>U</u> | <u>400</u> |
| <u>737170</u> | <u>737181</u> | <u>Plaque d'ostéosynthèse péri-articulaire préformée, ne permettant pas un verrouillage avec stabilité angulaire, conçue pour une utilisation au niveau de l'ulna proximal</u> | <u>U</u> | <u>400</u> |

| | | | | |
|---------------|---------------|--|----------|------------|
| <u>737192</u> | <u>737203</u> | <u>Plaque d'ostéosynthèse péri-articulaire préformée, ne permettant pas un verrouillage avec stabilité angulaire, conçue pour une utilisation au niveau de l'ulna distal</u> | <u>U</u> | <u>400</u> |
| <u>737214</u> | <u>737225</u> | <u>Plaque d'ostéosynthèse péri-articulaire préformée, ne permettant pas un verrouillage avec stabilité angulaire, conçue pour une utilisation au niveau de la fibula proximale</u> | <u>U</u> | <u>400</u> |
| | | <u>Plaque d'ostéosynthèse péri-articulaire préformée, permettant un verrouillage avec stabilité angulaire :</u> | | |
| <u>737236</u> | <u>737240</u> | <u>Plaque d'ostéosynthèse péri-articulaire préformée, permettant un verrouillage avec stabilité angulaire, conçue pour une utilisation au niveau du tibia proximal</u> | <u>U</u> | <u>445</u> |
| <u>737251</u> | <u>737262</u> | <u>Plaque d'ostéosynthèse péri-articulaire préformée, permettant un verrouillage avec stabilité angulaire, conçue pour une utilisation au niveau du tibia distal</u> | <u>U</u> | <u>445</u> |
| <u>737273</u> | <u>737284</u> | <u>Plaque d'ostéosynthèse péri-articulaire préformée, permettant un verrouillage avec stabilité angulaire, conçue pour une utilisation au niveau du fémur proximal</u> | <u>U</u> | <u>525</u> |
| <u>737295</u> | <u>737306</u> | <u>Plaque d'ostéosynthèse péri-articulaire préformée, permettant un verrouillage avec stabilité angulaire, conçue pour une utilisation au niveau du fémur distal</u> | <u>U</u> | <u>525</u> |
| <u>737310</u> | <u>737321</u> | <u>Plaque d'ostéosynthèse péri-articulaire préformée, permettant un verrouillage avec stabilité angulaire, conçue pour une utilisation au niveau de l'humérus proximal</u> | <u>U</u> | <u>525</u> |
| <u>737332</u> | <u>737343</u> | <u>Plaque d'ostéosynthèse péri-articulaire préformée, permettant un verrouillage avec stabilité angulaire, conçue pour une utilisation au niveau du humérus distal</u> | <u>U</u> | <u>525</u> |
| <u>737354</u> | <u>737365</u> | <u>Plaque d'ostéosynthèse péri-articulaire préformée, permettant un verrouillage avec stabilité angulaire, conçue pour une utilisation au niveau du radius proximal</u> | <u>U</u> | <u>400</u> |
| <u>737376</u> | <u>737380</u> | <u>Plaque d'ostéosynthèse péri-articulaire préformée, permettant un verrouillage avec stabilité angulaire, conçue pour une utilisation au niveau du radius distal</u> | <u>U</u> | <u>400</u> |
| <u>737391</u> | <u>737402</u> | <u>Plaque d'ostéosynthèse péri-articulaire préformée, permettant un verrouillage avec stabilité angulaire, conçue pour une utilisation au niveau de l'ulna proximal</u> | <u>U</u> | <u>400</u> |
| <u>737413</u> | <u>737424</u> | <u>Plaque d'ostéosynthèse péri-articulaire préformée, permettant un verrouillage avec stabilité angulaire, conçue pour une utilisation au niveau de l'ulna distal</u> | <u>U</u> | <u>400</u> |
| <u>737435</u> | <u>737446</u> | <u>Plaque d'ostéosynthèse péri-articulaire préformée, permettant un verrouillage avec stabilité angulaire, conçue pour une utilisation au niveau du poignet</u> | <u>U</u> | <u>400</u> |
| <u>737450</u> | <u>737461</u> | <u>Plaque d'ostéosynthèse péri-articulaire préformée, permettant un verrouillage avec stabilité angulaire, conçue pour une utilisation au niveau de la fibula distale</u> | <u>U</u> | <u>400</u> |
| | | <u>Plaque d'ostéosynthèse à localisation anatomique :</u> | | |
| <u>737472</u> | <u>737483</u> | <u>Plaque d'ostéosynthèse anatomique pour clavicule, ne permettant pas un verrouillage avec stabilité angulaire</u> | <u>U</u> | <u>160</u> |

| | | | | |
|---------------|---------------|--|----------|-------------|
| <u>737494</u> | <u>737505</u> | <u>Plaque d'ostéosynthèse anatomique pour clavicule, permettant un verrouillage avec stabilité angulaire</u> | <u>U</u> | <u>525</u> |
| <u>737516</u> | <u>737520</u> | <u>Plaque d'ostéosynthèse pour reconstruction du bassin</u> | <u>U</u> | <u>160</u> |
| <u>737531</u> | <u>737542</u> | <u>Barres sacrales, y compris tous les éléments de fixation</u> | <u>U</u> | <u>1000</u> |
| <u>737553</u> | <u>737564</u> | <u>Implant pour correction du thorax en entonnoir (Pectus Excavatum)</u> | <u>U</u> | <u>900</u> |
| <u>737575</u> | <u>737586</u> | <u>Plaque d'ostéosynthèse anatomique pour l'omoplate</u> | <u>U</u> | <u>525</u> |
| <u>737590</u> | <u>737601</u> | <u>Plaque d'ostéosynthèse anatomique pour apophyse coronoïde</u> | <u>U</u> | <u>525</u> |
| <u>737612</u> | <u>737623</u> | <u>Plaque d'ostéosynthèse anatomique pour calcaneum</u> | <u>U</u> | <u>310</u> |
| <u>737634</u> | <u>737645</u> | <u>Plaque pour trochanter spécialement conçue pour un placement avec câble(s) de cerclage</u> | <u>U</u> | <u>900</u> |

Catégorie 3

TRAUMATOLOGIE ET OSTEOSYNTHESE :

...

| | | | | |
|---------------|---------------|--|----------|------------|
| <u>737656</u> | <u>737660</u> | <u>Plaque d'ostéosynthèse : Plaque d'ostéosynthèse pour diaphyse ou plaque d'ostéosynthèse rectangulaire, ne permettant pas un verrouillage avec stabilité angulaire</u> | <u>U</u> | <u>145</u> |
| <u>737671</u> | <u>737682</u> | <u>Plaque d'ostéosynthèse pour diaphyse ou plaque d'ostéosynthèse rectangulaire, permettant un verrouillage avec stabilité angulaire, y compris tous les éléments permettant ce verrouillage</u> | <u>U</u> | <u>195</u> |
| <u>737693</u> | <u>737704</u> | <u>Plaque de forme spéciale pour extrémité des os, permettant ou non un verrouillage</u> | <u>U</u> | <u>80</u> |
| <u>737715</u> | <u>737726</u> | <u>Plaque d'ostéosynthèse anatomique pour extrémités (main, pied, poignet, cheville), à l'exception du calcaneum</u> | <u>U</u> | <u>150</u> |

G. CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIOLOGIE :

| | | | | |
|---------------|---------------|--|----------|------------|
| <u>737730</u> | <u>737741</u> | <u>Catégorie 3 : Plaque(s) d'ostéosynthèse anatomique(s) pour sternum ou côte utilisée(s) après une chirurgie cardiothoracique</u> | <u>U</u> | <u>726</u> |
|---------------|---------------|--|----------|------------|

§ 16. Les dispositions relatives aux prestations suivantes sont d'application:

A. Orthopédie et traumatologie.

Catégorie 2:

Traumatologie et ostéosynthèse :

701094-701105, 701116-701120, 701131-701142, 701153-701164, 701175-701186, 701190-701201, 701212-701223, 701234-701245, 701256-701260, 701271-701282, 701293-701304, 701315-701326, 701330-701341, 701352-701363, 701374-701385, 701396-701400, 701411-701422, 701433-701444, 701455-701466, 701470-701481, 701492-701503, 701514-701525, 701536-701540, 701551-701562, 701573-701584, 701595-701606, 701610-701621, 701632-701643,

701654-701665, 701676-701680, 701691-701702, 737015-737026, 737030-737041, 737052-737063, 737074-737085, 737096-737100, 737111-737122, 737133-737144, 737155-737166, 737170-737181, 737192-737203, 737214-737225, 737236-737240, 737251-737262, 737273-737284, 737295-737306, 737310-737321, 737332-737343, 737354-737365, 737376-737380, 737391-737402, 737413-737424, 737435-737446, 737450-737461, 737472-737483, 737494-737505, 737516-737520, 737531-737542, 737553-737564, 737575-737586, 737590-737601, 737612-737623, 737634-737645.

Catégorie 3:

Traumatologie et ostéosynthèse :

701713-701724, 701735-701746, 701750-701761, 701772-701783, 701794-701805, 701816-701820, 701831-701842, 701853-701864, 701875-701886, 701890-701901, 701912-701923, 701934-701945, 701956-701960, 701971-701982, 737656-737660, 737671-737682, 737693-737704, 737715-737726.

G. Chirurgie thoracique et cardiologie:

Catégorie 3 :
Plaque d'ostéosynthèse
737730-737741.

§ 17. La marge de sécurité, visée au § 4, 2° et 3°, est fixée à:

- 20 % pour les prestations:

A. Orthopédie et traumatologie:

Traumatologie et ostéosynthèse :

701094-701105, 701116-701120, 701131-701142, 701153-701164, 701175-701186, 701190-701201, 701212-701223, 701234-701245, 701256-701260, 701271-701282, 701293-701304, 701315-701326, 701330-701341, 701352-701363, 701374-701385, 701396-701400, 701411-701422, 701433-701444, 701455-701466, 701470-701481, 701492-701503, 701514-701525, 701536-701540, 701551-701562, 701573-701584, 701595-701606, 701610-701621, 701654-701665, 701676-701680, 701691-701702, 737015-737026, 737030-737041, 737052-737063, 737074-737085, 737096-737100, 737111-737122, 737133-737144, 737155-737166, 737170-737181, 737192-737203, 737214-737225, 737236-737240, 737251-737262, 737273-737284, 737295-737306, 737310-737321, 737332-737343, 737354-737365, 737376-737380, 737391-737402, 737413-737424, 737435-737446, 737450-737461, 737472-737483, 737494-737505, 737516-737520, 737531-737542, 737553-737564, 737575-737586, 737590-737601, 737612-737623, 737634-737645.

§ 18. a) Pour les prestations suivantes, l'intervention doit être considérée comme un forfait:

A. Orthopédie et traumatologie

Traumatologie et ostéosynthèse :

701713-701724, 701735-701746, 701750-701761, 701772-701783, 701794-701805, 701816-701820, 701831-701842, 701853-701864, 701875-701886, 701890-701901, 701912-701923, 701934-701945, 701956-701960, 701971-701982, 737656-737660, 737671-737682, 737693-737704, 737715-737726.

G. Chirurgie thoracique et cardiologie:

Plaque d'ostéosynthèse
737730-737741.