

Artikel 21 Interpretatieregel 03
In werking 1.6.2017 B.S. 24.5.2017

- [Wijzigen](#)
- [Invoegen](#)
- [Verwijderen](#)

Artikel 21

Interpretatieregel 01

VRAAG

- a) Een patiënt heeft aan de onderste ledematen plekken van varicositas en venulae. Ter hoogte van verscheidene plekken verricht men een elektrische of chemische coagulatie. Wat moet worden geattesteerd?
- b) Wat ingeval van behandeling van een geïsoleerde plek?
- c) Moet er een onderscheid worden gemaakt tussen een chemische en een elektrische coagulatie (scleroserende inspuiting : chemische of elektrische microsclerose of microcoagulatie)?

ANTWOORD

De elektrocoagulatie van varicositas wordt per zitting getarifeerd onder nr. 531215 - 531226
Electrocoaguleren of electrolyse van haartjes of van varicositas per zitting K 6.
De chemische sclerose door inspuiting in aders komt voor onder nr. 144071 - 144082 *
Scleroserende inspuiting in aders, wegens aderspatten, per verrichting K 4. Ze mag niet worden geattesteerd onder het nummer dat is vastgesteld voor de elektrocoagulatie.

Staatsblad datum : 13/03/2002

Inwerkingtreding datum : 13/03/2002

Artikels : 21 ;

Nomenclatuurnummer : 144071 ; 144082 ; 531215 ; 531226 ;

Interpretatieregel 02 (idem art 3 IR 16)

VRAAG

Mag tijdens een zelfde zitting meer dan één verstrekking worden geattesteerd wanneer het gaat om de verstrekkingen :

112313 - 112324 * Scleroserende inspuiting wegens aambeien, per verrichting K 10;

531016 - 531020 Scleroserende inspuiting wegens angiomen K 6 ?

ANTWOORD

Verstrekking 112313 - 112324 * Scleroserende inspuiting wegens aambeien, per verrichting K 10 mag slechts eenmaal per zitting worden geattesteerd, ongeacht het aantal inspuitingen en behandelde letsels.

Verstrekking 531016 - 531020 Scleroserende inspuiting wegens angiomen K 6 mag slechts eenmaal per zitting worden geattesteerd, ongeacht het aantal inspuitingen en behandelde angiomen.

Staatsblad datum : 13/03/2002

Inwerkingtreding datum : 13/03/2002

Artikels : 21 ;

Nomenclatuurnummer : 112313 ; 112324 ; 531016 ; 531020 ;

Interpretatieregel 03

VRAAG

~~Betreffende de verstrekking 532770–532781 Behandeling door fotodynamische therapie, gebruik makend van een fotosensibilisator en een lichtbron, van preneoplastische en neoplastische huid- en slijmvliesletsels K 60, vermeldt de nomenclatuur dat :
« De verstrekking 532770-532781 mag tijdens dezelfde dag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 15, §§ 3 en 4, ten hoogste driemaal in rekening worden gebracht.»~~
~~Hee kan men voor deze uitvoeringsbepaling de « opereerstreken » vaststellen ?~~
Welke zijn de belichtingsvelden voor de verstrekking 532770-532781 Fotodynamische therapie ?

ANTWOORD

~~De toepassingsregel die volgt op de verstrekking 532770–532781 verwijst uitdrukkelijk naar artikel 15, §§ 3 en 4 van de nomenclatuur, ook al gaat het niet om een chirurgische verstrekking~~

~~Dit geeft de wil aan om deze regels toe te passen voor de verstrekking 532770–532781. Als (lichtbron) opereerstreken, kunnen volgende opereerstreken~~

De volgende velden kunnen weerhouden worden, voor elke kant, links en rechts :

- schedelhuid + oren
- aangezicht
- nek
- thorax voorkant
- abdomen
- bovenrug
- lumbale streek en billen
- bovenarm of bovenbeen : voorkant
- bovenarm of bovenbeen : achterkant
- onderarm of onderbeen : voorkant
- onderarm of onderbeen : achterkant
- handrug + vingers of voetrug + tenen
- handpalm of voetzool
- vingers of tenen

Derhalve moet in geval van behandeling van letsels dezelfde dag in vier verschillende ~~opereerstreken~~ velden zoals hierboven bepaald, 532770-532781 K 60 aan 100 % + 2 X 532770-532781 K 60 aan 50 % aangerekend worden.

Staatsblad datum : 16/01/2012 + 24/05/2017

Inwerkingtreding datum : 01/06/2017

Artikels : 21 ;

Nomenclatuurnummer : 532770 ; 532781 ;