

Artikel 30 Interpretatieregel 01 vervangen
B.S. 28.4.2023 In werking 1.7.2022

- **Wijzigen**
- **Invoegen**
- **Verwijderen**

Artikel 30

Interpretatieregel 01

VRAAG

Vanaf welke ametropie is er een tegemoetkoming voor de multifocale contactlenzen ?

ANTWOORD

De multifocale contactlenzen zijn de optische contactlenzen waarvan de verschillende indicaties in artikel 30 worden weergegeven in punt C. 2.2.2.

Eén van de indicaties is de aanwezigheid van een ametropie van $\pm 8,25$ dioptrie. Deze ametropie moet geëvalueerd worden op basis van de brillenrefractie en van het vertezicht, net hetzelfde als wat voor de progressieve brillenglazen van toepassing is.

Eén van de indicaties is de aanwezigheid van een ametropie van $\pm 7,75$ dioptrie. Deze ametropie moet geëvalueerd worden op basis van de brillenrefractie en van het vertezicht, net hetzelfde als wat voor de progressieve brillenglazen van toepassing is.

Staatsblad datum : ~~11/04/2018~~ **28/04/2023**

Inwerkingtreding datum : ~~01/12/2012~~ **01/07/2022**

Artikels : 30 ;

Nomenclatuurnummer :